

9/1/04 S/12/A 63

.

	- 0
1	



りりろんけ

ATTI

DELLA



SOCIETÀ ITALIANA

DI SCIENZE NATURALI

E DEL

MUSEO CIVICO

DI STORIA NATURALE DI MILANO

VOLUME CXI
Anno 1971

CARLO ALZONA

MALACOFAUNA ITALICA

CATALOGO E BIBLIOGRAFIA DEI MOLLUSCHI VIVENTI, TERRESTRI E D'ACQUA DOLCE

MILANO

10 Febbraio 1971

.





ATTI

DELLA

SOCIETÀ ITALIANA

DI SCIENZE NATURALI

E DEL

MUSEO CIVICO

DI STORIA NATURALE DI MILANO

VOLUME CXI
Anno 1971

CARLO ALZONA

MALACOFAUNA ITALICA

CATALOGO E BIBLIOGRAFIA DEI MOLLUSCHI VIVENTI, TERRESTRI E D'ACQUA DOLCE

MILANO

10 Febbraio 1971

La Società Italiana di Scienze Naturali ed il Museo Civico di Storia Naturale di Milano sono lieti di poter ospitare nei loro « Atti » questa « Malacofauna italica. Catalogo e bibliografia dei Molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce », impegnativa opera del compianto Dott. Carlo Alzona, competente specialista e già Direttore incaricato del Museo Civico di Storia Naturale di Genova.

Rivolgiamo vivi ringraziamenti alla Signora Jole Alzona Bisacchi, che seguì con appassionata e amorevole cura la stesura e la revisione del lavoro del Marito e che volle generosamente finanziarne in massima parte la stampa.

The Italian Society of Natural Sciences and the Milan Civic Museum of Natural History are very pleased to issue in their Review this « Malacofauna Italica. Catalogue and bibliography of the living land and fresh-water Molluscs», a remarkable work of the late lamented Dr. Carlo Alzona, a qualified specialist, who was in charge to manage the Genoa Civic Museum of Natural History.

We like to express our best thanks to Mrs. Jole Alzona Bisacchi for having overseen with great and impassioned care the draft and the revised paper of her husband, and for having generously borne almost fully the printing expenses.

Prof. GIUSEPPE NANGERONI
Presidente della Società Italiana di Scienze Naturali

Prof. CESARE CONCI Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Milano

CARLO ALZONA

MALACOFAUNA ITALICA

CATALOGO E BIBLIOGRAFIA DEI MOLLUSCHI VIVENTI, TERRESTRI E D'ACQUA DOLCE

Riassunto. - L'opera, pubblicata postuma e aggiornata fino al 1961, comprende:

- 1) Il Catalogo sinonimico e topografico dei Molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, d'Italia. Il Catalogo è un elenco o repertorio delle forme segnalate per l'Italia; la nomenclatura latina trinomia quale è riportata, va considerata « di comodo », in quanto il terzo nome non indica necessariamente una sicura sottospecie, ma anzi molto spesso si riferisce ad entità il cui valore tassonomico è dubbio o da precisare. Pertanto il Catalogo va considerato soprattutto come una base bibliografica per ulteriori lavori.
- 2) Un'amplissima bibliografia sull'argomento, che include pure molte opere straniere che trattano specie italiane, ed un certo numero di pubblicazioni sui Molluschi fossili.
 - 3) Un vasto Indice analitico delle entità citate.

Summary. - Malacofauna Italica. Catalogue and bibliography of the living land and fresh-water Molluscs.

The work, published posthumously, follows exactly the general lines stated by the Author and is brought up-to-date till the year 1961. Some additions of the Editors (i.e. new reports or works published between 1962 and 1965) appear as footnotes marked with the abbreviation N.d.R.. The work includes:

1) A synonimic and topographic Catalogue of the living Molluscs of Italy. This Catalogue is a list or inventory of the forms existing in Italy. The latin trinomial nomenclature must not be considered as a strict one, as the third name doesn't mean necessarily a subspecies, on the contrary it very often refers to entities with doubtful or still unspecified taxonomic value. Therefore this Catalogue must be considered above all as a bibliographic basis for further works.

For every species the geographic distribution is inferred from the examination of the bibliography and from the study of material belonging above all to the rich collection of the Author.

The territory which the Author takes into consideration is a physical Italy, bounded on the west by the course of the rivers Varo and Tinea, and on the east by the ridge of the broad Alpine band which ends at Vrata Pass, in the Julian Alps. This territory includes the islands Veglia, Cherso, Lussino, Pelagosa, Linosa, Lampedusa, Pantelleria, Sardegna, Corsica and the Maltese Islands.

The classification of the major groups follows the book of J. Thiele (1929-1935; reprint 1963); as for the minor groups the Author has followed the researches of specialists with some changes on the ground of personal opinions.

- 2) A very wide Bibliography on the subject, including also many foreign papers which deal with Italian species, and some publications on fossil Molluscs.
 - 3) A relevant analytical Index.

PREFAZIONE

Mi è grato presentare alla stampa quest'opera sui Molluschi terrestri e d'acqua dolce italiani del mio defunto marito, Dott. Carlo Alzona, alla quale egli si dedicò fino alla sua improvvisa dipartita, avvenuta il 14 Maggio 1961.

L'opera comprende innanzitutto un Catalogo sinonimico e topografico delle specie viventi. Va precisato che in alcune parti la sistematica è tuttora problematica, data l'esistenza di gruppi critici che necessitano di ulteriori studi anatomici; inoltre la conoscenza di alcune zone italiane è ancora oggi incompleta.

Il Catalogo è in primo luogo un elenco o repertorio delle forme segnalate per l'Italia; la nomenclatura latina trinomia quale è riportata va considerata « di comodo » in quanto il terzo nome non indica necessariamente una sicura sottospecie, ma anzi molto spesso si riferisce a entità il cui valore tassonomico è dubbio o da precisare. Pertanto il Catalogo si configura come una base di lavoro più che come una codificazione di nozioni acquisite.

Di ogni specie viene data la distribuzione geografica ricavata dall'esame della bibliografia e dallo studio dei materiali della sua ricca collezione, per la maggior parte da lui personalmente raccolta, e di quelli avuti gentilmente in esame da altri studiosi ed amici.

Il lavoro è aggiornato fino al 1961; alcuni nuovi reperti sono stati aggiunti dalla Redazione in note a piè pagina: questi risultano siglati « N.d.R. ».

Al Catalogo segue la Bibliografia, pure aggiornata al 1961; dalla Redazione sono state aggiunte alcune pubblicazioni uscite dal 1962 al 1965.

I miei più sentiti ringraziamenti vadano al Dottor Ferdinando Toffoletto di Milano, al quale venne affidata la revisione del manoscritto e che ha aggiunto alcune delle sopracitate note su gruppi critici. Ringrazio pure il Dottor Felice Capra di Genova, che oltre ad aver procurato materiale di studio, mi è stato di valido aiuto nelle ricerche bibliografiche e nella correzione delle bozze, nonchè il Prof. Cesare Conci ed i Dottori Luigi Cagnolaro e Carlo Leonardi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, e la Dott.ssa Elisabetta Dematteis dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Milano, per l'apporto alla redazione dell'opera e alla revisione parziale della bibliografia.

Jole Alzona Bisacchi

PARTE I

CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

A) INTRODUZIONE

Il territorio considerato nelle mie ricerche faunistiche ha per limiti il corso del Varo e della Tinea e la linea di displuvio del grande arco alpino che termina al Passo di Vrata nelle Alpi Giulie. Comprende le isole di Veglia, Cherso e Lussino, Pelagosa, le isole maltesi, Linosa, Lampedusa, Pantelleria, la Sardegna e la Crosica.

Per l'indicazione delle località non userò il sistema delle abbreviazioni regionali, sempre incerto dati i confini spesso puramente amministrativi. Preferisco sintetizzare in extenso la distribuzione delle singole entità tassonomiche in base alle caratteristiche fisiche delle regioni in cui vivono. Per i nomi e limiti delle grandi parti del sistema alpino mi riferisco allo schema proposto dal T.C.I.: L'Italia fisica (Conosci l'Italia, Vol. I, 1957).

Ritengo utile di far precedere un elenco sistematico delle Famiglie e dei Generi viventi nella regione italiana con l'indicazione delle Specie tipiche.

Per la classificazione dei grandi gruppi mi sono attenuto al Manuale di Johannes Thiele 1929-35 (ristampato nel 1963), per i gruppi minori alle ricerche degli studiosi più reputati, con le parziali modificazioni che saranno nel corso del lavoro giustificate in base a concetti personali.

Purtroppo le discordanze sulla nomenclatura malacologica sono frequenti e gravi, con svantaggio non lieve per lo studio scientifico; si può affermare che non esistono due lavori di una certa importanza che seguano i medesimi criteri. L'applicazione della legge di priorità, così pratica e semplice in apparenza, ha provocato una confusione indescrivibile, particolarmente in questi ultimi anni, riesumando nomi abbandonati perchè incerti o fondati sopra diagnosi laconiche che si prestano alle più opposte e vaghe interpretazioni. Alcuni Autori stranieri si sono specializzati in simili ricerche, rievocando nomi che hanno avuto l'effimera esistenza di alcuni mesi!

Devo tuttavia riconoscere che questo lavoro di ricerca, dirò così, archivistica, non è stato sempre inutile e che molti patenti errori di nomenclatura furono corretti; sarebbe però desiderabile, a prescindere dai concetti personali, una maggiore uniformità di intenti ed una applicazione più rigida delle regole internazionali di nomenclatura, alle quali alcuni studiosi arbitrariamente si sottraggono.

B) ELENCO DELLE FAMIGLIE E DEI GENERI

Il presente elenco dei gruppi sistematici viventi nella regione italiana riporta per ciascun Genere, tra parentesi, l'indicazione della rispettiva Specie tipica.

In the following list of the systematic groups living in Italy the type species for each genus is written between round brackets.

Classis GASTROPODA

Subclassis PROSOBRANCHIA

Ordo ARCHAEOGASTROPODA

Familia NERITIDAE

Theodoxus Montfort 1810 (fluviatilis L.)

Ordo MESOGASTROPODA

Fam. CYCLOPHORIDAE

Cochlostoma Jan 1830 (septemspirale Razoum.)

Fam. VIVIPARIDAE

Viviparus Montfort 1810 (viviparus L.)

Fam. VALVATIDAE

Valvata Müller 1774 (piscinalis Müll.)

Fam. POMATIASIDAE

Pomatias Studer 1789 (elegans Müll.)

Fam. ACMIDAE

Acme Hartmann 1821 (polita Hartm.) Pupula Charpentier 1837 (lineata Drap.) Pleuracme Kobelt 1894 (spectabilis Rssm.)

Fam. HYDROBIIDAE

Hydrobia Hartmann 1821 (acuta Drp.) Peringia Paladilhe 1874 (ulvae Penn.) Lartetia Bourguignat 1869 (belgrandi Bourg.) Iglica A.J. Wagner 1927 (gratulabunda A.J. Wagner).
Belgrandia Bourguignat 1869 (gibba Drp.)
Belgrandiella A.J. Wagner 1927 (kuščeri Wagn.)
Pseudamnicola Paulucci 1878 (anatina Drp.)
Bythinella Moquin-Tandon 1855 (viridis Poiret)
Sadleriana Clessin 1887 (fluminensis Sadl.)
Horatia Bourguignat 1887 (klecakiana Bgt.)
Paglivia Brusina 1892 (tellinii Poll.)
Emmericia Brusina 1870 (patula Brumati)
Pyrgula De Cristofori et Jan 1832 (annulata L.)
Potamopyrgus Stimson 1865 (corolla Gould)
Truncatella Risso 1826 (subcylindrica L.)
Bythinia Leach 1818 (tentaculata L.)

Fam. ASSEMANIIDAE

Assemania Fleming 1821 (grayana Fleming)

Fam. MELANIIDAE

Melanopsis Férussac 1807 (praerosa L.) Melania Lamarck 1822 (tuberculata Müll.)

Subclassis Pulmonata Ordo Basommatophora

Fam. ELLOBIIDAE

Carychium O.F. Müller 1774 (minimum Müll.) Zospeum Bourguignat 1856 (spelaeum Rssm.) Ovatella Bivona 1832 (bidentata Montagu) Phytia Gray 1821 (myosotis Drp.)

Fam. PHYSIDAE

Aplexa Fleming 1820 (hypnorum L.) Physa Draparnaud 1801 (fontinalis L.)

Fam. LYMNAEIDAE

Lymnaea Lamarck 1799 (stagnalis L.) Radix Montfort 1810 (auricularia L.) Stagnicola Leach 1830 (palustris Müll.) Galba Schranck 1803 (truncatula Müll.)

Fam. PLANORBIDAE

Bulinus O.F. Müller 1781 (contortus Müll.) Planorbis O.F. Müller 1774 (corneus L.) Tropidiscus Stein 1850 (planorbis L.)
Spiralina Martens 1899 (vortex L.)
Anisus Studer 1820 (leucostoma Millet)
Gyraulus Charpentier 1837 (albus Müll.)
Bathyomphalus Charpentier 1837 (contortus L.)
Armiger Hartmann 1843 (crista L.)
Hippeutis Charpentier 1837 (complanatus L.)
Segmentina Fleming 1822 (nitida Müll.)

Fam. ANCYLIDAE

Ancylastrum (Moquin-Tandon) Bourguignat 1835 (fluviatile Müll.) Ancylus O.F. Müller 1774 (lacustris L.) Watsonula Mirolli 1960 (wautieri Mirolli)

Ordo STYLOMMATOPHORA

Fam. SUCCINEIDAE

Succinea Draparnaud 1801 (putris L.)

Fam. COCHLICOPIDAE

Azeca Fleming 1828 (menkeana Pfeiff.) Cochlicopa Risso 1826 (lubrica Müll.)

Fam. VERTIGINIDAE

Vertigo O.F. Müller 1774 (antivertigo Drp.) Truncatellina Lowe 1852 (linearis Lowe) Columella Westerlund 1878 (edentula Drp.)

Fam. PUPILLIDAE

Pupilla Leach 1828 (muscorum L.) Lauria Gray 1840 (cylindracea Da Costa) Agardhia Gude 1911 (ferrarii Porro) Agardhiella P. Hesse 1923 (truncatella L. Pfeiffer)

Fam. PAGODULINIDAE

Pagodulina Clessin 1876 (pagodula Desmoulins)

Fam. ORCULIDAE

Orcula Held 1837 (dolium Drap.)

Fam. CHONDRINIDAE

Odontocyclas Schlüter 1838 (kokeili Rssm.) Granopupa O. Boettger 1889 (granum Drap.) Chondrina Reichenbach 1828 (avenacea Brug.) Abida Leach 1831 (secale Drap.)

Fam. VALLONIIDAE

Vallonia Risso 1826 (pulchella Müll.) Acanthinula Beck 1846 (aculeata Müll.) Spelaeodiscus Brusina 1886 (hauffeni F. Schm.) Pyramidula Fitzinger 1833 (rupestris Drap.)

Fam. PLEURODISCIDAE

Pleurodiscus Wenz 1919 (balmei Potiez e Michaud) Pleuropunctum Germain 1929 (mycropleurum Paget)

Fam. ENIDAE

Chondrula Beck 1837 (tridens Müll.)
Mastus Beck 1837 (pupa Brug.)
Jaminia Risso 1826 (quadridens Müll.)
Ena Turton 1831 (montana Drap.)
Zebrina Held 1837 (fasciolata Oliv.)

Fam. CLAUSILIIDAE

Medora H. et A. Adams 1855 (macarana Rssm.)
Delima Hartmann 1842 (laevissima Rssm.)
Papillifera Hartmann 1842 (bidens L.)
Cochlodina Férussac 1821 (laminata Montagu)
Charpentieria Stabile 1864 (diodon Stud.)
Clausilia Draparnaud 1805 (rugosa Drap.)
Iphigena Gray 1821 (rholphi Gray)
Erjavecia Brusina 1870 (bergeri Rssm.)
Laciniaria Hartmann 1842 (plicata Drap.)
Balea Gray 1824 (perversa L.)
Neostyriaca A.J. Wagner 1920 (corynodes Held)
Ruthenica Lindholm 1924 (filograna Rssm.)
Fusulus Fitzinger 1833 (interruptus C. Pfeiff.)

Fam. FERUSSACIIDAE

Hohenwarthiana Bourguignat 1864 (hohenwarthi Rssm.) Caecilioides Herrmannsen 1846 (acicula Müll.) Ferussacia Risso 1826 (gronoviana Risso)

Fam. SUBULINIDAE

Rumina Risso 1826 (decollata L.)

Fam. OLEACINIDAE

Poiretia Fischer 1883 (algira Brug.)

Fam. TESTACELLIDAE

Testacella Cuvier 1800 (haliotidea Drap.)

Fam. ENDODONTIDAE

Punctum Morse 1864 (pygmaeum Drap.) Discus Fitzinger 1883 (ruderatus Stud.)

Fam. ZONITIDAE

Vitrea Fitzinger 1833 (crystallina Müll.)
Zonites Montfort 1810 (algirus L.)
Aegopis Fitzinger 1833 (verticillus Fér.)
Retinella P. Fischer 1877 (olivetorum Gmel.)
Oxychilus Fitzinger 1833 (cellarius Müll.)
Zonitoides Lehmann 1862 (nitidus Müll.)
Daudebardia Hartmann 1821 (rufa Drap.)

Fam. VITRINIDAE

Vitrina Draparnaud 1801 (pellucida Müll.) Semilimax Agassiz 1845 (semilimax Fér.)

Fam. ARIONIDAE

Arion Férussac 1819 (empiricorum Fér.)

Fam. MILACIDAE

Milax Gray 1855 (gagates Drap.) Aspidoporus Fitzinger 1833 (limax Fitz.)

Fam. LIMACIDAE

Limax Linné 1758 (maximus L.) Lehmannia Heynemann 1862 (marginata Müll.) Deroceras Rafinesque 1820 (agreste L.)

Fam. ARIOPHANTIDAE

Euconulus Reinhardt 1883 (fulvus Müll.)

Fam. EULOTIDAE

Eulota Hartmann 1842 (fruticum Müll.)

Fam. HELICIDAE

Helicella Férussac 1821 (ericetorum Müll.) Cochlicella Risso 1826 (acuta Müll.) Leucochroa Beck 1837 (candidissima Drap.) Fruticicola Held 1837 (hispida L.) Hygromia Risso 1826 (cinctella Drap.) Monacha Fitzinger 1833 (incarnata Müll.)

Euomphalia Westerlund 1889 (strigella Drap.) Ciliella Mousson 1872 (ciliata Stud.) Theba Risso 1826 (carthusiana Müll.) Helicodonta Risso 1826 (obvoluta Müll.) Lindholmiola P. Hesse 1931 (lens Fér.) Drepanostoma Porro 1836 (nautiliforme Porro) Caracollina Beck 1837 (lenticula Fér.) Helicigona Férussac 1819 (lapicida L.) Campylaea Beck 1837 (planospira Lamk.) Arianta Turton 1831 (arbustorum L.) Isognomostoma Fitzinger 1833 (holosericum Stud.) Murella Pfeiffer 1877 (muralis Müll.) Euparypha Hartmann 1840 (pisana Müll.) Eobania P. Hesse 1915 (vermiculata Müll.) Archelix Albers 1850 (lactea Mich.) Cepaea Held 1837 (nemoralis L.) Macularia Albers 1850 (niciensis Fér.) Tacheocampylaea Pfeiffer 1877 (raspaili Payr.) Helix Linné 1758 (pomatia L.)

Classis BIVALVIA Ordo Eulamellibranchiata

Fam. MARGARITIFERIDAE

Margaritifera Schumacher 1816 (margaritifera L.)

Fam. UNIONIDAE

Unio Retzius 1788 (pictorum L.) Microcondylaea von Vest 1866 (compressa Menke) Anodonta Lamarck 1799 (cygnea L.)

Fam. SPHAERIIDAE

Pisidium C. Pfeiffer 1821 (amnicum Müll.) Sphaerium Scopoli 1777 (corneum L.) Musculium Link 1807 (lacustre Müll.)

C) CATALOGO DEI MOLLUSCHI VIVENTI TERRESTRI E D'ACQUA DOLCE D'ITALIA

- N.B. Tutti i nomi di Autore riportati in questo catalogo sono scritti integralmente, non abbreviati.
- N.B. The name of the quoted Authors is never abbreviated.

Classis GASTROPODA

Subclassis PROSOBRANCHIA

Ordo ARCHAEOGASTROPODA

Familia NERITIDAE

1850 Récluz: Notice sur le genre *Nerita* p. 131. - 1879 Martens E. in Martini e Chemn: Monogr. - 1886 Westerlund: Fauna 6, p. 145. - 1899 Kobelt in Rossm: Ic.N.F. vol. 8, p. 1. - 1927 Wagner A.J.: Studien zur Molluskenfauna, p. 266. - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 208.

Gen. Theodoxus Montfort 1810

Nerita Linné 1758. - Neritina Auct. non Lamarck - Elea Fitzinger 1833. - Neritoglobus Kobelt 1871. - Theodoxia Bourguignat 1877.

fluviatilis Linné - 1758 Syst. nat. Ed. X (Nerita). - 1835 Rossmaessler: Ic. 2, pp. 17-18, figg. 118-119. - 1857 Claparède: Anat. pp. 109-248. - 1879 Martens E. in Martini e Ch., p. 205. - 1884 Clessin: Excurs. ed. I, p. 504, fig. 350. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 149. - 1887 Clessin: M.F. O.S., p. 697. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 8, pp. 16-18, fig. 1359. - 1900 Taylor: Monogr. 1, p. 353, figg. 646-647 (anat.). - 1927 Geyer: Unsere etc. 3a ed., p. 176, t. 18, fig. 21. - 1930 Germain: Faune d. Fr. pp. 751-754 e 756-757 (anat.). - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 209, t. 9, fig. 125.

Syn.: trifasciatus Menke 1828. - rhodocolpos Jan 1830. - ticinensis Villa 1841. - porroi Stabile (trifasciatus var. porroi) 1859. - atropurpureus, orsinii, pustulatus Martens E. 1879.

Vive nei laghi, fiumi e canali nelle pianure e nelle zone pedemontane, non nelle acque delle regioni elevate. Tutta l'Italia settentrionale dal Piemonte all'Istria. Raro e localizzato nella Liguria. Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglie, Sicilia, Sardegna.

- fluviatilis intextus Villa 1841 Disp. system. pp. 38 e 60. 1879 Martens E. in Martini e Ch.: p. 21, figg. 11-12. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 150. 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 697, fig. 481. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, pp. 17-18, fig. 1363. 1931 Gaschott: Bemerkungen etc., p. 33. Nel Benaco.
- [danubialis danubialis C. Pfeiffer 1828] Germania. La forma tipica non appartiene alla fauna italiana.
- danubialis serratilineus Jan 1830 Consp. method. p. 7. 1835 Rossmaessler: Ic. 2, p. 18. 1838 Porro: Malac. com. p. 106. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 148. 1890 Clessin: M.F.O.S., p. 697. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 8, p. 5-6, fig. 1333. 1927 Geyer: Land- und Süssw. p. 177. 1927 Wagner A. J.: Studien Balkanhalb. p. 3. 1931 Gaschott: Bemerkungen p. 34.

Syn.: mantuanus Porro in De Betta e Martinati 1855.

Vive nei laghi, fiumi e canali. Lombardia: Laghi di Alserio, Pusiano, Oggiono, Endine, Iseo, Idro; nei fiumi Lambro e Chiese. Veneto: fiumi e canali del Veronese, Vicentino, Padovano, dell'estuario veneziano, del Friuli.

danubialis gardensis Clessin - (1844 Villa in Cattaneo: Notizie naturali, p. 485; nomen: gardensis Stentz). - 1887 Clessin: M.F.O.S., p. 696, fig. 480 (mala). - 1931 Gaschott: Bemerkungen p. 34.

Syn.: benacensis Récluz 1850 (nomen).

Nel Benaco.

meridionalis Philippi - 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 159, t. 9, fig. 13, Vol. 2, pg. 138, t. 24, fig. 19. - 1862 Benoit: Illustr. syst. t. 7, figg. 39-40. - 1875 Benoit: Catal. p. 162. - 1879 Martens E. in Martini e Ch., p. 227, t. 4, figg. 27-29, t. 22, figg. 11-15. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 152. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 8, p. 9, figg. 1339-1340.

Syn.: nigrocoeruleus Anton 1839. - philippii Récluz 1841 - tessellatus Villa 1841. - nigritus Récluz 1850.

Fiumi e torrenti della Sicilia.

sardous Menke - 1830 Syn. Moll., pp. 49 e 140. - 1844 Philippi: Enumeratio, 2, p. 138, t. 24, fig. 22. - 1879 Martens E. in Martini e Ch., p. 235, t. 23, fig. 3-4. - 1881 Paulucci: Note malac. Sardegna, p. 343. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 153. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 8, p. 14, fig. 1352. Sardegna.

Ordo MESOGASTROPODA

Familia CYCLOPHORIDAE

Gen. Cochlostoma Jan 1830

Pomatias (non Studer 1789) Hartmann 1821. - Hartmannia Newton 1891. 1852-1876 Pfeiffer L.: Mon. Pneumonop. - 1883 Westerlund: Malak. Misc. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 107. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 80. - 1897 Wagner A.J.: Monographie. - 1929 Thiele: Handbuch, p. 112. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 572. - 1958 Zilch: A.f.M. p. 53.

Sectio Cochlostoma s. str.

Turritus et Maculatus Westerlund 1883 (part.). - Strobelia Clessin 1885 (part.). - Scalariella et Pomatiella Clessin 1887 (part.). - Eupomatias A.J. Wagner 1897.

septemspirale Razoumowski - 1789 Hist. nat. Jorat I, pag. 278 (*Helix*). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 118. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 580, t. 2, fig. 21a,b. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 574, t. 18, fig. 532. - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 179, fig. 112.

Syn.: maculatum Draparnaud 1805. - studeri Hartmann 1821 (part.).

Alpi Marittime: Valle della Roja. Prealpi Lombarde. Alpi Retiche orientali. Prealpi Venete. Dolomiti. Alpi Carniche e Giulie.

septemspirale agardhi Pini - 1884 Novità malac. p. 37, t. 12, fig. 5. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 119. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 581, t. 2, fig. 22.

Syn.: intermedium Pini 1884. - gardense Pini 1884.

Prealpi Lombarde. Prealpi Venete: Vallarsa.

henricae Strobel - 1851 Notizie malac. p. 18. - 1856 Gredler: Tirol's etc. p. 155. - 1870 De Betta: Malac. veneta p. 92. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 133. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 597, fig. 406. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 99, fig. 921. - 1897 Wagner: Monogr. p. 571, t. 1, fig. a,b. Syn.: glaucinum Gredler 1879. - strobeli Pini 1884. - lissogyrum Westerlund 1885.

Prealpi Venete. Dolomiti. Alpi Carniche e Giulie. Carso.

henricae henricae Strobel

Prealpi Venete. Dolomiti.

- henricae illasiacum Pini 1884 Nov. malac. p. 375, t. 12, fig. 10. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 134. 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 572, t. 1, fig. 2. Prealpi Venete: Giazza in Valle d'Illasi (loc. class.).
- henricae strigillatum A.J. Wagner 1897 Monogr. p. 572, t. 1, fig. 3. Prealpi Venete: Cimolais in Val Cellina (loc. class.).

henricae plumbeum Westerlund - 1878 Diagnosen neuer Moll. p. 109. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 134. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 598, fig. 407. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 98, fig. 920. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 573, t. 1, fig. 5.

Syn.: illyricum Westerlund 1885. - pyramidatum Westerlund 1885. - pontebbanum Clessin 1887.

Prealpi Venete. Alpi Carniche. Alpi Giulie. Carso.

scalarinum Villa - 1841 Disp. syst. p. 58. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 110. - 1887 Clessin: M.F.O.S., p. 600, fig. 409. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 82, fig. 892. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 578, t. 2, fig. 16 a, b.

Carso goriziano e triestino. Istria.

scalarinum schmidti De Betta - 1870 Malac. ven. p. 126. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 110 - 1887 Clessin: M.F.O.S., p. 602, fig. 410. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 82. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 579, t. 2, fig. 19.

Syn.: villae Westerlund 1885.

Carso. Istria settentrionale.

scalarinum hirci Hirc - 1880 Moll. Fauna, p. 521. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 111. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 82, fig. 893. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 579, t. 2, figg. 17-18. Fiume.

Sectio Obscurella Clessin 1889

- Anotus Westerlund 1883 part., non Agassiz 1846. Rhabdotacra A.J. Wagner 1897.
- **canestrinii** Adami 1876 Moll. terr. p. 79, t. 1, figg. 17-19. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 113. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 85, fig. 897. Syn.: *insubricum* Pini 1876. *canestrinianum* Adami 1886.

Prealpi Lombarde: Monte Presolana (Endem.).

striolatum Porro - 1840 Description de deux nouv. esp. p. 106. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 112. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 83, fig. 895. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 590, t. 4, fig. 40 a,b. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 581.

Syn.: isselianum Bourguignat 1869. - lunense De Stefani 1879. - defilippii Pini 1884. - veranyi Lessona 1880. - arturi Lessona 1880. - contractum Westerlund 1885.

Riviera ligure dalla Magra alla Roja. Alta valle della Scrivia e affluenti nel versante padano dell'Appennino ligure.

galloprovinciale Locard - 1894 Coquilles de France, 1, p. 353. - 1910 Caziot: Etude Princip. Monaco p. 442, t. 9, figg. 28 e 59. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 582, fig. 612.

Valle della Roja. Mentone.

acutum Pollonera - 1907 in Caziot: Compte rendu etc. p. 462, fig. 7 (mala). - 1910 Caziot: Mollusques de Monaco p. 444. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 582, fig. 613.

Valle della Roja. (Endem.).

Sectio Personatus Westerlund 1883

Stereopoma A.J. Wagner 1897.

turriculatum Philippi - 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 144. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 593, t. 5, fig. 44 a-d.

Syn.: paladilhianum St. Simon 1869. - fischerianum Paulucci 1879. - blancianum Westerlund 1883. - boettgeri Westerlund 1885. - ericincola De Gregorio 1895.

Sicilia. Campania: Monte S. Angelo. (Endem.)

- turriculatum caficii Benoit 1882 Nuovo Cat. p. 154. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 118. 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 594, t. 5, fig. 46. Sicilia: Monte Gallo, presso Palermo. (Endem.).
- turriculatum eircticum Westerlund 1892 Spicil. Malac. 3, p. 198. 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 594, t. 5, fig. 48.
 Sicilia: Monte Pellegrino, presso Palermo. (Endem.).
- turriculatum pirajnoi Benoit 1875 (nomen) Boll. Soc. Mal. It. p. 155. 1878 Illustr. sist. t. 6, fig. 26 (pirajnaea). 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 118. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 96, fig. 915 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 594, t. 5, fig. 47.

Isola di Favignana. (Endem.).

alleryanum Paulucci - 1879 Descr. di alcune nuove sp. p. 16. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 131. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 96, fig. 917. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 595, t. 5, fig. 49.

Syn.: monterosato Bourguignat (sic) in Benoit (nomen) 1875.

Sicilia: presso Calatafimi. (Endem.).

sardoum Westerlund - 1890 Fa. I Supplem. p. 96. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 597, t. 5, fig. 53 a,b.
Sardegna (Endem.).

sardoum sardoum Westerlund.

Sardegna: Dorgali (Endem.).

sardoum apostata Westerlund. - 1890 l.c. - 1897 Wagner A.J.: l.c. t. 5, fig. 54.

Sardegna: Monte Oliena. (Endem.).

sardoum maltzani Westerlund - 1890 l.c. p. 97.

Sardegna: Siliqua. (Endem.).

sardoum perdix Westerlund - 1890 l.c. p. 97.

Sardegna: S. Antioco. (Endem.).

Sectio Auritus Westerlund 1883

Pomatiella Clessin 1889 (part.).

philippianum L. Pfeiffer. - 1852 Monogr. Pneumonop. 3, p. 118. - 1853
Gredler: Bemerk. p. 7. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 133. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 593, fig. 402. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 599, t. 6, fig. 55 a,b.

Syn.: pachystoma De Betta 1870.

Prealpi Venete. Dolomiti. Alpi Carniche.

philippianum decipiens De Betta. - 1870 Moll. Prov. Verona, p. 105. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 599, t. 6, fig. 56.

Monte Baldo. Serravalle (Prealpi Venete). (Endem.).

porroi Strobel. - 1848 Note malac. p. 123. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 133. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 600, t. 6, fig. 57 a,b. Prealpi Lombarde. Alpi Retiche merid.

porroi porroi Strobel.

Prealpi Lombarde: Val Brembana (Endem.).

porroi gredleri Westerlund. - 1879 Malakozool. Beitr. p. 161. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 127. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 594, fig. 403. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 100, fig. 924. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 600, fig. 58.

Prealpi Lombarde. Alpi Retiche merid.

porroi valsabinum Pini. - 1884 Nov. Malac. p. 236, t. 12, fig. 4. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 128. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 601, t. 6, fig. 59.

Prealpi Lombarde (Endem.).

porroi reconditum Pini. - 1884 Nov. Malac. p. 368, t. 12, fig. 9. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 128. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 601, t. 6, fig. 60.

Prealpi Lombarde (Endem.).

- **subalpinum** Pini. 1884 Nov. malac. p. 233, t. 12, fig. 1. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 127. 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 602, t. 6, fig. 61 a,b. Alpi Marittime: Val Pesio.
- patulum Draparnaud 1801 Tableau, p. 39 e 1805 Hist. Nat. p. 38, figg.
 9-10. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 125. 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 603, t. 7, fig. 64 a,b. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 583, t. 18, figg. 530 e 534.

Syn.: elongatum Pollonera 1907.

Mentone. Valle della Roja.

patulum cazioti Pollonera. - 1908 in Caziot: Excurs. malac. p. 459, fig. 4 (mala). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 584.Valle della Roja. (Endem.).

simrothi Pollonera. - 1908 in Caziot: Excurs. malac. p. 460, fig. 5 (mala). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 584, t. 18, fig. 525. - 1958 Zilch: A.f.M. p. 66, t. 4, fig. 21.

Valle della Roja: Gola di Saorgio. (Endem.).

macei Bourguignat. - 1869 Moll. Alp. Marit. p. 16. - 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 440, t. 9, figg. 30-31. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 585. Syn.: nevilli Locard 1894.

Mentone. Valle della Roja.

gualfinense De Stefani. - 1879 Nuove sp. p. 46. - 1879 De Stefani: *Pomatias* viventi p. 99. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 129. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 101, fig. 926. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 604, t. 7, fig. 67 a,b.

Appennino Toscano e Umbro-Marchigiano.

gualfinense gualfinense De Stefani.

Appennino Toscano: Valle del Corfino, in Garfagnana. (Endem.).

gualfinense pinianum Bourguignat. - 1876 Spec. novissimae N. 145. - 1879 Pini: Appunti malac. p. 165. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 129. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 97, fig. 918.

Syn.: crosseanum Paulucci 1897.

Appennino Toscano: Valle della Lima; Garfagnana: Canigiano. (Endem.).

gualfinense agriotes Westerlund. - 1879 Malak. Beitr. p. 165. - 1879 Paulucci: Descriz. p. 21. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 129. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 605, t. 7, fig. 69 a,b.

Appennino Umbro-marchigiano: in ambedue i versanti.

eupleurum Westerlund. - 1885 Fa. 5, p. 132. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 606, t. 7, fig. 70 a,b.

Syn.: affine Benoit 1875 (nomen). Sicilia.

sospes Westerlund. - 1879 Malak. Beitr. p. 165. - 1879 Paulucci: Descriz. p. 21. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 129.

Alpi Apuane. (Endem.).

elongatum Paulucci. - 1879 Descriz. p. 13. - 1879 De Stefani: *Pomatias* viventi, p. 97. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 130. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 102, fig. 927. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 612, t. 8, fig. 79 a,b.

Syn.: *uziellii* De Stefani 1879. - *turricula* Paulucci 1879. Alpi Apuane.

elongatum elegantissimum Paulucci. - 1879 Descriz. p. 14. - 1879 De Stefani: *Pomatias* viventi p. 95. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 130. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 103, fig. 928. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 613, t. 8, fig. 80.

Alpi Apuane. (Endem.).

adamii Paulucci. - 1879 Descriz. p. 17. - 1879 Moll. Calabria, p. 188, t. 8, fig. 7, t. 9, figg. 1-2. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 131. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 92, fig. 910. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 613, t. 8; fig. 81 a,b. - 1958 Zilch: A.f.M. 87, (1-3) p. 62.

Syn.: var. rudis Paulucci 1879. - var. gilva Paulucci 1879.

Calabria: Monte di Tiriolo. Monte Stella. Puglia (Paget 1962).

villae De Betta e Martinati. - 1855 Cat. Moll. prov. venete p. 74 (maculatum var. villae). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 127. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 614, t. 8, fig. 83; t. 9, fig. 86.

Syn.: segne Westerlund 1885.

Prealpi Venete. Colli Berici ed Euganei.

tergestinum Westerlund. - 1878 Diagnosen neuer Moll. p. 109. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 127. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 591, fig. 401. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 615, t. 8, fig. 84; t. 9, fig. 87.

Syn.: macrocheilum Westerlund 1879.

Carso. Alpi Giulie merid. Istria.

tergestinum tortivum Westerlund. - 1885 Fa. 5, p. 124. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 616, t. 9, fig. 88.

Con la specie.

Sectio Holcopoma Kobelt e Möllendorff 1899

Pleuropoma A.J. Wagner 1897 (non Möllendorff 1893).

dionysii Paulucci. - 1879 Descriz. p. 19. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 122. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 94, fig. 912. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 624, t. 10, fig. 101 a,b. - 1962 Paget: Bechr. Moll. Apulien p. 185, t. 1, figg. 6-7.

Sicilia: Siracusa. Puglie.

westerlundi Paulucci. - 1879 Descriz. p. 20. - 1879 Fauna Calabria p. 186, t. 9, fig. 3. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 122. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 93, fig. 911. - 1897 Wagner A.J.: Monogr. p. 626, fig. 104 a,b. Calabria. Puglie: Otranto.

westerlundi westerlundi Paulucci.

Calabria: Monte Stella e Monte Consolino. (Endem.).

westerlundi paganum Westerlund. - 1885 Fa. 5, p. 122. Otranto. (Endem.).

yapigium Westerlund - 1885 Fa. 5, p. 122. Salento.

SPECIES DUBIAE VEL INCERTAE SEDIS

Cochlostomà montanum Issel 1866. - C. agathocles Benoit 1882. - C. apistum Westerlund 1881. - C. isseli De Stefani 1885. - C. cassiniacum Saint-Simon in Paulucci 1878. - C. affine Benoit 1875. - C. carseolanum Paulucci 1881. - C. pauluccianum De Stefani 1883. - C. benoiti Saint-Simon 1869. - C. cyrniacum Mabille 1869. - C. enhalium Mabille 1869. - C. stabilei Pini 1884.

Familia VIVIPARIDAE

Gen. Viviparus Montfort 1810

Vivipara J. Sowerby 1813, - Paludina Lamarck 1816.

1852 Küster in Martini e Ch. Monogr. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 73. - 1880 Bourguignat: Recens. des *Vivipara*. - 1883 Caroti: Appunti sulle Paludinacee ital. p. 266. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 3. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 615. - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 1. - 1927 Geyer: Unsere Moll. III Ed. p. 161. - 1932 Franz: *Viviparus*. - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 201. - 1955 Zilch: Die Typen und Typoides, A.f.M. 84, p. 45.

viviparus Linné. - 1758 Syst. Nat. ed. X (*Helix*). - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 532, t. 40, figg. 1-24 (anat. masch.) - 1932 Franz: *Viviparus*, p. 100, fig. 1a. - 1933 Ehrmann: Mollusken p. 202, t. 9, fig. 119. - 1955 Zilch: A.f.M. p. 47.

Syn.: inflatus Villa 1841. - contectus Millet (1) 1813 et Auct. plur. - verus Frauenfeld. - communis, minutulus, brachyus, carniolicus, isseli Bourguignat 1880. - gallensteini Kobelt 1893. - fasciatus Müller.

Italia settentrionale e centrale nei laghi, stagni e paludi.

pyramidalis De Cristofori e Jan - 1832 Disp. method. II, p. 7. - 1852 Küster in Martini e Ch.: Monogr. t. 1, fig. 14. - 1862 Bourguignat: Spicil. malac. p. 129, t. 10, fig. 3. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 74, figg. 1373-1374. - 1883 Caroti: Appunti etc. p. 273. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 8. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 618, fig. 419. - 1932 Franz: Viviparus p. 126, fig. 113 (var. mantovana Kobelt).

Syn.: rossmaessleri Bourguignat 1880. - kobeltianus Caroti 1883. - sebinensis Kobelt 1907. - mantovanus Kobelt 1909. - neptun Clessin 1887. subfasciata Bourguignat 1877.

Italia settentrionale nei laghi, stagni e paludi.

ater De Cristofori e Jan - 1832 Disp. method. II, p. 7; Mantissa, p. 3. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 75, fig. 1379-80. - 1883 Caroti: Appunti etc. p. 274. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 9. - 1932 Franz: *Viviparus*, p. 130. - 1958 Zilch: A.f.M. pp. 52-53 (1).

Syn.: crassus Villa 1841.

Nel Benaco. (Endem.).

Viviparus pyramidalis De Cristofori e Jan e V. ater De Cristofori e Jan si accoppiano procreando ibridi (Franz l.c. p. 132, fig. 114).

Familia VALVATIDAE

Gen. Valvata O.F. Müller 1774

1852 Küster in Martini e Ch. Monogr., - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 131. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 609, - 1906 Lindholm W.A.: Einige Bemerkungen etc., - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 15, p. 14, - 1927 Geyer: Unsere Moll. p. 158. - 1929 Thiele: Handbuch, p. 120. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 667. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 204.

Sectio Valvata s. str.

Gyrorbis Fitzinger 1833. - Planella Schlueter 1838. - Planorbitina De Betta 1870.

⁽¹⁾ Watson 1957 e Mirolli 1958 hanno suggerito di classificare come *Viviparus contectus* Millet la specie a conchiglia globosa con suture ai giri molto marcati e come *Viviparus ater* De Cristofori e Jan la specie a conchiglia conica con suture poco profonde. È molto probabile che queste siano le uniche due specie viventi nell'Italia settentrionale. (*N.d.R.*).

cristata O.F. Müller. - 1774 Vermium Hist. II, p. 198. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 143. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 614. - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 21, figg. 2305-2306. - 1927 Geyer: Unsere Moll. p. 161, t. 17, fig. 12. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 676, figg. 646-650. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 208, fig. 128.

Syn.: planorbis Draparnaud 1801. - spirorbis Draparnaud 1805. - delpretiana Paulucci 1878 - intermedia Locard 1888. - hagenmülleri Caziot 1902.

Vive nei laghi, stagni, canali, paludi. Italia settentrionale, meridionale. Sicilia. Corsica.

Sectio Cincinna Hübner 1810

Valvatinella De Betta 1870.

piscinalis O.F. Müller. - 1774 Vermium Hist. II, p. 172 (Nerita). - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 132. - Clessin: M.F.O.S. p. 610. - 1900 Taylor: Monogr. 1, p. 355, fig. 648 (anat.). - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 18, fig. 2297. - 1927 Geyer: Unsere Moll. p. 159, t. 17, fig. 4. - 1930 Germain: Faune de Fr., pp. 668-669, fig. 735 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 206, fig. 126.

Laghi, canali, paludi. Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

piscinalis antiqua Sowerby. - 1838 Magaz. Nat. Hist. p. 547. - 1884 Clessin: Excursions etc. p. 459, fig. 314. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 131. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 611. - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 17, fig. 2294. - 1927 Geyer: Uns. Moll. p. 159, t. 17, fig. 5. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 205, t. 9, fig. 123.

Syn.: contorta Menke 1845.

Vive nei laghi. Piemonte: Lago di Avigliana. Lombardia: nei grandi laghi subalpini.

piscinalis alpestris Küster. - 1852 Küster in Martini e Ch. p. 68, t. 14, fig. 17-18. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 135. - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 17, fig. 2295. - 1927 Geyer: Uns. Moll. p. 159, t. 17, fig. 15 a,b. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 206, t. 9, fig. 122.

Syn.: avilianensis Pollonera 1886.

Laghi del Piemonte e della Lombardia.

subpiscinalis Kuscer. - 1932 Höhlen- und Quellenschnecken etc. p. 51, t. 5, fig. 1.. - 1935 Wagner H.: Moll. d. Planina-Höhle, p. 36.

Specie ipogea. Venezia Giulia: Postumia, nel Cavernone di Planina e nel Rio dei Gamberi (1).

⁽¹⁾ La posizione sistematica dei piccoli gasteropodi valvatiformi proprii delle acque sotterranee dell'Italia nord orientale e della Jugoslavia non è ancora definita. È, comunque, certo che *Valvata subpiscinalis* Kuscer non è un *Valvatidae*, ma un *Hydrobiidae*, probabilmente ascrivibile al genere *Horatia*. (N.d.R.).

SPECIES DUBIAE VEL INCERTAE SEDIS

Valvata bocconii Küster 1852. - V. anapensis, monterosatoi Westerlund 1883. - pornae, pisana, parva, panormitana, syracusana, meridionalis Locard 1888. - imhofi, profunda Clessin 1887.

Nota — Valvata minuta Risso 1826 = Bythinia tentaculata Linneo juv. - V. spelaea Hauffen 1856 = Bythinella schmidti Küster juv. - V. crispata Benoit; V. agglutinans Tassinari: astucci larvali di Tricotteri.

Familia POMATIASIDAE

Gen. Pomatias Studer 1789

Neritina pr. p. Müller 1774. - Turbo pr. p. Gmelin 1778. - Cyclostoma Draparnaud 1801 e Auct. plur. - Cyclostomus Montfort 1810. - Ericia Moquin-Tandon 1848.

1878 Paulucci: Matériaux pp. 18 e 46. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 46. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 103. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 165. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 568. - 1949 Picard: Cyclostomes, p. 62.

elegans O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 177 (*Nerita*). - 1835 Rossmaessler: Ic. I, p. 90, fig. 44. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 496, t. 37, figg. 3-23 (anat.). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 105. - 1900 Taylor: Monogr. 1, p. 352, figg. 644-645 (anat.) - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 570, t. 18, figg. 513 e 516.

Syn.: lutetianus Bourguignat 1869. - var. kobelti Westerlund 1890 (= var. sicula Kobelt 1879: nomen praeocc.). - var. apennina Kobelt 1903. - var. corsicana Kobelt 1903. - subsulcatus Pini var. piniana Pollonera 1885.

Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica. Arcipelago toscano, Capri, isola Li Galli e scogli vicini (Salerno), isole Ponziane, isole Tremiti.

sulcatus Draparnaud. - 1801 Tableau, p. 38; 1805 Hist. p. 33, t. 13, fig. 1. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 48, fig. 394. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 48, fig. 1664. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 105. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 166.

Syn.: affinis Risso 1826 pr. p. - var. sicula Sowerby 1847. - var. tenella Sowerby 1847.

Sicilia e isole minori. Isole di Malta e Gozo. Sardegna.

sulcatus sulcatus Draparnaud.

Sicilia.

sulcatus multisulcatus Potiez et Michaud. - 1838 Galerie des Moll. t. 24, figg. 11-12. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 48, fig. 1665. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 106. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 166.

Syn.: var. ischuraulaxa Fagot 1889. - var. aegusina Monterosato in Kobelt 1898.

Sicilia. Isole Egadi: Favignana.

sulcatus reticulatus Kobelt. - 1879, Ic. 6, p. 48, fig. 1666. - 1882 Paulucci: Note malac. Sardegna, p. 333.

Sardegna. (Endem.).

sulcatus melitensis Sowerby. - 1874 Thes. Conch. p. 106. - 1868 Issel A.: Moll. di Malta, p. 11. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 49, fig. 1668. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 106.

Isole di Malta e Gozo. (Endem.)

sulcatus panormitanus Sacchi. - 1954 Cyclostoma sulcatum Sic. occid. p. 4.

Monti calcarei attorno a Palermo da Terrasini a Trabia, isolotto di isola delle Femmine. (Endem.).

Familia ACMIDAE

1881 Paulucci: Descriz. di una nuova sp. del Gen. Acme, p. 221. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 96. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 602. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 1. - 1920 Hesse: Einige Bemerk. etc. p. 79. - 1929 Thiele: Handbuch p. 136. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 586. - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 180.

Gen. Acme Hartmann 1821

Auricella Jurine 1817 (part.) - Acicula Hartmann 1821 - Acutalia Schaufuss 1869.

Sectio Acme s. str.

Platyla Moquin-Tandon 1855.

polita Hartmann. - 1840 Gaster. Schweiz, (1-2), p. 5, t. 2. - 1870 Sordelli: Not. anat. pp. 40-52, t. 1, figg. 19-21 (anat.). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 97. - 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 605. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 2, fig. 1135. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 587, figg. 615-619.

Italia peninsulare. Prealpi Lombarde e Venete.

- microspira Pini. 1884 Nov. malac. p. 239, t. 12, fig. 12. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 99. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 12, fig. 1152.

 Prealpi Lombarde: Valle del Brembo. (Endem.).
- gracilis Clessin. 1877 Eine neue Acme p. 42. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 98. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 5, fig. 1139.

 Alpi Giulie. Dolomiti.

delpretei Paulucci. - 1881 Descriz. di una nuova sp. di Acme p. 221, t. 2, fig. 6. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 98. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 11, fig. 1151. - 1883 Andreae: Ein Beitrag etc. p. 136.

Alpi Apuane: presso Bozzano (Endem.).

curtii A.J. Wagner. - 1912 Beschreib. Land- und Süssw. Schnecken Südoesterr. p. 259.

Istria: Monte Maggiore. (Endem.).

foliniana Nevill. - 1880 On the land shells etc. p. 136, t. 14, fig. 4. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 589, figg. 617-618.

Liguria: presso Mentone. (Endem.).

subdiaphana Bivona. - 1839 Nuovi Moll. di Palermo, p. 39, fig. 10. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 101 (benoiti Bgt.). - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 10, fig. 1150 (benoiti Bgt.).

Syn.: benoiti Bourguignat 1864.

Sicilia.

Gen. Pupula Charpentier 1837

- lineata Draparnaud. 1801 Tableau, p. 67 (Bulimus) 1805 Hist. Moll. p. 57, t. 3, figg. 20-21 (Auricula). 1838 Porro: Malac. com. p. 76, t. 1, fig. 5. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 100. 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 604. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 6, fig. 1143. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 590, figg. 623-624. 1933 Ehrmann: Moll. p. 182, t. 8, fig. 111. Prealpi Lombarde e Venete. Dolomiti. Colli Euganei. Appennino Emiliano. Toscana.
- lineata sublineata Andreae. 1883 Ein Beitrag etc. p. 138, fig. 3. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 101. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 8, fig. 1144.

Prealpi Lombarde.

lineata beneckei Andreae. - 1883 Ein Beitrag etc. p. 137, fig. 1. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 100. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 8, fig. 1145.

Prealpi Lombarde (fenotipo formale).

- lineata alpestris Kobelt. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 16, fig. 1162. Prealpi Lombarde: Monte Grigna (id.).
- lineata subcostata Pini. 1884 Nov. malac. p. 240. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 100. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 16, fig. 1161. Prealpi Lombarde (id.).

lineata lineolata Pini. - 1884 Nov. malac. p. 241. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 100. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 16, fig. 1160.

Prealpi Lombarde: Torriggia sul Lario (id.).

Gen. Pleuracme Kobelt 1894

Megalacme Kobelt et Möllendorff 1899.

Sectio Pleuracme s. str.

- spectabilis Rossmaessler. 1839 Ic. 2, p. 36, fig. 659 (*Carychium*). 1885
 Westerlund: Fa. 5, p. 102. 1887 Clessin: M.F.O.S. p. 603, fig. 411. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 9, fig. 1146.
 Prealpi Venete. Alpi Giulie: Carso.
- veneta Pirona. 1865 Prosp. Moll. Friuli, N. 93. 1889 Pollonera: Note malac., p. 51, t. 2, fig. 2-3. 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 89. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 9, fig. 1147. 1933 Ehrmann: Moll. p. 181, t. 8, fig. 110.

Prealpi Venete. Dolomiti. Alpi Carniche.

- pironae Pollonera. 1889 Note malac. p. 52, t. 2, fig. 4-5. 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 90. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 10, fig. 1149. Prealpi Venete: Valle del Natisone. (Endem.).
- elegantissima Pini. 1886 Nuova forma di *Acme*, p. 521. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 17, fig. 1163.

 Appennino Modenese: Rocca S. Maria. (Endem.).
- **bayoni** Pollonera. 1905 Intorno a due sp. di *Acmeidae*, p. 2, t. 1, figg. 3-4. 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 35, fig. 2168.

 Appennino Ligure: Fegino. (Endem.).
- gentilei Pollonera. 1889 Note malac. p. 53, t. 2, fig. 1. 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 90. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 10, fig. 1148. Alpi Marittime: Val Corsaglia. (Endem.).

Sectio Renea Nevill 1880

moutoni Dupuy. - 1849 Cat. Gall. test. N. 4. - 1851 Moll. Fr. p. 529, t. 27, fig. 3. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 102. - 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 15, fig. 1158. - 1930 Germain: Faune de France, p. 591, figg. 625-627.

Liguria.

Familia HYDROBIIDAE (1)

1886 Westerlund: Fauna 6, p. 13. - 1902 Westerlund: Methodus, p. 125. - 1904 Kobelt in Rossm.: Ic. Vol. 11, p. 116 e 245. - 1911 Dollfus: Recherches critiques, J.C. 59, p. 179. - 1927 Geyer: Unsere Land- und Süssw. Moll. 3a, p. 163. - 1929 Thiele: Handbuch, p. 136 - 1930 Germain: Faune de France, p. 601.

Gen. Hydrobia Hartmann 1821

Pyramis Brown 1827 (part.). Paludestrina D'Orbigny 1839. Sabanea Gray 1847 (part.). Subulina A. Schmidt 1851. Eupaludestrina Mabille 1877. Thalassobia Mabille 1877. Pseudopaludinella Mabille 1877.

Sectio Hydrobia s. str.

acuta Draparnaud. - 1805 Hist. Nat. p. 40, t. 1, fig. 25 (Cyclostoma acutum). - 1870 Paladilhe: Et. monogr. Palud. franc. p. 238 (Paludestrina acuta). - 1911 Dollfus: J. Conch. 59, p. 248, t. 4, figg. 5-8 (tipi) e 11-18 (var.). - 1927 Wagner A.J.: Studien etc. p. 275. - 1930 Germain: Faune de Fr., pp. 647-648, fig. 718, e t. 18, figg. 529-531.

Syn.: cornea Risso (Leachia 1826) - brevispira Paladilhe 1870.

Acque salmastre. Tutta Italia. Isole.

⁽¹⁾ Le Hydrobiidae. — La classificazione e la nomenclatura di questi piccoli Prosobranchi sono ancora assai confuse. In pratica non esistono due studiosi che siano d'accordo sull'ordinamento dei generi e di moltissime specie, data la mancanza di caratteri anatomici sicuri, il polimorfismo della conchiglia, la difficoltà di procurarsi, eccetto che per le specie a larga diffusione, il materiale di studio spesso raro e localizzato in caverne, in minuscole sorgenti, nelle alluvioni dei fiumi. Le figure hanno sempre un valore relativo, dipendente dall'abilità e dall'esattezza del disegnatore; le fotografie se non sono eseguite con tecnica uniforme, possono falsarne la prospettiva.

Della realtà di queste ovvie constatazioni ognuno può persuadersi esaminando la letteratura del gruppo.

E a chi dubitasse della difficoltà dello studio proporrei di classificare, ad esempio, un certo numero di *Hydrobia* marine, di acqua salmastra e di acqua dolce, di varie provenienze, insieme confuse, senza le indicazioni di località.

Nell'attesa che si stabiliscano caratteri anatomici sicuri per la classificazione, pubblico un saggio di catalogo delle *Hydrobiidae* d'Italia, avvertendo che lo ritengo imperfetto e suscettibile di molte aggiunte e correzioni. Potrà servire per un primo orientamento a chi voglia occuparsi di questi difficili Molluschi. Per la nomenclatura mi sono attenuto agli Autori classici, come si desume dalle citazioni relative, con qualche modificazione che mi parve opportuna.

Riguardo al genere *Baglivia* che nel catalogo è preceduto da un punto di interrogazione, seguo il giudizio provvisorio del chiaro specialista Prof. L. Kuscer di Lubiana che in un suo lavoro (Bull. Soc. Scient. de Skoplie 17, pp. 101-104) l'ha riesumato da un'opera di Brusina sulla fauna fossile terziaria della Croazia. Dollfus (J.C. 59, p. 222 - 1911) considerò il gen. *Baglivia* Brusina sinonimo del gen. *Liobaicalia* Martens 1876, ma certo, astraendo dal carattere dell'ultimo giro staccato, molto ne differisce per la forma dei primi giri. Per quanto riguarda la citazione del mio catalogo di specie viventi in acque marine o salmastre, osservo che la presenza di Molluschi in sorgenti continentali intensamente mineralizzate rende arbitraria una netta distinzione tra specie di acqua dolce e specie marine (*C. Alzona*).

procerula Paladilhe. - 1869 Nouv. miscell. malac. p. 131, t. 5, figg. 24-25. - 1911 Dollfus: Réch. crit. p. 254, t. 4, fig. 9-10. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 648, figg. 708-709 e t. 17, fig. 539.

Syn.: panescorsei Bérenguier 1882.

Dint. di Nizza. Corsica.

aponensis Martens E. - 1858 Brackwass. Umgeb. Venedigs, p. 169, t. 5, fig. 3. - 1906 Issel R.: Sulla termob. etc. pp. 31-34, figg. 6-15. - 1911 Dollfus: Récherches crit. p. 252, t. 5, figg. 19-22.

Syn.: ? var. wiedenhoferi Frauenfeld 1853. - var. euganea Issel R. 1906. - var. tenuis Issel R. 1906. - var. battagliensis Issel R. 1906.

Sorgenti termali dei Colli Euganei. (Endem.).

- spinellii Gredler. 1859 Tirol's Land- und Süsswasser p. 247. 1887 Çlessin: Moll. Oester. p. 658.

 Lago d'Idro.
- ventrosa Montagu. 1803 Test. Brit. 2, p. 317, t. 12, fig. 13 (*Turbo*). 1853 Forbes et Hanley: Brit. Moll. 3, p. 138, t. 87, figg. 1,5,6,7 (*Rissoa*). 1862 Jeffreys: Brit. Conch. 1, p. 66, t. 4, fig. 7. 1926 Kennard e Woodward: Syn. Brit. non mar. Moll. p. 18 (*Paludestrina*). 1930 Germain: Faune de Fr., p. 650-651 (pro part.) figg. 712-713 (*Paludestrina stagnalis*) (¹). Acque salmastre litoranee. Tutta Italia e isole.
- foxianensis De Stefani. 1883 Moll. viv. etc. p. 200. 1884 Westerlund: Fa. p. 41.

Toscana: Bagno del Pradilama presso Pieve Fosciana. (Endem.).

zinnigasensis Paulucci. - 1882 Fauna Sard. p. 340, t. 9, fig. 7. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 41.

Sardegna: presso Zinnigas. (Endem.).

minuscula Paulucci. - 1881 Contrib. p. 151, t. 5, fig. 9. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 38.

Campania: S. Agata nel Matese. (Endem.).

musaensis Frauenfeld. - 1855 Sitz.-ber. Ak. Wien, p. 85, t. 2, figg. 1-2. - 1868 Issel A.: Moll. Malta, p. 11. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 35.

Isola di Malta.

⁽¹⁾ Raramente si trovano conviventi nelle acque salmastre italiane Hydrobia ventrosa e H. acuta. Le loro valenze ecologiche si sovrappongono, naturalmente in parte; ma H. acuta sembra capace di tollerare dissalature molto più forti e più prolungate, abitando essa anche zone con salinità inferiore al 3 per mille durante tutto l'anno. Viceversa H. ventrosa è più euriterma, ma sembra preferire nettamente acque mesoaline. La distribuzione delle due specie può apparire irregolare e capricciosa quando si conoscono solo dati sporadici sulla temperatura e la salinità delle acque in cui esse vivono (N.d.R.).

Gen. Peringia Paladilhe 1874

Sabinea Sowerby 1842 (non Owen 1835 Crustacea). - Sabanaea Leach 1847 (part.).

tetropsoides Paladilhe. - 1870 Etude monogr. p. 240. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 654, t. 18, figg. 256-257.

Acque salmastre. Italia. Isole.

Species dubiae vel sedis incertae

Hydrobia minutissima Benoit 1862 - H. obscurata Benoit 1862. - H. ortigia, ortigia var. calcarae Benoit 1882. - H. albonensis Westerlund 1886.

Gen. Lartetia Bourguignat 1869

Vitrella Clessin 1877 (non Swainson 1840). - Bythiospeum Bourguignat 1882.

cornucopia De Stefani. - 1880 Una Lartetia ital. p. 83. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 30.

Toscana: alluvioni dell'Arbia. (Endem.).

virei Locard. - 1903 Descript. Moll. nouv. p. 609, fig. 2. - 1903 Locard: Descript. deux Moll. nouv. p. 8, t. 1, fig. 1. - 1963 Toffoletto: Lartetia virei p. 90, fig. 1.

Syn.: alzonae Locard 1903.

Colli Berici: Grotta della Guerra presso Lumignano. Buso della Rana (Vicenza). (Endem.).

concii Allegretti. - 1944 Primo contributo, p. 3, t. 1, fig. 1.

Buco del Budrio: Altipiano di Cariadeghe presso Brescia. (Endem.).

Gen. Iglica A.J. Wagner 1927

forumjuliana Pollonera. - 1886 Moll. valle d. Natisone, p. 206, t. 6, figg. 15-16 (*Paludestrina*). - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 103 (*Bythinella*).

Friuli: alluvioni del Natisone. (Endem.).

percoi H. Wagner. - 1932 Su alc. Moll. d. grotte di Postumia, p. 23, 1 fig. n.t.

Syn.: Lartetia hauffeni luxurians Kuscer 1932.

Venezia Giulia: Rio dei Gamberi; Cavernone di Planina, presso Postumia.

gratulabunda aedlaueri A.J. Wagner. - 1927 Studien Moll. Balkanhalb. p. 296, t. 12, figg. 60-61.

Friuli: in una sorgente presso Quisca. (Endem.).

Gen. Belgrandia Bourguignat 1869

Sectio Belgrandia s. str.

Thermhydrobia Paulucci 1878.

gibba Draparnaud. - 1805 Hist. nat. p. 38, t. 12, figg. 4-6. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 47. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 57, fig. 840. - 1911 Dollfuss: Rech. crit. p. 199, fig. 5. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 631, figg. 673-676; t. 23, fig. 593; t. 24, figg. 599-600.

Syn.: gibberula Paladilhe 1869 - moitessieri Paladilhe 1870 - varica Paget 1854 - cazioti Locard 1892.

Liguria occidentale.

thermalis Linné. - 1767 Syst. Nat. Ed. XII, p. 1237 (*Turbo*). - 1878 Paulucci: Matériaux, pp. 19 e 48. - 1881 De Stefani: Sur la *B. thermalis* p. 164. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 47. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 59, fig. 845.

Syn.: saviana Issel A. 1866.

Toscana.

thermalis thermalis Linné.

Toscana: Acque termali di S. Giuliano. Sorgenti della Bruna presso Massa Marittima. (Endem.).

thermalis minuta Paulucci. - 1880 Moll. fluv. ital. p. 192.

Toscana: Calenzano. (Endem.).

thermalis controversa Del Prete. - 1879 Note di conchigl. apuana, p. 83, t. 1, figg. 16-18. - 1883 De Stefani: Moll. viv. Alpi Apuane, p. 198. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 48.

Toscana: Dint. di Massarosa.

- delpretiana Clessin. 1881 Mon. Gen. Belgrandia p. 138, t. 3, fig. 19. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 47. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 58, fig. 841. Toscana: presso Viareggio.
- **targioniana** Clessin. 1881 Mon. Gen. *Belgrandia* p. 136, t. 3, fig. 21. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 47. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 59, fig. 843.

Toscana: presso Firenze.

Gen. Belgrandiella A.J. Wagner 1927

kusceri A.J. Wagner. - 1914 Höhlenschn. etc. p. 48. - 1927 Studien Moll. Balkanhalb. p. 287, t. 13, fig. 78-81. - 1932 Kuscer: Höhlen- und Quellenschn. etc. p. 58. - 1935 Wagner H.: Moll. Planina-Höhle, p. 35.

Syn.: ?Bythiospeum letourneuxi Bourguignat 1882.

Carso: Rio dei Gamberi. Cavernone di Planina presso Postumia.

alzonai A.J. Wagner. - 1927 Studien Moll. Balkanhalb. p. 289, t. 12, figg. 82-84.

Friuli: Sorgente presso Ciseriis.

Gen. Pseudamnicola Paulucci 1878

- **anatina** Draparnaud. 1805 Hist. Nat. p. 37, t. 1, figg. 24-25 (*Cyclostoma*). 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 69 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 48, fig. 820. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 608, fig. 642. Corsica.
- **similis** Draparnaud. 1805 Hist. nat. p. 34, t. 1, fig. 15 (*Cyclostoma*). 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 70. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 49, fig. 821. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 607, figg. 641, 643; t. 17, fig. 496 (rad.).

Syn.: meridionalis Risso 1826. - moutoni Dupuy 1849. - confusa Frauenfeld 1863.

Dintorni di Nizza. Corsica.

similis similis Draparnaud.

Dintorni di Nizza.

- Fa. I Suppl. p. 100. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 608.

 Corsica. (Endem.)
- mamillata Paladilhe. 1869 Nouv. miscell. malac. p. 104, t. 5, figg. 20-21. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 72.

Syn.: obtusa Paulucci 1882. - obesa Westerlund 1886.

Liguria. Sardegna.

insubrica Küster. - 1852 Küster in Martini e Ch. p. 77, t. 13, figg. 20-21. - 1859 Stabile: Moll. terr. fluv. Lugano, pp. 45 e 60. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 73. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 46, fig. 812. - 1930 Mermod: Gastér. Suisse, p. 539. - 1931 Gaschott: Bemerk. etc. p. 28. - 1963 Nocentini: Strutture differenziali p. 238.

Lago di Muzzano presso Lugano. Lago Maggiore.

lucensis Issel A. - 1866 Moll. Pisa, p. 30. - 1868 Gentiluomo: Catal. t. 6, fig. 9. - 1883 De Stefani: Moll. Alpi Apuane, p. 199. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 73.

Toscana: Bagni di Lucca (Endem.).

bonelliana De Stefani. - 1879 Nuove sp. di Moll. p. 45. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 72.

Toscana: presso Sarteano (Endem).

globosa Clessin. - 1872 Malak. Bl. 25, p. 115, t. 4, fig. 1. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 78 - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 53, fig. 831. - 1927 Wagner A. J.: Studien Moll. Balkanhalb. p. 282, t. 10, fig. 25-31. - 1930 Käufel: Zool. Forsch. Jon. Inseln, p. 165.

Syn.: stossichi Clessin 1872. - praecox Westerlund 1886. - adolfi Westerlund 1886.

Isole: Cherso, Veglia, Pago (Endem.).

manfredoniensis A.J. Wagner. - 1927 Studien Moll. Balkanhalb. p. 283, t. 21, fig. 206.

Puglia: presso Manfredonia (Endem.).

schleschi Kuscer. - 1932 Höhlen- und Quellenschn. p. 57, t. 5, fig. 7. - 1932 Wagner H.: Moll. Planina-Höhle, p. 36.

Carso: Cavernone di Planina presso Postumia. (Endem.).

callosa Paulucci. - 1881 Contrib. fauna malac. it. p. 148, t. 5, fig. 7. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 74. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 45, fig. 808.

Abruzzo: Caramanico.

granulum Villa. - 1836 Conch. ed Insetti Sard. (nomen). - 1841 Disp. syst. p. 60. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 339, t. 9, fig. 8 - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 72.

Sardegna.

zopissa Paulucci. - 1882 Fauna Sard. p. 338, t. 9, fig. 9. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 72.
Sardegna.

carotii Paulucci. - 1879 Fauna malac. Calabria, p. 202, t. 9, fig. 7. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 72. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 50, fig. 824.

Syn.: var. scalarina Paulucci 1880.

Elba. Sardegna. Calabria. Sicilia.

carotii repanda Westerlund. - 1886 Fa. 6, p. 72.

Syn.: nebrodensis Kobelt 1892.

Sicilia.

vestita Paulucci. - 1879 Fauna malac. Calabria, p. 201. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 49. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 49, fig. 822. Puglia. Calabria. Sicilia.

minima Paulucci. - 1881 Contrib. fauna malac. it. p. 149, t. 5, fig. 8. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 74. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 45, fig. 809.

Campania: Matese presso Torano. (Endem.).

- salinesii Philippi. 1884 Zeitschr. Malac. p. 107 e II p. 137, t. 2, fig. 11. 1852 Küster in Martini e Ch. ed. II p. 64, t. 12, figg. 1-3. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 73. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 55, fig. 835. Sicilia. (Endem.).
- **cocchii** Benoit. 1882 Nuovo Cat. p. 165 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 54, fig. 834.
 Sicilia. (Endem.).
- melitensis Paladilhe. 1869 Nouv. miscell. malac. 21, p. 235, t. 19, fig. 16-17. 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 75 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 54, fig. 833. 1933 Soós: Mollusc-Fauna Maltese Isl. p. 308. Malta. (Endem.).
- nebrodensis Kobelt. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 50, fig. 823. Sicilia (Endem.).

SPECIES DUBIAE

moussoni Calcara 1844. - emiliana Paladilhe 1869. - vindilica Paladilhe 1870. - praetutiorum Paladilhe 1874. - apennina Clessin 1878. - paulucciae Clessin 1879. - arethusae Benoit 1882. - siculina Benoit 1882.

Gen. Bythinella Moquin-Tandon 1855

Frauenfeldia Clessin 1879.

brevis Draparnaud. - 1805 Hist. nat. p. 37, t. 13, figg. 2-3. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 59. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 615, t. 19, fig. 549; t. 22, fig. 595.

Syn.: orzeskoi Caziot 1910. - trinitatis Caziot 1910. - templi Caziot 1910. - doumeti Caziot 1910 (non Bourguignat in Locard 1893). - subdoumeti Caziot 1910.

Dint. di Nizza.

ligurica Paladilhe. - 1867 Nouv. miscell. malac. p. 88, t. 21, fig. 20-22. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 62. - 1930 Germain: Faune de France, p. 621, fig. 655.

Liguria. Corsica.

gaudefroyi Mabille. - 1869 Arch. malac. p. 56. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl., p. 104. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 621. Corsica.

schmidti Küster. - 1855 Monogr. in Martini e Ch. ed. II, p. 40, t. 8, figg. 26-30. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 64. - 1887 Clessin: Oesterr. p. 636, fig. 429. - 1892. Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 41, fig. 800. - 1937 Piersanti: Bitinelle d. Venezia Trident.

Syn.: austriaca Frauenfeld 1859.

Lombardia. Venezia Tridentina. Veneto. Venezia Giulia.

lacheineri (Charpentier) Küster. - 1855 Monogr. in Martini e Ch., p. 63, t. 11, figg. 33-34. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 60. - 1887 Clessin: Oesterr., p. 632, fig. 425. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 42, fig. 801. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 197. - 1960 Toffoletto: La *B. lacheineri*, pp. 106-110, fig. 2.

Syn.: var. alpestris Villa 1871. - var. exilis Paulucci 1880.

Piemonte. Lombardia. Venezia Tridentina. Veneto. Venezia Giulia.

opaca Frauenfeld. - 1856 Ueber die Paludinen etc. p. 576, fig. 6. - 1878 Pauluci: Matériaux, pp. 19 e 50. - 1881 Pauluci: Contrib. fauna it., p. 150. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 57. - 1887 Clessin: Oesterr. p. 643, fig. 433. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 40, fig. 798. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 618, t. 19, fig. 550.

Syn.: siemoniana Targioni 1872. - var. isseli Gentiluomo 1868. - var. abietina De Stefani 1883. - var. gracilior De Stefani 1883.

Italia peninsulare. Corsica.

opaca etrusca Paladilhe. - 1867 Nouv. miscell. malac. p. 89, t. 21, figg. 14-16. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 58. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 619, fig. 658.

Toscana. Corsica.

opaca pollinensis Bacci - 1952 Ann. Mus. Zool. Un. Napoli 4, n. 3, p. 2, fig. 1.

Monte Pollino (Lucania - Calabria). (Endem.).

SPECIES DUBIAE

Bythinella doderleini Benoit 1882.

Gen. Sadleriana Clessin 1887

Lythoglyphoides Sturany et A.J. Wagner 1914.

fluminensis Schmidt. - 1847 Conch. Krain, p. 23. - 1852 Küster in Martini e Ch. ed. II, p. 68, t. 12, figg. 18-21. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 86 - 1887 Clessin: Oesterr. p. 664, fig. 448. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 32, fig. 781.

Syn.: var. clessiniana Paulucci 1880.

Lombardia. Venezia Tridentina. Veneto.

Gen. Horatia Bourguignat 1887

Sectio Hauffenia Pollonera 1898

tellinii Pollonera. - 1898 Conch. Friuli, p. 3, fig. 2.

Friuli: alluvioni del Natisone. (Endem.)

valvataeformis Pollonera. - 1898 Conch. Friuli, p. 3, fig. 3.

Friuli: alluvioni del Natisone. (Endem.).

michleri Kuscer. - 1932 Höhlen- und Quellenschn. p. 56, t. 5, fig. 3.

Carso: Rio dei Gamberi. Cavernone di Planina presso Postumia.

Gen. **Baglivia** Brusina 1892

tellinii Pollonera. - 1886 Moll. Valle d. Natisone, p. 205, t. 6, fig. 14 (testa imperfecta; *Bythiospeum*). - 1898 Pollonera: Conch. d. Friuli, p. 2, fig. 1 (*Paulia*?). - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 102. - 1936 Kuscer: Zur Kenntnis Moll. etc. p. 103.

Friuli: alluvioni del Natisone. (Endem.).

Gen. Emmericia Brusina 1870

patula Brumati. - 1838 Cat. conch. Monfalcone, p. 49, t. 1, fig. 7-8. - 1870 Brusina: Monogr. p. 925. - 1880 Bourguignat: Monogr. p. 29. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 91. - 1910 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 15, p. 72, fig. 2417.

Syn.: var. mediocris, angulata, conica Bourguignat 1880. - praeclara, soluta, monfalconensis, brumatiana, obscura, communis, secernenda, callostoma, doriana, crassa, klecaki, kusteri, labrosa, violacea, cinerea, regularis, viridis, monterosati, cornaliae, enhalia, pseudenhalia, microstoma, adamii, microcheila Bourguignat 1880.

Pianura Veneta.

Gen. Pyrgula De Cristofori e Jan 1832

annulata Linné. - 1767 Syst. nat. ed. XII, p. 1240 (*Turbo*). - 1839 Rossmaessler: Ic. 2, p. 42, fig. 681. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 86. - 1887 Clessin: Oesterr. p. 691, fig. 476. - 1932 Piersanti: Diffus. d. *Pyrgula* etc. pp. 1-4, t. 1, figg. 1-18.

Syn.: helvetica Deshayes 1838. - unicarinata Cantraine 1835.

Lombardia e Venezia Tridentina nei seguenti laghi: Endine, Idro, Iseo, Benaco, Cavedine, Toblino, S. Massenza, Tenno.

Gen. Potamopyrgus Stimson 1865

Lyrodes Döring 1884. - Pyrgophorus Ancey 1888. - Huttonia Johnson 1891.

Stimson 1865: Diagnosen, pp. 52-54. - Thiele 1929: Handbuch, p. 141. - Boettger 1951: Die Herkunft, pp. 57-84.

jenkinsi E.A. Smith. - 1890 Notes on British, pp. 142-145. - 1963 Berner: Sur l'invasion etc. pp. 19-29.

Ventimiglia: fiume Roja.

Gen. Truncatella Risso 1826

- Fidelis Risso 1826. Choristoma De Cristofori e Jan 1832. Erpetometra Lowe 1832.
- **subcylindrica** Linné. 1766 Syst. nat. ed. XII (*Helix*) p. 1248. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 665, t. 18, fig. 537.

Syn.: truncata Montagu 1803. - truncatula Draparnaud 1805. - co-stulata Risso 1826.

Coste marittime: Italia ed Isole.

subcylindrica laevigata Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 125, t. 4, fig. 53. - 1894 Locard: Conch. franc. p. 356. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 666. Coste marittime: Italia ed Isole (fenotipo formale con costulatura attenuata).

Gen. Bythinia Leach 1818

Bulimus Scopoli 1777 (part.). - Codiella (Monterosato) Locard 1894.

tentaculata Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 774 (*Helix*). - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 528, t. 39, figg. 23-44 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 14. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 63, fig. 850. - 1900 Taylor: Mon., 1, p. 361, fig. 658 n.t. - 1927 Geyer: Unsere etc. III Ed. p. 164, t. 17, fig. 17; t. 18, figg. 8-11. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 604, figg. 639-640 (anat.). - 1933 Ehrmann P.: Moll. p. 200, t. 7, figg. 117 e 124 n.t.

Syn.: impura Draparnaud 1801. - producta Menke 1828. - decipiens Millet 1843. - var. patavina De Betta e Martinati 1855. - codia Bourguignat 1862. - sebethina Blanc in Coutagne 1881.

Italia. Sardegna. Corsica.

leachi Sheppard - 1823 Descrip. Brith. Shells, p. 152 (*Turbo*). - 1883 Caroti: Paludinacee, p. 284. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 17. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 64, fig. 853. - 1927 Geyer: Unsere etc. III ed., p. 164. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 606, t. 17, figg. 493,498. - 1933 Ehrmann P.: Moll., p. 200, t. 8, fig. 118.

Syn.: ventricosa Gray 1821.

Italia.

rubens Menke - 1830 Synopsis, ed. II, p. 134. - 1844 Philippi: Enum. 1, p. 148, II, p. 122. - 1852 Küster in Martini e Ch., ed. II, p. 48, t. 9, figg. 27-29. - 1878 Paulucci: Matériaux, p. 18. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 21. Syn.: boissieri Küster 1852. - anapensis Benoit 1882. - salinesii Philippi 1844. - obscurata Benoit 1875. - vestita e leachi var. italica Paulucci 1878 e 1879.

Italia centrale e meridionale. Sicilia. Sardegna (1).

SPECIES DUBIAE

orsinii Küster 1852. - segestana Benoit 1882. - socialis Westerlund 1886.

Familia ASSEMANIIDAE

Gen. Assemania Fleming 1821

Assiminia Gray 1835. - Assiminella Monterosato 1906.

littorina Delle Chiaie. - 1828 Test. utriusque Siciliae, III, p. 215, t. 49; figg. 36-38. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 595, fig. 636-637.

Coste marittime: Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

littorina sicana Brugnone. - 1876 Miscell. malac., p. 13, fig. 15. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 596, figg. 630-631.

Italia meridionale. Sicilia.

Familia MELANIIDAE

Subfam. Melanopsinae

Gen. Melanopsis Férussac 1807

Sectio Lyrcaea H. et A. Adams 1854

dufouri etrusca Brot. - 1862 Cat. syst. Melan. - 1866 Issel A.: Moll. Pisa, p. 32, (dufouri). - 1881 De Stefani: Moll. contin. plioc. p. 103. - 1886 Westerlund: Fa. 6, p. 128 (lorcana var.). - 1886 Pantanelli: Melanopsis foss. e viv. d'Italia, p. 69 (maroccana Chemn.) t. 3, figg. 15-28.

⁽¹⁾ Bythinia rubens in realtà non è specie distinta da Bythinia tentaculata, di cui, al massimo, potrebbe essere considerata una forma. (N.d.R.).

Syn.: var. elata A. Issel 1866. - var. carinata Gentiluomo 1868. - var, striata, striata-sulcata, striata-carinata Pantanelli 1866. - isseli Bourguiguat 1884.

Acque termali della Maremma Toscana. (Endem.).

Subfam. Melaniinae

Gen. Melania Lamarck 1822

Sectio Melanoides Olivier 1804

tuberculata Müller. - 1774 Verm. hist. p. 191 (Nerita). - 1868 Issel A.: Moll. arcip. Malta, p. 12.

Isola di Malta (Reperto dubbio).

Subclassis Pulmonata Ordo Basommatophora

Familia ELLOBIIDAE

Subfam. Carychiinae

Gen. Carychium O.F. Müller 1774

Auricella Hartmann 1821. - Seraphia Risso 1826. - Auriculina Moquin-Tandon 1855.

1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 20. - 1925 Zimmerman F.: Untersuch. üb. d. Variab. Gen. *Carychium.* - 1930 Thorson e Tuxen: Variab. von *Carychium minimum* Müll. in Dänemark.

mariae Paulucci. - 1878 Matériaux p. 41. - 1881 Paulucci: Note malac. Sard. p. 19, t. 8, fig. 8. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 19. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 22, fig. 1375. - 1925 Zimmermann: Untersuch. etc. p. 331.

Italia sett.

- mariae passiriensis Schrott. 1935 Aggiunte fauna Val Passiria, p. 195. Alto Adige: Val Passiria. (Endem.).
- biondii Paulucci. 1882 Note malac. Sard., p. 305, t. 8, fig. 7. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 19. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 22, fig. 1374. Sardegna.
- **tridentatum** Risso. 1826 Hist. Nat. p. 84 (*Seraphia*). 1860 Bourguignat: Aménité, 2, p. 44, t. 15, figg. 12-13. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 18. 1887 Clessin: Oesterr., p. 502, fig. 340. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 21, fig. 1371. 1925 Zimmermann: Untersuch. etc. pp. 313 e 332. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 558, fig. 593. 1933 Ehrmann: Moll., p. 151.

Syn.: nanum Anton 1839. - elongatum Villa 1841. - striolatum Bourguignat 1860.

Italia. Elba.

paganettii Zimmermann F. - 1925 Untersuch. etc. p. 328 e 332, t. 4, figg. 45-49.

Italia meridionale. Sicilia.

Gen. **Zospeum** Bourguignat 1856

1854 Frauenfeld: Ueb. neu endeckte Höhlenthiere. - 1855 Freyer: Ueb. neue endeckte Conch. aus den Geschl. *Carychium.* - 1856 Frauenfeld: Die Gattung *Carychium.* - 1856 Bourguignat: Aménité malac. vol. 2 - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 20. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr., p. 503. - 1899 Stossich:

- Fauna malac. Trieste, p. 39. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 27. · 1905 Pollonera: I Zospeum italiani. 1925 Kuscer: Jamski mehkuzci etc., p. 40. 1934-1938 Wolf: Animalium cavernarum catal. 3, p. 672.
- spelaeum Rossmaessler. 1839 Icon. 2, p. 36, fig. 661 (*Carychium*). 1856 Bourguignat: Aménité malac., 2, p. 6, t. 9, figg. 3-4. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 20. 1887 Clessin: Oesterr. p. 505, fig. 341. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 28, fig. 1385.

Grotte del Carso. (Loc. classica: Grotte di Postumia).

- trebicianum Stossich. 1899 Fauna malac. Trieste, p. 41, 2 figg. Carso: Grotte di Trebiciano. (Endem.).
- istrianum Stossich. 1899 Fauna malac. Trieste, p. 42, 3 figg. Carso: Grotte di S. Servolo. (Endem.).
- auritum Stossich. 1899 Id. p. 41, 3 figg. Carso: Grotte di Corgnale. (Endem.).
- costatum Freyer. 1855 Ueb. neu endeckte Conch., p. 20, t. 1, fig. 5 (*Carychium*). 1856 Bourguignat: Aménité malac. 2, p. 14, t. 8, figg. 11-14. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 21. 1887 Clessin: Oesterr. p. 509, fig. 346. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 29, fig. 1389. 1925 Kuscer: Jamski mehkuzci etc. pp. 42 e 49.

Carso: Grotte presso Gorizia.

rossmaessleri A.J. Wagner. - 1912 Beschreib. neuer Land-und Süssw. Schn. Südösterr. p. 257.

Grotte del Carso. Postumia. Grotte presso Tolmino nella Valle dell'Isonzo.

isselianum Pollonera. - 1886 Note malac. p. 205, t. 6, fig. 13. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 75. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 33, fig. 1400. - 1905 Pollonera: I *Zospeum* ital. p. 2.

Prealpi Venete: Valle del Natisone. (Endem.).

tellinii Pollonera. - 1889 Note malac. p. 49, t. 2, fig. 6. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 3. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F., 8, p. 33, fig. 1401. - 1905 Pollonera: I *Zospeum* ital. p. 2.

Prealpi Venete: Valle del Natisone. (Endem.).

- venetum Pollonera. 1905 I Zospeum ital., pp. 3-4, fig. 2. Prealpi Venete: Valle del Natisone. (id.).
- lyratum Pollonera. 1905 I Zospeum ital. p. 4, fig. 1. Prealpi Venete: Valle del Natisone. (id.).

globosum Kuscer. - 1928 Primo contrib. fauna malac. cavern. Ven. Trid., p. 185, 1 fig. - 1953 Conci: Nuovi rinven., p. 276, figg. 1-2.

Trentino: Grotta: Covelo di Rio Malo presso Lavarone. (Endem.).

kusceri A.J. Wagner. - 1912 Beschreib. neuer Land-und Süssw. Südösterr. p. 257.

Grotte del Carso.

- exiguum Kuscer. 1932 Höhl.-und Quelleschn. aus Flussgeb. der Ljubljanica, p. 60. 1935 Wagner H.: Ueb. Moll. Fauna der Planina Höhle, p. 36. Carso: Cavernone di Planina.
- cariadeghense Allegretti. 1944 Primo contrib. pp. 48-49, t. 1, fig. 2. Prealpi Bresciane.
- cariadeghense cariadeghensis Allegretti.

Prealpi Bresciane: Serle, Cariadeghe: Buco del Budrio, Grotta Omber Calamor e altre. (Endem.).

cariadeghense turriculatum Allegretti. - 1944 Primo contributo pp. 49-50, t. 1, fig. 3.

Bresciano: Grotta Legondol del Rigù (M.te Dragone) e altre grotte. (Endem.).

- galvagnii Conci. 1953 Nuovi rinven. di Moll. troglobi, p. 278, figg. 3-6. Trentino: Grotta del Calgeron presso Grigno in Valsugana. (Endem.).
- allegrettii Conci. 1953 Id. p. 278, figg. 7-10.

Vicentino: Buso de la Rana (Monte di Malo). (Endem.).

Subfam. Ellobiinae Gen. **Ovatella** Bivona 1832

Leuconia Gray 1847 (non Grant 1833) - Leucopepla Peile 1926.

- micheli Mittre. 1841 Révue zool. p. 66 (*Auricula*). 1864 Bourguignat: Malac. Alg. 2, p. 140, t. 8, figg. 34-39. (*Alexia*). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 564, fig. 600.

 Corsica.
- **bivonae** Philippi. 1844 Enumeratio Moll. Siciliae, 2, p. 118 (*Auricula*). 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 39, fig. 1416 (*Leuconia*). Sicilia.
- veneta Coen. 1914 Contrib. fauna mal. adriat. p. 24 (*Leuconia*). Veneto.

Gen. Phytia Gray 1821

- Ovatella Gray 1840. Alexia Leach 1847. Monica H. et A. Adams 1855. Kochia Pallary 1900. Nealexia Wenz 1900. Myosotella Monterosato 1906.
- myosotis Draparnaud. 1801 Tabl. p. 53 (*Auricula*). 1805 Hist. p. 56, t. 3, figg. 16-17. 1855 Moquin-Tandon Hist. Moll. p. 417, t. 29, figg. 33-39, t. 30, figg. 1-4 (anat.). 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 35, fig. 1405. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 560, figg. 595-596; t. 18, figg. 535-536. 1955 Morton: The funct. morfol. pp. 119-131, t. 17 c. 20 (anat.).

Syn.: ciliata Morelet 1845.

Coste marittime. Italia. Isole.

- kobelti Caruana. 1891 Beschreib. ein neuen *Alexia*, p. 210. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 36, fig. 1409.

 Is. Malta.
- biasolettiana Küster. 1844 in Martini e Ch. ed. II, p. 56, t. 8, figg. 18-20. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 37, fig. 1410.

 Syn.: ?venetiensis Villa 1841.

Coste dell'Adriatico.

obsoleta L. Pfeiffer. - 1854 Malak. Bl. 1, p. 111. - 1867 Nov. conch. 3, p. 362, t. 83, figg. 18-19. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 36, fig. 1408.

Coste marittime della Venezia Giulia.

- kutschigiana Küster. 1844 Küster in Martini e Ch. ed. II, p. 55, t. 8, figg. 11-14. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 35, fig. 1406.

 Coste dell'Adriatico.
- payraudeaui C. Pfeiffer. 1854 Syn. Auricul. N. 154. 1856 Mon. Auricul. p. 147. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 38, fig. 1413.

 Coste del Tirreno. Sardegna.
- **firmini** Payraudeau. 1826 Moll. Corse, p. 105, t. 5, fig. 10 (*Auricula*). 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 40, fig. 1417. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 562, fig. 598.

Coste marittime dell'Italia e Isole.

SPECIES DUBIAE

Alexia monodon Coen 1933. - Ovatella lamellidens Coen 1933.

Familia PHYSIDAE

Gen. Aplexia Fleming 1820

Nauta Leach 1831. - Amplexa Brown 1840. - Aplecta Herrmannsen 1846. - Myxas Gray 1847.

hypnorum Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 727 (*Bulla*). - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 19, fig. 1911. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 57. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 512, fig. 521; t. 14, figg. 433-434 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 163, t. 7, fig. 99.

Italia settentrionale. Toscana. Lazio. Campania.

Gen. Physa Draparnaud 1801

Exydra Hübner 1801. - Physina Rafinesque 1815. - Anisus Studer 1820 (part.). - Rivicola Fitzinger 1833.

fontinalis Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 727 (*Bulla*). - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 20, fig. 1912. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 54. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 509, t. 14, fig. 406 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 162, fig. 101.

Italia sett. Toscana. Lazio. Campania. Basilicata. Sicilia.

fontinalis stabilei Lessona. - 1880 Moll. Piemonte, p. 370, t. 4, fig. 12. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 55. - 1889 Pollonera: Moll. fluviat. Piemonte, p. 5.

Piemonte: Lago d'Azeglio. (Endem.).

fontinalis pisana Issel. - 1866 Moll. Pisa, p. 26. - 1868 Gentiluomo: Specie nuove etc. p. 7, t. 1, figg. 7-8. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 21, fig. 1916. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 55.

Toscana: Dint. di Pisa. (Endem.).

acuta Draparnaud. - 1805 Hist. p. 55, t. 3, figg. 10-11. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 20, fig. 1913. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 55. - 1913 Slugocka: Rev. Suisse Zool. 21, p. 82, t. 3, figg. 1-19; t. 4, figg. 20-36 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 510, figg. 517-518; t. 14, figg. 413, 414, 418 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 162, t. 7, fig. 98.

Syn.: brevispira Paulucci 1882. - solidior A. Costa 1882.

Italia. Sicilia. Sardegna. Malta.

acuta acuta Draparnaud.

Italia. Sicilia.

acuta melitensis Mamo. - 1867 Enumeratio ordinata etc. p. 38. Isola di Malta.

- acuta subopaca Lamarck. 1822 Anim. sans vert. 6, p. 157. 1864 Bourguignat: Malac. Alg. 2, p. 170, t. 10, fig. 37. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 56 1930 Germain: Faune de Fr., p. 512.

 Sardegna.
- acuta tonollii Mirolli. 1958 Gast. cost. p. 248, t. 30-33. Lombardia (Lago Maggiore). Piemonte.

Familia LYMNAEIDAE

1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 32. - 1855 Westerlund: Fa. 5, p. 23. - 1887 Clessin: Molluskenfauna Oesterr. p. 520. - 1922-1929 Roszkowski: Contribution to the study of the Family *Lymnaeidae*. - 1927 Geyer: Unsere Mollusken III Ed. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 479. - Wagner J.: Anatomische biologische und systemat. Beiträge zur Kenntnis der Ungarishen Limnaeen. - 1933 Ehrmann: Mollusken, p. 152. - 1939 Wesenberg-Lund: Biologie der Süsswassertiere, p. 668.

Gen. Lymnaea Lamarck 1799

Limnaea Auct. plur. Lymnus Montfort 1810. - Lymnula Rafinesque 1819. - Leachia Jeffreys 1833. - Stagnicola Moquin-Tandon 1855 (part.).

stagnalis Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 774 (*Helix*). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 35, figg. 1231-1239. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 24. - 1900 Taylor: Monogr. 1, p. 355, fig. 649 (anat.). - 1927 Geyer: Unsere etc. III Ed., p. 133, t. 13, figg. 1-5; t. 14, figg. 1-4, 9, 10, 14. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 483, figg. 471, 474, 475; t. 14, figg. 423, 426, 432, 434, 436. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 153, figg. 98-99 (anat.).

Syn.: elophila Bourguignat 1862. - tommasellii (Menegazzi) De Betta et Martinati 1855. - var. fossarina Paulucci 1881. - var. fucinensis Paulucci 1881. - var. taurinensis Pollonera 1889. - var. violacea Paulucci 1881. Italia sett. Toscana. Umbria. Lazio. Abruzzo. Campania.

Gen. Radix Montfort 1810

Buccinum Müller 1774. - Gulnaria (Leach) Turton 1831. - Neritostoma (Klein) H. et A. Adams 1855.

auricularia Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 774. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 462, t. 33, figg. 21-31 (anat.). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 39, figg. 1243-1250. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 29. - 1927

Geyer: Unsere etc. III Ed., p. 134, t. 13, figg. 6-7; t. 14, figg. 12, 21-22. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 486, figg. 477-478, t. 14, figg. 424, 430 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 156, t. 7, fig. 90.

Syn.: auricula Müller 1774. - canalis Villa in Dupuy 1850.

Italia sett. Toscana. Umbria. Lazio. Abruzzo. Campania. Sardegna.

ovata Draparnaud. - 1805 Hist. p. 50, t. 2, figg. 30-31. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 42, fig. 1253. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 36. - 1927 Geyer: Unsere etc. III Ed., p. 136, t. 13, fig. 14 a,b,d. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 159, t. 7, fig. 93.

Syn.: ?limosa Linné 1758. - patula Da Costa 1778. - rochi Férussac 1807. - vulgaris C. Pfeiffer 1821. - succinea Nilson 1822. - membranacea Porro 1838. - alpina Pollonera 1889. - cottiana Pollonera 1889. - limosina Locard 1892. - diaphana C. Pfeiffer 1894. - guebhardi Caziot 1905. - camousi Caziot 1910.

Tutta Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

peregra O.F. Müller. - 1774 Verm. hist. II, p. 130 (Buccinum). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 117, figg. 1502-1503. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 40. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 137, t. 15, fig. 1 a-b. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 494, t. 14, figg. 402-405. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 157, t. 7, fig. 96 - 1951 Hubendick: Recent Lymn. p. 65, figg. 101-106; p. 66, figg. 112-113; p. 105, figg. 297-325 (anat.).

Syn.: gibilmannica Costa 1839. - solida Philippi 1844. - fulva F. Schmidt 1847. - nubigena Bourguignat 1856. - virens Küster 1862. - frigida Mortillet 1860 - blauneri Küster 1862. - cyrniaca Mabille 1869. - apricensis Adami 1876. - peregro-ovata Kobelt 1877. - raiblensis Clessin 1879. - nivalis Pini 1879. - glacialis Pini 1879. - langsdorffi Bourguignat 1880. - planulata Westerlund 1885 - lacustris Clessin 1887. - acutespirata Clessin 1887. - cisternarum Caziot 1902.

Tutta Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia. Malta.

Gen. Stagnicola Leach 1830

Buccinum Müller 1774. - Limnophysa Fitzinger 1833.

palustris O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. II, p. 131 (*Buccinum*). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 44, figg. 1266-1267. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 45 - 1927 Geyer: Unsere etc. III Ed., p. 138, t. 15, fig. 3 a. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 497, t. 14, figg. 412, 428 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 154, t. 6, fig. 88 - 1951 Hubendick: Rec. Lymn. pp. 122-123, figg. 302-303 (anat.).

Syn.: crassa Razoumowski 1789 (Helix). - communis Leach 1831. - variabilis Millet 1854. - var. contorta Paulucci 1881.

Tutta Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

- palustris corvus Gmelin. 1788 Syst. Nat. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5,
 p. 45, figg. 1261 e 1263. 1885 Westerlund: Fa. 5,
 p. 47. 1927 Geyer: Unsere etc. III Ed.,
 p. 138,
 t. 15,
 fig. 3 d.
 Italia. Sicilia.
- palustris fusca C. Pfeiffer. 1821 Naturg. p. 92, t. 4, fig. 25. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 45, fig. 1267. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 46. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 557. 1927 Geyer: Unsere etc., III Ed., p. 138, t. 15, fig. 36 1930 Germain: Faune de Fr., p. 500, fig. 513.

 Italia sett. Toscana. Lazio. Campania.
- palustris turricula Held. 1836 Isis p. 278. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 46, figg. 1275-1276. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 47. 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 138, t. 15, fig. 3 c.
 Italia sett.
- palustris sicula Küster. 1862 Küster in Martini e Ch.: Conch. Cab., Ed. II, p. 22, t. 4, figg. 13-15; t. 12, figg. 9-10. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 45. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 22, figg. 2615 e 2621. Sicilia.

Gen. Galba Schrank 1803

Tanousia Bourguignat 1881. - Fossaria Westerlund 1885.

truncatula O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. II, p. 130 (Buccinum). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 49. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 139, t. 15, fig. 2 a-e (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 501, fig. 515, t. 14, figg. 415 e 431 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 160, t. 7, fig. 97. - 1951 Hubendick: Rec. Lymn. p. 91, fig. 230, p. 93, fig. 244; p. 105, fig. 5 (anat.).

Syn.: fossarum Studer 1789. - minuta Draparnaud 1801. - camuna Adami 1876. - calabrica Clessin 1879. - mandraliscai Benoit 1882. - piniana Westerlund 1885. - neapolitana Bellini 1904. - subtruncatula Caziot 1910. - lafayi Caziot 1910. - grimaldii Caziot 1910.

Sicilia. Malta. Sardegna. Corsica.

Familia PLANORBIDAE

1885 Westerlund: Fauna 5, p. 64. - 1921-1924 Germain: Catal. of the *Planorbidae* Indian Mus. Calcutta. - 1927 Geyer: Unsere Moll. p. 140. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 514. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 163.

Gen. **Bulinus** O.F. Müller 1781

Isidora Ehrenberg 1831. - Bullinus Auct. plur.

contortus Michaud. - 1829 Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 3, p. 268, figg. 15-16. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 58. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 514,

figg. 522-523, t. 14, figg. 407-410. - 1935 Haas: Zur System. Bulinus Arten. p. 235.

Syn.: rivularis Philippi 1836. - bourguignati Benoit 1857. - aradae Benoit 1857. - alessianus Benoit 1875. - oretanus Benoit 1875.

Campania. Sicilia. Sardegna. Corsica (1).

contortus contortus Michaud.

Campania. Sicilia.

contortus saeprusanus Paulucci. - 1882 Note malac. Sardegna, p. 322, t. 9, fig. 3. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 60. - 1935 Haas: Zur System. *Bulinus* - Arten, p. 235.

Sardegna. Corsica.

hemprichi cyaneus Benoit. - 1857 Illustr. test. Siciliae, t. 7, fig. 3 (innomin.). - 1882 Nuovo Catal. p. 131. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 59. - 1935 Haas: Zur System. *Bulinus* - Arten, p. 234, figg. 7-9. Sicilia.

SPECIES DUBIAE

Bulinus meneghinianus Paulucci 1882 - tapparonianus Paulucci 1882.

Gen. Planorbis O.F. Müller 1774

Planorbarius Froriep 1806. - Coretus Gray 1847. - Spirodiscus Stein 1850 (part.).

corneus Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 770 (*Helix*). - 1835 Rossm.: Ic. 2, p. 14, fig. 113. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 445, t. 31, figg. 32-38, t. 32, figg. 1-6 (anat.). - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 24, figg. 1926-30. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 65. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 142, t. 15, fig. 12 a,b; t. 16, figg. 1-4. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 520, figg. 531-532-555, t. 15, fig. 488 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 165, fig. 102.

Syn.: purpura Müller 1774. - cornuarietis Da Costa 1778 (non Linné 1758). - helophilus Bourguignat 1859. - etruscus Bourguignat 1859 (etruscus Ziegler in Rossmaessler: Ic. 1835, p. 15: nomen nudum). - gredleri Clessin 1887.

Italia sett. Toscana. Lazio.

⁽¹⁾ Bulinus contortus Mich. sarebbe la forma innesi Pallary di Bulinus truncatus truncatus Audouin (H.J. Walter, 1962). (N.d.R.).

Gen. Tropidiscus Stein 1850

Tropidiscus Clessin 1877. - Planorbis (Müller) Hannibal 1912.

planorbis Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 769. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 142, t. 15, fig. 10 a-c e t. 16, fig. 5. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 522, t. 15, figg. 437, 438, 442, 443, 457 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 166, fig. 103.

Syn.: umbilicatus Müller 1774. - marginatus Draparnaud 1805. - sub-marginatus De Cristofori e Jan 1832. - complanatus Stein 1850. - sub-carinatus C. Pfeiffer 1894.

Tutta Italia. Sicilia. Malta. Sardegna. Corsica.

- philippianus (Monterosato) Caziot. 1902 in Caziot: Moll. viv. terr. fluv. Corse, p. 262. 1844 subangulatus Philippi: Enum. Moll. Siciliae, 2, p. 119, t. 21, fig. 6 (non Lamarck 1807: fossile). 1880 (subangulatus Philippi), Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 26, fig. 1932. 1885 (umbilicatus var. subangulata Philippi), Westerlund: Fa. 5, p. 69. 1930 (planorbis var. philippii), Germain: Faune de Fr. p. 524, t. 15, figg. 446-447, 452. Abruzzo. Campania. Calabria. Sicilia. Sardegna. Corsica.
- **carinatus** O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 157. 1835 Rossmaessler: Ic. p. 102, fig. 60. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 70. 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 142, t. 15, fig. 13 a,b; t. 16, fig. 7. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 525, fig. 536, t. 15, figg. 439, 441, 444, 445, 448. 1933 Ehrmann: Moll. p. 167, fig. 104.

Italia sett. Toscana. Lazio. Campania.

Gen. Spiralina (Hartmann) Martens 1899

Gyrorbis Charpentier 1837. - Spirorbis Swainson 1840 (non Daudin 1800: Verm.). - Spirodiscus Stein 1850 (part.). - Diplodiscus Westerlund 1897 (non Diesing 1850: Verm.) - Diplodiscus + Paraspira Dall 1905. - Wuestia Honigmann 1909.

vortex Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 172 (*Helix*). - 1835 Rossmaessler: Ic. p. 104, fig. 61. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 71. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 143, t. 15, fig. 14 a,b; t. 16, figg. 9-14. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 528, figg. 534-540, t. 16, fig. 480; t. 17, figg. 506, 508, 511 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 167, t. 7, fig. 100.

Italia sett. Toscana. Lazio.

vortex compressa Michaud. - 1831 Complém. p. 81, t. 16, figg. 6-8. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 71. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 144, t. 16, fig. 13.

Italia sett. Toscana.

vorticulus Troschel. - 1834 De Limnaeaceis, p. 51. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 72. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 144, t. 15, fig. 15 a,c, t. 16, figg. 15-17. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 529, fig. 541, t. 15, fig. 463. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 167.

Piemonte. Lombardia. Toscana.

vorticulus chartea Held. - 1837 Isis, p. 305. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 72. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 168.

Syn.: acies (Mühlfeldt) Rossmaessler 1859 - paulucciana (Caroti) Paulucci 1880.

Lombardia. Toscana.

Gen. Anisus Studer 1820

Spirorbis Swainson 1840 (non Lamarck 1818). - Gyrorbis Moquin-Tandon (non Fitzinger 1833). - Gyrostoma Haas 1929.

spirorbis Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 770 (*Helix*). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 73. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 145, t. 15, fig. 21 a-b; t. 16, figg. 18-21. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 532, fig. 542. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 169, t. 8, fig. 103.

Syn.: tiberii De Stefani 1883.

Italia settentrionale e centrale.

leucostoma Millet. - 1813 Moll. Maine-et-Loire, p. 16. - 1885 Rossmaessler: Ic. 1, p. 105, fig. 62. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 73. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 145, t. 15, fig. 18 a-b, t. 16, figg. 22-26. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 168, t. 7, fig. 102.

Syn.: rotundatus Auct. non Poiret 1801 (?).

Italia sett. Toscana. Lazio. Sicilia. Corsica.

leucostoma gracilis Gredler. - 1859 Tirol's etc. p. 223, t. 1, fig. a-d. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 79. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 145. Alto Adige.

SPECIES DUBIAE

villae Adami 1876. - benoiti Benoit 1882.

Gen. Gyraulus Charpentier 1837

Torquis Dall 1905.

albus O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 164. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll., p. 440, t. 31, figg. 12-19 (anat.). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 76. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 57, fig. 1682. - 1927 Geyer:

Unsere etc. Ed. III, p. 146, t. 15, fig. 16 a-c; t. 16, figg. 30-44. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 534, t. 16, figg. 475, 477, 482 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 170, t. 8, fig. 104.

Syn.: villosus Poiret 1801. - hispidus Vallot 1801.

Italia settentrionale e centrale.

albus acronicus Férussac. - 1807 Essai etc. p. 105 - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 83. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 147, t. 16, figg. 38-44. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 535, figg. 556-557, t. 16, figg. 470, 471, 483. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 170, t. 7, fig. 107.

Syn.: devians Porro 1838. - deformis Hartmann 1844.

Piemonte. Lombardia.

bourguignati Moitessier. - 1867 Hist. malac. départ. de l'Hérault p. 423 t. 22, figg. 1-6. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 537, figg. 546, 548, 552, 552 bis, 553.

Piemonte.

laevis Alder. - 1838 Cat. suppl. Moll. Newcastle, p. 337. - 1856 Rossmaessler: Ic. 3, p. 133, fig. 964. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 81 (*glaber* Jeffr.). - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 148, t. 15, fig. 9 a-c; t. 16, figg. 61-63 e 67-69. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 538, t. 16, figg. 474, 487, 489. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 170, t. 8, fig. 105.

Syn.: regularis Hartmann 1844. - moquini Requien 1848. - glaber Auct. non Jeffreys 1830.

Tutta Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

laevis brondeli Raymond. - 1853 Descript. coq. nouv. Afrique, p. 80, t. 3, fig. 3. - 1864 Bourguignat: Malac. Alg. 2, p. 161, t. 10, figg. 30-33. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 77. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 539, fig. 559, t. 16, figg. 472, 476, 478.

Sicilia. Sardegna. Corsica.

agraulus Bourguignat. - 1864 Malac. Alg. 2, p. 159, t. 10, figg. 22-25. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 78.

Sicilia. Sardegna.

numidicus Bourguignat. - 1864 Malac. Alg. 2, p. 160, t. 10, figg. 26-29. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 78.

Sicilia: Sardegna. Elba.

gredleri (E.A. Bielz) Gredler. - 1859 Tirol's Moll. 2, p. 9. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 79. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 147, t. 16, figg. 48-54, 72-73. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 171, t. 8, fig. 106.

Alto Adige: Val Pusteria. Trentino.

Gen. Bathyomphalus (Agassiz) Charpentier 1837

Polygyrus Gray 1847 (non Say 1818; non Beck 1837). - Discoidina Stein 1850.

contortus Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 770 (*Helix*). - 1835 Rossmaessler: Ic. 2, p. 16, fig. 117. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 443, t. 31, figg. 24-31 (anat.). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 74. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 149, t. 15, fig. 17 a-c; t. 16, figg. 45-47. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 520, figg. 531-532, 555, t. 15, fig. 488; t. 17, figg. 509-510 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 172, t. 7, fig. 109.

Italia sett. Lazio.

Gen. Armiger Hartmann 1843

Nautilina Stein 1850 (part.). - Spiniformis Germain 1903.

crista Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 709 (*Nautilus*). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 83. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 149, t. 15, fig. 25 a-c. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 540, t. 16, figg. 469, 473, 481, t. 17, figg. 500-502. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 172, fig. 105.

Syn.: nautileus Linné 1767 (1). - imbricatus Müller 1774. - cristatus Draparnaud 1805. - spinulosus Clessin 1873.

Italia. Sicilia. Sardegna.

Gen. Hippeutis (Agassiz) Charpentier 1837

complanatus Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 769 (*Helix*). - 1835 Rossmaessler: Ic. 2, p. 16, fig. 116. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 84. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 150, t. 14, figg. 34-36; t. 15, fig. 20 a-c. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 541, figg. 563-564, t. 16 figg. 484, 490-91. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 173, fig. 106.

Syn.: fontanus Lightfoot 1786. - lenticularis Alten 1812. - syracusanus Cafici 1884.

Italia. Sicilia. Corsica.

Gen. Segmentina Fleming 1822

nitida O.F. Müller. - 1774 Verm. hist. 2, p. 163 (*Planorbis*). - 1885 Rossmaessler: Ic. 2, p. 15, figg. 114-115. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 86. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 150, t. 14, figg. 37-38; t. 15, figg. 11 a-d. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 542, figg. 562, 565-566, t. 16, figg. 479, 485, 486 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 174, fig. 107.

Syn.: lacustris Lightfoot 1786.

Italia settentrionale e centrale. Corsica.

⁽¹⁾ Per Armiger crista Linné e nautileus Linné: vedi Zilch e Jaeckel, 1962, Tierw. Mitteleur. II, 1, Suppl. pp. 70-71, (N.d.R.).

Familia ANCYLIDAE

Gen. Ancylastrum (Moquin-Tandon) Bourguignat 1853

Pseudancylus Walker 1921. - Ancylus Auct. non Müller 1774.

fluviatile O.F. Müller. - 1774 Verm. hist. p. 201. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 484, t. 35, figg. 5-38, t. 36, figg. 1-49 (anat.). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 89. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 151, t. 17, fig. 1. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 548, figg. 569, 588, t. 15, figg. 449, 451, 460-461 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 175, fig. 108.

Syn.: ?simplex Buc'hoz 1771. - costatum Férussac 1822. - gibbosus Bourguignat 1853. - meridionale (Beck) Bourguignat 1862. - vitraceum Morelet 1845. - dickinianum Benoit 1882. - var. cariosa Paulucci 1882.

Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

fluviatile gibbosum Bourguignat. - 1852 in Baudon: Moll. Oise, p. 103. - 1862 Bourguignat: Moll. Alp. Maritt. t. 1, figg. 13-19. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 89. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 151. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 549, figg. 570-571. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 175. Syn. deperditum Dupuy 1850. - recurvum Dupuy 1850. - letteroni Caziot 1902.

Italia settentrionale e centrale. Sicilia. Sardegna. Corsica (fenotipo formale).

- fluviatile capuloides Porro. 1838 Malac. comasca, p. 87, t. 1, fig. 7. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 90. 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 151. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 549. 1933 Ehrmann: Moll. p. 175. Syn. jani Bourguignat 1853. capuliforme Moquin-Tandon 1855. Italia sett. Liguria. Corsica. (id.).
- **fluviatile vitraceum** Morelet. 1845 Descript. Moll. Portugal, p. 87, t. 8, fig. 3. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 550, figg. 574-575. Sardegna. Corsica.
- fluviatile riparium Desmarest. 1814 Note sur les Ancyles, p. 92. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 89. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 552, figg. 578-579.

Sardegna. Corsica. Sicilia. (id.).

fluviatile strictum Morelet. - 1845 Descript. Moll. Portugal, p. 88, t. 8, fig. 4. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 92. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 550, figg. 576-577.

Sicilia. Sardegna. Corsica. (id.).

fluviatile tetensi Kuscer. - 1932 Höhlen- und Quellensch. p. 61. - 1935 Wagner J.: Moll. Planina - Höhle, p. 36.

Carso: Cavernone di Planina e Rio dei Gamberi presso Postumia. (Endem.).

costulatum Küster. - 1843 Küster in Martini e Ch. Conch. Cab. t. 1, figg. 15-17. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 92. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 547, figg. 584, 587.

Syn.: amnicola De Stefani 1883.

Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

Species dubiae

tinei Bivona 1839. - recurvum Küster 1843. - benoitianum Bourguignat 1862. - tiberianum Bourguignat 1862.

Gen. Ancylus (Geoffroy) Müller 1774

Acroloxus Beck 1837. - Velletia Gray 1840. - Acroxus Bourguignat 1853.

lacustris Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 783 (*Patella*). - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 95. - 1927 Geyer: Unsere etc. Ed. III, p. 152, t. 17, fig. 6 a-b. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 552, figg. 580-583, t. 15, figg. 450 e 462 (radula). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 176, fig. 109. - 1960 Duncan: The genit. syst. Basomm., pp. 347-351, fig. 1 D, p. 352 fig. 8 D (anat.). Italia settentrionale e centrale.

Gen. Watsonula Mirolli 1960

wautieri Mirolli. - 1960 Morfologia biolog. etc. - 1963 Nocentini: Strutture differ. p. 237.

Piemonte: Lago Mergozzo. Lago Maggiore.

Ordo STYLOMMATOPHORA

Familia SUCCINEIDAE

Gen. Succinea Draparnaud 1801

Amphibulina Lamarck 1805. - Lucena Oken 1815. - Tapada Studer 1820. - Amphibina Hartmann 1821. - Cochlohydra Férussac 1821. - Neritostoma (Klein) Mörch 1864. - Succinastrum Mabille 1870. - Succinella Mabille 1870. - Oxyloma Westerlund 1885. - Hydrotropa Lindholm 1920. - Hydrophyga Lindholm 1927.

1877 Baudon: Mon. Succin. et Suppl. - 1878 Id. Deux Suppl. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 66. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 1. - 1927 Lindholm: Zur Nomenkl. palaearkt. Landschn. p. 328.

putris Linné. - 1758 Syst. nat. Ed. X, p. 774 (Helix). - 1835 Rossm.: Ic. 1;
p. 91, t. 2, fig. 45. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 2. - 1880 Kobelt in Rossm.
Ic. 7, p. 67, fig. 2045. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 461, fig. 427,
t. 12, figg. 341-342. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 30, fig. 13.

Syn.: succinea Müller 1774. - amphibia Draparnaud 1801. - major Risso 1826. - ferussina Moquin-Tandon 1855.

Penisola ital. dalle Alpi alla Campania. Sardegna,

putris limnoidea Picard. - 1840 Moll. de la Somme, p. 172. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 68, fig. 2054 b. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 3. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 462, figg. 429-430, 432.

Syn.: var. gigantea Baudon 1877.

Istria.

putris angusta Hazay. - 1880 Mal. Bl. t. 3, fig. 5. - 1880 Kobelt in Rossm.:
Ic. 7, p. 67, fig. 2050. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 3.
Italia sett.

putris vitracea Paulucci. - 1882 Fauna Sard. p. 294. Lombardia. Sardegna.

parvula Pascal. - 1873 Cat. Moll. Haute Loire, p. 24. - 1877 Drouët in Baudon: J.C. 25, p. 144, t. 7, fig. 1. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 6. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 68, fig. 2055. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 464, fig. 431.

Syn.: suecica Clessin.

Italia sett.

parvula aberrata Westerlund. - 1885 Fauna 5, p. 6. Prealpi Lombarde.

baudoni Baudon. - 1852 Cat. Moll. Oise, p. 7. - 1877 J.C. 25, p. 147, t. 7, fig. 2. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 68, fig. 2056. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 6. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 464, figg. 433-435.

Syn.: acrambleia Mabille 1870.

Italia sett.

elegans Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 59. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 71, fig. 2065. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 8. - 1900 Taylor: Monogr. 1, p. 359, fig. 655 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 468, figg. 445-46, t. 12, fig. 339. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 31, fig. 15.

Syn.: italica Villa 1844. - corsica Shuttleworth 1843.

Penisola ital. dalle Alpi alla Campania. Is. d'Elba. Sardegna. Corsica.

elegans longiscata Morelet. - 1841 Moll. Port., p. 51, t. 7, figg. 6-7. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 10. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 71, fig. 2068. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 492, fig. 331. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 469, figg. 447-448.

Venezia Tridentina. Campania.

elegans suburbana Westerlund. - 1885 Fauna 5, p. 9.

Toscana: presso Firenze. (Endem.).

elegans baudoniana Pini. - 1879 Atti Soc. It. p. 622. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 9.

Pianura pavese. (Endem.).

debilis Pfeiffer L. - 1859 Mon. Hel. 4, p. 811. - 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 169, t. 8, fig. 5. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 73, fig. 2076. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 301. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 470, fig. 449.

Calabria. Sardegna.

- benoiti Paulucci. 1881 Contrib. p. 173, t. 5, fig. 11. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 10. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 69, fig. 2900. Sicilia.
- sophiae Benoit. 1882 Nuovo Cat. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 11. Sicilia.
- inconcinna Paulucci. 1881 Contrib. p. 175, t. 5, fig. 10. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 10. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 69, fig. 2899. Syn.: bonii Picaglia 1891.

Presso Firenze. Pianura modenese.

pfeifferi Rossmaessler. - 1835 Ic. 1, p. 92, fig. 46. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 59, t. 7, figg. 8-31 (anat.). - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 70, fig. 2060. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 11. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 466, figg. 440, 444, t. 12, figg. 336, 338, 340. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 31, fig. 14. - 1933 Quick: Anat. *Succinea*, pp. 302-305, t. 23-25, figg. 1-5.

Syn.: var. elata Baudon 1877.

Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

pfeifferi pfeifferi Rossmaessler.

Italia continentale.

- pfeifferi contortula Baudon. 1877 Mon. Succ. p. 164, t. 8, fig. 5. 1884 Clessin: Deutsche Excurs. Moll. p. 346, fig. 201. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 13. 1887 Clessin: Fauna Oesterr. p. 489. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 467, fig. 439.

 Alto Adige.
- pfeifferi ochracea De Betta. 1852 Malac. valle di Non, p. 31, t. 1, fig. a-b. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 12. 1887 Clessin: Deut. Excurs. Moll., p. 490, fig. 330.

Piemonte. Venezia Tridentina. (Endem.).

- **pfeifferi mortilleti** Stabile 1864 Moll. Piem. p. 27. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 12. Germain: Faune de Fr. p. 468, fig. 441. Lago del Cenisio. (Endem.).
- pfeifferi intricata Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 295. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 71, fig. 2064. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 12. Corsica. Sardegna. (Endem.).
- pfeifferi rubiginea Paulucci. 1881 Contrib. p. 162. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 13.

Abruzzo: Fucino. (Endem.).

- **pfeifferi mediolanensis** Villa. 1844 Cat. Moll. Lomb. p. 480 (nomen). 1878 Paulucci: Mat. p. 41, note 75. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 13. Pianura piemontese e lombarda.
- megalonyxia Bourguignat. 1860 Amén. 2, p. 118, t. 15, figg. 5, 7. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 74, fig. 2079. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 300. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 8.

Liguria. Toscana. Lazio. Lucania. Sicilia. Sardegna.

oblonga Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 56. - 1805 Hist. p. 59, t. 3, figg. 24-25. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 92, fig. 47. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 75, fig. 2080. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 14. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 471, figg. 464-65, t. 12, fig. 345, 348. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 31, fig. 16.

Penisola italiana.

oblonga drouëti Dumont et Mortillet. - 1857 Catal. Moll. Savoie, p. 26. - 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 15. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 471, figg. 453-454.

Alpi del Piemonte. Alto Adige. Dolomiti. Prealpi Venete.

- **oblonga bettae** Gredler. 1856 Tirol's Conch. p. 36. Alto Adige. (Endem.).
- **arenaria** Bouchard Chantereaux. 1838 Moll. Pas-de-Calais, p. 54. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 75, fig. 2082. 1885 Westerlund: Fa. 5, p. 16. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 474, figg. 460-461. 1933 Ehrmann: Moll. p. 32.

Alpi e pianure piemontesi, lombarde, venete. Toscana: M.te Amiata.

Familia COCHLICOPIDAE

Gen. Azeca Fleming 1828

Odontalus Parreyss 1850. - Azecastrum Bourguignat 1858.

Subgen. Hypnophila Bourguignat 1858

- **dohrni** Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 271, t. 8, fig. 1. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 150. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 24, fig. 1175. Sardegna. (Endem.).
- emiliana Benoit. 1857 Illustr. test. Sic. p. 234, t. 5, fig. 29 (Achatina). 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 152. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 23, fig. 1172. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 27. Is. Maretimo. (Endem.).
- incerta Benoit. 1857 Illustr. test. Sic. p. 232, t. 5, fig. 31 (*Achatina*). 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 148 (*Zua*). 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 22, fig. 1171.
 Sicilia. Is. Lipari.
- etrusca Paulucci. 1886 Conch. Argentaro, p. 36, t. 2, fig. 5. Westerlund: Fa. 3, p. 151. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 24, fig. 1174. Toscana: M.te Argentario. (Endem.).

Species dubiae

silvicola Benoit 1882.

Gen. Cochlicopa Férussac 1821

- Cionella Jeffreys 1829. Zua Turton 1831. Styloides Fitzinger (part.) 1833. Folliculus Charpentier 1837. Hydastes Parreyss 1850.
- **lubrica** O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 104 (*Helix*). 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 88, fig. 43 (*Achatina*). 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 304, t. 22, figg. 15-19 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr.

p. 457, fig. 428, t. 13, figg. 376, 380 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 33, t. 1, fig. 1. - 1954 Quick: *Cochlicopa* British Ins. pp. 209-211, t. 19, figg. 3,4,6,7 (anat.).

Syn.: subcylindrica Auct. (? Linné).

Italia. Sicilia. Corsica. Sardegna.

lubrica exigua Menke. - 1830 Syn. meth. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 148. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 212, fig. 114. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 457. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 33, t. 1, fig. 2.

Syn.: var. pulchella Hartmann 1821. - lubricoides Potiez et Michaud 1838. - lubricella Stabile 1846.

Italia. Sicilia. Corsica. Sardegna. (Fenotipo).

lubrica locardi Pollonera. - 1885 Elenco Moll. Piem. p. 21. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 148. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 457.Alpi del Piemonte.

Fam. VERTIGINIDAE

Gen. Vertigo O.F. Müller 1774

Pupa Draparnaud 1801 (part.). - Isthmia Gray 1821. - Alaea Jeffreys 1830 (part.). - Dexiogyra Stabile 1864. - Nearctula Sterki 1892. - Haplopupa Pilsbry 1908 - Staurodon Lowe 1854.

Sectio Vertigo s.s.

antivertigo Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 57; 1805 Hist. p. 60, t. 3, figg. 32-33. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 140. - 1919 Pilsbry, 25, p. 163, t. 16, figg. 4-6. - 1925 Steenberg: Anat. systém. Maillot pp. 79-83, t. 18, figg. 1-3 n.t.; t. 19, figg. 1-2 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 443, figg. 405-406, t. 12, figg. 361-62 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 40, t. 1, fig. 10.

Syn.: septemdentata Férussac 1821. - palustris Jeffreys 1830.

Italia. Sicilia. Corsica. Sardegna.

antivertigo sexdentata Montagu. - 1803 Test. Brit. p. 337, t. 12, fig. 8. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 140. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 273, fig. 171.

Con la forma tipica (semplice fenotipo).

- antivertigo octodentata Hartmann. 1807 Neue Alpina 1, p. 129. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 140. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 274, fig. 172. Id. (id.).
- antivertigo irregularis Pollonera. 1885 Moll. terr. Piem. p. 686. Id. (id.).

antivertigo aequidentata Pollonera. - 1885 l.c.

Id. (id.).

antivertigo padana Pollonera. - 1885 l.c.

Id. (id.).

antivertigo cisalpina Pollonera. - 1885 l.c.

Id. (id.).

antivertigo ferox Westerlund. - 1887 Fauna, 3, p. 140.

Id. (id.).

substriata Jeffreys. - 1830 Synopsis, p. 515. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 139. - 1919 Pilsbry, 25, p. 172, t. 17, fig. 10. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 83-85, t. 20, fig. 1 e t. 16, fig. 4 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 444, fig. 407. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 41, t. 2, fig. 13. Syn.: curta Held 1837.

Alto Adige. Regione dolomitica.

- substriata sextana Gredler. 1872 Zweite Nachlese Tirol's Conch. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 140. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 278.

 Dolomiti: Valle di Sesto. (Endem.).
- pygmaea Draparnaud. 1801 Tabl. p. 57 e 1805 Hist. p. 60, t. 3, figg. 30-31. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 405, t. 28, figg. 37-42 (anat.). 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 137. 1919 Pilsbry, 25, p. 174, t. 17, figg. 15-17. 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 77-79, t. 24, fig. 3; t. 16 figg. 5 e t. 17 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 444, fig. 408; t. 11, figg. 320-321. 1933 Ehrmann: Moll. p. 40, t. 1, fig. 12.

Syn.: quadridentata Studer 1820 (nom.). - quinquedentata Studer 1820 (nom.). - similis Férussac 1821. - cylindrica Gray 1821. - vulgaris Turton 1831.

Italia. Corsica.

- pygmaea athesina Gredler. 1856 Tirol's Conch. p. 126. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 138. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 275.
 Alto Adige.
- pygmaea sarena Gredler. 1856 Tirols' Conch. p. 126. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 138. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 276, fig. 174. Alto Adige.
- **pygmaea quadridens** Westerlund. 1871 Exp. crit. e 1887 Fauna 3, p. 137. Id.

pygmaea ausonia De Stefani. - 1883 Moll. Alpi Apuane, p. 140. - 1887 Westerlund: Fauna 3, p. 137.

Toscana. Umbria.

moulinsiana Dupuy. - 1849 Cat. moll. Galliae N. 284 e 1850 Hist. Moll. p. 415, t. 20, fig. 11. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 136. - 1919 Pilsbry, 25, p. 178, t. 17, figg. 1-3. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 73-77, t. 14, fig. 1; t. 15 figg. 1-3; t. 16, figg. 1-3 e fig. 18 n.t., p. 122, figg. 32-33 n.t. p. 137 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 446, figg. 414-415 (desmoulinsi). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 40, t. 2, fig. 11.

Syn.: charpentieri Küster 1852. - laevigata Gallenstein 1852. - ventrosa Heynemann 1862.

Italia. Sicilia. Sardegna.

alpestris Alder. - 1837 Notes on Mollusca etc., p. 112. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 132. - 1919 Pilsbry, 25, p. 197, t. 18, figg. 1-2. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 447, fig. 409. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 41, t. 1, fig. 14. Regioni alpine.

alpestris alpestris Alder.

Alluvioni del Po a Torino. Alpi Ticinesi, Lombarde, Trentine, Venete.

alpestris leontina Gredler. - 1856. Tirol's Land- u. Süssw. Conch. p. 127, t. 1, fig. 4 a-c. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 277. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 42.

Dolomiti. Comelico: S. Stefano.

genesii Gredler. - 1856 Tirol's Land- u. Süssw. Conch. p. 122, t. 2, fig. 3 a-c. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 130. - 1919 Pilsbry, 25, p. 204, t. 18, figg. 10-12, 17-18. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 447, fig. 410. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 43, fig. 22.

Venezia Tridentina.

arctica Wallenberg. - 1858 Moll. Lapp. p. 99, t. 1, figg. 3 a-c, 4. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 277, fig. 176. - 1919 Pilsbry, 25, p. 189, t. 10, figg. 7-8. - 1930 Mermod: Gastér. p. 299, fig. 72.

Syn.: zschokkei major Bütikofer 1920.

Grigioni. Venezia Tridentina.

arctica arctica Wallenberg.

Val Bregaglia.

arctica tirolensis Gredler. - 1869 Nachlese z. Tirol's Conch. p. 912. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 132.

Venezia Tridentina: Val di Fassa.

arctica eggeri Gredler. - 1890 Eine neue Tirol. *Pupa*, p. 41. - 1890 Westerlund: Zusätze etc. p. 1.

Alto Adige.

schultzi Philippi. - 1844 Enum. Moll. Sic. p. 106 - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 134. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 95, fig. 1538.

Campania. Sicilia.

Sectio Vertilla Moquin-Tandon 1855

pusilla Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 124. - 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 29, fig. 649. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 141. - 1919 Pilsbry, 25, p. 161, t. 16, figg. 1-3. - 1925 Steenberg: Anat. syst. Maill. pp. 86-88, t. 21, figg. 1-2; t. 26, fig. 2, p. 137; t. 20, fig. 3 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 448, figg. 416-417. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 39, t. 1, fig. 9. Syn.: vertigo Gmelin 1788 e Draparnaud 1801. - heterostropha Turton

Penisola ital. Sicilia.

1831.

angustior Jeffreys. - 1830 Synopsis, p. 321. - 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 30, fig. 650. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 142. - 1919 Pilsbry, 25, p. 211, t. 5, figg. 13, 16, 18. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. p. 88, t. 22, figg. 1-3 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 39, fig. 19.

Syn.: venetzi Férussac 1821 (nomen). - nana Michaud 1831. - hamata Held 1837 - plicata A. Müller 1838.

Dalle Alpi alla Toscana.

Gen. Truncatellina Lowe 1852

Isthmia Reinhardt 1879. - Laurinella Hesse 1915.

cylindrica Férussac. - 1801 Tabl. p. 56. - 1822 Hist. nat. p. 64 (Vertigo). - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 84, fig. 38. - 1920 Pilsbry, 26, t. 8, figg. 1, 4, 8. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 96-98, p. 126, fig. 35 n.t. p. 138, t. 25, fig. 1; t. 26, fig. 1 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 439, fig. 402, t. 11, figg. 323-24. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 44, fig. 23 Syn.: muscorum Draparnaud 1801 (non Linné, non Müller). - minuta Studer 1820 - ?minutissima Hartmann 1821.

Italia continentale.

cylindrica monodonta Pollonera. - 1885 Moll. Piemonte, p. 13. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 47.

Alluvioni del Po a Torino. Valle della Dora Riparia.

callicratis Scacchi. - 1833 Oss. zool. p. 11 (*Turbo*). - 1886 Paulucci: Conch. Argentaro, p. 40. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 126. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 83, fig. 1514 (*rivierana* Benson). - 1920 Pilsbry, 26, p. 71. t. 8, figg. 10-12 (id.). - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. p. 91, t. 23,

figg. 1-3 (anat.). - 1930 Boettger C.R.: Unters. Gewächshausfauna etc. pp. 543 e 558. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 440, figg. 401, 403, t. 11, figg. 318-319 (anat.) (rivierana).

Syn.: rivierana Benson 1854 - strobeli Gredler 1856 - Helix zanellia Benoit 1858.

Penisola ital. Sicilia.

callicratis nodosaria De Stefani. - 1883 Moll. Alpi Ap. p. 141. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 127.

Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane.

callicratis marcuccii De Stefani. - 1883 Id. p. 142. - 1887 Westerlund: Id. id.

Appennino tosco-emiliano.

- callicratis dinii De Stefani. 1883 Id. p. 143. 1887 Westerlund: Id. id. Id.
- callicratis simii De Stefani. 1883 Id. p. 142. 1887 Westerlund: Id. id. Alpi Apuane.
- **claustralis** Gredler. 1856 Tirol's Conch. p. 116, t. 2, fig. 1 a-c. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 127. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 84, fig. 1515. 1920 Pilsbry, 26, p. 79, t. 11, figg. 1-2. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 441, t. 11, fig. 322. 1933 Ehrmann: Moll. p. 45.

Alpi Ticinesi e Lombarde. Venezia Tridentina. Alpi Venete, Carniche, Giulie. Carso. Istria.

- claustralis salurnensis Reinhardt. 1877 Jahrb. Mal. Ges. 4, p. 84, t. 3, fig. 7. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 85, fig. 1517. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 127. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 268, fig. 167. Venezia Tridentina.
- monodon Held. 1837 Isis, p. 304. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 270, fig. 169. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N. F. 8, p. 85, fig. 1519. 1933 Ehrmann: Moll. p. 45, fig. 25.

Syn.: striata Gredler 1856.

Venezia Tridentina. Dolomiti. Alpi Giulie. Carso.

uniarmata Küster. - 1856 Dritt. Ber. nat. Ges. Bamb. p. 77. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 128.

Carso triestino.

Gen. Columella Westerlund 1878

Sphyradium Charpentier 1837 (part.) (non Martens 1867). - Paludinella Lowe 1854 (non L. Pfeiffer 1851). - Edentulina Clessin 1876 (non L. Pfeiffer 1855).

edentula Draparnaud. - 1805 Hist. p. 59, t. 3, figg. 28-29. - 1887 Westerlund: Fa, 3, p. 125. - 1926 Pilsbry, 28, p. 236, t. 30, figg. 9-11 e p. 242, t. 30, figg. 12-17. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 98-102, t. 27, figg. 1-4, t. 28, fig. 3 e fig. 20 n.t., p. 128, figg. 36-37 n.t. p. 138, t. 25, fig. 2 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 436, fig. 398. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 45, fig. 26. - 1959 Forcart: Pal. Columella p. 9, fig. 1.

Syn.: exigua Studer 1789 (nomen). - nitida Férussac 1821. - inornata Clessin 1873.

Alpi.

[columella (Benz) Martens 1830] Nord Europa. (Fossile nell'Europa media).

columella gredleri Clessin. - 1872 Malak. Blätter 20, p. 57, t. 4, fig. 8. - 1959 Forcart: Pal. Columella p. 12, fig. 2.

Syn.: inornata Küster 1850.

Alpi (loc. tip. Bolzano).

Fam. PUPILLIDAE

Gen. Pupilla Leach 1828

Turbo Linné 1758. - Jaminia Risso 1826 (part.). - Alaea Jeffreys 1830 (part.). - Torquatella Held 1837. - Eruca Swainson 1840 (part.). - Pupa Auct. (part.).

muscorum Linné. - 1758 Syst. X, p. 767 (*Turbo*). - 1774 Müller: Vermium Hist. 2, p. 105. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 83, fig. 37. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 121. - 1921 Pilsbry, 26, p. 173, t. 20, figg. 1-7. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 62-65, t. 10, figg. 1-3; p. 120, figg. 30-31 n.t.; p. 135, t. 6, fig. 4 e t. 13, fig. 5 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 423, figg. 371, 377-379, t. 10, figg. 288-289 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 46, t. 1, fig. 16.

Syn.: marginata Draparnaud 1801.

Italia. Sicilia. Corsica.

muscorum edentula Slavik. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 46.

Trentino: Giudicarie. Toscana.

muscorum elongata Clessin. - 1887 Moll. Oesterr. p. 256, fig. 156. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 121.

Con la specie.

- bigranata Rossmaessler. 1839 Ic. 9-10, p. 27, fig. 645. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 121. 1921 Pilsbry, 26, p. 182, figg. 22-23. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 424, t. 11, fig. 331. 1933 Ehrmann: Moll. p. 47, t. 1 fig. 18. Alto Adige.
- triplicata Studer. 1820 Kurz. Verz. p. 89. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 14, fig. 324. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 123. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 78, fig. 1504. 1921 Pilsbry, 26, p. 189, t. 21, figg. 11-13. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 424, figg. 372-373, t. 11, figg. 326, 328-329. 1933 Ehrmann: Moll. p. 48, t. 1, fig. 19.

Syn.: tridentalis Michaud 1831.

Italia continentale.

- triplicata unidentata Westerlund. 1876 Prodromus, p. 183. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 259.

 Alto Adige.
- triplicata bidentata Westerlund. 1876 Id. 1887 Clessin: Id. id. Id.
- triplicata edentata Westerlund. 1876 Id. p. 181. 1887 Clessin: Id. id. Trentino.
- triplicata striatissa Gredler. 1856 Tirol's Conch. p. 111. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 124. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 259.

 Alto Adige.
- **alpicola** Charpentier. 1837 Cat. moll. Suisse, p. 16, t. 2, fig. 5. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 123. 1921 Pilsbry, 26, p. 183, t. 21, figg. 16-18. 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 71-73, fig. 17 a-b n.t. (anat.) (madida). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 426, figg. 375-376, t. 11, fig. 314. 1933 Ehrmann: Moll. p. 47.

Syn.: madida Gredler 1856.

Piemonte: V. di Lanzo. V. della Dora Riparia. Alto Adige. Alpi Giulie.

- cupa Jan. 1832 Mantissa, p. 3. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 257, fig. 158. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 79, figg. 1506-1509. 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. p. 71, t. 13, figg. 1-3; t. 19, fig. 3 (anat.). Alpi Marittime. Alpi Lombarde. Alto Adige e Trentino. Dolomiti.
- sterri von Voith. 1838 Fürnrohr's Naturh. Top. v. Regensburg, p. 409. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 122. 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 70-71, t. 12, figg. 1-2; t. 13, fig. 4; t. 26, figg. 3 e 4 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 426, fig. 374 1933 Ehrmann: Moll. p. 47, t. 1, fig. 17.

Syn.: cupa Auct. non Jan 1832.

Alpi Piemontesi, Lombarde. Dolomiti.

Gen. Lauria Gray 1840

Eruca Swainson 1840 (part.). - Stomodonta Mermet 1843 (part.). - Gastrodon Lowe 1852 non Rafinesque 1815. - Reinhardtia Boettger 1879. - Odostomia Westerlund 1876.

cylindracea Da Costa. - 1778 Test. Brit. p. 89, t. 5, fig. 16 (*Turbo*). - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 390, t. 28, figg. 1-4 (anat.). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 80. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 72, fig. 1490. - 1922 Pilsbry, 27, p. 47, t. 6, figg. 1-8. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 58-62, t. 9, figg. 1-2; pp. 118-120, fig. 29 n.t.; p. 135, t. 20, fig. 2 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 428, figg. 381-382, t. 10, fig. 296 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 48, t. 1, fig. 20.

Syn.: umbilicata Draparnaud 1801 (Pupa).

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.

cylindracea villae Küster. - 1849, in Martini e Chemnitz: Conch. Cab. Ed. II, p. 101, t. 14, figg. 32-33. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 81. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 252, fig. 152.

Alpi Marittime. Prealpi Lombarde. Toscana.

cylindracea gracilis Issel. - 1866 Moll. Pisa p. 22. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 80. - 1883 De Stefani: Moll. Alpi Ap. p. 137.

Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane.

- cylindracea translucida Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 279. Sicilia.
- cylindracea misella Paulucci. 1882 Id. id. t. 8, fig. 2. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 80.
 Sardegna.
- **sempronii** Charpentier. 1837 Cat. Moll. Suisse, p. 15, t. 2, fig. 4. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 81. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 70, fig. 1486. 1922 Pilsbry, 27, p. 55, t. 7, figg. 2-3. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 430, fig. 383. 1930 Mermod: Gastérop. p. 279 (anat.). Syn.: *Helix vallisnerii* De Stefani 1879.

Dalle Alpi Cozie alle Giulie. Istria. Italia appenninica. Corsica. Sardegna.

sempronii dilucida Rossmaessler. - 1837 Ic. 5, p. 15, fig. 326. - 1879 Paulucci: Fauna d. Calabria, p. 137. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 81. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 254, fig. 154.

Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Prealpi Venete. Appennino toscoemiliano e marchigiano. Alpi Apuane. Calabria. vulcanica Küster. - 1849, in Martini e Chemnitz: Conch. Cab. Ed. II, p. 18, t. 2, figg. 23-24. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 282. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 81. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 69, fig. 1484. Sardegna.

Gen. Agardhia Gude 1911

Sphyradium Hartmann 1844 (non Charpentier 1837). - Coryna Westerlund 1887 (non Billberg 1833). - Rhytidochasma A.J. Wagner 1914.

Sectio Agardhia s.s.

biplicata Michaud. - 1831 Complem. à Draparn. p. 62, t. 15, figg. 33-34. - 1886 Pollonera: Monogr. p. 211, t. 6, figg. 7-8. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 89. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 98, fig. 1546. - 1924 Pilsbry, 27, p. 148, t. 16, figg. 1-2. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 432, figg. 387-390.

Italia settentrionale e centrale.

biplicata toscaniae Pollonera - 1886 Monogr. p. 212 - 1887 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 43.

Syn.: margidens Westerlund 1887.

Emilia. Toscana. Lazio. Marche. Abruzzo.

biplicata excessiva Gredler. - 1856 Tirol's Conch. p. 110. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 89. - 1886 Pollonera: Monogr. p. 213, figg. 5-6. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 99, fig. 1547.

Trentino. Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie.

valsabina Spinelli. - 1851 Cat. Moll. Brescia, p. 12. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 90 - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 99, fig. 1548. - 1886 Pollonera: Monogr. p. 215, t. 6, figg. 11-12.

Prealpi Lombarde (orientali) e Venete.

ferrarii Porro. - 1838 Malac. com. p. 57, t. 1, fig. 4 a-c. - 1886 Pollonera: Monogr. p. 217, t. 6, figg. 1-2. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 90. - 1924 Pilsbry, 27, p. 136, t. 17, figg. 18-22. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 100, fig. 1550. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 434, figg. 385-386. Syn.: var. elongata Porro 1838 - guttula Porro 1838.

Alpi Marittime (anche nel versante merid.). Collina di Torino. Alpi Cozie, Graie, Pennine, Retiche. Prealpi Lombarde. Trentino.

bourguignatiana Nevill. - 1880 Land shells of Menton, p. 127, t. 13, fig. 5. - 1924 Pilsbry, 28, p. 143, t. 17, figg. 9-11. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 433, figg. 394-395.

Syn.: ligustica Pollonera 1886.

Liguria. Appennino ligure-piemontese.

blanci Bourguignat. - 1873 Catal. Moll. tumulus plan de Nove, p. 282. - 1886 Pollonera: Monogr. p. 218. - 1924 Pilsbry, 27, p. 138, t. 17, figg. 3-5. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 434, fig. 393.

Versante merid. delle Alpi Marittime.

blanci niciensis Pollonera. - 1886 Monogr. p. 219, t. 6, figg. 3-4. - 1887 Westerlund: Fa. I Suppl., p. 43. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 435, figg. 391-92.

Alluvioni del fiume Varo.

spinellii Gredler. - 1889 Nachr. Mal. Ges. 21, p. 198. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl., p. 141.

Giudicarie: Val d'Ampola. (Endem.).

Gen. Agardhiella Hesse 1923

truncatella L. Pfeiffer. - 1841 Symbolae, 1, p. 46. - 1842 Rossmaessler: Ic. 11, p. 12, fig. 733 (non 734 e 735). - 1886 Pollonera: Monogr. p. 219. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 88. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Albanien, p. 64, t. 18, fig. 102.

Alpi Venete, Carniche, Giulie. Istria.

Familia PAGODULINIDAE

Gen. Pagodulina Clessin 1876

Pagodina Stabile 1864 non Beneden 1853 (Crustacea). - Pagodula Hesse 1916 non Monterosato 1884 (Muricidae). - Pagodinella Thiele 1917.

pagodula Des Moulins. - 1830 Descr. d'une nouv. esp. de Pupa, p. 158, figg. 1-3. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 15, fig. 325. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 388, t. 27, figg. 35-41 (anat. part.). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 90. - 1924 Pilsbry, 27, p. 169, t. 20, figg. 1-4. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 420, figg. 367-370, t. 12, fig. 354. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 52, t. 1, fig. 22. - 1939 Klemm: Zur Rassen. *Pagod.* pp. 217-219, t. 11, fig. 6 (anat. *Pag. sparsa*).

Syn.: sparsa Pilsbry.

Dalle Alpi Marittime e Graie alle Alpi Giulie. Carso. Calabria.

pagodula obliqua Westerlund. - 1887 Fauna 3, p. 91.

Alpi Carniche: Valle del Fella. (Endem.).

pagodula adamii Westerlund. - 1887 Fauna, 3, p. 91.

Alta valle dell'Oglio.

subdola Gredler. - 1856 Tirol's Conch. p. 108. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 91. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 250, fig. 151. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 96, fig. 1540.

Venezia Tridentina. Dolomiti. Prealpi Venete.

Familia ORCULIDAE

Gen. Orcula Held 1837

Sphyradium Agassiz 1837 (part.). - Pupula Mörch 1852 non Charpentier 1837. - Scyphus Monterosato 1908 (nomen). - Scyphus Caziot et Margier 1909.

dolium Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 58 e 1805 Hist. p. 62, t. 3, fig. 43. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 84. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 76, figg. 1499-1501. - 1922 Pilsbry, 27, p. 7, t. 1, figg. 1-4. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 53-58, t. 8, figg. 1-2; p. 117, fig. 28 n.t.; p. 135, t. 6, fig. 3 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 417, fig. 366, t. 10, fig. 294 (anat.). - 1932 Zimmermann: Verbreit. Orcula, p. 5, t. 1, figg. 1-6. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 50, fig. 27.

Alpi Marittime. Prealpi Lombarde e Venete. Dolomiti. Alpi Carniche, Giulie. Istria.

doliolum Bruguière. - 1792 Encycl. méth. 2, p. 351 (*Bulimus*). - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 16, figg. 328-329. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 85. - 1917 Soos: Anat. Polm. pp. 60-62, figg. 35-36 e 146 (anat.). - 1922 Pilsbry, 27, p. 17, t. 2, figg. 1,2,4 - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 418, t. 11, fig. 330. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 49, t. 1, fig. 21.

Italia settentrionale e centrale. Italia merid.: Gargano, Campania e Puglie.

- doliolum singularis Monterosato. 1908 in Cecconi: Contrib. fauna Tremiti, p. 7 (nomen) (presenza non controllabile alle Tremiti di una O. doliolum).
- **gularis** Rossmaessler. 1837 Ic. 5-6, p. 17, fig. 333. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 84. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 232, fig. 133. 1932 Zimmermann: Vebreit. *Orcula*, p. 27, t. 1, figg. 16-18. 1933 Ehrmann: Moll. p. 51, fig. 28.

Comelico. Alta valle del Fella.

spoliata Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 18, fig. 334. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 84 - 1932 Zimmermann: Verbreit. *Orcula*, p. 35, t. 1, figg. 27-29. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 52.

Monti Lessini. Venezia Tridentina. Dolomiti.

conica Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 17, fig. 332. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 85. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 238, fig. 141. - 1932 Zimmermann: Verbreit. *Orcula*, p. 40, t. 1, figg. 37-40. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 51.

Alpi Giulie. Carso. Istria.

Familia CHONDRINIDAE

Gen. Odontocyclas Schlüter 1838

Scopelophila Albers 1850.

kokeili Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 18, fig. 335. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 120. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 239, fig. 142. - 1886 Pollonera: Odontocyclas ital. p. 222.

Alpi Carniche, Giulie. Carso. Istria.

rossmaessleri (Kokeil) Rossmaessler. - 1839 Ic. 9-10, p. 27, fig. 644. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 120. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 240, fig. 143.

Prealpi Venete orient. Alpi Giulie. Carso.

Gen. **Granopupa** O. Boettger 1889

Rupestrella Monterosato 1894.

granum Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 50 e 1805 Hist. p. 63, t. 3, figg. 45-46. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5, p. 14, fig. 322. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 119. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 414, fig. 361, t. 11, fig. 305.

Syn.: subulata Bivona 1840. - subulata poulseni Westerlund 1887. - var. turbiana Caziot 1910.

Italia. Is. di Capri. Sicilia. Malta. Lampedusa. Corsica. Sardegna. Is. Pianosa, Tremiti, Egadi, Ponziane.

- granum meridionalis Adami. 1885 Nov. malac. rec. p. 222. Puglia.
- philippii Cantraine. 1840 Malac. médit. p. 140. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 106.

Syn.: caprearum Rossmaessler 1842. - var. savii Westerlund 1887.

Toscana. Lazio. Campania. Is. di Capri. Calabria. Gargano. Isole Tremiti. Sicilia. Is. Egadi. Malta. Sardegna (sp. piuttosto litoranea e calcicola).

unicarinata Potiez et Michaud. - 1838 Gall. Moll. Douai, 1, p. 175, t. 17, figg. 11-12. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 105.
Sicilia.

- rupestris Philippi. 1838 Enum. moll. Sic. p. 141, t. 8, fig. 15. 1839 Ross-maessler: Ic. 9-10, p. 25, fig. 637. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 104.

 Is. di Capri. Sicilia. Is. Maretimo (1).
- scalaris Benoit. 1858 Illustr. sist. t. 5, fig. 37 e 1882 Nuovo Catal. p. 96. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 105. 1878 Paulucci: Mat. p. 36, nota 55. Sicilia.
- occulta Rossmaessler. 1839 Ic. 9-10, p. 25, fig. 638. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 105.
 Sicilia.

Species dubiae

refuga Westerlund 1892. - homala Westerlund 1892.

Gen. Chondrina Reichenbach 1828

Pupa Draparnaud 1801 (part.). - Chondrus Cuvier 1817 (part.). - Torquilla Studer 1820 (part.) non Brisson 1760: Aves. - Modicella H. et A. Adams 1855. - Alloglossa Lindstrom 1868.

Subgen. Chondrina s.s.

megacheilos De Cristofori e Jan. - 1832 Mantissa p. 3 (*Chondrus*). - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 13, fig. 318. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 354, t. 25, figg. 23-32 (anat.). - 1857 Strobel: Moll. terr. Lomb. p. 23. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 96. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 405, fig. 358, t. 10, fig. 297. Syn.: *tricolor* Villa 1841.

Prealpi Lombarde e Venete. Trentino.

megacheilos avenoides Westerlund. - 1874 Malak. Bl. 22, pp. 62-63. - 1962 Nordsieck: Die Chondrinen, pp. 9-10, fig. 6, t. 1 figg. 7-9 e p. 19, fig. 6.

Lombardia, Veneto, Trentino.

megacheilos toscolana Schröder. - 1913 Nachr. Mal. Ges. 45, p. 174. - 1962 Nordsieck: Die Chondrinen, p. 11, t. 1 fig. 10.

Lombardia: Val Toscolano.

megacheilos generosensis Nordsieck. - 1962 Die Chondrinen, p. 11, p. 19, fig. 7, t. 1, fig. 11.

Monte Generoso. Brunate (Como).

⁽¹⁾ Semplice fenotipo di G. philippii, al pari probabilmente delle specie unicarinata in Sicilia, scalaris ed occulta (Sacchi: 1954 Pen. Sorrentina II) (N.d.R.).

avenacea Bruguière. - 1792 Enc. meth. 6, p. 355 (Bulimus). - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 82, fig. 36. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 357, t. 26, figg. 1-4 (anat.). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 97. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 34-37, t. 3, fig. 1 e fig. 13 n.t., p. 111, figg. 24 e 25 n.t. (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 407, t. 10, fig. 284. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 37, t. 1, fig. 7. - 1962 Nordsieck: Die Chondrinen, p. 4, e p. 19, fig. 1, t. 1, fig. 1.

Syn.: avena Draparnaud 1801. - Varietates: lucana Briganti 1834. - cereana Küster 1845. - elatior Paulucci 1881. - sabina De Stefani 1883. - ferruginea, lepta, melanostoma, Westerlund 1887. - transiens, megacheloides Clessin 1887. - domicella Westerlund 1892.

Italia. Is. di Capri. Sicilia.

- avenacea lessinica Adami. 1885 Nov. malac. rec. p. 222. Monti Lessini (Endem.).
- avenacea latilabris Stossich. 1895 Moll. Alpi Ven. p. 8. 1962 Nordsieck: Die Chondrinen, p. 5, p. 19, fig. 2, t. 1, fig. 2.

 Alpi Venete e Friulane.
- avenacea istriana Ehrmann. 1931 Z. Kenntn. von *Chondrina avenacea* etc., p. 23. 1962 Nordsieck: Id. p. 6, p. 19, fig. 4, t. 1, fig. 4. Carso. Istria. Alpi Giulie.
- avenacea apuana Issel. 1866 Moll. Pisa p. 21. 1879 Del Prete: Conchigl. Apuana, p. 80, t. 1, figg. 10-12. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 98. Alpi Apuane. Appennino tosco-emiliano.
- avenacea oligodonta Del Prete. 1879 Conch. Apuana p. 80, t. 1, figg. 13-15. 1883 De Stefani: Moll. Alpi Apuane p. 134. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 98.

Alpi Apuane (fenotipo basato sulla denticulatura).

avenacea veneta Nordsieck. - 1962 Die Chondrinen, p. 6, p. 19, fig. 3, t. 1, fig. 3.

Vittorio Veneto.

bergomensis Küster. - 1845 in Martini e Chemnitz, Ed. II, p. 114, t. 15, figg. 14-16. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 99. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 70, fig. 1696. - 1962 Nordsieck: Id., p. 12, p. 19, fig. 8, t. 1, fig. 12.

Syn.: var. lepida Westerlund 1876.

Prealpi Bergamasche.

circumplicata Westerlund. - 1875 Malakozool. Bl. 22, p. 131 e 1887 Fa. 3, p. 99. - 1876 Pini: Moll. Esino, p. 162. - 1878 Paulucci: Mat. p. 36, nota 53. - 1935 Schrott: *Chondrina circumplicata* nelle Prov. di Trento e Bolzano pp. 183-193. - 1962 Nordsieck: Id. p. 12, p. 19, fig. 9, t. 1, fig. 13. Syn.: *multidentata* Strobel 1851.

Prealpi ed Alpi centro orientali.

circumplicata gredleriana Clessin. - 1887 Moll. Oesterr. p. 229. - 1935 Schrott: l.c. pp. 183-193 - 1962 Nordsieck: Id. p. 13, ρ. 19, fig. 10, t. 1, fig. 14.

Prealpi Orobie. Venezia Tridentina. Prealpi Venete. Alta valle del Fella.

circumplicata pliculata Adami. - 1885 Novità malac. p. 221.

Monti Lessini. Monte Baldo.

circumplicata orientalis Nordsieck. - 1962 Die Chondrinen, p. 14, p. 19, fig. 11, t. 1. - fig. 15.

Dolomiti. Cadore. Carnia.

clienta Westerlund. - 1883 Jahrb. Mal. Ges. p. 60 e 1887 Fa. 3, p. 98. - 1931 Ehrmann: Z. Kenntn. v. *Chondrina avenacea* etc. p. 13, t. 1, figg. 3-6. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 38, t. 1, fig. 8. - 1962 Nordsieck: Id. p. 15, p. 19, fig. 12, t. 1, fig. 16.

Alpi Carniche e Giulie.

sardoa Cantraine. - 1840 Malac. médit. p. 142. - 1887 Westerlund: Fauna, 3, p. 100.

Sardegna.

Subgen. Solatopupa Pilsbry 1918

similis Bruguière. - 1792 Enc. meth. 2, p. 355 (Bulinus). - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 19, fig. 336 e 1859 Id. 17-18, p. 111, fig. 945. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 352, t. 25, figg. 15-22 (anat.) (quinquedentata). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 94. - 1910 Caziot: Moll. Monaco p. 309. - 1918 Pilsbry, 25, p. 57, t. 4, figg. 1-4. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 27-34, figg. 11-12 n.t.; t. 1-2, t. 4, figg. 4-6, pp. 109-111, fig. 23 n.t.; pp. 133-134, t. 5, fig. 2 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 411, fig. 355, t. 10, figg. 291, 303.

Syn.: cinerea Draparnaud 1801. - quinquedentata Moquin-Tandon 1855 (non Born 1778). - quinquelamellata Risso 1826. - Varietates: variegella De Cristofori e Jan 1832. - pachygastra Requien 1848. - juliana Issel 1866. - laevigata Westerlund 1887. - dissimilis Westerlund 1887. - porcellata Westerlund 1890. - guidoni Caziot 1903. - isabellae Caziot 1913.

Piemonte: Alta Valle del Tanaro, Valle della Dora Riparia. Emilia. Alluvioni del Secchia. Liguria. Toscana. Lazio. Corsica. Sardegna.

similis septemplicata Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 351. Dint. di Susa.

similis octoplicata Lessona. - 1880 Id. id. Id.

similis achinolfi Steenberg. - 1925 Étud. sur l'anat. e la system. d. Maillost, p. 27, fig. 12.

Alpi Apuane.

pallida Rossmaessler. - 1842 Ic. 2, p. 11, fig. 732. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 95. - 1918 Pilsbry, 25, p. 63, t. 4, figg. 5-8. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 413, fig. 356.
Liguria.

pallida amicta Pfeiffer. - 1854 Malak. Blätt. p. 67. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 95. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 413, fig. 358, t. 10, fig. 293. Syn.: var. tridentata Rossmaessler 1859.

Liguria (fenotipo formale basato sulla denticulatura dell'apertura).

psarolena Bourguignat. - 1859 Aménités, 2, p. 116, t. 15, figg. 1-2. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 95. - 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 313, t. 9, figg. 23-24. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 413.

Syn.: mortilleti Martens 1860. - var. rutuba Caziot 1910.

Liguria occid.

Gen. Abida Leach 1831

Pupa Drapaunaud 1801 (part.). - Torquilla Studer 1820 (part.) non Brisson 1760: Aves. - Jaminia Risso 1826 (part.). - Granaria Held 1837. - Pupella Swainson 1840. - Stomodonta Mermet 1843. - Deloplecta L. Agassiz 1846.

variabilis Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 60 e 1805 Hist. p. 66, t. 3, figg. 55-56. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 10, fig. 309. - 1842 Id. 11, p. 10, t. 53, fig. 725. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 374, t. 27, figg. 5-9 (multi-dentata) (anat.). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 117. - 1918 Pilsbry, 24, p. 321, t. 45, figg. 11-12. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 392, fig. 337, t. 10, figg. 290-292.

Syn.: mutabilis Férussac 1821. - charlotia Risso 1826 (Clausilia). - multidentata Moquin-Tandon 1855. - obliqua Nevill 1880.

Piemonte: Valle della Dora Riparia. Alpi Marittime. Appennino settentr.: valli: Scrivia, Baganza, Enza, Secchia. Corsica.

variabilis polita Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 87, t. 3, fig. 36 (*Clausilia*). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 393, t. 10, figg. 299, 304. Liguria: da Mentone al Varo.

variabilis sillarensis Piersanti. - 1927 Nuova var. di *Pupa variabilis*: Bull. Ist. Zool. Univ. Roma, 5.

Emilia: Valle del Sillaro.

stabilei Martens. - 1864 Zool. Record, p. 233. - 1918 Pilsbry, 24, p. 318, figg. 5-7. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 394, figg. 334-335. Syn.: *mortilleti* Stabile 1864 (non Martens 1860).

Piemonte: Valli del Gesso, Stura di Cuneo, Po, Dora Riparia.

blanci Pollonera. - 1885 Moll. terr. Piem. p. 688. - 1918 Pilsbry, 24, p. 319. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 395.

Syn.: mortilleti Boettger 1884 (non Stabile 1864) - limonensis Westerlund 1887 - simoni Boettger 1884.

Alpi Marittime: Valle del Tanaro. Val Casterino. Limone. Alta Val Roja.

blanci isseli Caziot. - 1910 Moll. Monaco, p. 312 - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 395.

Alta Valle della Roia.

frumentum Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 59 e 1805 Hist. p. 65, t. 3, figg. 51-52. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 81, fig. 35; e 1837, Id. 5-6, p. 11, figg. 3-10. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107. - 1918 Pilsbry, 24, p. 297, t. 42, figg. 1-4. - 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 43-50, figg. 1-10 e 14-15 n.t. (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 396. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 37, t. 1, fig. 6.

Italia.

frumentum frumentum Draparnaud.

Dalle Alpi all'Abruzzo e Campania.

- frumentum elongata Rossmaessler. 1837 Ic. 5-6, p. 11, fig. 313. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 221, fig. 121. Alpi, con la specie (semplice fenotipo).
- frumentum curta Küster. 1845, in Martini e Chemnitz: Conch. Cab. Ed. II, t. 5, figg. 20-21. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 223, fig. 125. Id. (id.).
- frumentum cylindracea Rossmaessler. 1837 Ic. 5-6, p. 11, fig. 315. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 221, fig. 122.

 Id. (id.).
- frumentum illyrica Rossmaessler. 1837 Ic. 5, p. 11, fig. 312. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 222, fig. 123. Id.

frumentum apennina Küster. - 1845 in Martini e Chemnitz: Conch. Cab., Ed. II, p. 105, t. 14, figg. 25-28. - 1878 Paulucci: Mat. p. 36, nota 52. - 1881 Paulucci: Contrib. fauna malac. it. p. 117. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 107.

Marche. Emilia. Italia centr. e merid.

- frumentum polita Westerlund. 1876 Prodromus p. 171, e 1887 Fauna, 3, p. 107. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 223.

 Valle del Fella. Alpi Giulie.
- polyodon Draparnaud. 1801 Tabl. p. 60 e 1805 Hist. p. 67, t. 4, figg. 1-2. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 372, t. 26, fig. 39. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 116. 1918 Pilsbry, 24, p. 270, t. 44, figg. 1-3. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 396, t. 10, fig. 302.
 Dintorni di Nizza.
- **secale** Draparnaud. 1801 Tabl. p. 59 e 1805 Hist. p. 64, t. 3, figg. 49-50. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 82, fig. 35. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 110. 1918 Pilsbry, 24, p. 306, t. 47, figg. 11-15. 1925 Steenberg: Anat. Syst. Maill. pp. 40-43, t. 5, fig. 1, pp. 114-115, fig. 26 n.t., p. 134, t. 5, flg. 3 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr., p. 398, fig. 347, t. 10, fig. 283. 1933 Ehrmann: Moll. p. 36, t. 1, fig. 5.

Dalle Alpi Marittime al Trentino. Dolomiti. Prealpi Venete occid. Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane.

Familia VALLONIIDAE

Subfam. Valloniinae

Gen. Vallonia Risso 1826

- Amplexis T. Brown 1827. Zurama Leach 1831. Glaphyra Albers 1850 (part.). Lucena Moquin-Tandon 1855 (non Oken 1815).
- pulchella O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 30 (*Helix*). 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 5, fig. 440. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 15. 1893 Sterki: Observ. on *Vallonia*, p. 245, t. 8, figg. A, G, H, I, K, L. 1920 Watson: The affinities pp. 6-30, figg. 3-5, t. 2, fig. 6 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr., p. 382, figg. 320-322. 1933 Ehrmann: Moll. p. 53, t. 1, fig. 23.
 - Syn.: paludosa Da Costa 1780. crystallina Dillwyn 1817. rosalia Risso 1826. var. laevigata Moquin-Tandon 1855. inornata Stabile 1859. Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.
- **costata** O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 31 (*Helix*). 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 5, fig. 439. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 14. 1893 Sterki:

Observ. p. 259, t. 8, figg. C, N. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 381, figg. 315-319, t. 9, figg. 261, 273-274. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 54, t. 2, fig. 25. Syn.: *crenella* Montagu 1803.

Italia sett. e centrale.

enniensis Gredler. - 1856 Tirol's Conch. p. 56. - 1890 Westerlund: Fa. I, Suppl. p. 120.

Venezia Tridentina.

excentrica Sterki. - 1892, in Pilsbry, 8, p. 249, t. 32, figg. 6-9 e 1893 Obs. on *Vallonia*, p. 252, t. 8, figg. B, M. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 383, figg. 323-325. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 54, t. 2, fig. 24.

Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Sardegna.

pollinensis Westerlund. - 1890 Fa. I Suppl. p. 120.

Appennino merid.: Monte Pollino. (Endem.).

Subfam. Acanthinulinae

Gen. Acanthinula Beck 1846

Euacanthinula Westerlund 1889. - Aulaca Westerlund 1902.

aculeata O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 81 (*Helix*). - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 38, fig. 536. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 16. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 387, figg. 327-329, t. 9, figg. 264, 272 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 56, fig. 29.

Syn.: spinulosa Lightfoot 1786. - delectabilis Montagu 1803. - granatelli Bivona 1839.

Italia. Corsica. Sicilia.

Subfam. Spelaeodiscinae

Gen. Spelaeodiscus Brusina 1886

hauffeni F. Schmidt. - 1855 Verh. zool.-bot. Ver. Wien, 5, p. 3. - 1863 Crosse: Note sur l'*Helix hauffeni*, p. 325, t. 13, fig. 4. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 93, fig. 1418. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr., p. 104, fig. 36. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 7. - 1899 Stossich: Fauna malac. territ. Trieste, p. 22.

Grotte del Carso. [(Endem.).

Subfam. Pyramidulinae

Gen. Pyramidula Fitzinger 1833

rupestris Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 71 e 1805 Hist. p. 82, t. 7, figg. 7-9. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 38, fig. 534. - 1889 Westerlund: Fa. 2,

p. 13. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 385, fig. 326, t. 3, fig. 74, t. 9, fig. 262, t. 12, figg. 363-64 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 57, fig. 31.

Syn.: umbilicata Montagu 1803. - spirula Villa 1841. - saxatilis Hartmann 1842. - trochoides Férussac - rupicola Stabile 1859.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.

Familia PLEURODISCIDAE

Gen. Pleurodiscus Wenz 1919

balmei Potiez et Michaud. - 1838 Gall. Moll. Mus. Douai, 1, p. 120. - 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 13, fig. 610 (flavidus). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 13. - 1920 Watson: The affinities, p. 12, t. 1, figg. 2-5 n.t. (anat.). Syn.: flavidus Rossmaessler 1839.

Sicilia. Malta. Lipari. Calabria meridionale.

Gen. Pleuropunctum Germain 1929

micropleurum Paget. - 1853 Ann. Mag. Nat. Hist. p. 454. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 93, fig. 1417. - 1878 Paulucci: Mat. p. 27, nota 18. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 6. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 171, figg. 141-143.

Toscana. Sardegna.

Familia ENIDAE

1933 Hesse: Z. Anat. und System. d. Familie Enidae.

Subfam. Chondrulinae

Gen. Chondrula Beck 1837

Chondrus Cuvier 1816 (non Stackhouse 1795). - Eucore Charpentier 1837. - Chondrulus Westerlund 1887. - Dentistomus Kimakowicz 1890. - Jaminia Rensch 1934.

tridens O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 106 (*Bulimus*). - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 80, fig. 33. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 38. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 375, fig. 313, t. 11, figg. 313, 315 (anat.). - 1933 Hesse: Z. Anat. u. Syst. *Enidae*, p. 154, fig. 1 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 60, t. 2, fig. 28.

Syn.: rufa Monterosato 1908.

Italia. Isole Tremiti e Ponziane. Capri. Sardegna. Corsica.

tridens eximia Rossmaessler. - 1835 Ic. 1, p. 81 e 1837 Ic. 5-6, p. 9, fig. 305. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 38. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 199, fig. 101.

Id. con la specie (semplice fenotipo formale).

tridens unidentata Issel. - 1866 Moll. Pisa, p. 18 - 1883 De Stefani: Moll. Alpi Ap. p. 119. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 39.

Toscana (fenotipo formale con una denticulatura superstite).

quinquedentata Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 9, fig. 304. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 41.

Dintorni di Trieste. Istria. Pelagosa.

quinquedentata quinquedentata Rossmaessler.

Dintorni di Trieste. Istria (e Dalmazia).

quinquedentata pelagosana Sturany. - 1901 Neue Inselformen dalmat. Landschn., 16, p. 68, figg. 3-4. - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 24, t. 278, figg. 1787-1788.

Isola di Pelagosa.

Gen. Mastus Beck 1837

pupa Bruguière. - 1792 Encycl. meth. 1, p. 349. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 67, figg. 1351-1352. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 20. - 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 106, fig. 22 (anat.). - 1933 Hesse: Anat. u. Syst. *Enidae*, p. 155, fig. 2 a, b, c, d (anat.).

Syn.: regularis, ovoidea-minor, lopadusae, usticensis Monterosato 1892. Campania meridionale. Puglia. Lucania. Calabria. Sicilia. Malta. Lampedusa. Isola Conigli. Ustica. Lipari.

Subfam. Jaminiinae

Gen. Jaminia Risso 1826

Gonodon Moquin-Tandon 1855. - Chondritortus Monterosato 1908.

quadridens O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 107. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 10, fig. 308 e 1842 Ic. 11, p. 9, fig. 723. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 51. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 377, fig. 314, t. 13, fig. 379 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 60, t. 2, fig. 29. - 1933 Hesse: Anat. u. Syst. *Enidae*, p. 161, fig. 5 (anat.).

Italia fino al Pollino. Sardegna. Corsica. Is. Tremiti, Ponziane e Capri.

quadridens prolixa Pini. - 1879 Nuove sp. Moll. p. 613.

Id. (1).

⁽¹⁾ Le forme prolixa, elongata, niso e lunatica non posseggono alcun valore geografico-razziale. Esse sono costituite da semplici fenotipi stabiliti sulla variabilità della conchiglia. (N.d.R.).

quadridens elongata Requien. - 1848 Cat. coq. Corse. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 52.

Corsica.

quadridens niso Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 92. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 52 - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 378.

Piemonte. Liguria occid. Corsica. Sardegna.

quadridens lunatica (De Cristofori e Jan) Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 10, fig. 307.

Syn.: heterostropha Risso 1826.

Dint. di Nizza. Corsica.

Subfam. Eninae

Gen. Ena Turton 1831

Merdigera Held 1837.

obscura O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 103 (*Helix*). - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 46, fig. 387 - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 291, t. 21, figg. 5-10 (anat.) - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 31. - 1911 Steenberg: Danmark Fauna pp. 121-122, figg. 94-96 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 372, fig. 311, t. 9, figg. 267-268 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 59, fig. 33.

Syn.: rupium Da Costa 1778. - edentula Risso 1826.

Italia. Corsica. Sardegna.

montana Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 65 e 1805 Hist. p. 74, t. 4, fig. 22 (Bulimus). - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 86, fig. 41. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 29. - 1930 Germain: Faune de Fr., p. 370, fig. 310, t. 9, fig. 269 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 59, fig. 32.

Alpi: dalle Alpi Graie al Carso.

Gen. Zebrina Held 1837

Brephulus Beck (part.) 1837. - Zebrinus Westerlund 1887.

detrita O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 101 (Bulimus). - 1834 Rossmaessler: Ic. 1, p. 86, fig. 42. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 294, t. 21, figg. 11-24 (anat.). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 5. - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 373, fig. 312, t. 9, figg. 270-271 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 58, t. 2, fig. 27. - 1933 Hesse: Anat. u. Syst. Enidae, p. 185. Syn.: sepium Gmelin 1778. - radiata Bruguière 1789. - turbinata Olivier 1791. - oblonga Kobelt 1877.

Alpi Marittime, Cozie, Graie. Prealpi Lombarde orient. Prealpi Venete. Venezia Tridentina. Carso. Appennino Emiliano, Umbro, Marchigiano, Abruzzese. Lazio.

Familia CLAUSILIIDAE (1)

1847 Küster in Martini e Chemnitz: Conch. Cab. Clausilia. - 1852 Charpentier: Essai d'une classif. des Clausilies. - 1855 H. e A. Adams: Genera of rec. moll. - 1867 Vest: Ueb. d. Schliessapp. d. Clausilien. - 1868 Schmidt: System. d. Clausilia. - 1876 Bourguignat: Hist. Clausilies franç. - 1877 O. Boettger: Clausilien Studien. - 1787 Westerlund: Faune europ. Gen. Clausilia. - 1878 O. Boettger: Syst. Verzeichn Clausilia. - 1879 O. Boettger: Gatt. Clausilia Kobelt in Rossm.: Ic. 6 - 1884 Westerlund: Fauna, 4. - 1901 Westerlund: Synopsis moll. ex typo Clausilia. - 1919-1920 A.J. Wagner: Z. Anat. u. Syst. d. Clausiliiden - 1921 A.J. Wagner: Clausiliidae in Rossmaessler e Kobelt: Ic. (incompl.). - 1922-1924 A.J. Wagner: System. Verzeichn. d. Clausiliiden. - 1923 Kennard e Woodward: Note on the nomencl. and system. of the Clausiliidae. - 1924 Lindholm: A revis. system. of the Clausiliidae - 1925 Lindholm: Supplem. to the revis. system of the Clausiliidae - 1925 A.J. Wagner: Stud. ueb. Genus Delima.

Subfam. Alopiinae

Gen. Medora H. et A. Adams 1855

albescens Menke. - 1830 Syn. moll. p. 130. - 1921 A.J. Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 21, p. 53, t. 597, figg. 287-290 a-b. (claus. part.). Syn.: carniolica Küster 1847.

Istria.

albescens istriana Küster. - 1847 Monogr. p. 282, t. 32, figg. 4-6. - 1914 Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 21, p. 53, t. 598, figg. 291, 294 (anat.). Syn.: var. ospoensis Westerlund 1884. Istria.

[almissana Küster 1847] Balcania.

almissana garganensis A.J. Wagner. - 1914 in Rossm.: Ic. N.F. 22, p. 1, t. 604, figg. 353-354.

Gargano.

[dalmatina Rossmaessler] Balcania.

dalmatina italiana Küster - 1847 Monogr. p. 32, t. 3, fig. 11. - 1914 A.J. Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 22, p. 4, t. 603-604. - 1922 Id. Syst. Verz. p. 90. Syn.: orsiniana (Villa) Schmidt 1868.

Quest'ultima entità fu spesso dagli autori confusa con la Papillifera leucostigma candidescens Villa.

Marche. Umbria. Abruzzo. Piedimonte d'Alife.

⁽¹⁾ La sistematica delle Clausilie italiane è ancora in discussione ed è attualmente in corso di pubblicazione su « Archiv für Molluskenkunde » una serie di lavori di H. Nordsieck di cui in quest'opera è stato possibile inserire i dati riguardanti la parte introduttiva ed il genere Delima. (N.d.R.).

dalmatina punctulata Küster. - 1847 Mon. Claus. p. 36, t. 3, figg. 22-23. - 1914 Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 22, p. 3, figg. 343-345 (claus.) t. 602. Calabria: presso Catanzaro, Monte Tiriolo.

A Verbicaro, M.te Trincello, il Prof. Bacci ne raccolse esemplari obesi che misuravano mm. 20 x 5,5 e 18 x 5.

dalmatina punctulata albinella Paulucci. - 1879 Fauna Calabr. p. 147. Con la specie.

Gen. Delima Hartmann 1842

Subgen. Delima s. str.

Sectio Alpidelima A.J. Wagner 1925

Pollinia De Betta 1870 (part.). - Itala O. Boettger 1877. - Tirolica O. Boettger 1877 (part.) (Nomina nuda).

itala G. von Martens. - 1824 Reise nach Venedig, 2, p. 442, t. 3, fig. 1. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 65. - 1925 A.J. Wagner: Studien Gen. Delima, p. 21, t. 1, figg. 1, 9; t. 2, fig. 19; t. 5, fig. 35 a-c (anat.). - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 94, fig. 11 a-c (anat.) II, p. 174, p. 178, fig. 1. Syn.: alboguttulata Wagner 1829. - albopustulata De Cristofori et Jan 1832.

Italia settentrionale e centrale.

itala itala G. von Martens.

Canton Ticino. Grigioni. Prealpi lombarde e venete. Trentino.

- itala vicentina Ad. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 47. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 104, fig. 1751. 1901 Westerlund: Synopsis, p. 65. Pianura veneta. Colli Berici. Prealpi di Feltre.
- itala punctata Michaud. 1831 Complém. à Draparnaud, p. 55, t. 15, fig. 23. 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 10, fig. 165. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 326, t. 23, figg. 31-37, t. 24, figg. 1-7 (anat.). 1901 Westerlund: Synopsis, p. 65. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 342, fig. 273. Syn.: veranyi, viriata, saorgiensis Bourguignat 1877. genei Lessona 1880.

Alpi Marittime. Appennino settentr. e centrale.

itala nigra Issel. - 1866 Moll. Pisa, p. 20 - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 105, fig. 1752. - 1881 Paulucci: Contrib. fauna malac. p. 128. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 65.

Syn.: var. obesa Issel 1866.

Alpi Apuane. Toscana. Lazio sett.

itala rubiginea A. Schmidt. - 1868 Syst. Claus. p. 47. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 106, fig. 1754. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 66. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. II, p. 176, figg. 3-4, 31 e 48 n.t., t. 3, fig. 3 (anat.).

Canton Ticino. Prealpi Lombarde e Venete. Venezia Tridentina.

itala costifera Westerlund. - 1878 Mon. Claus. e 1884, Fa. 4, p. 66. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 66. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 22, t. 1, fig. 2.

Valtellina. Trentino. Sette Comuni.

itala brauni Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 9, fig. 162. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr p. 358, fig. 229. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 65. - 1925 A.J. Wagner: Studien Gen. *Delima*, p. 21, t. 5, fig. 36 (*itala brixina* A. Schm.). - 1963 Nordsieck: Zur Anat. II, p. 176, figg. 8, 9, 33, 49, 50, t. 3 fig. 1 (anat.).

Syn.: var. albopustulata De Cristofori e Jan 1832. - var. brixina A. Schmidt 1868.

Alto Adige.

itala baldensis Charpentier. - 1852 Essai d'une classif. p. 384, N. 151. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 107, fig. 1756 - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 66.

Syn.: malcesinae A. Schmidt 1868 (malusinae Westerlund 1901: err. tipogr.). - bolcensis A. Schmidt 1868. - var. fortis Pini 1875.

Prealpi Venete occid.

itala subornata Westerlund. - 1884 Fauna, 4, p. 66 e 1901 Synopsis, p. 66. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 22, t. 7, fig. 47.

Prealpi Venete: Valle dei Signori, M.te Pasubio.

itala balsamoi Strobel. - 1848 Note malac. Val Brembana, p. 117 (Balsamo). - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 109, fig. 1759. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 67. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 23, t. 1, fig. 3; t. 5, fig. 39. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 95, fig. 10a, II, p. 183, t. 3, fig. 9a, figg. 15, 37, 55 a-b (anat.).

Syn.: var. variscoi Pini 1883. - var. lepidula Westerlund 1901.

Prealpi Orobie. Val Camonica. Regione del lago d'Idro. Prealpi Venete occid.

itala leucensis (Villa) Saint-Simon. - 1856 Miscell. malac. p. 31, n 8. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 102, fig. 1746. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 66.

Lombardia: dintorni di Lecco. Valsassina.

itala paroliniana De Betta. - 1855 Moll. Veneto, p. 69. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 67 (paroliana: err. tipogr.). - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. Delima, p. 23, t. 2, fig. 22 (anat.). - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 95, fig. 10 c; II, p. 192, figg. 23, 24, 57, 58 n.t., t. 3, fig. 18 (anat.). Syn.: var. intermedia Adami 1885.

Prealpi Venete: Canal di Brenta, Valsugana, Sette Comuni.

itala latestriata Charpentier. - 1852 Essai d'une classif. p. 385. - 1879 Boett-ger in Rossm.: Ic. 6, p. 106, fig. 1755. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 66. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. p. 181, figg. 10, 34, 51, t. 3, fig. 2 (anat.). Syn.: var. spreafici Pini 1875.

Grigioni. Valtellina.

itala clavata Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 12, fig. 252. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 67. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 95, fig. 10 b; II, p. 182, figg. 18, 39, 52, t. 3, fig. 8 (anat.).

Syn.: costulata De Cristofori et Jan 1832 (non Lamarck). - lamellosa Villa 1841.

Prealpi Lombarde: Valsassina.

* * *

itala ampolae Gredler. - 1878 N.M.G., p. 23. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 111, fig. 1762. - 1901 Westerlund: Synopsis, p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 26, t. 6, fig. 41 a-c (claus.). Trentino: Giudicarie.

itala tombeana Gredler. - 1891 Kritische Fragmente, p. 60. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 26. Trentino: M.te Tombea. (Endem.).

itala lorinae Gredler. - 1870 Nachlese, p. 913. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 111, fig. 1763. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 26, t. 5, fig. 40. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. p. 184, figg. 13, 14, 36, 56, t. 3, fig. 11 (anat.).

Syn.: inolae Gredler 1891.

Trentino: Val Lorina, Lago d'Idro, Bondone.

itala tiesenhauseni Gredler. - 1885 Klein. Sammelber. p. 184. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 27, t. 6, fig. 45.

Prealpi Lombarde: Val Vestino.

itala cincta Brumati. - 1838 Cat. Monfalcone, p. 37, fig. 6. - 1879 O. Boett-ger in Rossm.: Ic. 6, p. 112, fig. 1765. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. -

1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 24, t. 1, fig. 14, t. 5, fig. 37 a-d, fig. 38 a-b. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 95, fig. 9 a-d, II, p. 193, figg. 25-28, 43-45, t. 3, figg. 19-20 (anat.).

Syn.: rossmaessleri Pfeiffer 1841.

Prealpi Venete. Alpi Carniche. Alpi Giulie.

itala ressmanni Westerlund. - 1878 Monogr. e 1884 Fauna, 4, p. 69. - Westerlund: Syn., p. 68.

Alpi Giulie: Predil. (Endem.).

itala disjuncta Westerlund. - 1878 Monogr. e 1884 Fauna, 4, p. 69. - Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 27, t. 7, fig. 46.

Dolomiti: Val Fiscalina. (Endem.).

itala letochana Gredler. - 1874 N.M.G. p. 73 e 1878, p. 24. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 114, fig. 1767. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 27, t. 6, fig. 44 a-c (claus.). - 1963 Nordsieck: Zur Anat. p. 196, figg. 29, 46, 59 n.t., t. 3, fig. 23 (anat.).

Syn.: funcki Gredler 1874.

Dolomiti: Valfonda. (Endem.)

itala stentzii Rossmaessler (¹). - 1836 Ic. 3, p. 19, fig. 188. - 1901 Westerlund: Syn., p. 68. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 25, t. 6, fig. 43 a-g (claus.). - 1963 Nordsieck: Zur Anat. pp. 190, 191, figg. 21, 22, 42 n.t., t. 3, fig. 17 (anat.).

Venezia Tridentina. Dolomiti. Prealpi Venete.

itala trepida Käufel. - 1928 Beitrag etc. p. 79, t. 2, fig. 1 c.

Lago d'Idro: Cima Valcaelli. (Endem.)

itala saccata Küster. - 1847 Monogr. in Martini e Chemnitz: Conch. Cab. t. 30, figg. 33-35. - 1901 Westerlund: Syn., p. 69.

Dolomiti: Catinaccio. (Endem.)

itala serravallensis Nordsieck. - 1963 Zur Anat. II, p. 175, figg. 2, 30, 47 n.t., t. 3, fig. 6 (anat.).

Valsugana. Alpi Venete. Friuli.

⁽¹⁾ Nordsieck (1963) distingue *Delima itala* Martens da *Delima stenzii* Rossmaessler: a quest'ultima ha attribuito le sottospecie: paroliniana, cincta, letochana. (N.d.R.).

* * *

ornata Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 8, fig. 164. - 1901 Westerlund: Syn., p. 64. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 28, t. 7, fig. 48 a-d (claus.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 65, t. 2, fig. 30. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. II, p. 198, figg. 19, 20, 40, 41, 61 n.t., t. 3, fig. 16 (anat.). Syn.: var. *callosa* A. Schmidt 1868.

Alpi Carniche e Giulie. Carso.

Species dubiae

Var. plumbea De Betta 1855. - var. elegans Gentiluomo 1868. - var. gredleriana Westerlund 1878. - var. tridentina Adami 1884. - levicensis Westerlund 1901.

Sectio Delima s.s.

[fulcrata Rossmaessler 1836] Balcania.

fulcrata niethammeri Rensch. - 1934 Landschn. Gargano, p. 168, fig. 2. Gargano: Bosco. (Endem.).

[alschingeri Küster 1847] Balcania.

alschingeri biasolettiana Charpentier. - 1852 Essai d'une classif., p. 382. - 1901 Westerlund: Syn., p. 85. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 50, t. 1, fig. 16; t. 4, fig. 32 (anat.).

Carso. Istria. Isole Brioni e Lussino.

binotata Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 15, fig. 178. - 1901 Westerlund: Syn., p. 83. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima*, p. 53, t. 1, fig. 11, t. 4, fig. 33 (anat.).

Friuli: Colle di Medea. Carso. Istria.

laevissima Rossmaessler. - 1835 Ic. 2, p. 9, fig. 101. - 1901 Westerlund: Syn., p. 70.

Gargano.

Subgen. Siciliaria von Vest 1867

Sectio Piceata Boettger 1867

piceata Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 18, fig. 266. - 1881 Paulucci: Contrib. fauna malac. it. p. 127. - 1901 Westerlund: Syn., p. 64.

Syn.: var. major Paulucci 1878. - var. gracilior Charpentier 1852.

Emilia: Cattolica. Marche. Abruzzo. Is. Tremiti. Lazio.

piceata gularis Küster. - 1875 Binnenconch. Dalm. 3, p. 66. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 104, fig. 1749. - 1901 Westerlund: Syn., p. 64. Marche. Umbria.

piceata sangroensis A.J. Wagner. - 1925 Stud. Gen. Delima, p. 57, t. 15, fig. 107 a-b.

Abruzzo: Castel di Sangro. (Endem.).

paestana Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 13, fig. 172. - 1878 Paulucci: Mat. p. 38, nota 62. - 1901 Westerlund: Syn., p. 63.

Italia centro-meridionale.

paestana Paestana Rossmaessler.

Campania. Capri.

paestana tenuisculpta O. Boettger. - 1878, in Rossm.: Ic. 6, p. 100, fig. 1744. - 1901 Westerlund: Syn., p. 63.

Montecassino. (Endem.).

paestana semisculpta Paulucci. - 1878 Matér. p. 12 e p. 38, nota 62. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 103, fig. 1747. - 1901 Westerlund: Syn., p. 63.

Toscana: M.te Argentario. Lazio. Campania.

paestana neumeyeri Küster. - 1847 Mon. p. 65, t. 7, figg. 5-7. - 1878 Paulucci: Matér. p. 38. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 103, fig. 1748.
- 1901 Westerlund: Syn., p. 63.
Capri.

Sectio Gibbularia Monterosato 1908

Gibbula O. Boettger 1877 (non Risso 1826).

gibbula Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 12, fig. 171. - 1901 Westerlund: Syn., p. 57. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Syst. *Delima* t. 4, fig. 29 (anat.). - 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 110.

Syn.: histoniensis Tiberi, var. multiplex, var. vaga, var. vana Westerlund 1884.

Italia nord-orientale e peninsulare. Is. Ponziane. Tremiti e Pelagosa.

gibbula gibbula Rossmaessler.

Italia nord-orientale e peninsulare. Isole Ponziane.

gibbula pelagosana O. Boettger. - 1877 Clausilienstudien, p. 34 e 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 92, fig. 1733. - 1901 Westerlund: Syn., p. 58.

Is. di Pelagosa. (Endem.)

gibbula selecta Monterosato. - 1908 in Cecconi: Contr. fauna Tremiti, p. 8.

Is. Tremiti. (Endem.)

gibbula sanctangeli A.J. Wagner. - 1925 Stud. Gen. *Delima*, p. 56, t. 14, fig. 99 a-b (anat.).

Gargano. (Endem.).

- gibbula honii Tiberi. 1878 De quelq. moll. napol. p. 19. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 91, fig. 1732. 1901 Westerlund: Syn., p. 58. Dintorni di Napoli.
- intustructa Westerlund. 1883 Malak. Miscellen e 1884 Fauna, 4, p. 93. 1901 Westerlund: Syn., p. 85.

Lucania: presso Balvano.

Sectio Stigmatica Boettger 1877

[stigmatica Rossmaessler 1836]. Balcania.

- stigmatica maritima Kleciak. 1875 Claus. Dalm. p. 50. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 98, fig. 1742. 1901 Westerlund: Syn., p. 61. 1927 Degener: Moll. Unterit. p. 112.

 Brindisi.
- kobeltiana Küster. 1875 Binnenconch. Dalm. 3, p. 43. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 95, figg. 1738-39. 1901 Westerlund: Syn., p. 62. Calabria.
- kobeltiana furcata Paulucci. 1879 Fauna Calabria, p. 144, t. 7, fig. 7. 1901 Westerlund: Syn., p. 62.

 Calabria.
- kobeltiana contorta Paulucci. 1879 Id., p. 144, t. 7, fig. 6. 1901 Westerlund: Syn., p. 62.

 Calabria.
- incerta Küster. 1847 Mon. p. 299, t. 34, fig. 79. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 96, fig. 1740. 1901 Westerlund: Syn., p. 61. Syn.: confusa Benoit monterosati Benoit. Sicilia.
- vulcanica Benoit. 1860 Test. Sic. t. 6, fig. 18. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 92, fig. 1734.

 Sicilia: regione dell'Etna.

Sectio Siciliaria s.s.

Trinacria O. Boettger 1877 (part.).

septemplicata Philippi. - 1836 Enum. moll. Sic. 1, p. 139, t. 8, fig. 22. - 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 7, fig. 161. - 1901 Westerlund: Syn., p. 41. - 1925 A.J. Wagner: Stud. Gen. *Delima* t. 3, fig. 24 (rad.). Syn.: sericina Rossmaessler. - var. rubra Benoit 1882. Sicilia occidentale.

- septemplicata prasina A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 41. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 86, fig. 1727. 1901 Westerlund: Syn., p. 41. 1914 A.J. Wagner in Rossm.: Ic.N.F. 21, p. 6, fig. 14 (anat.). Id.
- grohmanniana Rossmaessler. 1836 Ic. 3, p. 7, fig. 160. 1901 Westerlund: Syn., p. 40. 1925 A.J. Wagner: Stud. Syst. *Delima*, t. 1, figg. 7-8, t. 2, fig. 20 (anat.).

 Sicilia occidentale.
- grohmanniana minor A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 41. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 86, fig. 1726. 1901 Westerlund: Syn., p. 40. Id.
- grohmanniana crassilabris Monterosato. 1894 Nat. Sic. 1901 Westerlund: Syn., p. 40.

 Id.
- grohmanniana densa Monterosato. 1894 Nat. Sic. 1901 Westerlund: Syn., p. 40.

 Id.
- calcarae Philippi. 1844 Zeitschr. f. Malac. p. 107. 1856 Rossmaessler: Ic. 15-16, p. 60, fig. 875. 1901 Westerlund: Syn., p. 40. 1925 A.J. Wagner: Stud. Syst. *Delima* t. 3, fig. 25 (anat.). Syn.: brugnoneana Pini 1884. Sicilia occidentale.
- **calcarae adelina** Küster. 1847 Monogr. p. 298, t. 34, figg. 4-6. 1858 Benoit: Ill. sist. Sic. t. 4, figg. 4 e 16. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 89, fig. 1730. 1901 Westerlund: Syn., p. 40. Syn.: var. *subsolida* Monterosato 1892.

Sicilia: Is. di Favignana.

- calcarae nodosa Westerlund. 1901 Syn., p. 40. Sicilia occidentale.
- confinata Benoit. 1856 Ill. sist. t. 6, fig. 6. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 89, fig. 1731 (sacrificata Benoit). 1901 Westerlund: Syn., p. 39. Syn.: sacrificata Benoit 1856.

Is. Marettimo.

- confinata merens Westerlund. 1892 Spicilegium e 1901 Syn., p. 40. Id.
- confinata commeata Westerlund. 1892 Id. e 1901 Syn., p. 40. Id.

tiberiana Benoit. - 1856 Ill. sist. t. 6, fig. 7. - 1875 Benoit: Catalogo, p. 24. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 85, fig. 1724. - 1901 Westerlund: Syn., p. 40.

Syn.: tiberii A. Schmidt 1857.

Sicilia.

- nobilis L. Pfeiffer. 1847 Monogr. 2, p. 434. 1856 Rossmaessler: Ic. 15-16, p. 59, fig. 874. 1901 Westerlund: Syn., p. 39. Sicilia. Is. di Favignana.
- **crassicostata** L. Pfeiffer. 1856 Mal. Bl. 3, p. 184, t. 2, figg. 18-19 e Mon. 4, p. 733. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, pp. 86-87, fig. 1728. 1901 Westerlund: Syn., p. 39.

Sicilia occidentale. Is. Egadi.

crassicostata eminens A. Schmidt. - 1868 Syst. Claus. - 1901 Westerlund: Syn., p. 39.

Sicilia occidentale.

leucophryne L. Pfeiffer. - 1862 Mal. Bl. 9, p. 204. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 88, fig. 1729. - 1901 Westerlund: Syn., p. 39. Sicilia occidentale.

Subgen. Lampedusa Boettger 1877

Mauritanica Boettger 1877 (part.). - Lopadusaria Monterosato 1892 (part.). - Priodelima A.J. Wagner 1925 (part.).

1933 Soós: Contr. of. t. Moll. of the Maltese Isl.

Sectio Lampedusa s.s.

lopedusae Calcara. - 1846 Cat. moll. Sic. (nomen), Atti 8^a Riun. Sc. It. Genova, p. 524 e 1847 Descriz. is. Lampedusa, p. 37, 1 fig. - 1859 Rossmaessler: Ic. 3, p. 128, fig. 958. - 1901 Westerlund: Syn., p. 105. (lopadusae) - 1933 Soós: Moll. Maltese Isl., p. 313, fig. 1 (anat.).

Syn.: var. pallidescens A. Schmidt 1868. - solidula Monterosato 1892. - nodulosa Monterosato 1892.

Is. Lampedusa e Lampione.

Sectio Lamellifera Monterosato 1892

Muticaria Lindholm 1924.

syracusana Philippi. - 1836 Moll. Sic. 1, p. 139, t. 8, fig. 23. - 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 13, fig. 255. - 1901 Westerlund: Syn., p. 129. - 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 315, figg. 2-3 (anat.).

Syn.: macrostoma Cantraine 1840. - var. pseudosyracusana Caruana Gatto 1892. - var. scabrida Monterosato 1892.

Sicilia iblea. Isole Maltesi.

syracusana Philippi.

Sicilia iblea.

syracusana oscitans (Férussac) Charpentier. - 1852 Essai, p. 371. - 1901 Westerlund: Syn., p. 129. - 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 316, figg. 2 b, 4 (anat.).

Malta.

scalaris L. Pfeiffer. - 1848 Proc. Zool. Soc. London, p. 137. - 1901 Westerlund: Syn., p. 129. - 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 317, figg. 2 c, 5 (anat.).

Syn.: delicatae Gulia 1861.

Malta.

mamotica Gulia. - 1861 Tentamen Ichthyol. melit. p. 8. - 1901 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 318, figg. 2, d,e; 6 (anat.).

Is. Gozo.

Sectio Imitatrix Westerlund 1884

- imitatrix O. Boettger. 1879 Jahrb. Mal. Ges. 6, p. 120, t. 3, fig. 13 e 1893 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 31, fig. 1005. 1899 Westerlund: Syn., p. 105. 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 319, fig. 7 a,b. Malta.
- melitensis Caruana Gatto. 1892 New *Clausiliae* from Malta. Medit. Nat. 1, p. 149. 1901 Westerlund: Syn. p. 105. 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 320, fig. 7 c,d.

 Malta.
- emersoniana Pilsbry. 1913 Nautilus, 27, p. 66. 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 320, figg. 7 e, f; 8 (anat.).

 Malta.
- gattoi Soós. 1933 Moll. Malt. Isl. p. 321, figg. 9, 10 (anat.). Is. Filfola (arcipelago Maltese).

Gen. Papillifera Hartmann 1842

Papillina Moquin-Tandon 1855.

Subgen. Papillifera s.s.

solida Draparnaud. - 1805 Hist. p. 69, t. 4, figg. 8-9. - 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 18, fig. 267. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 328, t. 23,

figg. 15-19 (anat.). - 1901 Westerlund: Syn., p. 136. - 1914 A.J. Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 21, p. 7, t. 573, fig. 20 (anat.). - 1930 Germain: Faune de Fr. p. 344, fig. 270, t. 13, fig. 384.

Syn.: heterostropha, macluriana Risso 1826.

Liguria. Italia peninsulare. Is. toscane.

- solida planasiensis Pollonera. 1905 Note malac. p. 8, figg. 9-10. Arcip. Toscano: Is. di Pianosa.
- solida cajetana Rossmaessler. 1842 Ic. 11, p. 4, fig. 696. 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 148, t. 8, fig. 3. 1886 Paulucci: Conch. Argentaro, p. 43. 1901 Westerlund: Syn., p. 136.

Arcip. Toscano: Is. di Giannutri. Is. del Giglio. Campania.

- solida mofellana Gentiluomo. 1868 B.M.I. 1, p. 44, t. 3, figg. 5-8. 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 148, t. 8, fig. 4. 1886 Paulucci: Conch. Argentaro, p. 43.

 Calabria.
- bidens Linné. 1758 Syst. Nat., Ed. X, p. 767 (*Turbo*). 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 12, fig. 169. 1901 Westerlund: Syn., p. 137. 1914 A.J. Wagner in Rossmaessler: Ic. N.F. 21, p. 7, t. 574, fig. 24 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 343, figg. 274-75, t. 13, fig. 388 (anat.).

Syn.: virgata De Cristofori e Jan 1832. - papillaris Müller 1774. - me-diterranea Wood 1828.

Italia (cerchia alpina esclusa). Isole toscane. Corsica. Sardegna.

- bidens sulcitana (Gené) Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 359. Sardegna.
- bidens muta Westerlund. 1901 Syn., p. 137. Trieste.
- **affinis** Philippi. 1836 Enum. moll. Sic. p. 139, t. 23 fig. 30. 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 12, fig. 170. 1901 Westerlund: Syn., p. 137 (1). Syn.: familiaris Monterosato 1892 non Westerlund 1884.

Italia meridionale. Sicilia, isole minori circumsiciliane, Pelagie escluse.

affinis affinis Philippi.

Sicilia e isole minori siciliane.

affinis circinata Paulucci. - 1878 Mat. p. 39, nota 67. - 1901 Westerlund: Syn., p. 137. - 1933 Soós: Moll. Malt. Isl. p. 322.

Campania. Sicilia. Malta.

⁽¹⁾ Papillifera affinis Philippi non è probabilmente altro che un insieme di popolazioni, con nicchio robusto, ispessito, e costulatura talora molto evidente, del ciclo variabilissimo di P. bidens L., di cui P. affinis rappresenta l'aspetto più meridionale, adattato a climi più caldi, ma suscettibile di numerosi ritorni, entro una stessa popolazione, di fenotipi che richiamano direttamente la «tipica» bidens o le (incerte) sue razze qui elencate. (N.d.R.).

- **affinis transitans** Paulucci. 1878 Mat. p. 39, nota 68. 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 151, t. 7, fig. 8. 1901 Westerlund: Syn., p. 137. Calabria.
- **affinis deburghiae** Paulucci. 1878 Mat. p. 39, nota 69. 1879 Fauna Calabria, p. 152. 1901 Westerlund: Syn., p. 137.

 Syn.: var. *cylindrelloides* Paulucci 1879.

 Calabria. Sicilia.
- affinis brevissima Benoit. 1860 Illustr. t. 6, fig. 17. 1901 Westerlund: Syn., p. 137.
 Sicilia.
- affinis subpapillaris Westerlund. 1878 Mon. Claus. e 1884 Fa. 4, p. 176. 1901 Syn., p. 137.
 Calabria.
- affinis agrigentina Westerlund. 1890 Fauna Suppl. p. 69. 1901 Syn., p. 138.
 Sicilia.
- affinis rudicosta O. Boettger. 1878 Jahrb. Mal. Ges. p. 299, t. 10, fig. 5. 1901 Westerlund: Syn., p. 138.

 Sicilia.
- **affinis peculiaris** Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sicilia, p. 29. Is. Favignana.
- affinis capillaris Monterosato. 1892 Id. id. Id.
- **affinis aliena** Monterosato. 1892 Id. id. Is. Lipari. Sicilia.
- **affinis aegusina** Monterosato. 1892 Id. id. Is. Egadi.

SPECIES DUBIAE

affinis rufocincta Küster 1847. - var. lanceolata Bourguignat, var. melitensis Monterosato 1892.

Nomina nuda

affinis arguticosta, fusticulus, bulimosa Monterosato 1892.

Subgen. Leucostigma A.J. Wagner 1919

leucostigma Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 11, fig. 166. - 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

Rocce calcaree delle montagne. Marche. Umbria. Lazio. Abruzzi. Campania (fino ai Monti Picentini a sud). Is. di Capri. Isolotti Li Galli (Salerno).

leucostigma candidescens Rossmaessler. - 1835 Ic. 2, p. 10, t. 3, fig. 104. - 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

Lazio. Campania. Abruzzo. Is. Capri e Li Galli.

- leucostigma bulimella Paulucci. 1878 Mat. p. 39, nota 66. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Umbria. Col tipo.
- leucostigma marsicana Tiberi. 1872 Note addiz. p. 15. 1878 Paulucci: Mat. p. 38, nota 65. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Abruzzo.
- leucostigma samnitica Rossmaessler. 1842 Ic. 11, p. 4, fig. 695. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Abruzzo.
- leucostigma candidilabris Villa. 1841 Disp. syst. p. 58. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Abruzzo. Lazio.
- leucostigma opalina Rossmaessler. 1836 Ic. 3, p. 11, fig. 167. 1901 Westerlund: Syn., p. 135. 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 113, fig. 26 (anat.).

Syn.: vestina Tiberi 1872.

Marche. Abruzzo. Lazio. Campania.

- **leucostigma megachilus** Paulucci. 1881 Contrib. fauna malac. it. p. 131, t. 3, fig. 5 a-d. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Campania. Abruzzo.
- leucostigma cinerea Philippi. 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 145, t. 8, fig. 24. 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 11, fig. 168. 1881 Paulucci: Contrib. p. 132. 1901 Westerlund: Syn., p. 135.

 Id. Isola di Capri.

Subfam. Cochlodininae

Gen. Cochlodina Férussac 1821

- Marpessa Gray 1821. Dyodonta Hartmann 1840. Clausiliastra Pfeiffer 1855.
- laminata Montagu. 1803 Test. Brit. p. 359, t. 2, fig. 4 (*Turbo*). 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 76, fig. 29 e 1838 Id. 7-8, p. 16, figg. 461-462. 1901

- Westerlund: Syn., p. 16. 1914 A.J. Wagner in Rossm.: Ic. N.F. 21, p. 6, t. 571, fig. 10 (anat.). 1930 Germain: Faune de Fr. p. 338, figg. 267-269, t. 13, fig. 383 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 67, fig. 40. Syn.: bidens Müller non Linné 1774. bidens Draparnaud 1801. Alpi e Appennini. Corsica.
- laminata major A. Schmidt. 1868 Syst. eur. Claus. p. 33. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 67, fig. 1702. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 332, fig. 213. 1901 Westerlund: Syn., p. 17.
 - Alto Adige. Alpi Giulie. Appennino Centrale.
- laminata triloba Boettger. 1877 Clausilienstud. p. 31 e 1879 in Rossm.: Ic. 6, p. 65, fig. 1700. 1901 Westerlund: Syn., p. 17.
 Alpi Giulie. Carso. Istria.
- laminata targionii De Stefani. 1883 Moll. Alpi Ap. p. 146. 1901 Westerlund: Syn., p. 18.
 - Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane. Appennino Centr. M.te Amiata.
- incisa Küster. 1875 Binnenconch. Dalm. 3, p. 20. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6 p. 66, fig. 1701. 1901 Westerlund: Syn., p. 18.

 Syn.: cortonensis Adami 1877 adamii Clessin 1877.

 Toscana. Umbria. Marche. Lazio. Abruzzo. Campania.
- silensis Pini. 1884 Novità malac. p. 248. 1901 Westerlund: Syn., p. 18. Calabria.
- grossa Rossmaessler: 1838 Ic. 7-8, p. 16, fig. 463. 1901 Westerlund: Syn., p. 18.
 - Alto Adige. Alpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Istria.
- grossa melanostoma A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 32. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 71, fig. 1707. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 338, fig. 217. 1901 Westerlund: Syn., p. 18.

 Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie.
- grossa inaequalis A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 32. 1879 Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 69, fig. 1705. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 339, fig. 218.
 - Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie.
- grossa major O. Boettger. 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 69, fig. 1706. Alpi Giulie. Carso.
- polita A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 36. 1901 Westerlund: Syn., p. 19. Istria.

- laurae Adami. 1885 Nov. malac. p. 223, figg. 10-12. 1901 Westerlund: Syn., p. 19.
 Puglia.
- fimbriata Rossmaessler. 1835 Ic. 1, p. 11, t. 7, fig. 106. 1879 Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 68, fig. 1704. 1901 Westerlund: Syn., p. 19. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 339, fig. 291. 1933 Ehrmann: Moll. p. 66, fig. 39. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 98, fig. 14 a-d (anat.). Venezia Tridentina. Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Istria.
- fimbriata pallida Boettger. 1879 in Rossm.: Ic. 6, p. 67, fig. 1703. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 336. - 1901 Westerlund: Syn., p. 19. Alpi Giulie. Istria.
- orthostoma Menke. 1830 Syn. meth. moll. p. 130. 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 21, fig. 192. 1901 Westerlund: Syn., p. 19. 1933 Ehrmann: Moll. p. 66, fig. 38. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 98, fig. 13 a-d n.t. (anat.).

 Istria.
- meissneriana Shuttleworth. 1843 Moll. Corse, p. 18. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 78, fig. 1720. 1882 Paulucci: Fauna Sard., p. 291. 1901 Westerlund: Syn., p. 20. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 340, t. 13, fig. 391.

Syn.: expansa Caziot 1902.

Corsica. Sardegna.

küsteri Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 13, fig. 254. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 288. - 1901 Westerlund: Syn., p. 20.

Syn.: adiacensis Shuttleworth 1846.

Sardegna. Corsica.

küsteri sarda Villa. - 1836 Conch. e insetti racc. nell'is. di Sardegna (nomen) e 1841 Disp. syst. p. 57. - 1873 Issel: Moll. racc. nell'is. di Sardegna p. 276. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 289. - 1901 Westerlund: Syn. p. 20.

Sardegna.

- küsteri sancta Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 290, t. 8, fig. 4. 1901 Westerlund: Syn., p. 20.
 Sardegna.
- küsteri sophiae Paulucci. 1882 Fauna Sard., p. 290, t. 8, fig. 3. 1901 Westerlund: Syn., p. 20. Sardegna.

porroi Pfeiffer. - 1848 Mon. Helic. 2, p. 407. - 1856 Rossmaessler: Ic. 15-16, p. 69, fig. 885. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 292. - 1901 Westerlund: Syn., p. 20.

Corsica. Sardegna.

porroi deserta O. Boettger. - 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 77, fig. 1718. - 1901 Westerlund: Syn., p. 20.

Corsica. Sardegna.

- **ligurica** Pini. 1884 Novità malacol. p. 246. 1901 Westerlund: Syn., p. 20. Liguria.
- comensis Pfeiffer. 1848 Zeitschr. f. Malac. 5, p. 108 e 1848 Mon. Helic. 3, p. 604. 1856 Rossmaessler: Ic. 15-16, p. 69, fig. 886. 1901 Westerlund: Syn., p. 20. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 98, fig. 15 a-d (anat.). Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Prealpi Venete. Colli Euganei.
- comensis comensis Pfeiffer.

Prealpi Lombarde.

- comensis trilamellata A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. p. 12. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 76, fig. 1716. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 350, fig. 225. 1901 Westerlund: Syn., p. 21. Venezia Tridentina. Prealpi Venete.
- lucensis Gentiluomo. 1868 B.M.I. 1, n. 1, p. 6, t. 1, figg. 1-3 e 3, p. 36. 1877 Paulucci: Nuova staz. d. *Clausilia lucensis*, p. 9. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6,-p. 77, fig. 1719. 1901 Westerlund: Syn., p. 21. Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane.
- lucensis regnolii De Stefani. 1883 Moll. Alpi Ap. p. 150. 1901 Westerlund: Syn., p. 21.

 Id.
- interposita Strobel. 1857 Distrib. p. 98. 1883 De Stefani: Moll. Alpi Ap. p. 154, fig. 28. 1891 Picaglia: Moll. mod. e regg. p. 148.

 Appennino settentr.: Valli Taro, Baganza, Enza.
- **commutata** Rossmaessler. 1836 Ic. 4, p. 19, fig. 269. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 342, fig. 220. 1901 Westerlund: Syn., p. 21. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 96, fig. 12 a-c (anat.).

Alpi Carniche, Giulie. Istria. Prealpi Venete. Trentino.

Commutata ungulata Rossmaessler. - 1838 Ic. 7-8, p. 16, fig. 464. - 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 72, fig. 1710. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 340, fig. 219. - 1901 Westerlund: Syn., p. 21.

Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie.

- commutata mutata Westerlund. 1878 Monogr. e 1884 Fauna, 4, p. 24. 1901 Syn., p. 21. Friuli.
- commutata fusca De Betta. 1852 Descr. di due conch. del Veneto, p. 6, t. 1, fig. 2 a-c. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 72, fig. 1709. 1901 Westerlund: Syn., p. 21. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 96, fig. 12 a-c n.t. (anat.).

Prealpi Venete. Trentino.

- commutata granatina A. Schmidt. 1868 Syst. Claus. 1884 Westerlund: Fa. 4, p. 24 e 1901 Syn., p. 21.

 Alpi Carniche e Giulie.
- commutata lucida Rossmaessler. 1938, Ic. 7, p. 17, fig. 467. 1901 Westerlund: Syn., p. 21.

 Alpi Giulie.
- commutata singularis O. Boettger. 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 71, fig. 1708. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 343. 1901 Westerlund: Syn., p. 21. Alpi Giulie.
- costata C. Pfeiffer. 1828 Naturg. p. 42, t. 7, figg. 17-18. 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 16, fig. 181. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 348, fig. 224. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.

 Alpi Giulie. Istria.
- costata subcostata O. Boettger. 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 74, fig. 1712. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.

 Istria.
- costata intermedia F.J. Schmidt. 1868 System. Verzeichn. p. 18. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 73, fig. 1711. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 349. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.

 Alpi Giulie.
- costata psila Westerlund. 1884 Fa. 4, p. 22. 1901 Syn., p. 22. Friuli: Colle di Medea. (Endem.)
- costata gibbosa Westerlund. 1878 Mon. Claus. e 1884 Fa. 4, p. 23. 1901 Syn., p. 22. Idria.
- curta Rossmaessler. 1836 Ic. 4, p. 19, fig. 268. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 346, fig. 222. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.
 Syn.: heterodoxa Westerlund 1878.
 Alpi Giulie. Istria.

- curta fusiformis Küster. 1875 Binnenconch. Dalm. 3, p. 25. 1879 O. Boettger in Rossm.: Ic. 6, p. 75, fig. 1714. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 347, fig. 223. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.

 Alpi Giulie. Carso.
- umbrosa Küster. 1847 Monogr. t. 13, figg. 15-18. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.
 Istria.
- umbrosa utriculus O. Boettger. 1879, in Rossm.: Ic. 6, p. 75, fig. 1713. 1901 Westerlund: Syn., p. 22.

 Istria.

Gen. Charpentieria Stabile 1864

Sectio Dilataria Vest 1867

- succineata Rossmaessler. 1836 Ic. 3, p. 21, fig. 193. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 370, fig. 237. 1901 Westerlund: Syn., p. 51.

 Alpi Giulie.
- boettgeriana Paulucci. 1878 Mat. p. 14 e p. 40, nota 70 e 1881 Contrib. p. 133, t. 3, figg. 4 e 4 a-d. 1901 Westerlund: Syn., p. 51. M.te Maiella, M.te Morrone. Alta valle del Sangro. Matese.

Sectio Charpentieria s.s.

Pedemontiana Pini 1884 (part.).

diodon (Studer) Charpentier. - 1837 Cat. Moll. Suisse, p. 17, t. 2 fig. 8. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 371, fig. 238. - 1901 Westerlund: Syn., p. 52.

Syn.: siciana Pollonera 1885. - paulucciana Pollonera 1885.

Alta valle del Toce. Alpi Pennine.

- diodon rossmaessleri Lessona. 1880 Moll. Piemonte, p. 346. 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

 Alpi Pennine.
- pollonerae Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 346, t. 4, figg. 19-20. 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

 Alpi Pennine.
- **thomasiana** Küster. 1847 Monogr. p. 48, t. 5, figg. 10-13. 1864 Stabile: Moll. Piém. p. 81. 1880 Lessona: Moll. Piem. p. 347. 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Alpi Cozie, Graie e Pennine.

thomasiana verbanensis Stabile. - 1857, in Strobel: Essai d'une distrib. p. 23 (nomen) e 1859 Description d. quelques Coq. p. 523, t. 15, figg. 11-12. - 1864 Stabile: Moll. Piém. p. 82, t. 2, fig. 2 a-d. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Alpi Graie e Pennine.

thomasiana bellardii Stabile. - 1859 Descr. quelques Coq. p. 425, t. 15, figg. 15-16. - 1864 Stabile: Moll. Piém. p. 82. - 1880 Lessona: Moll. Piem. p. 347. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Alpi Graie e Pennine.

thomasiana monticola Stabile. - 1859 Descr. quelques Coq. p. 425, t. 15, figg. 15-16 e 1864 Moll. Piém. p. 82. - 1880 Lessona: Moll. Piem. p. 347. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.
Alpi Graie.

thomasiana camerani Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 347. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Alpi Pennine.

calderinii Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 348. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.
Alpi Pennine.

alpina Stabile. - 1859 Descr. d. quelques Coq. p. 426, t. 15, figg. 17-18 e 1864 Moll. Piém. p. 84, t. 2, fig. 3 a-d. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Alpi Graie.

baudii Pini. - 1884 Nov. malac. p. 242. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53. Alpi Pennine (Biellese: Val Cervo, Monte Bo). (Endem.)

baudii rosazzae Pollonera. - 1885 Mon. *Charpentieria*, p. 13, fig. 18. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.

Val Cervo.

baudii cerviana Pollonera. - 1885 Id. id. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53. Val Cervo. (Probabilmente *rosazzae* e *cerviana* sono variazioni individuali).

baudii pioltii Pollonera. - 1885 Id. id. fig. 15. Valle Dora Riparia.

bernardensis Pollonera. - 1885 Id. p. 10, fig. 14. - 1901 Westerlund: Syn., p. 53.
Alpi Graie.

- hospitiorum Pollonera. 1885 Id. p. 15, fig. 6. 1901 Westerlund: Syn., p. 54.
 - Alpi Pennine. (Biellese: Val Cervo, Biella e santuari).
- hospitiorum lurida Pollonera. 1885 Id. p. 15, fig. 5. 1901 Westerlund: Syn., p. 54.

 Id.
- selliana Pollonera. 1885 Id. p. 16, fig. 20. 1901 Westerlund: Syn., p. 54. Val Cervo e Rosazza (Biellese).
- **laeta** Pollonera. 1885 Id. p. 18, fig. 1. 1901 Westerlund: Syn., p. 54. Id.
- doriae Pini. 1884 Nov. malac. p. 244. 1901 Westerlund: Syn., p. 54. Id.
- studeri Pini. 1884 Nov. malac. p. 376, figg. 19-19a. 1901 Westerlund: Syn., p. 54.

 Alpi Lepontine.

Subfam. Clausiliinae

Gen. Clausilia Draparnaud 1805

- Iphigenia Gray 1840. Andraea L. Pfeiffer 1848. Pseudocerva Schaufuss 1869. Kuzmicia Brusina 1870.
- exoptata A. Schmidt. 1857 Krit. Grupp. p. 62. 1901 Westerlund: Syn., p. 148. 1963 Nordsieck: Zur Anat. p. 110, fig. 26 a-c (anat.). Prealpi Orobie. Trentino.
- villae A. Schmidt. 1857 Krit. Grupp. p. 29, figg. 61-64. 1876 Pini: Moll. Esino, p. 158. 1901 Westerlund: Syn., p. 148.

 Prealpi Lombarde (1).
- villae brembina Strobel. 1847 Note malac. Val Brembana, p. 119. 1901 Westerlund: Syn., p. 148.

 Prealpi Lombarde.
- watelyana Küster. 1847 Mon. t. 16, figg. 18-23. 1852 Charpentier: Essai, p. 391. 1901 Westerlund: Syn., p. 148. 1928 Käufel: Beitr. p. 99, t. 2, fig. 2a.
 Prealpi Lombarde.

⁽¹⁾ Clausilia villae è, oggi, considerata sinonimo di Clausilia vateliana. (N.d.R.).

- watelyana umbrosa Käufel. 1928 Beitr. p. 100, t. 2, fig. 26. Prealpi Lombarde.
- schmidti L. Pfeiffer. 1841 Symb. ad hist. Heliceorum, 1, p. 49. 1847 Küster: Mon. t. 6, figg. 24-27. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 421, fig. 276. 1901 Westerlund: Syn., p. 148. 1963 Nordsieck: Zur Anat. p. 102, fig. 17 a-c (anat.).

 Alpi Giulie.
- schmidti rablensis Gallenstein. 1852 Kärnt. Conch. p. 30. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 423. 1901 Westerlund Syn., p. 148.

 Id.
- parvula Studer. 1820 Kurz. Verz. p. 89. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 23, fig. 488. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 330, t. 25, figg. 1-5 (anat.). 1878 Paulucci: Mat. p. 40, nota 71. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 424, fig. 277. 1901 Westerlund: Syn., p. 149. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 358, figg. 294, 299, t. 13, fig. 370. 1933 Ehrmann: Moll. p. 68, fig. 42. 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 108, fig. 25 a-c (anat.).

Venezia Tridentina.

delpretiana De Stefani. - 1879 Nuove sp. p. 41 e 1883 Moll. Alpi Ap. p. 167.

Appennino emiliano. Casentino. Alpi Apuane.

- dubia Draparnaud. 1805 Hist. p. 70, t. 4, fig. 10. 1857 A. Schmidt: Krit. Grupp. p. 40. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 358, figg. 282, 293, t. 13, fig. 385 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 69, fig. 43.
 Alpi.
- dubia gracilis C. Pfeiffer. 1821 Naturg. Deutsch. Moll. 1, p. 65, t. 3, fig. 32. 1901 Westerlund: Moll. Syn., p. 151.

 Id.
- dubia obsoleta A. Schmidt. 1857 Krit. Gruppen, p. 199, figg. 90-93. 1901 Westerlund: Syn., p. 152.

 Alpi Piemontesi. Prealpi Lombarde.
- dubia reticulata Pini. 1883 Nuove *Clausiliae* it. p. 141. 1901 Westerlund: Syn., p. 152.

 Valtellina.
- dubia longobardica Pini. 1883 Id. p. 143. 1901 Westerlund: Syn., p. 152.

 Lombardia.

- dubia alpicola Clessin. 1878 Mal. Bl. p. 86, t. 3, fig. 14 e 1887 Moll. Oesterr. p. 436, fig. 288. 1901 Westerlund: Syn., p. 152. Alto Adige. Prealpi Venete.
- **dubia aostana** Westerlund. 1901 Syn., p. 152. Valle della Dora Baltea.
- dubia tettelbachiana Rossmaessler. 1838 Ic. 7, p. 19, fig. 476. 1901 Westerlund: Syn., p. 153.

 Trentino.
- nigricans Maton et Rackett. 1807 Trans. Linn. Soc. 8, p. 180. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 356, figg. 292, 298, t. 13, fig. 368.

 Alpi occidentali. Toscana.
- nigricans nigricans Maton et Rackett.

Alpi Graie e Pennine.

- nigricans pegorarii Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 19. 1901 Westerlund: Syn., p. 154 (bidentata Ström var.).

 Valle della Dora Baltea.
- nigricans amiatae A.v. Martens. 1872 in Bonelli: Cat. Moll. Siena, p. 417. 1878 Paulucci: Mat. p. 40, nota 72. 1901 Westerlund: Syn., p. 154 (bidentata Ström var.).

Monte Amiata. (Endem.)

- crenulata Risso. 1826 Hist. nat. 4, p. 86. 1901 Westerlund: Syn., p. 155 (rugosa Draparnaud var.). 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 351, t. 9, figg. 5-6. 1930 Germain: Faune de Fr., p. 352, figg. 284-287. Liguria. Toscana. Sardegna.
- crenulata elongata Caziot. 1910 Moll. Monaco, p. 354, t. 9, fig. 7. Liguria.
- **crenulata isseli** Villa. 1868 B.M.I. 1, p. 37, t. 3, figg. 1-4. 1901 Westerlund: Syn., p. 155.

 Liguria.
- crenulata pinii Westerlund. 1878 Mon. Claus. e 1884 Fa. 4, p. 189. 1901 Syn., p. 157 (rugosa Draparnaud var.).
 - Appennino ligure. App. tosco-emiliano. Alpi Apuane.
- **cruciata** Studer. 1820 Kurz. Verz. p. 89. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 439, fig. 292.
 - Alpi. Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane. Appennino marchigiano e abruzzese.

cruciata apuana De Stefani. - 1883 Moll. Alpi Ap. p. 162. - 1901 Westerlund: Syn., p. 159.

Appennino toscano. Alpi Apuane.

cruciata bonellii E.v. Martens. - 1872 in Bonelli: Cat. Moll. Siena p. 416. - 1883 De Stefani: Moll. Alpi Ap. p. 163. - 1901 Westerlund: Syn., p. 158.

Toscana. Chianti. Monte Amiata.

- cruciata rhytina Westerlund. 1886 Fa. 2º Beil. p. 7. 1901 Syn., p. 159. Alpi Pennine.
- cruciata furvana Pini. 1878 Nuove sp. p. 619. 1901 Westerlund: Syn., p. 158.

 Alpi Retiche.
- cruciata densestriata A. Schmidt. 1847 Syst. Verz. p. 19. 1884 Westerlund: Fa. 4, p. 101.

 Prealpi Lombarde.
- pumila C. Pfeiffer. 1828 Naturg. 3, p. 41, t. 7, fig. 16. 1836 Rossmaessler:
 Ic. 4, p. 15, fig. 259. 1901 Westerlund: Syn., p. 159. 1933 Ehrmann:
 Moll. p. 70, t. 2, fig. 34.
 Carso.
- pumila tergestina Westerlund. 1892 Spicilegium, p. 25. 1901 Syn., p. 159.

Dintorni di Trieste.

Species dubiae

pecchiolii De Stefani 1879. - lunensis De Stefani 1881.

Gen. Iphigena Gray 1821

Macrogastra Hartmann 1842. - Plicaphora Hartmann 1844. - Pyrostoma Vest 1867. - Pirostoma Westerlund 1901.

- ventricosa Draparnaud. 1805 Hist. p. 71, t. 4, fig. 14. 1901 Westerlund: Syn., p. 160 1930 Germain: Faune de Fr. p. 363, figg. 283, 296, 301, t. 13, figg. 393-394 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 70, t. 2, fig. 35. Alpi.
- ventricosa augustae Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 20. Valle della Dora Baltea.

- lineolata Held. 1836 Beitr. z. Gesch. d. Weicht. in Isis, p. 275. 1901
 Westerlund: Syn., p. 162. 1930 Germain: Faune de Fr. p. 363, fig. 307,
 t. 13, fig. 387. 1933 Ehrmann: Moll. p. 73, t. 3, fig. 38.
 - Dalle Alpi Lepontine alle Alpi Giulie. Istria. Appennino sett. e centr.
- lineolata modulata A. Schmidt. 1857 Krit. Grupp. p. 16, t. 2, fig. 20. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 463, fig. 312. 1901 Westerlund: Syn., p. 162.

Syn.: lariensis Pini 1876.

Canton Ticino. Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Prealpi Venete.

lineolata attenuata Rossmaessler. - 1838 Ic. 7-8, p. 18, fig. 474. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 462, fig. 311. - 1901 Westerlund: Syn., p. 162.

Prealpi Lombarde. Trentino.

- lineolata amici Westerlund. 1884 Fa. 4, p. 203. 1901 Syn., p. 162. Alpi Carniche.
- lineolata basileensis Gredler. 1856 Tirol's Conch. p. 141. 1884 Westerlund: Fa. 4, p. 203.

Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Dolomiti. Prealpi Venete.

lineolata tumida A. Schmidt. - 1857 Krit. Grupp. t. 2, fig. 19 e t. 9, fig. 165. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 462. - 1901 Westerlund: Syn., p. 162.

Alpi Graie e Pennine. Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Appennino Marchigiano.

- lineolata mellae Stabile. 1864 Moll. Piém. p. 89, t. 2, fig. 1 a-d. 1878 Paulucci: Mat. p. 40 nota 74. 1901 Westerlund: Syn., p. 162. Alpi Cozie. Trentino.
- lineolata tenuistriata Pini. 1878 Nuove sp. di Moll. p. 617. 1901 Westerlund: Syn., p. 163.

M.te Amiata. (Endem.)

lineolata sulliottii Pollonera. - 1885 Moll. Piem. p. 20. - 1901 Westerlund: Syn., p. 163.

Alpi Marittime.

lineolata iriana Pollonera. - 1885 Moll. Piem. p. 20. - 1901 Westerlund: Syn., p. 163.

Valle Scrivia.

asphaltina Gredler. - 1856 Tirol's Conch. p. 139. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 458, fig. 309. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 104, fig. 19 a-c (anat.).

Venezia Tridentina. Dolomiti. Prealpi Venete.

badia Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 20, fig. 271. - 1901 Westerlund: Syn., p. 164. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 71, fig. 45. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weich. Mitteleur. p. 157.

Venezia Tridentina. Prealpi Venete. Alpi Venete, Carniche, Giulie.

- plicatula Draparnaud. 1805 Hist. p. 72, t. 4, figg. 17-18. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 79, fig. 32 e 1838 Ic. 7-8, p. 18, fig. 471. 1901 Westerlund: Syn., p. 164. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 365, figg. 295, 300, t. 13, figg. 374-375. 1933 Ehrmann: Moll. p. 72, fig. 46. Alpi. Appennino sett. e centr.
- plicatula superflua A. Schmidt. 1857 Krit. Grupp. p. 25, t. 3, figg. 177-180. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 451, fig. 301. 1901 Westerlund: Syn., p. 165.

Alpi Graie e Pennine. Pianura Lombarda. Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina. Dolomiti. Prealpi Venete. Appennino tosco-emiliano. Alpi Apuane.

plicatula apennina Gentiluomo. - 1868 Cat. moll. Toscana, p. 87, t. 5, figg. 11-14. - 1878 Paulucci: Mat. p. 40, nota 73. - 1901 Westerlund: Syn., p. 165.

Appennino toscano.

plicatula plicatulina Pini. - 1878 Nuove specie di Molluschi, p. 623. - 1901 Westerlund: Syn., p. 165.

Prealpi Lombarde.

plicatula latecostata Adami. - 1885 Nov. malac. p. 226. - 1901 Westerlund: Syn., p. 165.

Prealpi Venete.

densestriata Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 21, fig. 278. - 1901 Westerlund; Syn., p. 165. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 71, fig. 44. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 104, fig. 18 a-c (anat.). Carso.

SPECIES DUBIAE

vallombrosana Gentiluomo 1868. - var. senex Westerlund 1878. - var. sororcula De Stefani 1883.

Gen. Erjavecia Brusina 1870

Trigonostoma Vest 1867.

bergeri Rossmaessler. - 1835 Ic. 2, p. 25, fig. 137. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 420, fig. 275. - 1901 Westerlund: Syn., p. 147. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 73, figg. 47-48.

Alpi Carniche e Giulie.

Gen. Laciniaria Hartmann 1844

Sectio Alinda Adams 1855

plicata Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 63 e 1805 Hist. p. 72, t. 4, figg. 15-16. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 18, fig. 470. - 1901 Westerlund: Syn., p. 34. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 348, figg. 280-281 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 74, fig. 50. (f. plagia Bourguignat 1877). - 1962 Zilch e Jeackel: Die Tierw. Mitteleur. p. 161.

Alpi Pennine: Valle del Cervo. Riva destra del Lago Maggiore. Canton Ticino merid. Alpi Bergamasche. Toscana?.

biplicata Montagu. - 1803 Test. Brit. p. 361, t. 11, fig. 5 (*Turbo*). - 1855 Schmidt: Gesch. Stylomm. p. 47, t. 12, fig. 98 (anat.). - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 398, fig. 260. - 1901 Westerlund: Syn., p. 36. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 349, fig. 304, t. 13, fig. 392. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 74, fig. 49.

Alto Adige.

Gen. Balea Prideaux 1824

perversa Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 767 (*Turbo*). - 1839 Rossmaessler: Ic. p. 24, t. 49, fig. 636; 1914 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 9, fig. 28 (anat.). - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 349, t. 24, figg. 6-14 (anat.). - 1901 Westerlund: Syn., p. 2. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 346, figg. 276-277; t. 13, figg. 377-378. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 76, t. 3, fig. 41.

Syn.: Pupa fragilis Draparnaud 1801.

Italia sett. e centr. Sicilia. Sardegna. Corsica.

- perversa deshayesiana Bourguignat. 1857 Amén. malac. 2, p. 74; t. 13, figg. 4-6. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 286. 1901 Westerlund: Syn., p. 3. 1930 Germain; Faune d. Fr. p. 347, figg. 278-279; t. 13, fig. 382. Id.
- perversa illyrica Westerlund. 1878 Fauna eur. 2, p. 207. 1901 Syn., p. 2.

Carso.

Gen. Neostyriaca A.J. Wagner 1920

corynodes Held. - 1836 Isis, p. 275. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr p. 471, fig. 317. - 1901 Westerlund: Syn., p. 146. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 367, fig. 302, t. 13, fig. 373. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 77, fig. 51. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 110, fig. 27 a-d (anat.).

Trentino. Prealpi Venete. Alpi Giulie.

strobeli (Porro) Strobel. - 1847 Note malac. Valbrembana, p. 121. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 468, fig. 315. - 1901 Westerlund: Syn., p. 146. - 1963 Nordsieck: Zur Anat. I, p. 110, fig. 28 a-d (anat.).

Syn.: tumida Stabile 1845 (non Rossmaessler). - stabilei Charpentier 1852.

Prealpi Lombarde. Trentino.

strobeli simplex Stabile. - 1859 Descr. d. quelq. Coq. nouv. fig. 19. - 1901 Westerlund: Syn., p. 146.

Con la forma tipica.

- strobeli philippi-mariae Stabile 1859 Id. 1901 Westerlund: Id. p. 146. Id.
- strobeli vigletia Stabile 1859 Id. 1901 Westerlund: Id. p. 146. Id.
- strobeli tenuiventris Stabile. 1859 Id. 1901 Westerlund: Id. p. 146. Id.
- strobeli glabrata O. Boettger. 1879 Neue Claus. p. 101, t. 3, fig. 15. 1901 Westerlund: Syn., p. 146.

 Trentino.

Subfam. Fusulinae

Gen. Ruthenica Lindholm 1924

filograna Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 17, fig. 264. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 475, fig. 320. - 1901 Westerlund: Syn., p. 146. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 77, fig. 52.

Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Istria.

Gen. Fusulus Fitzinger 1833

varians C. Pfeiffer. - 1828 Naturg. 3, p. 40, t. 7, figg. 21-25. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 374, fig. 240 - 1901 Westerlund: Syn., p. 147. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 77, t. 3, fig. 42.

Alto Adige. Dolomiti. Alpi Carniche e Giulie. Carso.

interruptus C. Pfeiffer. - 1828 Naturg. 3, p. 29, t. 7, figg. 22-23. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 373, fig. 239. - 1901 Westerlund: Syn., p. 147. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 78.

Alpi Giulie.

Familia FERUSSACIIDAE

1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 19. - 1922 Hesse: Die Anat. deutsch. Ferussaciidae, pp. 55-83.

Subfam. Ferussaciinae

Gen. Hohenwarthiana Bourguignat 1864

Hoheowartia Bourguignat 1877.

hohenwarthi Rossmaessler. - 1839 Ic. 10, p. 24, fig. 657 (*Achatina*). - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 170. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 214, fig. 115. - 1887 Pollonera: Appunti anat. t. 4, figg. 8, 17, 30 (radula). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 326, figg. 249-250, t. 11, fig. 327. Syn.: *intermedia* Caziot 1909.

Liguria. Lombardia. Veneto. Emilia, Italia centrale e meridionale. Isole Tremiti.

hohenwarthi iriana Pollonera. - 1885 Elenco Moll. Piem. p. 21. - 1887 Westerlund Fa. 3, p. 170.

Alluvioni dello Scrivia.

moitessieri Bourguignat. - 1866 Moll. nouv. p. 182, t. 30, figg. 6-8. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 171. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 328, figg. 251-252.

Alluvioni del Po a Torino. Corsica.

eucharista Bourguignat. - 1864 Moll. nouv. 2, p. 67, t. 4, figg. 45-47. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 174. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 328, figg. 255-256.

Alluvioni del Po a Torino.

- actoniana Benoit. 1862 Ill. sist. p. 244. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 172. Sicilia.
- gemellariana Benoit. 1862 Id. t. 8, fig. 9. 1887 Westerlund: Id. p. 172. Id.
- **biondina** Benoit. 1862 Id. t. 8, fig. 6. 1887 Westerlund: Id. p. 173. Id.

rizzeana Benoit. - 1862 Id. t. 8, fig. 10. - 1887 Westerlund: Id. p. 173. Id.

SPECIES DUBIAE

tiberiana Benoit 1862. - psilia Bourguignat 1863. - aradasiana et variet.: maretima, villae, crystallina, spadaforensis, splendens, montana, elegans Benoit 1882.

Gen. Caecilioides Férussac 1814

Acicula Risso 1826 nec Hartmann 1821. - Belonix Hartmann 1841. - Caecilianella Bourguignat 1856 - Aciculina Westerlund 1887.

- acicula O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 150 (Buccinum). 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 35, fig. 658. 1852 De Betta: Moll. val di Non, p. 73, t. 1, fig. 2. 1927 A.J. Wagner: Stud. Moll. Balkanhalb. p. 359, t. 14, figg. 89-90. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 332, figg. 257-258, t. 10, figg. 300-301 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 78, t. 3, fig. 43. Syn.: terrestris Montagu 1803 acuta Aleron? pusilla Scacchi 1833. Italia. Corsica, isole minori.
- liesvillei Bourguignat. 1856 Amén. 1, p. 217, t. 18, figg. 6-8. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 176. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 330, fig. 259. Corsica.
- eburnea Risso. 1826 Hist. nat. t. 4, fig. 81. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 176. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 332, fig. 260.

 Dintorni di Nizza. Alluvioni del Po a Torino.
- aciculoides De Betta. 1852 Malac. Valle di Non, p. 75, t. 1, fig. 3. 1856 Bourguignat: Amén. p. 222. 1927 A.J. Wagner: Moll. Balkanhalb. p. 361, t. 14, figg. 98-99, 102-103, 108.

 Italia sett. e centr.
- aciculoides pedemontana Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 21. Alluvioni del Po a Torino. Alluvioni dello Scrivia.
- aciculoides gredleri Küster. 1870 Ber. naturf. Ges. Bamberg, 9. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 215, fig. 117. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 178. Trentino.
- jani De Betta e Martinati. 1855 Cat. Moll. Ven. p. 59 e 1864 Esame critico, p. 23, figg. 4-6. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 178. 1927 A.J. Wagner: Moll. Balkanhalb. p. 363, t. 14, fig. 105.
 Syn.: veneta Strobel 1857.
 Lombardia. Trentino. Veneto. Emilia.

- lauta Paulucci. 1886 Conch. Argentaro, p. 46, t. 2, fig. 4. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 178.
 Monte Argentario.
- stephaniana Benoit. 1862 Ill. sist. p. 246, t. 8, fig. 11. 1886 Paulucci: Conch. Argentaro, p. 45. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 178. Sicilia. Monte Argentario. Malta.
- petitiana Benoit. 1862 Ill. sist. p. 247, t. 8, fig. 8. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 293. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 178.

 Sardegna. Sicilia.
- gattoi Westerlund. 1892 in Caruana-Gatto. Mediterr. Naturalist 2, p. 227 e 1892 Spicil. malac. p. 195.

 Malta.
- melitensis Westerlund. 1892 Id. id. Malta.
- pollonerae Westerlund. 1892 Id. id. Malta.

Gen. **Ferussacia** Risso 1826

Sectio Ferussacia s.s.

Pseudostreptostyla Nevill 1880. - Folliculina Westerlund 1887.

folliculus Gronovius. - 1781 Zoophyl. 3, p. 296, figg. 15-16 (Helix). - 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 34, fig. 656. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 306, t. 22, figg. 20-31 (anat.). - 1864 Bourguignat: Mal. Alg. 2, t. 3, figg. 4-6. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 154. - 1928 Watson: The affin. Coecilioides and Ferussacia pp. 220-235, figg. 1, 2, 5, 8, 10, 11 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 322, figg. 425-426.

Syn.: var. elongata Monterosato 1892.

Costa ligure occid. Campania. Puglia. Basilicata. Calabria. Corsica. Sardegna. Sicilia. Is. di Favignana.

- vescoi Bourguignat. 1856 Amén. malac. 1, p. 150, t. 15, figg. 2-4. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 155. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 324, figg. 247-248. 1933 Soós: Moll. Maltese Isl. p. 323, figg. 11-12 (anat.). Costa ligure occid. Campania. Is. di Capri. Calabria. Corsica. Sardegna. Sicilia. Malta ed altre isole minori.
- vescoi lanceolata Bourguignat. 1864 Mal. Alg. 2, p. 43, t. 3, fig. 25. 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 132 e 1882 Fauna Sard. p. 275. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 155.

 Sardegna.

- regularis Bourguignat. 1860 Mal. chât. d'If p. 20; t. 2, figg. 8-9 e 1864 Mal. Alg. t. 3, figg. 7-9. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 155. Campania. Malta.
- gronoviana Risso. 1826 Hist. nat. 4, p. 80, t. 3, fig. 27. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 155. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 324, figg. 239-240.

 Syn.: splendidula O.G. Costa 1836. nitidissima Forbes 1838. forbesi Bourguignat 1856. amblya Bourguignat 1860. gravida Florence 1886.

 Costa ligure occid. Campania. Calabria. Sardegna.
- **abromia** Bourguignat 1864 Mal. Alg. p. 45, t. 3, figg. 29-31. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 157. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 325, figg. 241-242. Mentone. Sicilia.
- nebrodensis Benoit. 1862 Ill. test. Sic. t. 10, fig. 6. 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 157.
 Sicilia.

Sectio Pegea Risso 1826

Proceruliana Bourguignat 1864. - Pseudazeca L. Pfeiffer 1877. - Phylacus Westerlund 1887.

carnea Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 88, t. 3, fig. 20. - 1878 Paulucci: Mat. p. 35, nota 49 e 1886 Conch. Argentaro, p. 37. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 161. - 1896 Kobelt in Rossn.: Ic. N.F. 7, p. 33, figg. 1195-1196 - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 325, figg. 243-244.

Dint. di Nizza. Pianosa nell'arcipelago toscano.

carnea carnea Risso.

Nizzardo.

- carnea paulucciana Pollonera. 1905 Note malac. p. 7, figg. 7-8. Arcip. toscano: Is. di Pianosa.
- carnea subcarnea Pollonera. 1905 Id. figg. 5-6. Id. id.

Fam. SUBULINIDAE

Gen. Rumina Risso 1826

Orbitina Risso 1826 (juv.). - Cylindrina Schlueter 1838. - Stenogyra Shuttleworth 1854. - Sira A. Schmidt 1855.

decollata Linné. - 1758 Syst. Nat. X, p. 773 (*Helix*). - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 45, fig. 384. - 1887 Westerlund: Fa. 3, p. 144. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 320, fig. 237, t. 9, figg. 265-266 (anat.).

Syn.: Orbitina truncatella, incomparabilis Risso 1826 (juv.) var. cylindrica, pellucida, solida, cruda Monterosato 1892.

Liguria. Colli Euganei. Friuli. Emilia: Val Baganza e Colli bolognesi. Colli romagnoli. S. Marino. Italia centrale e meridionale. Is. di Capri. Is. Tremiti. Corsica. Sardegna. Elba. Sicilia. Is. di Lampedusa, Favignana, Ustica, Lipari. Malta.

Fam. OLEACINIDAE

Gen. Poiretia P. Fischer 1883

Oleacina Bolten 1798 (part.). - Polyphemus Montfort 1810. - Glandina: Schumacher 1817.

algira Bruguière. - 1792 Encycl. méth. 1, p. 364. - 1864 Bourguignat: Mal. Alg. 2, p. 119, t. 7, figg. 1-4. - 1879 Paulucci: Fauna mal. Calabria p. 155. - 1915 Wagner: Beitrag zur Anat. p. 435, t. 2, figg. 11-12. - 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 42.

Syn.: tumida Villa 1841. - dilatata Küster 1844. - intermedia Martens 1859. - sicula Bourguignat 1864. - microstoma Kobelt 1877. - pyramidata Paulucci 1879.

Marche. Umbria. Italia merid. Sicilia.

poireti Férussac. - 1822 Prodr. p. 54, t. 136, figg. 1-5. - 1828 C. Pfeiffer: Naturg. Moll. 3, p. 34, t. 7, figg. 3-4. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 11. Syn.: *cornea* Brumati 1838. - var. *angustata* Villa 1841.

Colli Euganei. Prealpi Giulie. Carso. Istria.

Familia TESTACELLIDAE

Gen. Testacella Cuvier 1800

Testacelloides A.J. Wagner 1915 (part.).

1856 Gassies et Fischer: Mon. d. genre *Testacella*. - 1861 Bourguignat: Notices sur l. esp. viv. et foss. d. genre *Testacella*. - 1870 Massot: Testac. franç. - 1887 Lacaze-Duthiers: Hist. de la Testacelle. - 1888 Pollonera: Di alc. Testacelle racc. pr. Torino. - 1889 Id. Osserv. int. ad alc. sp. di *Testacella*. - 1891 Plate: Anat. d. Gatt. *Daudebardia* u. *Testacella*. - 1893 Collinge: The morphol. of the generative syst. in the gen. *Testacella*. - 1919 Colosi: Testacellidi conserv. n. mus. di Firenze. - 1925 Hoffmann: Z. Kenntnis d. Testacellen.

scutulum Sowerby. - 1823 Genera of rec. and foss. shells, t. 1, figg. 3-9. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 2. - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 14, figg. 21-26 (anat.). - 1925 Hoffmann: Z. Kenntnis etc. p. 195, t. 5, figg. 3, 5, t. 6, fig. 8.

Syn.: pecchiolii, episcia Bourguignat 1861. - gestroi Issel 1873. - hungarica Soós 1908.

Carso. Istria. Liguria. Toscana. Corsica. Sardegna.

haliotidea Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 99 e 1805 Hist. t. 9, figg. 12-14. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 39, t. 5, figg. 1-28 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 2. - 1889 Pollonera: Osserv. int. Testac. t. 1, fig. 2 (anat.). - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 6, figg. 8-12 (anat.). - 1925 Hoffmann: Z. Kenntnis etc. p. 202, t. 1, figg. 4-6, t. 6, fig. 10. Syn.: dubia Pollonera 1888.

Collina di Torino. Corsica. Sardegna. Sicilia. Is. di Ustica. Capri.

haliotidea trigona Gassies et Fischer. - 1856 Monogr. d. genre *Testacella* p. 241. - 1888 Pollonera: App. Mal. I, p. 3, t. 2, figg. 1-3 (var. *subtrigona*). - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 8, fig. 13. - 1925 Hoffmann: Z. Kenntnis etc. p. 204.

Syn.: drymonia Bourguignat 1862. - subtrigona Pollonera 1888. - dilatata Pollonera 1889.

Collina di Torino. Capri.

bisulcata Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 44, t. 1, fig. 2. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 3. - 1925 Hoffmann: Z. Kenntnis etc. p. 201, t. 6, fig. 9 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 119, figg. 64-65.

Liguria. Toscana. Sardegna.

SPECIES DUBIAE

beccarii Issel 1868. - stabilei Pini 1879.

Familia ENDODONTIDAE Subfam. Laominae

Gen. Punctum Morse 1864

Delomphalus Charpentier 1837. - Pullastra C. Pfeiffer 1873. - Microphysa Binney 1885.

pygmaeum Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 93 e 1805 Hist. p. 114, t. 8, figg. 8-10. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 8. - 1909 Taylor: Mon. 3, p. 157, figg. 215-216. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 45, fig. 1430. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 169, figg. 144-145. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 80, fig. 53.

Italia.

massoti Bourguignat. - 1863 Moll. nouv. p. 30, t. 5, figg. 5-8. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 195. - 1886 Pollonera: Aggiunte alla Malac. d. Piemonte, p. 4. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 45, fig. 1431. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 170, figg. 146-147.

Piemonte. Toscana. Calabria. Sardegna.

- **araneum** C. Pfeiffer. 1870 Mal. Bl. 17, p. 144. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 8. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 48, fig. 1439. Sicilia.
- **sororculum** Benoit. 1859 Ill. sist. p. 148, t. 4, fig. 16. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 9. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 48, fig. 1438. Sicilia.
- tenuicostatum C. Pfeiffer. 1846 Symbolae, 3, p. 68 e 1848 Mon. Helic. 1, p. 107. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 9. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 56, fig. 1456.

 Sardegna.

Subfam. Discinae

Gen. **Discus** Fitzinger 1833

- Goniodiscus Fitzinger 1833. Eyryomphala Beck 1837 (part.). Patula Held 1837 (part.). Patularia Clessin 1876 non Swainson 1840.
- rotundatus O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 29. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 13, fig. 454. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 107, t. 10, figg. 9-12 (anat.). 1909 Taylor: Mon. 3, pp. 180-182, figg. 234-239 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 167, t. 2, figg. 33, 37, 38. 1933 Ehrmann: Moll. p. 81, fig. 55.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia. Is. di Capri.

rotundatus abietinus Bourguignat. - 1864 Malac. Alg. 1, p. 179, t. 19, figg. 17-20. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 198. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 11. - 1909 Taylor: Mon. 3, p. 186. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 168.

Italia centr. e merid. Corsica. Sardegna.

- rotundatus spelaeus Kobelt. 1907, in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 18, fig. 2111. Grotta di Olévano (Salerno). (Endem.).
- perspectivus Megerle von Mühlfeld. 1818 Mag. Ges. Nat. 8, p. 11, t. 2, fig. 19. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 12, fig. 453. 1930 Ehrmann: Moll. p. 81, t. 3, fig. 44.

Syn.: solarius Menke 1830.

Alpi Carniche e Giulie. Is. Tremiti.

ruderatus Studer. - 1820 Kurz. Verz. p. 86. - 1821 Férussac: Hist. t. 74, fig. 6. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 13, fig. 455. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 11. - 1909 Taylor: Mon. 3, p. 196. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 168, t. 2, figg. 34, 36, 39. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 80, fig. 54. Syn.: var. flavina Pini 1889.

Alpi.

Familia ZONITIDAE Subfam. Vitreinae Gen. Vitrea Fitzinger 1833

Glischrus Studer 1820 - Crystallus Lowe 1855.

Sectio Vitrea s.s.

Anomphala Westerlund 1886 non Jonas 1846.

diaphana Studer. - 1820 Kurz. Verz. p. 86. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 85, fig. 25. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 30. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 467, t. 7, fig. 61 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 159, fig. 134, t. 2, figg. 54-55 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 92, t. 3, fig. 52.

Syn.: hyalina Férussac 1822. - contorta Held 1837.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.

diaphana lessonae Pini. - 1884 Novità malacologiche, p. 250. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 30.

Alpi Marittime e Lepontine.

- erjaveci Brusina. 1870 Contrib. à la malac. d. l. Croatie, p. 18. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 12, fig. 30. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 30. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 87, fig. 27.

 Carso. Istria.
- litoralis Clessin. 1877 Spec. d. *Hyalinia* Gruppe *Vitrea*, p. 131, t. 2, fig. 9. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 12, fig. 28. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 31.

 Carso. Istria.
- bazzettae Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 9. 1886 Westerlund: Fa. Beil. 4, p. 1.

Alluvioni della Scrivia.

- **appelii** Westerlund. 1887 Fa. Beil. 4, p. 2. Presso Pisa.
- **craverii** Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 8. 1887 Westerlund: Fa. Beil. 4, p. 2.

Alluvioni della Scrivia.

subrimata Reinhart. - 1871 Sitz. Ber Ges. naturf. Fr. Berlin, p. 39 - 1878 Paulucci: Mat. p. 25, nota. 8. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 31. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 84, fig. 24. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 160. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 92, fig. 60.

Italia.

- trolli A.J. Wagner. 1922 Beitr. Moll. Zentraleur. p. 113, t. 5, fig. 32 a-b. Trentino. Monte Zebio. Madonna di Campiglio.
- poljanica H. Wagner. 1932 Weit. Mitteil. Molluskenfauna von Abbazia, p. 733, fig. 1.
 Istria.
- hyblensis Kobelt. 1881 Zwei neue südital. Hyalinen, p. 180 e 1884 in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 16, fig. 40. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 32. Sicilia.
- crystallina O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 23 (*Helix*). 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 37, fig. 531. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 32 1908 Taylor: Mon. 3, p. 108, t. 15, figg. 147-152 n.t. (anat.). 1915 A.J. Wagner: Anat. u. Syst. Stylomm. p. 466, t. 12, fig. 94 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 161, figg. 135-136, t. 1, figg. 24, 27-28 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 93, t. 4, fig. 53.

 Italia. Corsica. Capri. Malta.
- petricola Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 180, t. 2, fig. 6. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 33. 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 73, fig. 1709. Sardegna.
- pinii Westerlund. 1886 Fa. 1, p. 33. Piemonte.
- targioniana Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 182, t. 2, fig. 7. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 33. 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 73, fig. 1708. Sardegna.
- cavannae Paulucci. 1881 Contrib. fauna mal. it. p. 80, t. 1 bis, figg. 3, 3 a-b. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 17, fig. 42. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 33.
 - Abruzzo: M.te Morrone. Lucania: M.te Pollino.
- etrusca Paulucci. 1878 Mat. p. 25, nota 10 e 1881 Contrib. t. 1, fig. 4. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 17, fig. 43. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 35.

Piemonte. Toscana.

contracta Westerlund. - 1876 Fauna Sueciae, p. 56. - 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 15, fig. 37. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 35. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 162, fig. 137. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 93, t. 4, fig. 54.

Friuli: Valle del Natisone. Liguria occid. M.te Amiata.

Sectio Mediterranea Clessin 1880

Hydatina Westerlund 1886 non Schumacher 1817 nec Ehrenberg 1830. - Diaphanella Hesse 1916 non Clessin 1880 nec Thiele 1912. - Geodiaphana Thiele 1917.

hydatina Rossmaessler. - 1838 Ic. 3, p. 36, fig. 529 (Helix). - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 183. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 37. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 88, fig. 28.

Italia. Sardegna. Sicilia. Malta.

subhydatina Pollonera. - 1885 Moll. Piem. p. 8.

Alluvioni del Po a Torino.

pseudohydatina Bourguignat. - 1853 Cat. Moll. d'Orient, p. 10 e 1856 Amén. 1, p. 189. - 1883 De Stefani: Moll. Alpi Ap. p. 39. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 37. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 162, t. 2, figg. 58-60.

Piemonte. Emilia. Toscana. Marche. Campania. Capri. Sicilia.

pisana Westerlund. - 1887 Fauna Beil. 4, p. 2. Toscana.

zanclea Bourguignat. - 1880 in Servain: Moll. Esp. p. 23. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 38. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 163.

Liguria occid. Sicilia.

Species dubiae

umbratica Bourguignat 1880.

Sectio Monadea Westerlund 1902

lawleyana Bourguignat. - 1863 Moll. nouv. p. 53, t. 8, figg. 11-14. - 1868 Gentiluomo: Cat. Moll. Toscana, p. 73. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 43. Alluvioni dell'Arno a Firenze.

Subfam. Zonitinae

Gen. Zonites Montfort 1810

- **algirus** Linné. 1758 Syst. Nat. p. 769 (*Helix*). 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 1, figg. 38-40. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 80. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 143, fig. 113, t. 1, fig. 53, t. 3, figg. 84-85 (anat.). 1957 Forcart: Taxion. I, p. 119, figg. 2 e 10 (anat.). Liguria: dal Varo all'Argentina.
- algirus garganicus Pollonera. 1909 Due forme miscon. di Zonites, pp. 14-15. 1911 algirus var. in Holdhaus: Ueber die Coleopteren etc. p. 461. Monte Gargano (Endem.).

Gen. Aegopis Fitzinger 1833

verticillus Férussac. - 1819 Prodr. n. 202, t. 80, figg. 8-9. - 1835 Rossmaessler: Ic. 3, p. 2, fig. 149. - 1878 Paulucci: Mat. p. 27, nota 16 e 1879: Fauna Calabria, p. 56. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 77. - 1915 A. J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 449, t. 4, fig. 26 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 84, fig. 56.

Carnia. Friuli. Alpi Giulie. Carso. Calabria.

carniolicus L. Pfeiffer. - 1859 Mon. Hel. 4, p. 119. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 49, fig. 1105. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 81. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 92, fig. 30. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 450, t. 5, fig. 47 (anat.).

Carso. Istria.

compressus Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 2, fig. 150. - 1886 Clessin: Moll. Oesterr. p. 94, fig. 32. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 80. - 1915 A. J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 450, t. 11, fig. 79 (anat.).

Presso Fiume.

italicus Kobelt. - 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 50, fig. 1107. - 1881 in Martini e Chemnitz Ed. 2, p. 882, t. 234, figg. 7-9 (paulucciae). - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, fig. 1564 (paulucciae). - 1938 Alzona e Bisacchi: Malac. ital. p. 93, figg. 1-4 (anat.). - 1960] Forcart: Moll. Abruzzen pp. 131 - 132, fig. 6 (anat.).

Syn.: paulucciae Kobelt 1881.

Appennino Abruzzese. Matese.

gemonensis Férussac. - 1819 Prodr. N. 204. Hist. p. 365, t. 80, fig. 6. - 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 3, fig. 153. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 82. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 96, fig. 33 - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 4, fig. 1567 - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 452 (anat.).

Syn.: isodoma De Cristofori et Jan 1832. - acutimargo Brumati 1838. - ruralis Westerlund 1886. - spinellii Pollonera 1909.

Dalle Prealpi Lombarde orientali e Trentino alle Alpi Giulie. Colli Berici. (Anche nelle caverne).

gemonensis kusceri A.J. Wagner. - 1912 Beschreib. neuer Schn. aus Südöst. etc. p. 248 e 1915 Anat. Stylomm. p. 452, t. 5, fig. 43 (anat.).

Valle dell'Isonzo: Grotta di Dante. Grotta presso Ravne.

Gen. Retinella Fischer 1877

Aegopina Kobelt 1878. - Aegopinella Kobelt 1878.

Sectio Retinella s.s.

olivetorum Gmelin. - 1789 Syst. Nat. Ed. XIII, p. 170, n. 3639. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 73, t. 8, figg. 16-28 (anat.). - 1878 Paulucci: Mat. p. 26, nota 13. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 15, fig. 1568. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 73. - 1957 Forcart: Taxion. Zonitinae I, p. 114, figg. 1 e 8 (anat.). - 1960 Id.: Taxion. III-IV, pp. 3-4, t. 1, figg. 1-2.

Syn.: leopoldiana Albers 1857. - mortilleti, gerfalchensis, Pecchioli 1868.

Colli del Monferrato. Val Tanaro. Appennino ligure-piemontese. Colli di Brescia e di Verona. Emilia. Liguria. Toscana. Marche. Abruzzo. Campania. Lucania. Calabria.

olivetorum Gmelin.

Italia nordoccidentale e centrale.

olivetorum icterica Tiberi. - 1872 Bull. Mal. It. 5, (1), p. 18, t. 2, fig. 3. - 1878 De quelq. Moll. Napol. p. 5, t. 1, fig. 1 e 1879 Note intorno alle sp. terr. p. 49. - 1879 Paulucci: Fauna Calabria p. 50 - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 19, flg. 1575. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 73.

Syn.: olivetorum Philippi 1844. - maurolici Kobelt 1878. - var. parthenopaea Westerlund 1883.

Campania. Lucania. Calabria.

hiulca Albers - 1850 Heliceen, p. 68. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 24, figg. 1591-1592. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 446, t. 4, fig. 41, t. 7, fig. 58 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 85. - 1940 Boeckel: Beitr. z. Syst. *Retinella*, p. 11, t. 1, fig. 1. - 1960 Forcart: Taxion. Zonit. III, IV, pp. 6-8, fig. 1 n.t. (anat.).

Prealpi Lombarde.

Sectio Aegopinella Lindholm 1927

pura Alder. - 1830 Cat. Moll. of Newcastle 1, p. 35. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 43. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 78. - 1908 Taylor: Monogr. 3, p. 81, figg. 121-124 n.t. (anat.) t. 15. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 87, t. 3, fig. 46. - 1957 Forcart: Taxion. I, p. 110, fig. 5 (anat.).

Italia: dalle Alpi al Lazio. Sardegna. Sicilia.

pura mixta Westerlund - 1886 Fauna 1, p. 44 e 1890 I Suppl. p. 5. Syn.: *stabilei* Pollonera 1886 (novembre).

Alpi Graie e Pennine. Prealpi Lombarde.

nitens Gmelin. - 1789 Syst. Nat. Ed. XIII, p. 3633. - 1831 Michaud: Compl. à Draparnaud, p. 44, t. 15, fig. 1. - 1838 Rossm.: Ic. 7-8, p. 35, figg. 524-525. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 445, t. 7, fig. 59 a-c (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 155, figg. 124-125, 130-131. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 87, fig. 58. - 1940 Boeckel: Beitr. z. Syst. Retinella, p. 17, t. 1, figg. 3-6. - 1959 Forcart: Taxion. Zonitinae II, pp. 23-26, fig. 9, t. 3, fig. 6 a-b-c-d, fig. 9 a-b-c-d (anat.).

Italia. Sardegna. Sicilia.

nitens nitens Gmelin.

Italia. Sardegna.

nitens sicula Benoit. - 1857 Illustr. sistem. 3, p. 155. - 1950 Priolo: Helix dint. Catania, p. 14.
Sicilia.

nitens piniana Pollonera. - 1885 Moll. Piem. p. 10. - 1857 Westerlund: Fa. Beil. 4, p. 5.

Alpi Pennine e Lepontine.

nitidula Draparnaud. - 1805 Hist. p. 117. - 1838 Rossm.: Ic. 7-8, p. 36, fig. 526. - 1908 Taylor: Mon. 3, p. 67, figg. 103-110 (anat.) n.t. t. 6. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 156, figg. 126-129. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 86, t. 3, fig. 45. - 1959 Forcart: Taxion. Zonitinae II, pp. 21-23, figg. 6-8, t. 3, fig. 7 a-b-c-d, fig. 8 a-b-c-d (anat.).

Prealpi. Alpi: dalle Pennine alle Giulie.

nitidula amiatae Paulucci. - 1878 Mat. p. 25, nota 7. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 57.

Toscana: Monte Amiata.

- ressmanni Westerlund. 1883 Malak. Miscellen e 1886 Fa. 1, p. 64. 1940 Boeckel: Beitr. z. Syst. *Retinella*, p. 13, t. 1, fig. 2. 1959 Forcart: Taxion. *Zonitinae* II, pp. 29-32, figg. 12-13, t. 1, fig. 12 a-b-c-d (anat.). Alpi Carniche e Giulie. Carso.
- **graziadeii** Boeckel. 1940 Beitr. z. System. *Retinella*, p. 19, t. 1, fig. 7. 1959 Forcart: Taxion. *Zonitinae* II, pp. 26-29, figg. 10-11, t. 4, fig. 10 a-b-c-d, fig. 11 a-b-c-d (anat.).

Trentino. Modenese.

petronella L. Pfeiffer. - 1853 Mon. Helic. 3, p. 95. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 45. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 85.

Alpi: dalle Graie alle Carniche.

petronella cenisia Pollonera. - 1885 Moll. Piem. p. 11. - 1887 Westerlund: Fa. Beil. 4, p. 2.

Moncenisio.

clara Held - 1837 Isis, p. 901. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 43. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 88, t. 3, fig. 47.

Alluvioni del Po a Torino. Collina di Torino.

brugnoniana Benoit. - 1856 Ill. sist. t. 3, fig. 1 e 1882 Nuovo Cat. p. 74. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 44. Sicilia.

Subgen. Perpolita H.B. Baker 1928

hammonis Ström. - 1765 Trondj. Selsk. Skrift. p. 435, t. 6, fig. 16. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 157, fig. 133, t. 1, figg. 23, 25-26 (anat.). - 1957 Forcart: Taxion. I, p. 109, fig. 4 (anat.).

Syn.: radiatula Alder 1830 - viridula Menke 1830.

Dalle Alpi Cozie alle Giulie.

Gen. Oxychilus Fitzinger 1833

Polita Held 1837. - Hyalina Charpentier 1837 (part.). - Hyalina Gray 1847. - Lucilla Lowe 1855. - Euhyalina Albers 1857. - Euhyalinia Taylor 1907. - Hyalofusca, Hyalocornea, Hyalofulgida Monterosato 1892 (partim, nomina nuda).

Sectio Oxychilus s.s.

alliarius Miller. - 1822 Shells environs of Bristol, p. 379. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 53. - 1907 Taylor: Mon. 3, p. 57, figg. 89-99, t. 6 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 145, figg. 114-117, t. 1, figg. 3, 7 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 89, t. 3, fig. 49.

Prealpi Venete. Liguria occidentale.

alliarius alliarius Miller.

Prealpi Venete.

alliarius maceanus Bourguignat. - 1870 Descr. esp. nouv. Alpes - Marit. p. 48. - 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 36, t. 4, figg. 50, 52-53. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 145.

Liguria occidentale.

- depressus Sterki. 1880 N.M.G. p. 104. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 14, fig. 35. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 53. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 146, fig. 132. 1933 Ehrmann: Moll. p. 89, t. 4, fig. 48. Canton Grigioni. Dolomiti. Alpi Carniche.
- cellarius O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 38. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 104. 1907 Taylor: Moll. Brit. Isles 3, p. 30, figg. 54-68, t. 2 (anat.). 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 456, t. 9, fig. 65 a-c. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 147, figg. 122-123. 1933 Ehrmann: Moll. p. 91, t. 4, fig. 51.

Italia. Capri. Sicilia. Malta. Corsica.

- cellarius austriacus A.J. Wagner. 1907 Z. Kenntn. Moll. Oesterr. p. 114. 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 47, fig. 2193 (draparnaldi austriacus). 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 457, t. 4, fig. 39, t. 7, fig. 56, t. 9, fig. 67 a-b (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 90. Alpi Orientali: Carso. Gargano.
- de-bettae Adami. 1885 Nov. malac. p. 205, t. 1, figg. 1-3. 1887 Westerlund: Fa. Beil. 4, p. 4.

 Prealpi Venete.
- villae Strobel. 1853 Giorn. di Malac. p. 110. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 28, figg. 1603-1605. 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 458, t. 12, figg. 86-88 e 92-93 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 148. 1933 Ehrmann: Moll. p. 92.

Syn.: eugyrus Stabile 1859.

Alpi: dalle Marittime al Carso.

- villae adamii Westerlund. 1886 Fauna, 1, p. 48. Prealpi Lombarde.
- polygyrus Pollonera. 1885 Moll. Piem. p. 9. 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 6.

Syn.: oropaensis Westerlund 1886.

Alpi Pennine: Valle del Cervo; Oropa (Endem.).

draparnaudi Beck. - 1837 Index Moll. p. 6, n. 10. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 75, t. 8, figg. 29-35 (anat.). - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 29, figg. 1607-1608. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 70, fig. 12. - 1907 Taylor: Mon. 3, p. 18, figg. 37-45, t. 2 (lucidus) (anat.). - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 457, t. 9, fig. 66 a-c. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 149, t. 1, figg. 9, 10, 15, 18, 22, 32 (lucidus). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 90, t. 4, fig. 50.

Syn.: lucidus Draparnaud 1801 non Pulteney 1799. - meridionalis Paulucci 1881. - eridanicus, tarvisianus De Stefani 1883.

Italia. Corsica. Sicilia. Malta. Isole minori.

draparnaudi draparnaudi Beck.

Italia. Corsica.

- draparnaudi calabricus Paulucci. 1879 Fauna Calabria, p. 44, t. 1, fig. 2. Calabria.
- draparnaudi siculus Westerlund. 1876 Prodromus e 1886 Fa. 1, p. 55. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 28, fig. 1602. 1892 Monterosato: Moll. isole adiac. Sic. p. 6.

Syn.: pseudonitens Benoit 1881. - vulcanicus, melitensis Monterosato 1892.

Sicilia. Malta. Isole minori.

- blauneri Shuttleworth. 1843 Moll. Corsica, p. 13. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 30, fig. 1609. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 150. Syn.: amblyopus Mabille 1869.
 - Liguria. Toscana. Is. d'Elba e Pianosa. Corsica. Capri.
- blauneri cloacarum Westerlund. 1886 Fauna 1, p. 61. Volterra. (Endem.).
- obscuratus Porro. 1841 in Villa: Dispos. p. 56, n. 8 (prop.). 1846 Porro: Coll. rer. nat. Mus. mediol. p. 8 e Index coll. p. 4, n. 15. 1883 Pini: Un po' di luce s. *Hyalina obscurata*, p. 389. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 60. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 63, fig. 2883. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 151.

Syn.: porroi Paulucci 1882.

Liguria. Corsica. Sardegna.

- obscuratus shuttleworthianus Pini. 1883 Un po' di luce etc. p. 401. 1886 Westerlund: Fa., p. 60.

 Corsica.
- tropidophorus Mabille. 1869 Archiv. malac. p. 65, fig. 4. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 163, t. 2, fig. 5. 1886 Westerlund: Fa., p. 61. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 65, figg. 2887-2888. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 151, t. 1, figg. 8 e 14.

 Syn.: lathyri Mabille 1869. chiatraensis Caziot 1902.

 Corsica.
- **carotii** Paulucci. 1878 Mat. p. 26, nota 14 e 1879 Fauna Calabria, p. 52, t. 1, fig. 4. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 7, fig. 17. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 74.

 Calabria.
- fragrans Paulucci. 1878 Mat. p. 27, nota 15 e 1879 Fauna Calabria p. 53, t. 1, fig. 5. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 8, fig. 18. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 74.

 Calabria.
- isselianus Paulucci. 1882 Faune Sard. p. 165, t. 9, fig. 13. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 61. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 64, fig. 2884. Liguria. Toscana. Sardegna.
- **planellus** L. Pfeiffer. 1853 Z.f.M. p. 146 e Mon. Hel. 4, p. 105. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 34, fig. 1618. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 50. Corsica. Sicilia.
- majori Westerlund. 1886 in Paulucci: Conch. Argentaro, p. 12, t. 1, fig. 1 e 1886 Fa. 1, p. 50.

 Monte Argentario (Endem.).

- **antonianus** Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 161, t. 2, fig. 3. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 61. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 65, fig. 2886. Sardegna.
- scotophilus De Stefani. 1879 Nuove sp. d. It. Centr. p. 38. 1881 Paulucci: Contrib. Fauna it. t. 1, fig. 5. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 61.

 Italia centrale. Arcipelago Toscano.
- scotophilus nothus Westerlund. 1886 in Paulucci: Conch. Argentaro, p. 12, t. 1, fig. 2. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 61.

 Monte Argentario. Is. del Giglio.
- meridionalis Paulucci. 1881 Contrib. fauna mal. it. p. 14, t. 1, fig. 6. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 4, fig. 10. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 61.

 Italia centrale.
- uziellii Issel. 1872 Appendice Cat. Pisa, p. 60. 1879 De Stefani: La Hyalina denatalei etc. p. 67 e 1883 Moll. Alpi Ap. p. 36. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 58.

 Toscana. Sardegna.
- uziellii uziellii Issel.

Toscana.

- **uziellii genei** Westerlund. 1887 Fa. Beil. 4, fig. 4. Sardegna.
- perspectivus Kobelt. 1881 Zwei neue sudit. Hyalinen, p. 179. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 58.

 Puglie.
- silvicola Westerlund. 1886 Fa. 1, p. 59. Toscana.
- **opimus** Westerlund. 1886 Fa. 1, p. 59. Liguria.
- fulgidus Kobelt 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 23, fig. 1587. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 63. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 164. Sicilia.
- paulucciae De Stefani. 1883 Moll. Alpi Ap. p. 35. 1883 Westerlund:Fa. 1, p. 63.Alpi Apuane.

- guidonii De Stefani. 1883 Id. id. Alpi Apuane.
- oppressus Shuttleworth. 1878 Not. malac. 2, p. 6, t. 2, fig. 4. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 154, t. 1, fig. 5. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 48. Sardegna.
- aegusinus Monterosato. 1892 Moll. isole adiac. Sicilia, p. 6. Is. di Favignana.
- **alicurensis** Benoit. 1857 Ill. sist. p. 99, t. 3, fig. 15. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 35, fig. 1621. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 48. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 5.

 Syn.: riggii Westerlund 1887.

Is. di Ustica e Alicudi (Eolie).

- **albinellus** Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 149, t. 1, fig. 1. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 48. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 66, fig. 2889. Sardegna.
- nevillianus Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 150, t. 1, fig. 3. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 48. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 66, fig. 2890.

 Sardegna.
- libysonis Paulucci. 1879 Et. crit. qq. *Hyalina* de Sard. p. 19 e 1882 Fauna Sard. t. 1, fig. 4. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 49. 1886 Paulucci: Conch. Monte Argentaro, p. 11. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 67, fig. 2891.

M.te Argentario, Is. di Giannutri. Sardegna.

- balmei L. Pfeiffer. 1853 Mon. Helic. 3, p. 85. 1879 Paulucci: Et. crit. qq. Hyalina de Sard. p. 15 e 1882 Fauna Sard. p. 147, t. 1, fig. 2. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 49.

 Sardegna.
- diductus Westerlund. 1886 Fa. 1, p. 49. 1829 Monterosato: Moll. is. adiac. Sicilia, p. 5.

Is. di Lampedusa.

SPECIES DUBIAE

cellarius praecox Westerlund 1886. - requieni Moquin-Tandon 1855. - scotophilus dilatatus Westerlund 1886. - perspectivus parma Westerlund 1883. ichnusae Westerlund 1888.

Subgen. Morlina A.J. Wagner 1915

glaber Férussac. - 1821 Hist. nat. p. 45, n. 215. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 36, fig. 528. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 80, t. 9, figg. 3-8 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 51. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 67, fig. 10. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 461, t. 7, fig. 57 a-b (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 147. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 88, fig. 59. - 1957 Forcart: Taxion. Rev. Zon. 1, p. 132, figg. 18-19 (anat.).

Italia. Corsica.

glaberrimus Benoit. - 1859 Ill. sist. p. 157, t. 10, fig. 5. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 52.

Syn.: ercicus L. Pfeiffer 1868. - eroica Paulucci 1879. Calabria. Sicilia.

Sectio Oxychilops C.R. Boettger 1930

testae Philippi. - 1844 Z.f.M. p. 104. - 1859 Rossmaessler: Ic. 17-18, p. 87, figg. 903-904. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 46. Sicilia. Isole Egadi.

testae testae Philippi.

Sicilia.

testae rossmaessleri Westerlund. - 1876: Fauna eur. e 1886 Fa. 1, p. 46. - 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sicilia, p. 5.

Is. Egadi.

Sectio Lindholmella C.R. Boettger 1930

- **fuscosus** Rossmaessler. 1838 Ic. 7-8, p. 35, fig. 523. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 18, fig. 1574. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 70. Sicilia.
- fuscosus asperulus Westerlund. 1890 Fa. Suppl. 1, p. 10. Sicilia.
- maurolici Benoit. 1857 Ill. Sist. t. 3, fig. 25, t. 11, figg. 11, 17. 1878 Paulucci: Mat. p. 26, nota 13. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 16, figg. 1569-1570. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 70. Sicilia. Calabria.
- **benoiti** Kobelt. 1879 Ic. 6, p. 17, fig. 1571. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 70.
 Sicilia.

- benoiti globulinus Westerlund. 1886 Fa. 1, p. 71. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 18, fig. 1573 (benoiti var.).

 Sicilia.
- calcarae Aradas et Maggiore. 1839 Cat. Sic. p. 85. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 18, fig. 1572. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 71. Sicilia.
- alleryi Paulucci. 1878 Mat. p. 25, nota 11. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 71. Syn.: depressus, hemisphaericus, lineolatus Westerlund 1886. Sicilia. Is. Maréttimo (Egadi).
- **alleryi alleryi** Paulucci. Sicilia.
- alleryi oriundus Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 6. Is. Maréttimo (Egadi).

INCERTAE SEDIS

- pilula Westerlund. 1886 in Paulucci: Conch. Argentaro, p. 14, t. 1, fig. 3. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 71.

 Arcip. toscano: Is. di Capraia.
- westerlundi Cafici. 1882 Nat. Sic. p. 4, t. 1, fig. 1 a-b (malac.). 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 67.
 Sicilia.
- denatalei L. Pfeiffer. 1853 Mal. Bl. p. 182, t. 2, figg. 4-6. 1857 Benoit: Ill. sist. p. 100, t. 4, fig. 17. 1859 Rossmaessler: Ic. 17-18, p. 86, fig. 902. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 47. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 5.
 - Is. Maréttimo (Egadi).

Subfam. Gastrodontinae Gen. **Zonitoides** Lehmann 1862

nitidus O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 32. - 1855 Moquin-Tandon: Moll. p. 75, t. 8, figg. 29-35 (anat.) (lucidus). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 39. - 1908 Taylor: Mon. 3, p. 141, t. 15, figg. 191-195 n.t. (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. pp. 165-166, figg. 138-139, t. 1, figg. 11, 16-17 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 95, t. 4, fig. 56.

Syn.: lucidus Draparnaud 1811.

Italia. Corsica. Sardegna.

Subfam. Daudebardiinae

Gen. Daudebardia Hartmann 1821

Helicophanta Férussac 1822 (part.). - Isselia Bourguignat 1877. - Rufina Clessin 1878. - Pseudolibania De Stefani e Pantanelli 1879. - Eudaudebardia Westerlund 1886 (part.).

1895 A.J. Wagner: Die Arten d. Gen. *Daudebardia*. - 1906 Bemerk. z. Gen. *Daudebardia*. - 1915 Anat. Stylomm. - 1930 C.R. Boettger: Bemerk. z. syst. Raublungenschn. *Daudebardia* in Sizilien.

Sectio Daudebardia s.s.

maravignae Pirajno. - 1840 Cat. moll. Madonie, p. 11, n. 2. - 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 31. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 5. - 1930 C.R. Boettger: Unters. Gewächshausfauna etc. p. 579.

Syn.: nivalis Benoit 1856. - monticola Benoit 1857. - grandis Benoit 1875.

Sicilia.

brevipes Draparnaud. - 1805 Hist. p. 119, t. 9, figg. 30-33. - 1855 Schmidt A.: Geschl. Stylom. p. 50, t. 14, fig. 111 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 5. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 125, figg. 68, 74-76 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 96, fig. 63.

Syn.: var. apennina, var. benoiti A.J. Wagner 1895.

Abruzzo. Puglie. Calabria. Sicilia. Sardegna.

brevipes fischeri Bourguignat. - 1864 Mal. Alg. 2, p. 345. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 8. - 1960 Forcart: Moll. Abruzzen pp. 132-136, fig. 8 (anat. part.).

Syn.: sicula Fischer 1856 e Benoit 1857.

Calabria. Abruzzo. Sicilia.

tarentina Stefani e Pantanelli. - 1879 B.S.M.I. 5, p. 11. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 8. - 1960 Forcart: Moll. Abruzzen p. 133, figg. 7 e 10 (anat.). Syn.: fischeri Forcart 1960 (non Bourguignat 1856). Puglia. Calabria. Sicilia.

sicula Bivona. - 1839 Nuovi Moll. di Palermo p. 5, fig. 3. - 1886 Westerlund; Fa. 1, p. 8.
Sicilia.

Subgen. Libania Bourguignat 1870

[langi Pfeiffer] Europa centrale.

langi graziadeii Fiebiger. - 1935 Ueb. neue Raublungenschn. etc. Zool. Anz. 110, Heft. 7-8. - 1937 Graziadei: Fauna mal. Primiero, p. 41. Valsugana: Strigno. Tesino.

Species dubiae

rufa Paulucci 1879 p. 30 (non Draparnaud 1805).

Subgen. Carpathica A.J. Wagner 1895

Illyrica A.J. Wagner 1895.

stussineri A.J. Wagner. - 1895 Die Arten d. Gen. *Daudebardia* etc. t. 1, fig. 6, t. 2, fig. 13, t. 5, fig. 36 e 1915 Anat. Stylomm. p. 444, t. 3, fig. 21 (anat.). - 1932 H. Wagner: Su alc. Moll. d. grotte di Postumia etc. p. 22, fig. 1.

Alpi Giulie. Carso.

Familia VITRINIDAE

1884 Pollonera: Monogr. Vitrina. - 1923 Hesse: Beitr. z. Kenntn. Vitrinidae. -

Gen. Vitrina Draparnaud 1801

Helicolimax Férussac 1801. - Phenacolimax Hesse 1923 (non Stabile 1859).

pellucida O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 15. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 50, t. 14, fig. 107 (anat.). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 88, fig. 1405. - 1884 Pollonera: Mon. p. 19, figg. 30, 49-52 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 20. - 1906 Taylor: Mon. 3, p. 4, figg. 4-8 n.t. (anat.). - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 471, t. 4, fig. 40, t. 13, figg. 95-99 (anat.). - 1923 Hesse: Beitr. p. 84. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 127, figg. 77, 80, t. 1, figg. 4-5 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 99, figg. 64-66.

Alpi. Appennino sett. Alpi Apuane. Appennino marchigiano. Sardegná. Sicilia.

pellucida bellardii Pollonera. - 1884 Mon. p. 19, figg. 31 e 39 (radula). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 20.

Valle della Dora Baltea.

- pellucida alpina Am Stein. 1885 Moll. Graubünd. p. 11. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 57. 1933 Ehrmann: Moll. p. 99.

 Alto Adige.
- carniolica O. Boettger. 1884 Diagn. sp. nov. Carnioliae, p. 184. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 20. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 58, fig. 5. 1956 Forcart: Vitr. Ostalp. t. 1, fig. 5 a-b-c-d. Valle dell'Isonzo. Carso.

Subgen. Eucobresia H.B. Baker 1929

Semilimax Hesse 1923 (non Agassiz 1845).

diaphana Draparnaud. - 1805 Hist. p. 120, t. 8, figg. 38-39. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 85, fig. 1398. - 1884 Pollonera: Mon. p. 10, figg. 14-16. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 15. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 470, t. 13, figg. 106-110 (anat.). - 1923 Hesse: Beitr. p. 87. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 129, figg. 81-83. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 100, fig. 67. - 1944 Forcart: Monograph. Vitrinidae p. 641, figg. 1-2, t. 2, fig. 3 (anat.)

Alpi.

nivalis Dumont et Mortillet. - 1852 Hist. moll. Savoie, p. 299. - 1884 Pollonera: Mon. p. 12, figg. 5-13. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 16. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 471, t. 14, figg. 124-127, t. 15, figg. 128-129 (charpentieri Stabile) (radula). - 1923 Hesse: Beitr. p. 108. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 136, figg. 96-98. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 101, fig. 68. - 1944 Forcart: Monograph. Vitrinidae p. 644, figg. 3-4 (anat.), t. 2, fig. 4.

Syn.: charpentieri Stabile 1859. - kochi andreae Westerlund 1886.

Dalle Alpi del Piemonte alle Carniche.

nivalis piniana Pollonera. - 1884 Mon. p. 14, figg. 11-13. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 16.

Valle del Toce.

pegorarii Pollonera. - 1884 Mon. p. 15, t. 1, figg. 23-26 e 43-45 (anat.). - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 17. - 1944 Forcart: Mon. *Vitr.* pp. 648-651, figg. 5-6, t. 2, fig. 5 (anat.).

Piemonte presso Aosta.

Subgen. Phenacolimax Stabile 1859

Helicolimax Férussac 1807. - Vitrina Hesse 1923.

major Férussac. - 1807 Essai méth. p. 43 e Hist. nat. p. 6, t. 9, fig. 5. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 87, fig. 1404. - 1884 Pollonera: Mon. p. 18, figg. 36-38. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 19. - 1923 Hesse: Beitr. p. 97. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 133, figg. 89, 102-104, t. 1, figg. 1, 2, 6 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 98, fig. 65. - 1946 Forcart: Mon. Vitrinidae pp. 33-36, figg. 1-3 (anat.). - 1949 Forcart: Erek. d. Kopul. Phen. major pp. 115-116, figg. 1-2 (anat.).

Alpi Marittime, Giulie. Carso. Marche. Abruzzi.

major major Férussac.

Alpi Giulie. Carso. Marche. Abruzzi.

major blanci Pollonera. - 1884 Mon. p. 18, figg. 47-48 (anat.). Alpi Marittime.

stabilei Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 24, t. 4, figg. 5-7. - 1884 Pollonera: Mon. p. 16, figg. 33-35 (anat.). - 1923 Hesse: Beitr. p. 102. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 134, figg. 105-107.

Alpi del Piemonte.

stabilei locardi Pollonera. - 1884 Mon. p. 17, figg. 27-29. - 1890 Westerlund: Fa. 1º Suppl. p. 3.

Alpi Cozie, Graie, Pennine.

costae Paulucci. - 1881 Contr. fauna mal. it. p. 72, t. 1 bis, fig. 1 a-d. - 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 2, fig. 4. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 20. Abruzzo: Gran Sasso, Monte Morrone.

Subgen. Insulivitrina P. Hesse 1923

glacialis Forbes. - 1837 Magaz. of Zool. p. 17. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 86, fig. 1401. - 1884 Pollonera: Mon. p. 11, figg. 20-22. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 16. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 470, t. 14, figg. 115-117. - 1923 Hesse: Beitr. p. 89. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 129, figg. 84-86. - 1944 Forcart: Monograph. Vitrinidae pp. 654-657, figg. 7-10, t. 2, fig. 7 (anat.).

Alpi Graie, Pennine, Retiche.

Subgen. Oligolimax Fischer 1878

Semilimacella Soós 1917. - Targionia Hesse 1923. - Tozzettia Hesse 1924.

- paulucciae Fischer. 1878 in Paulucci: Mat. p. 23, nota 4. 1879 Paulucci: Fauna Calabria p. 37, t. 1, fig. 1. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 3, fig. 7. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 23.

 Calabria.
- bonellii Targioni Tozzetti. 1872 Vertebr. e moll. osserv. in una escurs. in Casentino, p. 322, t. 6, figg. 1-11. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 30, fig. 1942 1886 Westerlund: Fa. 1, pp. 21 e 23. 1923 Hesse: Beitr. p. 114. 1960 Forcart: Moll. Abruzzen pp. 128-131, fig. 3 a-b-c-d e fig. 5; figg. 1, 2, 4 bonellii reitteri Boettg. (anat.).

 Toscana: Casentino.
- annularis Studer. 1820 Syst. Verz. p. 86. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 88, fig. 1406. 1884 Pollonera: Mon. p. 20, fig. 32. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 22. 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 474, t. 13, figg. 100-102. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 131, figg. 92-95 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 99. 1944 Forcart: Mon. pp. 658-660, fig. 11, t. 2, fig. 8.

Syn.: conoidea Martens 1874.

Alpi. Appennino sett. e centr.

rugosa Paulucci. - 1881 Contrib. fauna mal. it. p. 75, t. 1 bis, fig. 2 a-d. - 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 3, fig. 8. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 23.

Abruzzo.

Subgen. Vitrinobrachium Künkel 1929

breve Férussac. - 1822 Prodr. n. 2 e Tabl. syst. p. 25, t. 9, fig. 2. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 49, t. 14, fig. 105 (anat.). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 86, fig. 1402. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 17. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 475, t. 11, fig. 84, t. 15, figg. 142-145 (anat.). - 1923 Hesse: Beitr. p. 108. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 102, fig. 70. - 1944 Forcart: Mon. Vitr. pp. 661-663, t. 2, fig. 10.

Alpi. Appennino sett. Alpi Apuane.

tridentinum Forcart. - 1956 *Vitrinidae* Ostalpen p. 6, figg. 1-2 (anat.). Trentino: Val di Centa in Val Sugana. (Endem.).

Gen. Semilimax Agassiz 1845

Vitrinopugio Ihering 1892. - Semilimacella Soós 1917.

Sectio Semilimax s.s.

semilimax Férussac. - 1802 St. 19, t. 1, figg. A-D. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 86, fig. 1400 (elongatus Draparnaud). - 1915 A.J. Wagner: Anat. Stylomm. p. 474, t. 11, fig. 83 a-b; t. 15, figg. 130-133 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 135, figg. 87-88, 90 (anat.) (elongatus). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 102, fig. 71. - 1944 Forcart: Mon. Vitr. pp. 664-666, t. 2, fig. 11.

Syn.: elongatus Draparnaud 1805.

Alpi e Prealpi: dal Canton Ticino e Lombardia alle Dolomiti.

kotulae Westerlund. - 1883 Jahrb. Mal. Ges. p. 54 e 1886 Fa. 1, p. 18. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 103, fig. 72. - 1934 Fiebiger: Zur geogr. Verbreit. *Vitrinopugio kotulae* p. 17, t. 1, figg. 1-6 (anat.). - 1944 Focart: Mon. *Vitr.* pp. 666-667, t. 2, fig. 12.

Trentino. Alto Adige.

kotulae geotiformis Pollonera. - 1884 Monogr. p. 9, figg. 1-4 e 40-42 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 103. - 1962 Zilch e Jaeckel: Suppl. Moll. Tierw. Mitteleur. p. 122.

Piemonte: Aosta.

Vitrinidae SEDIS INCERTAE

Vitrina polloneriana Arbanasich. - 1897 Nota sui Limacidi in Sard., Ann. Club Alpino Sardo, 4, p. 65, t. 1, figg. 1-3.
Sardegna.

SPECIES DUBIAE

Vitrina musignani Pirajno 1842. - villae Pollonera 1884. - carinthiaca Westerlund 1886.

Familia ARIONIDAE

V. Bibliografia: Boettger C.R., Colosi, Gambetta, Gerhardt, Hesse, Hoffmann, Lessona e Pollonera, Pollonera, Simroth, Sordelli, Wagner H. (Arionidae, Milacidae, Limacidae).

Gen. **Arion** Férussac 1819 Subgen. **Arion** s.s. Sectio **Arion**

Lochea (Moquin-Tandon) Hesse 1926.

empiricorum Férussac. - 1819 Hist. Moll. p. 60, t. 1, fig. 3. - 1926 Hesse: Nacktschn. d. palaearkt. Reg. p. 122. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 104, fig. 73. - 1949 C.R. Boettger: A.f.M. 78, p. 169, fig. 1. - 1960 Zilch e Jaeckel: Suppl. Moll. Tierw. Mitteleur. p. 118, t. 4, fig. 53 (anat.). Parco di Monza e presso Pavia (acclim.). Valle del Lambro sino a Canzo. Alto Adige. Trentino. Friuli. Carso. Toscana. Campania (acclim.).

Sectio Mesarion Hesse 1926

Prolepis (pars) Moquin-Tandon 1855.

subfuscus Draparnaud. - 1805 Hist. p. 125, t. 9, fig. 8. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 61 t. 2, fig. 23, t. 3, fig. 15 (anat.). - 1905 Taylor: Mon. 2, p. 193, figg. 209-215 (anat. n.t.), t. 24, figg. 1-6. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 336. - 1926 Hesse: Nackt. p. 124 - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 75, fig. 20 (anat.).

Syn.: cinctus Dumont et Mortillet 1852.

Alpi. Carso. Istria.

subfuscus atripunctatus Dumont et Mortillet. - 1852 Malac. Savoie, p. 7. - 1926 Hesse: Nackt. p. 125.

Syn.: boettgeri Pollonera 1885.

Valle del Toce. Liguria occid.

subfuscus nigricans Pollonera. - 1887 Sp. nuove, p. 14. - 1926 Hesse: Nackt. p. 125.

Alpi del Piemonte.

subfuscus pollonerae Pini. - 1884 Nov. mal. p. 42 e 1890 Recens. Arionidae, p. 12. - 1926 Hesse: Nackt. p. 125.

Lago Maggiore: Dintorni di Verbania.

subfuscus quadrifasciatus Jensen. - 1872 Indberetning etc. p. 82. - 1926 Hesse: Nackt. p. 125.

Syn.: pegorarii Lessona e Pollonera 1882. - stabilei Pollonera 1885. - alpestris Pollonera 1890.

Piemonte: Valle della Dora Baltea, Valle Anzasca.

Sectio Carinarion Hesse 1926

Carinella Mabille 1870 non Sowerby 1839.

circumscriptus Jonston. - 1828 Edinb. New Philos. Journ. 5, p. 76. - 1906 Taylor: Mon. 2, p. 227, t. 24, figg. 232-235, 238-239 (anat. n.t.), figg. 12-17. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 337. - 1926 Hesse: Nackt. p. 126. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 81, fig. 24 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 105.

Cerchia alpina.

- circumscriptus ambiguus Pollonera. 1889 Nuove aggiunte malac. Piemonte, p. 7 e 1889 Nuove contrib. etc. p. 15, figg. 16-19. 1890 Recens. *Arionidae*, p. 23. 1926 Hesse: Nackt. p. 126. 1906 Taylor: Mon. 2, p. 229, figg. 236-237 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 83. Alpi Marittime e Cozie.
- circumscriptus miser Pollonera. 1887 Sp. nuove Arion eur. p. 24 e 1890 Recens. Arionidae, p. 26. 1926 Hesse: Nackt. p. 127.

 Valle della Dora Baltea.
- circumscriptus subcarinatus Pollonera. 1885 Elenco moll. Piem. p. 19 e 1887 Spec. nuove *Arion* eur. fig. 27. 1890 Recens. *Arionidae*, p. 27. 1926 Hesse: Nackt. p. 127.

Alpi Pennine: Valle del Cervo.

Sectio Kobeltia Seibert 1873

Prolepis Moquin-Tandon 1855 (part.).

hortensis Férussac. - 1819 Hist. nat. p. 65, t. 2, figg. 4-6. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 63 t. 3, fig. 11 (radula). - 1905 Taylor: Mon. 2, p. 210, figg. 122-128 (anat.) n.t., t. 24, figg. 7-10. - 1926 Hesse: Nackt. p. 127. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 77, fig. 21 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 107, fig. 75.

Italia.

hortensis cottianus Pollonera. - 1889 Nuove aggiunte Malac. Piem. p. 7 e 1889 Contrib. a. studio *Arion* eur. p. 14, figg. 23-24. - 1890 Recens. *Arionidae*, p. 20. - 1905 Taylor: Mon. 2, pp. 214-215, fig. 229 n.t. (anat.), t. 24, fig. 11. - 1926 Hesse: Nackt. p. 127.

Alpi Cozie.

alpinus Pollonera. - 1887 Sp. nuove di *Arion*, p. 305, t. 3, figg. 25-26. - 1889 Nuove contr. *Arion* eur. p. 17, figg. 13-15 e 1890 Recens. *Arionidae*, p. 22. - 1926 Hesse: Nackt. p. 128.

Alpi del Piemonte e Lombardia.

alpinus aureus Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 41. - 1926 Hesse: Nackt p. 128.

Piemonte: Canavese.

Sectio Microarion Hesse 1926

intermedius Normand. - 1852 Descr. six limac. nouv. p. 6. - 1887 Pollonera: Sp. nuove di *Arion* eur. p. 309, t. 3, figg. 1-5. - 1889 Nuove contr. p. 18. - 1890 Recens. d. *Arionidae*, p. 23. - 1906 Taylor: Mon. 2, p. 240, figg. 243-244, 248-249 (anat. n.t.), t. 25, figg. 18-19. - 1926 Hesse: Nackt. p. 128. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 80. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 107, fig. 76.

Alpi Carniche. Alto Adige. Toscana.

intermedius intermedius Normand.

Alpi Carniche.

Recens. p. 24. - 1926 Hesse: Nackt. p. 129.

Appennino toscano.

intermedius rhaeticus Simroth. - 1910 N. Südalp. p. 337, fig. 13. - 1926 Hesse: Nackt. p. 129.

Alto Adige.

Subgen. **Ariunculus** Lessona 1881 Sectio **Ariunculus** s.s.

speziae Lessona. - 1881 S. Arion d. Piem. p. 11, figg. 12-13, 23. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 66, t. 3, fig. 13 (radula). - 1890 Pollonera: Recens. Arionidae, p. 31. - 1926 Hesse: Nackt. p. 130.

Piemonte: Valle Anzasca.

mortilleti Lessona. - 1881 *Arion* d. Piem. p. 12, t. 1, figg. 8-9, 14-17. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 67, t. 3, fig. 17 (radula). - 1890 Pollonera: Recens. *Arionidae*, p. 31. - 1926 Hesse: Nackt. p. 130. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 84, fig. 25.

Syn. flavus Lessona 1880.

Alpi Pennine.

mortilleti aurantiacus Lessona. - 1881 Arion d. Piem. p. 12. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 67. - 1890 Pollonera: Recens. Arionidae, p. 32. - 1926 Hesse: Nackt. p. 130.

Alpi Pennine.

mortilleti monachus Lessona. - 1881 *Arion* d. Piem. p. 12. - 1882 Lessona e Pollonera. Mon. p. 67. - 1890 Pollonera: Recens. *Arionidae*, p. 32. - 1926 Hesse: Nackt. p. 130.

Alpi Pennine.

mortilleti pullatus Lessona. - 1881 Arion d. Piem. p. 12. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 67. - 1890 Pollonera: Recens. Arionidae, p. 32. - 1926 Hesse: Nackt. p. 130.

Alpi Pennine.

cameranoi Lessona. - 1881 *Arion* d. Piem. p. 13, fig. 11. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 68, t. 3, fig. 14. - 1890 Recens. *Arionidae*, p. 32. - 1926 Hesse: Nackt. p. 129.

Alpi Pennine.

Sectio Ichnusarion Pollonera 1890

isseli Lessona et Pollonera. - 1882 Mon. p. 66, t. 1, figg. 28-29, t. 2, fig. 18, t. 3, fig. 16 (anat.). - 1886 Simroth: Ueb. palaearct. N. p. 331, t. 2, figg. 17-20. - 1890 Pollonera: Recens. *Arionidae*, p. 33. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 338, t. 24, fig. 36 e fig. 14 A C.n.t. (anat.). - 1926 Hesse: Nackt. p. 130.

Sardegna

Familia MILACIDAE

Gen. Milax Gray 1855

Amalia Moquin-Tandon 1855. - Palizzolia Bourguignat 1877. - Sansonia Bourguignat 1881.

Sectio Milax s.s.

Lallemantia Mabille 1868. - Pirainea Lessona et Pollonera 1882.

gagates Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 100 e 1805 Hist. p. 122, t. 9, figg. 1-2. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 59, t. 1, figg. 14-17 t. 2, figg. 1-2, 16-17 (anat.). - 1904 Taylor: Mon. 2, p. 139, figg. 157-164 (anat.) n.t., t. 15, figg. 9-14. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 331, t. 24, figg. 33-35. - 1926 Hesse: Nackt. p. 110. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 107, figg. 46-52 (anat.). - 1931 H. Wagner: Parmacellina Mus. Wien, p. 57, fig. 1.

Syn.: nigricans Schultz in Philippi 1851. - nigrescens Calcara 1851. Italia ed isole, specialmente nelle regioni litorali.

- gagates benoiti Lessona e Pollonera. 1882 Mon. p. 59, t. 1, fig. 9. 1904 Taylor: Mon. 2, p. 146, t. 15, fig. 11. 1926 Hesse: Nackt. p. 110. Monte Gargano. Sicilia.
- gagates bedriagae Lessona e Pollonera. 1882 Mon. p. 59. 1904 Taylor: Mon. 2, p. 143. 1926 Hesse: Nackt. p. 110.

 Liguria occid. Sardegna.
- gagates pallidissimus Pollonera. 1891 Limac. di Malta, n. 99. 1904 Taylor: Mon. 2, p. 146, t. 15, fig. 12. 1926 Hesse: Nackt. p. 110. Malta.
- gagates doderleini Lessona e Pollonera. 1882 Mon. p. 58, t. 1, figg. 22-25. 1926 Hesse: Nackt. p. 110.
 Sicilia.
- gagates ichnusae Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 60, t. 1, figg. 26-27 t. 2, fig. 4 (anat.). 1926 Hesse: Nackt. p. 110.

 Sardegna.
- gagates insularis Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 57, t. 1, figg. 32-33, t. 2, figg. 6-7 (anat.). 1926 Hesse: Nackt. p. 111.

 Sardegna. Sicilia.
- gagates siculus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 58, t. 1, figg. 18-21. 1926 Hesse: Nackt. p. 111.
 Sicilia.
- gagates olivaceus Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 19. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 59. 1926 Hesse: Nackt. p. 110.

 Presso Nizza.

Sectio Tandonia Lessona et Pollonera 1882

- **baldensis** Simroth. 1910 N. Südalp. p. 334. 1926 Hesse: Nackt. p. 111. Prealpi Venete.
- **budapestensis** Hazay. 1881 Moll. von Budapest, pp. 37-40, t. 1, fig. 1. 1943 C.R. Boettger: D. Nomenkl. d. in Deutschl. vorkomm. *Milax* p. 27.

Syn.: gracilis Leydig 1876.

- Prealpi Lombarde e Venete e pianura. Appennino ligure-piemontese.
- marginatus Draparnaud. 1805 Hist. p. 124, t. 11, fig. 7. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 54, t. 1, fig. 13, t. 2, fig. 14 (anat.). 1910 Simroth: N. Südalp. p. 327, t. 23, fig. 8, t. 24, figg. 24-28. 1920 Colosi: Limacidi e Arionidi Mus. di Firenze, p. 72, fig. 3. 1926 Hesse: Nackt. p. 112. -

1930 Germain: Faune d. Fr. p. 109. - 1931 H. Wagner: *Parmacellinae* Mus. Wien, p. 60, fig. 5. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 118, fig. 84. - 1942 Forcart: D. Verbreit. d. Limaciden u. Milaciden in d. Schweiz. p. 116. - 1943 C.R. Boettger: D. Nomenkl. d. in Deutschl. vorkomm. *Milax*, p. 27.

Italia. Elba. Corsica.

marginatus rusticus Millet. - 1843 Esp. nouv. d. Moll. p. 1, t. 63, fig. 1. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 55. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 110.

Piemonte. Lombardia.

- marginatus pyrrichus Mabille. 1870 Ann. Mal. 1, p. 125. 1896 Pollonera: Limacidi d. Corsica, p. 4, fig. 3. 1926 Hesse: Nackt. p. 112. Corsica.
- montenegrinus Simroth. 1900 Nachr. Mal. Ges. 32, p. 95. 1931 H. Wagner: *Parmacellinae* Mus. Wien, p. 61.

 Prealpi Venete.
- simrothi Hesse. 1923 A.f.M. p. 195 e 1926 Nackt. p. 112. Alpi Orientali.
- sowerbyi Férussac. 1823 Hist. nat. 2, p. 96, t. 7, figg. 5-6. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 55, t. 1, figg. 10-12, t. 2, fig. 15 (anat.), t. 3, fig. 10 (carinatus Risso). 1904 Taylor: Mon. 2, p. 151, figg. 169-178 (anat. n.t.). t. 15, figg. 15-20. 1920 Colosi: Limacidi e Arionidi Mus. di Firenze, p. 72, fig. 5. 1926 Hesse: Nackt. p. 113. 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 51, fig. 4 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 110, figg. 48 e 53 (anat.). 1931 H. Wagner: Parmacellinae Mus. Wien, p. 58, figg. 3-4. Syn.: carinatus Risso 1826. marginata Paulucci 1879 e var. (non Draparnaud 1805 e Müller 1774).
 - Carso. Istria. Isole Tremiti. Italia centr. e merid. Elba. Corsica. Sicilia.
- sowerbyi nigrescens Cockerell. 1886 Nat. World, p. 179. 1904 Taylor: Mon. 2, p. 156, t. 15, fig. 16. 1926 Hesse: Nackt. p. 113. Gargano.
- sowerbyi pallidissimus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 56. 1926 Hesse: Nackt. p. 113. Campania.

- sowerbyi oreteus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 56. 1926 Hesse: Nackt. p. 113. Sicilia.
- sowerbyi casertanus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 56, t. 1, figg. 30-31. 1926 Hesse: Nackt. p. 113.

 Campania.
- sowerbyi insolitus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 56. 1904 Taylor: Mon. 2, p. 156, t. 15, fig. 19. 1926 Hesse: Nackt. p. 113. Toscana: presso Siena.
- sowerbyi etruscus Issel 1868 B.M.I. p. 69, t. 5, figg. 1-2. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 57. 1926 Hesse: Nackt. p. 113.

 Toscana.
- sowerbyi tyrrhenus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 56, t. 1, figg. 34-38. 1926 Hesse: Nackt. p. 114.

 Campania.
- **plöbsti** Wagner H. 1931 Nacktschn. aus Volosca u. Abbazia, p. 47. Istria.

Subgen. Subamalia Pollonera 1887

Malinastrum Bourguignat 1864 (part.).

- ehrmanni Simroth. 1910 N. Südalp. p. 334, fig. 12. 1926 Hesse: Nackt. p. 114.
 Carnia.
- robici Simroth. 1885 Naturg. Nacktschn. p. 339, t. 7, fig. 21 e 1910 N. Südalp. p. 332, fig. 9. 1926 Hesse: Nackt. p. 114.

 Alpi Giulie.

SPECIES DUBIAE

Palizzolia monterosatoi Bourguignat 1877 - niger C. Pfeiffer 1894.

Gen. Aspidoporus Fitzinger 1833

limax Fitzinger. - 1833 Syst. Verz. Oest. Weichtiere, p. 90. - 1926 Hesse: Nackt. p. 115. - 1931 H. Wagner: *Parmacellinae* Mus. Wien, p. 68, fig. 15. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 119.

Prealpi Venete: M.te Pasubio. Carso.

Familia LIMACIDAE (1) Gen. **Limax** Linné 1758

Limacella Brard 1815.

Subgen. Limax s.s.

Sectio Heynemannia Malm 1868

maximus Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 652. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 23. - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 34, figg. 52-55 (anat. n.t.), t. 6. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 297, figg. 1, 3, 5 e t. 23. - 1926 Hesse: Nackt. p. 76. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 91, figg. 31-33 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 113, fig. 77 (anat.).

Syn.: cellarius D'Argenville 1758 - cinereus Müller 1774 (part.) - antiquorum Férussac 1819 (part.).

Italia. Corsica. Sardegna.

- maximus serpentinus Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 28, t. 4, fig. 4. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 24. 1902 Taylor: Mon. 2, p. 43, t. 6, fig. 8. 1926 Hesse: Nackt. p. 76.

 Piemonte. Sardegna.
- maximus cornaliae Pini. 1876 Moll. di Esino, p. 83, t. A, fig. 1. 1926 Hesse: Nackt. p. 77.

 Prealpi Lombarde.
- maximus strobeli Pini. 1876 Id. p. 84, t. B, figg. 11-12. 1926 Hesse: Nackt. p. 77.

 Id.
- maximus punctatus Esmark. 1886 J.C. p. 101. 1902 Taylor: Mon. 2, p. 45, t. 7, fig. 12.

 Istria.
- maximus limbatus Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 29. Istria.
- unicolor Heynemann. 1862 Mal. Bl. 9, p. 54. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 25, t. 2, fig. 20 (anat.). 1926 Hesse: Nackt. p. 77. Italia. Sicilia.
- unicolor candidus Lessona e Pollonera. 1882 Mon. p. 26. 1902 Taylor: Mon. 2, p. 41, t. 6, fig. 2. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Toscana.

⁽¹⁾ N.B. — Le entità subspecifiche nei Limacidi, quasi tutte unicamente basate su differenze cromatiche, non sempre bene apprezzabili, nemmeno sul vivo, hanno raramente un valore geografico-razziale. Negli elenchi che seguono sono indicati come semplici fenotipi cromatici anche quelli che non presentano un accenno di localizzazione in confronto della « forma tipica » o di altre forme della stessa specie. (N.d.R.).

unicolor concolor Pini. - 1876 Moll. Esino, p. 82. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 26. - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 41, t. 6, fig. 3. - 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

Lombardia. Toscana.

unicolor sordidus Lessona et Pollonera. - 1882 Mon. p. 26. - 1886 Paulucci: Conch. Argentaro, p. 10. - 1902 Taylor: Mon. 2, p. 46, t. 6, fig. 14. - 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

Toscana.

- unicolor bivonae Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 26. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.
 Sicilia.
- psarus Bourguignat. 1861 Spicil. p. 358. 1876 Moll. Esino, p. 97, t. B, figg. 3-4. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 22. 1888 Pollonera: Int. ad alc. *Limax*, t. 3, fig. 6 (anat.). 1926 Hesse: Nackt. p. 79. Piemonte. Lombardia.
- psarus subzonatus Pollonera. 1886 Aggiunte mal. Piem. p. 1. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Piemonte.
- **subalpinus** Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 18, t. 2, figg. 1-6, t. 3, figg. 5-6 (anat.). 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 35 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

Piemonte. Veneto.

- subalpinus garocelus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 36. 1926 Hesse: Nackt. p. 80. Piemonte.
- subalpinus simplex Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 19. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 36. 1926 Hesse: Nackt. p. 80.

 Piemonte.
- subalpinus eporediensis Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 19, t. 2, fig. 18. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 37. 1926 Hesse: Nackt. p. 79. Piemonte.
- subalpinus veronensis Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 36. 1926 Hesse: Nackt. p. 80. Verona.

- corsicus Moquin-Tandon. 1855 Hist. nat. 2, p. 26, t. 3, figg. 10-13. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 37. - 1926 Hesse: Nackt. p. 78. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 96.
 - Piemonte. Liguria. Toscana. Elba. Corsica. Sardegna.
- corsicus fabrei Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 26. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 38. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Corsica.
- corsicus senensis Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 38. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Toscana.
- corsicus ciminensis Pollonera. 1890 Una nuova staz. d. *Limax corsicus*. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Monte Cimino (Endem.).
- doriae Bourguignat. 1861 Spicil. p. 23, t. 15, figg. 1, 5, 6, 8. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78 (1). Piemonte. Liguria. Toscana.
- doriae simplex Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Piemonte. Liguria. Toscana.
- doriae lineatus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Id.
- doriae rubronotatus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Id.
- doriae fuscus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.Piemonte. Liguria.
- doriae brunneus Lessona et Pollonera. 1882 id. id. 1926 id. id. Liguria.
- doriae pallescens Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1926 Id. id. Piemonte. Liguria.

⁽¹⁾ Le variazioni dei Limax doriae, callichrous, gestroi, bonellii, perosinoi, dacampoi e punctulatus sono fenotipi cromatici (N.d.R.).

- doriae sanguineus Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1926 Id. id. Id.
- isseli Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 17. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 39. 1926 Hesse: Nackt. p. 78. Piemonte. Liguria. Toscana.
- isseli isseli Lessona.

Piemonte.

- isseli seriatus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.

 Liguria. Toscana.
- isseli arthuri Lessona. 1880 Moll. Piem. t. 1, fig. 5. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 78. Liguria.
- isseli zonatus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 78.
 Liguria.
- callichrous Bourguignat. 1861 Spicil. p. 21. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Liguria.
- callichrous versicolor Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 40. 1926 Hesse:
 Nackt. p. 79.
 Alpi Marittime. Liguria.
- callichrous hybridus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Liguria.
- gestroi Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 17, t. 1, fig. 4. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Liguria.
- gestroi nigrozonatus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 40. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Liguria.
- gestroi pulcher Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 41. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Liguria.

- bonellii Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 17. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 41. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Piemonte. Liguria. Toscana.
- bonellii aterrimus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 41. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Piemonte. Liguria. Toscana.
- bonellii flavoniger Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1926 Hesse: Id. id.
 Piemonte. Liguria.
- bonellii citrinus Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- bonellii olivaceus Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- perosinoi Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 41, t. 1, figg. 2-4. 1926 Hesse: Nackt. p. 83.

 Alpi Marittime. Piemonte.
- perosinoi cruentus Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 18, t. 1, figg. 1-3, t. 3, fig. 8 (anat.). 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 42.

 Id.
- perosinoi cruentus formosissimus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 42, t. 1, fig. 2. 1926 Hesse: Nackt. p. 84.
 Alpi Marittime.
- perosinoi monregalensis Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 43. 1926 Hesse: Nackt. p. 84. Piemonte.
- perosinoi monregalensis venustissimus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 43, t. 1, figg. 3-4. - 1926 Hesse: Nackt. p. 84. Alpi Marittime.
- genei Lessona et Pollonera. 1882 Mon. t. 1, fig. 1. 1926 Hesse: Nackt. p. 79.

 Sardegna.
- wolterstorffi Simroth. 1900 Nachr. Mal. Ges. 32, p. 99. 1926 Hesse: Nackt. p. 80.

 Corsica.

cinereo-niger Wolf. - 1803 in Sturm' Fauna, 6, Heft. 1, p. 7. - 1880 Lessona: Moll. Piem. p. 334, t. 3, figg. 7-10-11 (anat.). - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 28 t. 2, figg. 5, 8, 21. - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 53, figg. 76-80 (anat. n.t.), t. 7. - 1926 Hesse: Nackt. p. 80. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 94, figg. 32, 35. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 114, fig. 80 e t. 4, fig. 57.

Syn.: antiquorum Férussac 1819 (part.).

Italia. Corsica. Sardegna.

cinereo-niger cameranoi Lessona et Pollonera. - 1882 Mon. p. 29, t. 3, fig. 14. (radula). - 1926 Hesse: Nackt. p. 80.

Piemonte: Valle Anzasca.

cinereo-niger maurus Held. - 1836 Isis p. 271. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 29. - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 61, t. 7, fig. 5. - 126 Hesse: Nackt. p. 81.

Syn.: alpinus Held 1837. - niger Moquin-Tandon 1855. - nigripes Stabile 1864.

Alpi del Piemonte. Appennino Emiliano. Umbria. Sardegna.

- cinereo-niger pavesii Pini. 1876 Moll. Esino, p. 85, t. B, figg. 9-10. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 29. 1926 Hesse: Nackt. p. 81. Piemonte. Lombardia. Toscana.
- cinereo-niger luctuosus Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 29. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 29. - 1926 Hesse: Nackt. p. 81. Syn.: atratus Pini 1876. Alpi Pennine.
- cinereo-niger ornatus Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 21. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 30. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 60, t. 7, fig. 15. 1926 Hesse: Nackt. p. 81.

Id. (fenotipo cromatico).

- cinereo-niger strobeli Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 21. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 30. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 59. 1926 Hesse: Nackt. p. 81.

 Id. (id.).
- cinereo-niger stabilei Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 21. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 30. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 59, t. 7, fig. 13. 1926 Hesse: Nackt. p. 81.

 Alpi del Piemonte.
- cinereo-niger isseli Pini. 1876 Moll. Esino, p. 88, t. A, figg. 4-5. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 59, t. 7, fig. 1. 1926 Hesse: Nackt. p. 81. Prealpi Lombarde.

cinereo-niger minimus Pollonera. - 1896 Sui Limacidi d. Corsica, p. 2. - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 64. - 1926 Hesse: Nackt. p. 81.

Syn.: obscurus Simroth.

Corsica.

albipes Dumont et Mortillet. - 1852 Cat. crit. Moll. Savoie, p. 13. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 26. - 1926 Hesse: Nackt. p. 81. - 1942 Forcart: Verbreit. d. Limaciden etc. p. 114.

Syn.: ater Razoumowsky non Linné 1789. - engadinensis Heynemann 1862. - leucogaster Mörch 1864. - psaurus ater Villa 1871. - pironae Pini 1876.

Alpi Marittime. Alpi del Piemonte. Canton Ticino. Trentino ed Alto Adige.

albipes albipes Dumont et Mortillet.

Alpi Piemontesi. Canton Ticino. Alto Adige.

albipes dubius Lessona et Pollonera. - 1882 Mon. p. 27. - 1926 Hesse: Nackt. p. 82.

Alpi Marittime.

- albipes fasciatus Razoumowski. 1879 Hist. nat. d. Mont Jorat 1, p. 267. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 27. 1926 Hesse: Nackt. p. 82. Alpi Pennine.
- **albipes montanus** Leydig. 1871 Jahresheft Naturk. Württenb. 27, p. 224. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 27. 1926 Hesse: Nackt. p. 82. Trentino.
- redii Gerhardt. 1933 Zur Kopulation d. Limaciden, p. 425. 1942 Forcart: Die Verbreit. d. Limaciden etc. p. 115.

 Canton Ticino.
- dacampoi Menegazzi. 1854 Malac. veronese, p. 63, t. 1, figg. 1-4. 1880 Lessona: Moll. Piem. p. 335, t. 3, figg. 12-13 (anat.). 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 30. 1926 Hesse: Nackt. p. 82.

Alpi. Lombardia. Appennino sett.

dacampoi trilineolatus Bettoni. - 1870 Sul *Limax Da Campi* p. 164, t 3, figg. 3, 3a. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 33. - 1926 Hesse: Nackt. p. 83.

Prealpi Lombarde.

dacampoi monolineatus Bettoni. - 1870 Id. p. 164, t. 3, figg. 1, 1a. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 33. - 1926 Hesse: Nackt. p. 83. Lombardia.

- dacampoi fuscus Bettoni. 1870 Id. id. t. 4, figg. 1, 1a. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. 1926 Hesse: Nackt. p. 83.

 Prealpi Lombarde.
- dacampoi pinii Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 34. 1926 Hesse: Nackt. p. 83.
- dacampoi taccanii Pini. 1876 Moll. Esino, p. 91. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. 1926 Hesse: Nackt. p. 83.

 Id.
- dacampoi gualterioi Pini. 1876 Moll. Esino, p. 92, t. A, figg. 8-9. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. - 1926 Hesse: Id. id. Id.
- dacampoi maculatus Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22, t. 1, fig. 6. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. 1926 Hesse: Id. id. Alpi Pennine.
- dacampoi pallescens Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22, t. 1, figg. 8-9. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- dacampoi rufescens Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22, t. 1, figg. 14-15. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 34. 1926 Hesse: Id. id.
- dacampoi monocromus Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 34. 1926 Hesse: Id. id. Prealpi Lombarde.
- dacampoi villae Pini. 1876 Moll. Esino, p. 90, t. A, figg. 2-3. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 35. 1926 Hesse: Id. id.

 Id.
- dacampoi turatii Pini. 1876 Moll. Esino, p. 95, t. B, figg. 7-8. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 35. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- dacampoi menegazzii Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 32. 1926 Hesse: Id. id. Id.

dacampoi menegazzii amaliae Bettoni. - 1870 Sul *Limax Da Campi*, p. 166, t. 3, figg. 2, 2a. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 32. - 1926 Hesse: Id. id.

Lombardia.

- dacampoi menegazzii punctatus Lessona. 1880 Moll. Piem. t. 1, fig. 10. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 32. 1926 Hesse: Id. id. Alpi Pennine.
- dacampoi renieri Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 32. 1926 Hesse: Id. id.

 Id.
- dacampoi renieri atratus Bettoni. 1870 Sul *Limax Da Campi*, p. 165, t. 3, figg. 4, 4a. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 32. 1926 Hesse: Id. id.

 Prealpi Lombarde.
- dacampoi renieri elegans Bettoni. 1870 Id. p. 165, t. 4, figg. 3, 3a. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 32. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- dacampoi renieri sordellii Bettoni. 1870 Id. p. 164, t. 4, figg. 2, 2a. 1882 Lessona e Pollonera: Id. id. 1926 Hesse: Id. id. Pianura lombarda.
- dacampoi renieri nigricans Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 33. 1926 Hesse: Id. id. Alpi Pennine.
- dacampoi renieri sulphureus Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 21, t. 1, fig. 7. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 33. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- dacampoi renieri calderinii Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22, t. 1, figg. 11-13. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 33. 1926 Hesse: Id. id. Id.
- punctulatus Sordelli. 1870 Anat. d. *Limax Doriae*, p. 250. 1876 Moll. Esino, p. 93, t. B, figg. 1-2. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 21. 1888 Pollonera: Intorno ad alcune *Limax* t. 3, fig. 7 (anat.). 1926 Hesse: Nackt. p. 84.

Syn.: var. piniana Lessona et Pollonera 1882.

Lombardia e Liguria.

punctulatus punctulatus Sordelli.

Lombardia.

- punctulatus parumpunctatus Pini. 1876 Moll. Esino, p. 94. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 22. 1926 Hesse: Id. id. Prealpi Lombarde.
- punctulatus millipunctatus Pini. 1884 Nov. mal. p. 252. 1888 Pollonera: Appunti di malac. p. 3, t. 3, fig. 3. 1926 Hesse: Id. id. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 97, figg. 38-39 (anat.).

 Lombardia. Liguria.
- punctulatus pradae Pini. 1876 Moll. Esino, p. 94. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 22. 1926 Hesse: Id. id.Prealpi Lombarde.
- canapicianus Pollonera. 1885 Elenco moll. Piem. p. 677 e 1888 Appunti di malac. IV, p. 2, t. 3, figg. 2, 8 (anat.). 1926 Hesse: Id. id. Piemonte: Canavese.
- canapicianus ocellatus Pollonera. 1888 App. di Mal. p. 51, t. 3, fig. 1 e 1889 Nuove aggiunte e correz. p. 2. 1926 Hesse: Id. id. Id. (fenotipo cromatico).
- polipunctatus Pollonera. 1888 Appunti di Mal. IV, p. 2, t. 3, fig. 5 e 1889 Nuove aggiunte e correz. p. 2. - 1926 Hesse: Id. id. Piemonte e Liguria.
- polipunctatus polipunctatus Pollonera.

Piemonte.

polipunctatus raripunctatus Pollonera. - 1888 Appunti di Mal. p. 3, t. 3, figg. 4, 9 (anat.). - 1926 Hesse: Id. id.

Liguria (fenotipo cromatico).

Subgen. Limacus Lehmann 1864

Plecticolimax Malm 1868. - Simrothia Clessin 1884.

flavus Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 652. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 43. - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 78, figg. 96-103 (anat. n.t.), t. 10, figg. 5-9. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 322. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 98, figg. 36, 40-41 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 112.

Syn.: variegatus Draparnaud 1801. - virescens Férussac 1819. - umbrosus Philippi 1844. - rufescens Moquin-Tandon 1855. - deshayesii Bourguignat 1862.

Italia cont. Arcipelago Toscano. Sicilia. Sardegna. Corsica. Is. Ponziane e Tremiti. Is. Eolie. Ustica. Egadi. Pelagie. Pantelleria e Is. Maltesi.

- flavus flavescens Férussac. 1819 Hist. Moll. p. 71, t. 5, fig. 2. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 44. 1926 Hesse: Nackt. p. 86.

 Liguria. Toscana. Sardegna. Sicilia.
- flavus breckworthianus Lehmann. 1864 Mal. Bl. p. 145, t. 4, figg. 1-5. 1934 H. Wagner: D. Nacktschn. Ungarns etc. p. 25.

 Istria.
- **flavus virescens** Férussac. 1819 Hist. Moll. p. 71, t. 5, fig. 3. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 44. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 83, t. 10, fig. 7. 1926 Hesse: Nackt. p. 86.

 Liguria.
- flavus nigromaculatus Cockerell. 1893 Check List, N. 44. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 44 (maculatus Moquin-Tandon). 1903 Taylor: Mon. 2, p. 83, t. 10, fig. 9. 1926 Hesse: Nackt. p. 86.

 Prealpi Lombarde.
- flavus tigrinus Pini. 1876 Moll. Esino, p. 96. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 44. 1926 Hesse: Nackt. p. 86.

 Id.
- flavus colubrinus Pini. 1876 Moll. Esino, p. 97. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 44. 1926 Hesse: Nackt. p. 86.

 Id.

Subgen. Malacolimax Malm 1868

Microheynemannia Simroth 1891.

tenellus Nilsson. - 1822 Hist. Moll. Sueciae, p. 10. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 45, t. 1, fig. 7 t. 2, figg. 10, 25, 26, t. 3, fig. 9 (anat.). - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 71, figg. 85-91 n.t., t. 10, fig. 1 (anat.). - 1910 Simroth: N. Südalp., p. 320, fig. 7 A-C. - 1926 Hesse: Nackt. p. 86. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 99, fig. 42 (anat.). - 1933 Ehrmann: p. 115.

Dalle Alpi del Piemonte alle Carniche.

Gen. Lehmannia Heynemann 1862

marginata O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 10. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 21, t. 2, figg. 4-17 (anat.). - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 15 t. 3, fig. 1 (radula). - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 89, figg. 106-112 (anat.) (arborum Bouchard-Chantereaux). - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 322, t. 24, figg. 24-28. - 1926 Hesse: Nackt. p. 94. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 88. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 115, fig. 81.

Syn.: arborum Bouchard-Chantereaux 1838.

Italia. Corsica. Sicilia.

marginata bettonii Sordelli. - 1870 Anat. d. *Limax doriae*, p. 251. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 16, - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 95, t. 10, fig. 16. - 1926 Hesse: Nackt. p. 94. Lombardia.

- marginata alpestris Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 16. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 96, t. 10, fig. 15. 1926 Hesse: Nackt. p. 94. Alpi del Piemonte.
- marginata pallens Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 16. 1926 Hesse: Id. id.

 Valle del Toce.
- marginata rupicola Lessona et Pollonera. 1882 Id. id. 1903 Taylor: Mon. 2, p. 96. 1926 Hesse: Id. id. Alpi del Piemonte.
- marginata mongianensis Paulucci. 1880 Fauna Calabria, p. 23. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 17 t. 2, fig. 24, t. 3, fig. 3 (anat.). - 1926 Hesse: Id. id.
- marginata requieni Pollonera. 1896 Appunti di Malac. p. 1, fig. 1 (anat. part.). 1926 Hesse: Id. id. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 89.

 Corsica.
- melitensis Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 69 e 1891 Int. ai Limacidi di Malta, p. 1, fig. 1. 1920 Colosi: Limacidi e Arionidi Mus. di Firenze, p. 68, figg. 1-2. 1926 Hesse: Id. id.

 Malta.

Gen. **Deroceras** Rafinesque 1820

- laeve O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 1. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 47, t. 2, fig. 22 (anat.). 1904 Taylor: Mon. 2, p. 121, figg. 129-142 (anat. n.t.), t. 15, figg. 5-8. 1910 Simroth: N. Südalp. p. 325, t. 24, figg. 22-23. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 103, fig. 45 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 116, fig. 82.

 Italia sett. Istria. Elba.
- laeve lacustre Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 47. 1926 Hesse: Nackt. p. 99.

 Piemonte.
- planarioides Simroth. 1910 N. Südalp. p. 326, t. 24, fig. 21. 1926 Hesse: Nackt. p. 100.

 Trentino. Prealpi Venete.

agreste Linné. - 1758 Syst. Nat. p. 652. - 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 48, t. 3, fig. 5 (radula). - 1903 Taylor: Mon. 2, p. 104, figg. 117-127 (anat. n.t.), t. 15, figg. 1-4. - 1910 Simroth: N. Südalp. p. 323. - 1926 Hesse: Id. id. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 101, figg. 30, 43 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 117.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia. Is. Ponziane e Tremiti, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pelagie, Pantelleria, is. Maltesi.

- agreste auratum Lessona. 1880 Moll. Piem. p. 22. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 49. 1926 Hesse: Nackt. p. 97.

 Piemonte (fenotipo cromatico).
- agreste rufescens Férussac. 1819 Tabl. p. 21, t. 5, fig. 8. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 49. 1926 Hesse: Nackt. p. 98.

 Italia (id.).
- agreste triste Moquin-Tandon. 1855 Moll. Fr. p. 22, t. 3, fig. 1. 1882 Lessona e Pollonera: Mon. p. 50. 1926 Hesse: Id. id. Veneto. Calabria. Sicilia. (id.)
- agreste immaculatum Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 51. 1926 Hesse: Id. id.
 Piemonte (id.).
- agreste fusconotatum Lessona et Pollonera. 1882 Mon. p. 51. 1926 Hesse: Id. id.
 Piemonte (id.).
- paradisiacum Gambetta. 1932 Molluschi in: Il Parco d. Gr. Paradiso, 3, p. 6.Alpi Graie: Valle dell'Orco. (Endem.)
- reticulatum O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 10. 1882 Lessona e Pollonera p. 50, t. 2, fig. 11 (anat.). 1904 Taylor: Mon. 2, p. 115, t. 15, fig. 3. 1926 Hesse: Id. id. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 103. 1933 Ehrmann: Moll. p. 117, fig. 83.

Syn.: agrestis var. florentinus Lessona e Pollonera 1882.

Italia settentr. e centro-meridionale fino alla Campania. Istria. Corsica.

cazioti Pollonera. - 1896 Appunti di Malac. IX, p. 3, fig. 2 (anat.). - 1926 Hesse: Nackt. p. 98. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 103, fig. 44 (anat.). Corsica.

panormitanum Lessona et Pollonera. - 1882 Mon. p. 52, t. 1, fig. 5, t. 2, fig. 12, t. 3, fig. 4 (anat.). - 1884 Mem. Acc. Torino pp. 35-98, t. 1, fig. 5; t. 2, fig. 12.

Syn.: caruanae Pollonera 1891? (Malta).

Sicilia.

scharffi Simroth. - 1910 N. Südalp. p. 326. - 1926 Hesse: Nackt. p. 99. Alpi Marittime e Cozie.

Species dubiae

cyrniacus Mabille 1868. - sardus Simroth 1886 - pollonerai Simroth 1889. - maggii Paravicini 1896. - corsicus Simroth 1900. - cecconii Pollonera 1896. - cecconii ilvaticus Pollonera 1905.

Familia ARIOPHANTIDAE

Gen. Euconulus Reinhardt 1837

Conulus Fitzinger 1833 (non Leske 1778). - Petasina Kennard et Woodward 1921 (non Beck 1847). - Trochulus Westerlund 1886 (non Humphrey 1797). - Arnouldia Bourguignat 1890.

trochiformis Montagu. - 1803 Test. Brit. p. 247, t. 2, fig. 9. - 1838 Ross-maessler: Ic. 7-8, p. 38, fig. 535. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 185. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 26. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 94, t. 4, fig. 55. Syn.: fulvus O.F. Müller Auctorum plur. 1774. - bourguignati De Stefani 1883. - gallicus Locard 1890.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.

trochiformis callopisticus Bourguignat. - 1880 in Serville: Moll. Esp. p. 30. - 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 26. - 1930 Germain; Faune d. Fr. p. 141, figg. 111-112.

Valle della Dora Baltea.

Species dubiae

mandralisci Bivona 1839. - improperus Bourguignat 1880.

Familia EULOTIDAE

Gen. Eulota Hartmann 1842

Fruticicola Held 1837 (part.) Lindholm 1927.

fruticum O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 71. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 196, t. 16, figg. 1-4 (anat.). - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5,

p. 19, fig. 1194. - 1909 Taylor: Mon. 3, p. 205, fig. 268. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 172, fig. 148, t. 5, figg. 136-137 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 119, t. 4, fig. 58.

Italia settentrionale. Alpi Marittime: pr. Dronero. Dint. di Torino. Monferrato. Alto Adige. Trentino. Dolomiti. Prealpi Venete. Pianura padana. Carso. Istria. Colli di Parma, Reggio Emilia, Modena, Romagna settentrionale.

Familia HELICIDAE

Subfam. Helicellinae

Gen. Helicella Férussac 1821

Xerophila Held 1837.

Subgen. Candidula Kobelt 1871

Striatinella Clessin 1876 (part.). - Xerovaga, Xerogyra Monterosato 1892. - Xeroalbina Monterosato 1892 (part.).

unifasciata Poiret. - 1801 Coq. Départ. Aisne, p. 81. - 1837 Rossmaessler:
Ic. 5-6, p. 26, fig. 350 (candidula Studer). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 273, figg. 208-209, t. 7, figg. 209-210 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 122, t. 4, fig. 60. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 3, t. 1, fig. 1 a-b (anat.).

Syn.: thymorum Alten 1812. - candidula Studer 1820 (part.). - cenisia Charpentier 1837 (part.). - vortex Westerlund 1873. - spirilla Westerlund 1876. - mellae Pini 1876. - ilicetorum, belloquadrica Mabille 1881. - acosmia Locard 1882. - nummulitensis Caziot 1910.

Italia sett. e centr.

unifasciata gratiosa Studer. - 1820 Kurz. Verzeich. p. 87. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 274.

Alpi.

unifasciata iriana Pollonera - 1885 Moll. Piem. p. 26. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 272.

Piemonte: Alluvioni della Scrivia.

unifasciata vincae De Stefani. - 1883 Moll. Alpi Ap. p. 113. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 272.

Alpi Apuane.

unifasciata caturigia Pollonera. - 1889 Nuove aggiunte etc. p. 5. - 1890 Westerlund: Fa. I Suppl. p. 23.

Valle della Dora Riparia.

rugosiuscula Michaud. - 1831 Compl. Moll. Fr. p. 14, t. 15, figg. 11-14. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 277, t. 8, figg. 229-230.

Syn.: paladilhei Bourguignat 1866. - jeanbernati Locard 1882. - tourrettensis Caziot 1910. - falcuccii Caziot 1910.

Liguria occid. Corsica.

- **gigaxii** (Charpentier) Pfeiffer. 1848 Mon. Helic. 1, p. 167. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 275, t. 7, figg. 211-212, t. 9, fig. 277, t. 12, fig. 367. Liguria occid.
- gigaxii heripensis Mabille. 1877 Bull. Soc. Zool. Fr. p. 304. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 275, t. 8, figg. 243-244.

 Syn.: lieuranensis, tolosana Servain 1880. pauli Locard 1883. subtolosana, palareacensis, grimaldii, nummulitica Caziot 1910.

 Liguria occid.
- samnitum Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 250.

 Italia centrale.
- **samnitum samnitum** Westerlund. Beneventano.
- samnitum pugnax Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 250. Umbria.
- fiorii Alzona et Bisacchi. 1938 Malac. it. 1, p. 97, figg. 8-11 (anat.), t. 1. Gran Sasso (Endem.).
- cavannae Paulucci. 1881 Contrib. p. 104, t. 2, fig. 4. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 319. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 50, fig. 147. Appennino molisano.
- cavannae Cavannae Paulucci.

Matese.

- cavannae scissa Paulucci. 1881 Contrib. p. 105, t. 2, fig. 5. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1 p. 50. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 319. 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 4, t. 1, fig. 3 a-c (anat.).

 Monte Maiella. (Endem.)
- grovesiana Paulucci. 1881 Contrib. p. 106, t. 3, fig. 1. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 49, fig. 148. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 325. 1904 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 11, p. 207. 1938 Alzona e Bisacchi: Malac. it. 1, p. 95, figg. 5-7 (anat.).

Abruzzo: M.te Morrone. Gole del Sagittario.

claudiae Sacchi - 1954 Ricerche mal. regione sorrentina p. 10, t. 1.

Dorsale calcarea della regione sorrentina.

spadae Calcara. - 1845 Cenno s. Moll. Sicil. p. 49, t. 3, fig. 1. - 1869 Tiberi: Note addiz. p. 71. - 1879 Paulucci: Studio s. *Helix instabilis*, p. 204. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 344. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 4, t. 1, fig. 2 a-e (anat.).

Syn.: bathyomphala Pfeiffer 1848. - destituta Pfeiffer 1853. - ocellus (Villa) Stabile 1859.

Appennino umbro-marchigiano. Abruzzo. Puglie. Basilicata. Calabria.

SPECIES DUBIAE

pinii Westerlund 1889. - vigiliana Monterosato 1901.

Subgen. Cernuella Schlüter 1838

Heliomanes Moquin-Tandon 1855. - Xeroampulla, Xerolauta Kobelt 1907. - Xerolaeta Monterosato 1892 - Xerovaria, Xeromaesta Monterosato (part.), Xerotringa Monterosato 1892 (part.).

virgata Da Costa. - 1778 Brit. Conch. p. 79, t. 4, fig. 7. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 165. - 1921 Taylor: Mon. 4, p. 143, figg. 219-237 (anat.). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. p. 5, t. 1, fig. 5 a-b (anat.). - Come Helix variabilis Draparnaud, V.: 1805 Draparnaud: Hist. t. 5, figg. 11-12. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 31, fig. 356 f. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 52, figg. 1295-1302. - 1914 Sturany e Wagner: Land Moll. Alb. p. 35, t. 12, fig. 67 a (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 303, fig. 232, t. 6, figg. 182-185 (anat.). - Come H. peninsularis et variet. Kobelt, V.: 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, pp. 57-61, figg. 2217-2229.

Syn.: variabilis Draparnaud 1801. - salentina Locard 1885. - variata Pini 1885. - var. tumida, inflata, turgida Westerlund 1889. - casertana Bourguignat 1887. - senensis, pistoriana, pistoriana genuensis Pollonera 1893. - peninsularis Kobelt 1907 et var. coneri, clitumni, neptunensis, interamnensis, virginea, alburni, lauriensis, sybaritica, moranensis, messapiensis, saprensis Kobelt 1907.

Italia appenninica. Sicilia, isole minori.

virgata virgata Da Costa.

Liguria. Emilia. Veneto. Italia centr. e merid. Sicilia. Is. Tremiti, Capri. Is. Egadi dove è introdotta accidentalmente.

virgata suberis Locard. - 1885 Matér. p. 54. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 304, t. 7, figg. 188-191.

Syn.: ademata Bourguignat 1884. - jusiana, evenosi Locard 1885. - limarella Westerlund 1889. - mendranopsis Locard 1890 - acomptiella Locard 1891. - bullina Locard 1891. - subtassyana Locard 1892. - alaricana Fagot 1892. - nemausensis Locard 1894. - var. niciensis Caziot 1910. Costa ligure.

- virgata paudatariae Sacchi. 1960 Moll. Ventotene p. 370, t. 1, fig. 2 (anat.). Isola di Ventotene (Ponziane) sui lembi di arenaria calcarea.
- virgata metabola Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 236. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 85, figg. 674-675 (lampedusae). 1892 Xerovera Monterosato. 1933 Soós: Contr. Moll. Malt. Isl. p. 340. 1955 Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna ital., p. 4, t. 1, fig. 3 (lampedusae) (anat.).

Syn.: lampedusae Kobelt 1890. - rusticana, fraudulenta Monterosato 1892.

Isola di Lampedusa (Pelagie).

(*)(1) **ambielina** Locard. - 1860 in Martens: Die Heliceen, p. 110 (nomen). - 1894 Locard: Coq. Fr. p. 217. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 288. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 307, t. 6, figg. 156-159.

Syn.: grannonensis Servain 1880. - fera Letourneux et Bourguignat 1887. - guideloni Locard 1894. - mascarellyi Caziot 1910.

Liguria. Corsica.

(*) **xalonica** Servain. - 1880 Etud. Moll. Esp. et Port. p. 102. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 244. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 304, t. 8, fig. 237, t. 9, figg. 275-276.

Syn.: alluvionum, lirouxiana Servain 1880. - cyzicensis Coutagne 1881. - montgiscardiana Fagot 1883. - madia Fagot 1883. - melania Bourguignat 1884. - aegila Locard 1887. - azami Locard 1894. - pseudoxalonica, var. collensis, agelensis, var. contensis, var. faliconensis, palareasensis Caziot 1910. - ?melania Cafici 1884.

Liguria occidentale. Calabria. Sicilia.

(*) xalonica canovasiana Servain. - 1880 Moll. Esp. Port. p. 104. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 245. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 305.

Syn.: mucinica Locard 1894. - submendranoi, var. andrei, var. submucinica Caziot 1910.

Dint. di Nizza.

⁽¹⁾ Questa e le entità che seguono sono da considerarsi sola come semplici demi locali del grande, polimorfo e largamente distribuito ciclo di $Cernuella\ virgata$. La variabilità del ciclo è tale che persino le tecniche moderne di sistematica biometrica, tanto applicate sulla conchiglia e sulle parti molli, riescono difficilmente ad identificare fisionomie locali discretamente definibili almeno come razze geografiche in formazione. L'identificazione di talune di queste « specie » di Cernuella con altri cicli, distribuiti fuori d'Italia, e sovente ben caratterizzati anche nell'ecologia, deve essere accolta con prudenza estrema, perchè generalmente compiuta, su soli caratteri conchigliari, da vecchi Autori dell'epoca divisionistica della malacologia. Le forme più sospette nel loro valore tassonomico sono elencate precedute da un asterisco (N.d.R.).

- (*) augustiniana Bourguignat. 1880 in Servain: Moll. Esp. Port. p. 73. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 294. 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 55, fig. 2213. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 300, t. 6, figg. 164-165 (? Xeromagna).
 - Syn.: actiella Locard 1885. labida Locard 1892. janalis Pollonera 1892. limbifera, terraria Locard 1894.

 Liguria.
- caruanae Kobelt. 1888 Diagnose ein neue Xerophile, p. 119. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 202. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 84, figg. 672-673. 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 339, fig. 29 (anat.). Is. di Malta (probabilmente razza insulare di *virgata*, come la *metabola* West. di Lampedusa).
- gattoi Kobelt. 1890 in Rossm. Ic. N.F. 4, p. 86, fig. 676. 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 340.

 Is. di Malta (id.).
- hillyeriana Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 251, t. 7, fig. 4. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 282. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 58, fig. 1461. Sardegna (id.).
- (*)**grossa** Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 63, fig. 2231. Sicilia.
- (*)**fenecta** Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 63, fig. 2232. Sicilia.
- (*)accusata Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 63, fig. 2233. Sicilia.
- (*)**timei** Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 62, fig. 2330. Sicilia.
- (*)**philoxera** Cafici. 1884 B.S.M. Fr. p. 308. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 177.
 Sicilia.
- (*)tartaginiana Caziot. 1903 Et. faune Moll. Corse, p. 183. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 308.

 Corsica.
- (*)euetha Cafici. 1884 B. Soc. Mal. Fr. p. 308. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 178.
 Sicilia.

[acompsia Bourguignat] Algeria.

- acompsia sicula Kobelt. 1890 in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 86, fig. 677. Sicilia.
- hydruntina Kobelt. 1884 in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 46, fig. 133. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 178. 1955 Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna ital. p. 5, t. 1, fig. 2 (anat.).

 Salento.
- hydruntina messapia Bourguignat. 1887 Prodr. Malac. Tunisie. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 179.

Salento (razza di dubbia entità).

Dubiae aut sedis incertae

- C. limara popella, mendica, limarella major, limarella maxima Pollonera 1892
- maritima Draparnaud. 1805 Hist. p. 85, t. 5, figg. 9-10. 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 14, fig. 612. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 170 (lineata Olivi). 1921 Taylor: Mon. 4, p. 158, figg. 249-250. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 305, t. 7, figg. 204-205 (1).

Syn.: submaritima Desmoulins 1829. - mendozae, sylvae Locard 1882. - pseudodenhalia Bourguignat 1860. - papalis, pilula, peregrina, cazioti Locard 1894. - subpapalis Caziot 1905. - villeneuvei, sianensis, escarenensis Caziot.

Italia mediterranea.

maritima maritima Draparnaud.

Costa ligure. Toscana. Lazio settentr. Monte Argentario. Corsica. Sardegna e isole minori tirreniche. Tremiti. Sicilia (?).

maritima herbicola Mousson. - 1873 Révis. faune îles Canaries, p. 35, t. 2, fig. 37-38. - 1882 Paulucci: Note mal. Sard. p. 249, t. 7, fig. 2. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 57, fig. 1459.

Corsica. Sardegna.

⁽¹⁾ La concreta identificazione di *C. maritima* può difficilmente farsi su sola base anatomica. Ecologicamente, essa si distingue in modo netto dalla *C. virgata* perchè abita terreni sabbiosi o comunque sciolti, mentre il ciclo della *C. virgata* è pelobio o stanziato su terreni petrosi. Vicino al mare, naturalmente, si possono avere sovrapposizioni dei due cicli. La presenza di piccole *Cernuella*, col nicchio simile a *maritima* (cioè minore e più conico) è assodato in formazioni dunose quaternarie prima della comparsa del popolamento ad *Euparypha* ed a *Cochlicella*, lungo una gran parte dei litorali italiani. Pertanto molti demi locali di *C. maritima* possono essere il risultato di microevoluzioni parallele e più o meno indipendenti fra loro. Anche tra alcuni demi di *C. maritima* e talune popolazioni di grande mole di *C. profuga* è sovente difficile, su sola base anatomica e conchigliare, tracciare limiti netti, specialmente quando la striatura tipica ed il colorito brunastro del ciclo *profuga* si attenuino, e la conchiglia tenda a maggior conicità (per es. di *profuga etrusca* del litorale toscano e nord laziale. (*N.d.R.*).

maritima pellucens Pfeiffer. - 1848 Mon. Helic. 1, p. 155, n. 402. - 1879 Kobelt in Rossm. Ic. 6, p. 6, fig. 1543. - 1881 Paulucci: Note mal. Sard. p. 249. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 189. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 306.

Corsica. Sardegna (fenotipi locali).

maritima foedata Locard. - 1882 Prodrome pp. 116 e 344. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 172. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 306.

Syn.: didimopsis Fagot (anomalia). - lineata Locard 1882 non Olivi. - turbinata Cafici 1882. - submaritima Pollonera 1889. - melantozona, trapanica Locard 1894. - foedatina Locard 1892. - paoliniana Caziot 1903. - palavasensis Germain 1904.

Liguria. Sicilia. Corsica.

- maritima parva Pfeiffer. 1846 in Chemnitz Ed. II, *Helix*, 2, p. 244, t. 113, figg. 18-19. 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 7, fig. 1548. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 248. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 191. Sardegna.
- subprofuga Stabile. 1864 Moll. Piém. p. 47. 1879 Paulucci: Fauna Calabria, p. 101, t. 6, figg. 1-4. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 237. 1892 Pollonera: Note Gen. *Xerophila*, p. 1. 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 68, fig. 11 a-b (anat.).

Syn.: maxima, haemastoma, turriculata Bellini 1915.

Italia centrl. e merid. Sicilia (1).

subprofuga subprofuga Stabile.

Toscana: M.te Argentario. Lazio (specialmente meridionale). Campania. Lucania e Calabria.

subprofuga pompeiana Locard. - 1882 Cat. Moll. Fr. p. 343, nota. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 174. - 1892 Pollonera: Note Gen. *Xerophila*, p. 2. - 1915 Bellini: Moll. dint. Napoli, p. 171.

Dint. di Napoli. Is. di Capri.

subprofuga secessa Pollonera. - 1892 Note Gen. Xerophila, p. 2. Sicilia.

subprofuga balteata Pollonera. - 1892 Id. id.

Sardegna.

⁽¹⁾ L'elevato numero di « razze » geografiche (vedi Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna ital. 1955) che qui si elencano, con habitat spesso puntiforme, risponde, oltre che alla difficoltà di definire esattamente specie e sottospecie, propria alle Cernuella come ad altre Helicellinae, anche alla più facile frammentabilità e differenziamento ecologico dell'habitat del ciclo profuga - subprofuga che è genericamente « ruderale » cioè va da ambienti di spiaggia non aridissimi ad ambienti umani, rupestri ecc. sottintendendo insieme una facile propagabilità ed un facile isolamento tra le popolazioni. (N.d.R.).

subprofuga aradasi Pirajno. - 1842 Nota Moll. Sic. p. 6. - 1892 Pollonera: Note Gen. *Xerophila*, p. 1. - 1915 Bellini: Moll. dint. Napoli, p. 171. Syn.: *filograna* Stabile 1864.

Dint. di Napoli. Capri. Sicilia.

- subprofuga liparota Monterosato. 1892 Moll. Isole adiac. Sicilia p. 19. Isole Eolie.
- subprofuga mentita Pollonera. 1892 Note Gen. Xerophila, p. 2. Sicilia.
- subprofuga maximella Haas. 1936 Neue Krit. Arten Helicellinae, p. 298, figg. 3-4.
 Sicilia occid.
- lallemantiana lallemantiana Bourguignat. 1864 Malac. Algérie, 1, p. 211, t. 21, figg. 31-35. 1880 Paulucci: Fauna Calabria p. 104, t. 6, fig. 5. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 279. 1892 Pollonera: Note Gen. Xerophila, p. 6 (1).

 Calabria.
- lallemantiana arida Pollonera. 1892 Note Gen. Xerophila, p. 7. Sicilia.
- profuga A. Schmidt. 1854 Mal. Blätt. p. 18 e 1885 Geschl. Stylomm. p. 30, t. 6, fig. 38 (anat.). 1792 lineata Olivi: Zool. Adriat. p. 177. 1884 Fagot: Hélices xéroph. etc. 1, p. 107. 1887 Pollonera: Esame crit. d. specie descr. dall'Abate Olivi p. 13. 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 36, t. 12, fig. 68 (anat.). 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 7, fig. 8 a-d (anat.).

Syn.: striata Draparnaud 1805. - profuga Auct. non A. Schmidt 1854. - var. etrusca Issel 1866. - phari, tringa, gradiscanensis, mediolanensis, arnusiaca, fiesolensis, florentina, romana, colosseana, aprutitiana, brundusiana Fagot 1884. - mediolanensis var. dertonensis Pollonera 1889 - tringa var. litorea e var. monfalconensis Westerlund 1889. - gradiscanensis var. muggianica Westerlund 1889.

Italia sett. e centr. Puglie fino alla Terra d'Otranto.

profuga trimetina Pollonera. - 1892 Note Gen. Xerophila, p. 4.

Syn.: ?tellinii Pollonera in Cecconi 1910 p. 3, nota 2. - 1955 Sacchi: Boll. Zool. 22, p. 99, t. 1, figg. 7, 8, 9 e fig. n.t. (delermai Sacchi).

Pianosa. Caprara. (Tremiti).

⁽¹⁾ Le « lallemantiana » dell'Italia meridionale non sono che subprofuga il cui nicchio richiama in qualche modo il pur molto variabile gruppo di forme algerine. (N.d.R.).

- profuga aethalia Pollonera. 1905 Note Malac. p. 5, t. 1, figg. 11-12. Isola d'Elba.
- tyrrhena Pollonera. 1905 Note Malac. p. 6, t. 1, figg. 13-14. Arcipelago toscano: Is. di Pianosa.
- turbinula Pollonera. 1905 Id. p. 7, figg. 15-16. Id. id.

SPECIES DUBIAE

subprofuga ilvatica Pollonera 1892.

Subgen. Xeromunda Monterosato 1892 (1)

turbinata De Cristofori e Jan. - 1832 Mantissa p. 2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 189. - 1892 Pollonera: Note Gen. *Xerophila*, p. 3. - 1955 Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna it. pp. 11-12, fig. 6 (anat.).

Dune del Faro di Messina. (Endem.).

[durieui Moquin-Tandon] Algeria.

durieui candiota Mousson - 1854 Coq. Or. p. 10. - 1879 Kobelt in Rossm. Ic. 6, pp. 6 e 7, figg. 1544 e 1547. - 1889 Westerlund: Fa. 2, pp. 189-190. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. p. 8, t. 1, fig. 9 a-d (candiota) (anat.). - 1962 Paget: Beschr. Moll. Apulien pp. 182-184, figg. 1-2.

Taranto.

Subgen. Trochoidea Brown 1827

Turricula Beck 1837. - Trochula Schlüter 1838. - Obelus Hartmann 1843 (part.) - Xeroclivia, Xerocochlea, Xeronexa, Xerotropis Monterosato 1892.

pyramidata Draparnaud. - 1805 Hist. p. 80, figg. 5-6. - 1847 Rossmaessler:
Ic. 5-6, p. 25, fig. 349. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 358. - 1927 Degner:
Moll. Unterit. p. 74, figg. 13 a-c e 14 a-c (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 311, fig. 235, t. 9, figg. 257-258 (anat.). - 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 336.

Syn.: tremesia, lycabetica Letourneux et Bourguignat 1887. - subpyramidata, pseudonumidica, pseudopyramidata Caziot 1910.

Italia appennina ed isole.

⁽¹⁾ Le Xeromunda costituiscono una sezione di Cernuella molto uniforme, comprendente piccole forme turbinato-globose, di nicchio sottile, anatomicamente pertinenti al quadro di Cernuella, con habitat strettamente dunicolo e quasi esclusivamente litorale; la loro distribuzione è fortemente discontinua, ed, in qualche caso, ha caratteri nettamente relitti (v. Sacchi 1955 Moll. terr. Ipot. Ponte Sic. p. 98). Eventuali confusioni con elementi del gruppo Cernuella subprofuga non si spiegano se non con esami grossolani di poco ed incerto materiale conchigliologico. (N.d.R.).

- pyramidata pyramidata Draparnaud.
 - Romagna. Italia centr. e merid. Sardegna. Sicilia. Malta e Isole minori.
- pyramidata depressa Kobelt. 1877 in Rossm.: Ic. 5, p. 111, fig. 1472. 1879 Paulucci: Fauna Cal. p. 109, t. 6, fig. 6. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 358. Calabria. Sicilia (fenotipo formale).
- pyramidata nova Paulucci. 1879 Fa. Cal. p. 109, t. 6, fig. 7, t. 7, fig. 1. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 358.Calabria (id.)
- pyramidata costulata Rossmaessler. 1842 Ic. 11, p. 3, fig. 690. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 110, fig. 1469 (tarentina Pfeiffer 1848). - 1879 Paulucci: Fa. Cal. p. 110. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 359. Puglie. Calabria. Sicilia.
- pyramidata despotti Soós. 1933 Contr. Moll. Maltese Isl. p. 336. Isole Maltesi. Filfola.
- trochoides Poiret. 1789 Voy. Barbarie 2, p. 29. 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 273, t. 20, figg. 13-17 (anat.). 1873 Adami: Prov. Catanzaro 2, (1), p. 33. 1805 Draparnaud (conica) Hist. p. 79, t. 5, figg. 3-5. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 24, fig. 347. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 356. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 312, t. 10, figg. 245-246. 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 13, t. 2, fig. 15 a-c (anat.).

Syn.: conica Draparnaud 1805 et auct.

Litorale veneto, emiliano e dell'Italia centr. e merid. Arcipelago toscano. Corsica. Sardegna. Sicilia.

- trochoides saint-simoni Caziot. 1903 Et. Moll. Corse, p. 217. 1929 Germain: *Helicidae* faune franç. p. 401.

 Corsica (fenotipo formale).
- trochoides infulata Paulucci. 1882 Note mal. Sard. p. 262, t. 7, fig. 5. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 355.

 Sardegna.
- trochoides rugosa Aradas e Maggiore. 1839 Cat. conch. Sic., Atti Acc. Gioenia 16, p. 72.

 Syn.: rugosula Philippi 1844.

Sicilia.

trochoides crenulata Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 68. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 356. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 313, t. 7, figg. 207-208.

Liguria. Corsica.

elegans (Gmelin) Draparnaud. - 1791 Syst. Nat., p. 3642. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 24, fig. 345. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 32, t. VII, fig. 48 (anat.). - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 271, t. 20, figg. 6-12 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 314, t. 9, figg. 248-249.

Litorale ligure, toscano, laziale. Corsica.

elegans scitula De Cristofori et Jan. - 1832 Catal. rerum natur. Mantissa, p. 2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 355. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 314, t. 10, fig. 247.

Solo in Liguria occidentale. Nizzardo.

- elata Férussac 1819 Prodr. n. 304. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 23, fig. 344. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 351. 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 13, t. 2, fig. 16 a-c (anat.).

 Capri. Sicilia centr. e occid.
- **elata seguentiana** Benoit. 1860 Ill. crit. Sic. p. 206, t. 5, fig. 18. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 112, fig. 1475. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 352. Sicilia.
- elata caroni Deshayes. 1830 Encycl. méth. 2, p. 262. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 23, fig. 343 (turrita Philippi 1844). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 351. 1955 Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna ital. pp. 12-14, figg. 18-19 (anat.).

Sicilia. Capri (forme particolarmente elevate di elata).

spratti Pfeiffer. - 1841 Symb. 3, p. 69 e 1846 in Martini e Chemnitz, *Helix*, 1, p. 174, t. 23, figg. 9-11. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 112, fig. 1473. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 324. - 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 327, figg. 13 b, 14-20 (anat.).

Isole Maltesi: Is. Gozo e S. Paolo.

- spratti perplanata Pilsbry. 1885 Manual, 8, p. 181, t. 45, figg. 12-14. 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 327, fig. 13 a. Is. Gozo.
- schembrii Pfeiffer. 1846 in Martini e Chemnitz, *Helix*, 2, p. 250, t. 119, figg. 11-13 (mala). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 362. 1933 Soós: Contrib. Moll. Maltese Isl. p. 331, figg. 13 c, 22 (anat.).

Isole: Gozo, Comino, Cominotto.

calcarata Benoit. - 1860 Ill. sist. Sic. p. 203, t. 5, fig. 11. - 1868 Issel: Moll. Malta, p. 19. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 112, fig. 1474. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 362. - 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 333, fig. 23 (anat.).

Malta.

- ogygiaca Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 362. 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 334, figg. 13 d, 24, 25 (anat.).

 Is. Gozo.
- cucullus Martens. 1873 Sopra alc. Moll. di Malta, p. 27 e 1880 Conchol. Mitth. p. 19, t. 5, figg. 1-3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 363. 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 335, fig. 13 e-f. Malta.
- cumiae Calcara. 1847 Descriz. is. Lampedusa, p. 37, 1 figura nella carta topogr. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 29, figg. 554-556. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sicilia, p. 19. 1955 Sacchi: Sulla sist. Elicelline fauna ital. (apiculus) p. 14, fig. 11 (anat.).

Syn.: apiculus Pfeiffer 1848 - apiculiformis Westerlund 1890.

Calabria. Is. Lampedusa.

Species dubiae

subnumidica Westerlund 1889. - numidica sulliottii Pollonera 1885. - conica vidua Westerlund 1889.

Subgen. Xeroclausa Monterosato 1892

meda Porro. - 1840 Descr. deux nouv. esp. p. 126. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 255. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 238. - 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 338, figg. 26-28 (anat.). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 16, t. 3, fig. 22 a-d (anat.).

Calabria? Sardegna. Sicilia. Is. Lipari, Malta (Le segnalazioni siciliane sono incerte).

Subgen. Xeromagna Monterosato 1892

Xerovera, Xerolauta, Xerolissa Monterosato 1892 (part.).

cespitum Draparnaud. - 1805 Hist. p. 109, t. 6, figg. 14-15. - 1837 Rossmaessler: Ic. 1, p. 66, fig. 16 e 1838, 7-8, p. 33, fig. 513. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 51, figg. 1289-1292. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 223. - 1921 Taylor: Mon. 4, p. 116, figg. 171-180 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 294, fig. 221, t. 6, figg. 171-172 (anat.). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 18, fig. 25 a-c.

Syn.: eurythmia Hartmann 1840. - introducta Stabile 1864. - var. dismasthia Nevill 1880. - dantei Locard 1882 (part.). - pampelonensis, subpampelonensis Locard 1882. - euthymeana Locard 1883. - luci, adolia, maristorum Florence 1884. - ilicis Locard 1885. - glebula Locard 1892. - bavayi Pollonera 1893. - Varietates: remuriana, mauriciensis, sospitelliana, vediantia, turgescens Pollonera 1893. - sanarisensis, bradypora, chardoni, adolfi, hanryi Locard 1894. - paulini Locard 1896. - aerumnosa, var. ceciliae Caziot 1904.

Piemonte. Liguria. Toscana. Corsica. Sardegna. Dubbia in Sicilia. (Le Xeromagna ricompaiono nel Nord-Africa).

cespitum cespitum Draparnaud.

Piemonte. Liguria. Toscana.

cespitum erratica Mabille. - 1881 Test. nov. p. 127. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 207 (mantinica Mabille). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 296, t. 6, figg. 169-170.

Syn.: mantinica, arvicola Mabille. - duminyi, restonicana, fertoni Caziot 1903.

Corsica.

cespitum neutra Pollonera. - 1893 Studi s. *Xerophila*, p. 35, t. 2, figg. 11-12. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 297.

Liguria. Sicilia.

cespitum marioni Bourguignat. - 1882 in Locard: Prodr. Mal. Franç. pp. 102 e 327. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 299, t. 6, figg. 150-151. Presso Nizza.

Species dubiae aut sedis incertae

Specie attribuite a Xeromagna:

drepanitana Pollonera. - 1893 Studi s. *Xerophila* p. 42. Sicilia.

drepanitana seditiosa Pollonera. - 1893 Id. id. Id.

himerensis Pollonera. - 1893 Id. p. 36, t. 2, fig. 13. Id.

maretima Pollonera. - 1893 Id. p. 43, t. 2, figg. 19-21. Is. Maréttimo e Favignana.

deterior Pollonera. - 1893 Id. p. 39, t. 2, figg. 22-23. Sardegna.

lamarmorae Pollonera. - 1893 Id. p. 39, t. 2, figg. 22-23.

Specie attribuita a Jacosta (1).

numidica Issel 1885.

⁽¹⁾ Il genere Jacosta è estraneo alla nostra fauna. Le uniche presenze sicure europee di J. explanata (Drap.) riguardano le dune provenzali, linguadocciane attorno al delta del Rodano e quelle del Valenzano in Spagna. Altre presenza nordafricane. La specie numidica dell'Issel è probabilmente un ennesimo demo locale del ciclo subprofuga (v.s. maximella). (N.d.R.).

Subgen. Xerocinta Monterosato 1892

(= Xerolenta Monterosato 1892, pro parte).

umbilicaris Olivi. - 1792 Zool. adriat. p. 177. - 1888 Pollonera: Esame crit. etc. pp. 9-16.

Come *H. ammonis*: 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 95, figg. 1423-1426. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 22, fig. 37 a-d (anat.).

Syn.: ammonis Strobel 1857 et Auct. plur. - bononiensis, sclerostoma De Stefani 1883. - bonaldae Adami 1885. - candida Westerlund 1889. Italia sett. e centr. Campania. Fossile recente Tremiti e Ponziane.

umbilicaris discrepans Tiberi - 1878 Moll. terr. napol. p. 14, t. 2, fig. 2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 343. - 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 77, fig. 15 a-b (anat.).

Italia centr. e merid.

umbilicaris acrenoica Haas - 1936 Neue u. krit. Arten *Helicellinae*, p. 297, figg. 1-2.

Matese: M.te Miletto.

neglecta Draparnaud - 1805 Hist. p. 108, t. 6, figg. 12-13. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 30, fig. 355. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 226 - 1892 Pollonera: Note s. Gen. *Xerophila*, p. 7. - 1921 Taylor: Mon. 4, p. 137, t. 11, n.t. figg. 210-215 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 290, figg. 220, 233, t. 6, figg. 146-147 (anat.). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. p. 23, t. 5, fig. 38 (anat.).

Syn.: subneglecta Bourguignat 1860 - acosmeta Locard 1882, aginnica Locard 1885. - lersiana, cahuzaci Fagot 1894 - ericetorella Locard - ultima Caziot 1910.

Liguria. Toscana. Corsica. Sardegna.

(La distribuzione data è quale risulta dalla bibliografia. Equivoci con la specie *umbilicaris* sono probabili).

trepidula Servain. - 1881 in Coutagne: Note sur l. faune mal. bassin du Rhône, p. 12. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 268. - 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 93, fig. 705. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 291, t. 6, figg. 160-163.

Syn.: triphera Locard 1882 - trepidulina Pollonera 1892.

Liguria. Corsica.

trinacrina Pollonera. - 1892 Note s. Gen. *Xerophila*, p. 11. Sicilia (sospetta).

Species dubiae aut sedis incertae

stossiciana, nerusia.

Subgen. Polloneriella Alzona e Bisacchi 1940

contermina Pfeiffer. - 1848 Mon. Helic. 1, p. 160. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 107, fig. 1462. - 1889 Westerlund: Fa. 1, p. 365. - 1905 Pollonera: Sulla *Helicella contermina*, p. 9. - 1939 Alzona e Bisacchi: Malac. ital. 1, p. 135, figg. 18-22 (anat.). - 1955 Sacchi: Problèmes *Helicella psammoica*. - 1955 Contr. Moll. terr. ipotesi Ponte Siciliano, p. 101.

Litorale toscano e laziale. Is. di S. Antioco in Sardegna. Corsica.

Subgen. Helicella s.s.

Planatella Clessin 1876. - Xerolaxa, Xerofriga, Xerolenta Monterosato 1892.

ericetorum O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 33. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 67, fig. 17. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 337. - 1921 Taylor: Mon. 4, p. 114, t. 11, n.t. 169-180 (*itala* Linné) (anat.). - 1930 Mermod: Gastérop. Suisse, p. 191 fig. 55 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 286, fig. 219, t. 5, figg. 125-126 (anat.).

Canton Ticino presso Airolo.

candicans L. Pfeiffer. - 1841 Wiegm. Arch. 1, p. 220 - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 97, figg. 1427-1428 (obvia Hartmann). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 339. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 34, t. 7, fig. 66 a-f (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 288. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 124, t. 5, fig. 63. - 1957 Lozek: Hel. (Xeroph.) neglecta pp. 1-4, fig. 4 n.t. (anat.).

Syn.: obvia Hartmann 1842.

Alto Adige. Trentino. Bresciano e Veronese. Friuli. Carso. Istria.

Subgen. Xeromicra Monterosato 1892

apicina Lamarck. - 1822 Anim. s. vert. p. 93. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 27, fig. 352. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 232, t. 17, figg. 29-31 (*requieni*) (anat.). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 252. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 284, fig. 212, t. 7, figg. 213-214 (anat.).

Syn.: hispidula Risso 1826. - var. hirsuta Paulucci 1879. - requieni Moquin-Tandon 1855. - marsicana Servain 1880. - citharistensis Locard 1882. - var. agrestis Caziot 1910.

Liguria. Toscana. Elba. Pianosa. Lazio. Campania. Puglia. Basilicata. Calabria. Corsica. Sardegna. Sicilia ed Is. minori.

Subgen. Xerotricha Monterosato 1892

conspurcata Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 93 e 1805 Hist. p. 105, t. 7, figg. 23-25. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 27, fig. 351. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 302. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 281, fig. 211, t. 8, figg. 234-235 (anat.). - 1927 Degener: Moll. Unterit. p. 80, fig. 16 (anat.).

Syn.: aetnea Benoit 1875. - illuviosa Nevill 1880. - honorati Locard 1892. - congentilis Locard 1892.

Italia. Corsica. Sardegna. Sicilia.

- sardiniensis Porro. 1838 Rev. Zool. p. 225. 1882 Paulucci: Note Mal. Sard. p. 256, t. 7, fig. 7. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 305. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 63, fig. 1470.
 Sardegna (¹).
- **quisquiliae** Paulucci. 1882 Note mal. Sard. p. 258, t. 7, fig. 8. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 305. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 63, fig. 1472. Sardegna (1).

Subgen. Xeropicta Monterosato 1892

Xerolenta Monterosato 1892 (part.).

homoleuca Sandri e Kutschig. - 1846 Conchiliologia: la Dalmazia, foglio lett. econ. 2, 435, n. 44. - 1885 Brusina: Sull'*Helix homoleuca* del lit. croato, p. 5 e 1885 Sopra tre Elici d. Croazia, p. 16. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 348. - 1914 A.J. Wagner: Landmoll. a. Albanien etc. p. 19, t. 13, fig. 70 a-c (anat.). (gyroides Pfeiffer). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 28. - 1932 H. Wagner: Weitere Mitteil. üb. d. Moll. von Abbazia, p. 731 (Xeropicta homoleuca).

Istria. Fiume.

Subgen. Xerotringa Monterosato 1892

meridionalis Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 29, fig. 354 e. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 241. - 1933 Soós: Contr. Moll. Maltese Isl. p. 341, figg. 31-34 (anat.).

Malta.

meridionalis gyrosa Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 242. Sicilia.

depressior Benoit. - 1857 Ill. sist. p. 133, t. 3, fig. 8. - 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sicilia, p. 18.
Sicilia.

Subgen. Xeroamanda Monterosato 1892

- amanda Rossmaessler 1838 Ic. 7-8, p. 10, fig. 449. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 311. 1955 Sacchi: Contr. Moll. terr. ipot. Ponte sic. p. 103. Sicilia (qualche stazione costiera occidentale).
- amanda benoiti Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 19. Is. di Maréttimo.

⁽¹⁾ Probabilmente semplici demi locali della precedente (N.d.R.).

usticensis Calcara. - 1842 Storia nat. is. di Ustica, p. 53. - 1857 Benoit: Ill. sist. p. 190, t. 4, fig. 2. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 103, fig. 1451. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 311. - 1955 Sacchi: Elicelline fauna ital. pp. 1-4, fig. 7 (anat.).

Is. di Ustica.

Subgen. Xeromaesta Monterosato 1892

- maesta Pfeiffer. 1848 Mon. Hel. p. 158. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 101, figg. 1446-1447. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 213. Sicilia.
- dormiens Benoit. 1859 Ill. sist. p. 137, t. 3, fig. 4. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 103, fig. 1450. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 311.

 Is. Favignana e Maréttimo.
- dohrni Paulucci. 1882 Note mal. Sard. p. 252, t. 7, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 186. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 58, fig. 1460. Sardegna.

Subgen. Xerolena Monterosato 1892 (1)

- hamilcaris Kobelt. 1877 in Rossm.: Ic. 5, p. 102, fig. 1449. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 243.

 Sicilia.
- ingoi Cafici. 1884 B.S.M.Fr., 1, p. 305. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 241. Sicilia occ.
- ingoi palumboi Cafici. 1884 Id. id. 1889 Westerlund: Id. id. Id.

Subgen. Xerofusca Monterosato 1892 (1)

- luctuosa Cafici. 1882 Natur. Sic. 2, p. 29. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 214 Sicilia.
- benoiti Cafici. 1882 Natur. Sic. 2, p. 30, t. 1, fig. 4. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 47, figg. 137-138. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 213. Sicilia.

Subgen. Xerotropis Monterosato 1892 (2)

caficii Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 318. Sicilia.

⁽¹⁾ Xerolena e Xerofusca sembrano riconducibili a Cernuella del gruppo subprofuga.
(2) Le Xerotropis sono probabilmente semplici demi locali del gruppo di Cernuella subprofuga. (N.d.R.).

- **tineana** Benoit. 1862 Ill. sist. p. 185, t. 4, fig. 24. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 103, fig. 1452. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 318. Sicilia.
- tineana mixta Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 318. Sicilia.
- tineana kobeltiana Westerlund. 1889 Id. p. 319. Sicilia.
- praeclara Cafici. 1882 Natur. Sicil. 2, p. 14, fig. 7. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 319. 1893 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 72, fig. 1082.
 Sicilia.
- rugosa Chemnitz. 1786 Conch. Cab. 2, p. 152, t. 133, fig. 1208. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 33, fig. 357 (gargottae Philippi). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 320.

Syn.: gargottae Philippi 1836. - var. pleurischura, chonomphala Bourguignat 1876.
Sicilia.

Subgen. Xerolaeta Monterosato 1892 (1)

- aegusae Kobelt. 1883 Natur. Sicil. 3, p. 266 e 1884 in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 25, fig. 143 (pisanopsis non Serville var. aegusae). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 172. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 16. Isole Egadi.
- rufolabris Pfeiffer. 1856 Mal. Bl. p. 184 e 1848 Mon. Hel. 4, p. 132. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 106, fig. 1458. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 173. Sicilia.
- rufolabris fraudigera Westerlund. 1883 Malak. Misc. p. 167 e 1889 Fa. 2, p. 173.

 Id.
- salemitana Pini. 1885 Due nuove forme di *Helix*, p. 167. 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 17.

 Id.
- sanguinea Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 17. Is. di Favignana.

⁽¹⁾ Le Xerolaeta sono praticamente riconducibili a Cernuella del gruppo della virgata (N.d.R.).

variata Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 167 (virgata var. variata). - 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 64, figg. 2234-2238.

Syn.: regularis Kobelt 1907.

Sicilia.

- variata turbinula Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 65, fig. 2239. Id.
- **tuta** Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 245, t. 7, fig. 1. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 236. 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 57, fig. 1458. Sardegna.

Subgen. Xerambigua Monterosato 1892

dantei Locard. - 1882 Cat. gén. p. 325. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 208. Sicilia.

Gen. Cochlicella Risso 1826

Elisma Turton 1831. - Xeroacuta Monterosato 1892.

acuta O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 100. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 41, fig. 378. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 366. - 1914 Sturany e Wagner: Land-Moll. Alb. p. 39, t. 13, fig. 71 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 317, t. 7, figg. 200-203 (anat.).

Syn.: ?barbara Linné 1758. - elongata De Cristoforis et Jan 1832. - meridionalis Risso 1826. - turricula Risso 1826. - pratensis, cochleaeformis, cochleolina, macella, procerula Monterosato 1892.

Italia centr. e merid. Elba. Corsica. Sardegna. Sicilia ed isole di Malta, Gozo, Cominotto, Lampedusa, Egadi, Ustica. Lipari, Tremiti e Ponziane.

ventricosa Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 68 e 1805 Hist. p. 78, t. 6, figg. 31-32. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 41, fig. 377. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 366 (barbara Linné). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 317, t. 9, figg. 250, 252-53. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 31, t. 6, fig. 53 a-b (anat.).

Syn.: barbara Linné.

Litorale adriatico. Italia centr. e merid. Corsica. Sardegna. Sicilia.

conoidea Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 68 e 1805 Hist. p. 78, t. 5, figg. 7-8. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 41, fig. 376. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 365. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 316, t. 9, fig. 254. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 31.

Italia centr. e merid. Elba. Corsica. Sardegna. Sicilia. Is. di Favognana. Malta.

- conoidea cognata Rossmaessler. 1837 Ic. 5-6, p. 41. 1864 Bourguignat: Mal. Alg. 1, p. 284, t. 32, figg. 29-35. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 365. Syn.: var. calaritana Paulucci 1882.

 Sardegna.
- conoidea fertoni Caziot. 1903 Ét. Moll. Corse, p. 218. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 316.

 Liguria occid. Corsica.

Subfam. Leucochroinae

Gen. Leucochroa Beck 1837

Calcarina Moquin-Tandon 1848 non Orbigny 1826. - Sphincterochila Ancey 1887. - Albea Pallary 1910. - Albaea Pallary 1924.

- 1931 Hesse: Leucochroidae in Anat. Stylomm. 1, p. 98.
- candidissima Draparnaud. 1801 Tabl. p. 75 e 1805 Hist. p. 89, t. 5, fig. 19. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 38, fig. 367. 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 34, t. 8, fig. 56 (anat.). 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 69, t. 8, fig. 5-10 (anat.). 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 83. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 31, figg. 422-424. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 175, figg. 149-150 (anat.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 101. Liguria: dal Varo ai dintorni di Albenga. Puglie. Sicilia. Malta. Sardegna.
- candidissima rimosa De Cristofori et Jan. 1832 Cat. p. 2. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 191. 1886 Westerlund: Fa. 1, p. 83.

 Sardegna.
- candidissima sardoa Kobelt. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 36, figg. 441-442. 1890 Westerlund: Fa. Suppl. I, p. 11. Sardegna.
- candidissima sicula Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 7. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 101.

 Is. di Favignana (Egadi).

Subfam. Fruticicolinae

1929 Polinski: S. certains problèmes du développ. faune des Alpes etc. - 1931 Hesse: Fruticicolinae in Anat. Stylomm. 1, p. 3.

Gen. Fruticicola Held 1837

Trichia Hartmann 1840 (non Haller 1768). - Hispidella Lowe 1840. - Zenobia Moquin-Tandon 1855 (part.). - Capillifera Honigmann 1906.

Subgen. Fruticicola s.s.

hispida Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 771. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 2, fig. 426. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 35. - 1915 Taylor: Mon. 4, p. 17, t. 5, n.t. figg. 27-36 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 240, figg. 184, 187-191, t. 5, figg. 122, 124, t. 7, fig. 206 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 130, t. 5, fig. 65.

Syn.: concinna Jeffreys 1830. - globus, ripularum, subcaelata, haemisphaerica, subplebeia, trochiformis, vulgaris Lessona 1879. - chonomphala Locard 1882.

Alpi: dalle Marittime alle Prealpi Venete. Pianura padana nel Piemonte e in Lombardia. Appennino sett. Sardegna.

- sericea Draparnaud. 1801 Tabl. p. 85 e 1805 Hist. p. 103, t. 7, figg. 16-17. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 2, figg. 428-429. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 55. 1915 Wagner: Anat. Stylomm. p. 484, t. 19, fig. 165 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 241, figg. 185-186, t. 8, figg. 224-225. 1933 Ehrmann: Moll. p. 129, fig. 88.
 Alpi.
- striolata C. Pfeiffer. 1828 Naturg. 3, p. 28, t. 6, fig. 8. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 40. 1915 Taylor: Mon. 4, p. 3, t. 5, n.t., figg. 5-20 (anat.). 1930 Mermod: Gastér. Suisse, p. 153.

 Canton Ticino.

Subgen. Petasina Beck 1847

Perforatella Auct. plur. non Schlüter 1838 (part.). - Petasiella Gude et Woodward 1921.

unidentata Draparnaud. - 1805 Hist. p. 81, t. 8, fig. 15. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 66, fig. 15 e 1838 Ic. 7-8, figg. 432-433. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 32. - 1892 Kobelt in Rossm. Ic. N.F. 5, fig. 718. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 486, t. 20, fig. 168 a-c. - 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 144, t. 24, figg. 1-4 (anat.) (forma alpestris Clessin 1874). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 247, figg. 193-195, t. 8, figg. 226-227 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 126, fig. 85. - 1962 Zilch e Jaeckel: Suppl. Moll. Tierw. Mitteleur. p. 181.

Syn.: cobresiana Alten 1812 - ventricosa Jan 1872 - monodon Férussac 1882. Canton Ticino. Alto Adige. Trentino. Dolomiti. Alpi Carniche e Giulie.

Subgen. Filicinella Polinski 1929

leucozona C. Pfeiffer. - 1828 Naturg. 3, p. 34, t. 6, fig. 19. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 3, figg. 435-436. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 33. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 488, t. 20, figg. 170-171, t. 21, fig. 172 a-f (anat.). - 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 173, t. 24, figg. 5-6 (anat.).

Syn.: coadunata Pfeiffer 1848. - var. dolopida Jan 1832.

Prealpi Lombarde e Venete. Trentino. Alpi Carniche e Giulie. Carso.

leucozona ovirensis Rossmaessler. - 1838 Ic. 7, p. 3, fig. 434. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 33. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 488, t. 21, fig. 173 a-b.

Prealpi Lombarde. Alpi Carniche e Giulie.

- leucozona erjaveci Clessin. 1887 Moll. Oesterr. p. 122. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 33. 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 146, t. 27, figg. 29-30.
 - Prealpi Orobie. Trentino. Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie.
- filicina C. Pfeiffer. 1841 Symb. 1, p. 39. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 46. 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 489, t. 21, fig. 177 a-c 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 178, t. 24, fig. 7, t. 27, fig. 31 (anat.). Bacino dell'Alto Isonzo.
- lurida C. Pfeiffer. 1828 Naturg. 3, p. 33, t. 6, figg. 14-15 (malae.). 1837
 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 35, fig. 360. 1887 Clessin: Moll. Oesterr.
 fig. 53. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 78. 1929 Polinski: S. cert. probl.
 etc. p. 188, t. 25, figg. 12-13, t. 27, figg. 29-30 (anat.). 1931 Hesse:
 Anat. Stylomm. p. 8.

Alto Adige. Trentino. Dolomiti. Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Carso. Istria.

Subgen. Edentiella Polinski 1929

- edentula Draparnaud. 1805 Hist. p. 80, t. 7, fig. 14. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 32. 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 191, t. 26, figg. 14, 15, 16, t. 28, figg. 39-41 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 249, figg. 194-196, t. 8, figg. 222-223 (anat.).

 Alpi.
- edentula subleucozona Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 32. 1915 A. J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 487, t. 20, fig. 166 a-c (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 127. 1929 Polinski: S. cert. probl. etc. p. 199, t. 26, fig. 17, t. 28, figg. 44-45, fg. b, n.t. (anat.). Alpi Giulie.

Gen. Hygromia Risso 1826

Hygromanes Herrmannsen 1847. - Sciaphila Westerlund 1902.

cinctella Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 87 e 1805 Hist. p. 99, t. 6, fig. 28. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 36, fig. 363. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 100. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 494, t. 24, fig. 188 a-c (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 258, t. 3, figg. 63, 65, t. 12, figg. 357-358. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 134.

Syn.: var. *albella* Costa 1829. - *fasciata* Moquin-Tandon 1855. - *ecarinata* Paulucci 1878. - *interrupta* Bonelli 1872. - *chelydea* Westerlund 1889.

Italia. Sicilia.

limbata Draparnaud. - 1805 Hist. p. 100, t. 6, fig. 29. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 194, t. 15, figg. 14-40 (anat.). - 1910 Caziot: Moll. de Monaco, p. 85. - 1919 Watson: Notes on *Hygr. limbata*, pp. 120-132, t. 2-3 (anat.).

Dintorni di Nizza (Caziot l.c.).

Gen. Monacha Fitzinger 1833

Monachoides Gude e Woodward 1921. - Zenobiella Gude e Woodward 1921.

incarnata O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 63. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 62, fig. 10 e 1837 Ic. fig. 361. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 99. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 492, t. 22, fig. 182 a-d (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 253, t. 5, figg. 118-119. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 132, fig. 90.

Syn.: veprium Locard 1882. - conventae Caziot 1905. - var. armata Stabile 1859.

Alpi. Appennino sett. Pianura padana. Liguria.

Sectio Urticicola Lindholm 1927

- umbrosa C. Pfeiffer. 1828 Naturg. 3, p. 27, t. 6, fig. 7. 1838 Rossmaessler:
 Ic. 7-8, p. 1, figg. 424-425. 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm.
 p. 493, t. 23, fig. 184 (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 132, t. 5, fig. 66.
 Alpi Carniche e Giulie.
- **glabella** Draparnaud. 1801 Tabl. p. 87 e 1805 Hist. p. 102, t. 7, fig. 6. 1885 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 209, t. 16, figg. 27-28 (anat.). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 83. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 252, fig. 198, t. 5, figg. 123, 128, t. 8, figg. 220-221 (anat.).

Syn.: telonensis Mittre 1848. - var. crassilabris Nevill 1880. - lavandulae Bourguignat 1863. - concreta, crimata, diaega Bourguignat 1877. Alpi del Piemonte. Versante ligure delle Alpi Marittime.

Gen. Euomphalia Westerlund 1889

strigella Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 81 e 1805 Hist. p. 84, t. 7, figg. 1-2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 92. - 1915 A.J. Wagner: Anat. Syst. Stylomm. p. 494, t. 24, fig. 189 a-d (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 255, fig. 200 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 134, t. 5, fig. 69.

Italia sett.

Gen. Ciliella Mousson 1872

Lepinota Westerlund 1889.

ciliata Studer. - 1820 Kurz. Verz. p. 86. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 3, fig. 430. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 16. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 257, fig. 201, t. 9, figg. 259, 280 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 30, t. 5, fig. 37 a-e (anat.).

Syn.: hirsuta Jan 1832.

Alpi: dalle Marittime alle Carniche. Appennino sett. Alpi Apuane. Appennino Abruzzese.

stussineri Boettger. - 1884 Nachr. Mal. Ges. p. 16. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 16.

Fruticicolinae incertae sedis aut dubiae

segusina Lessona 1879 - pedemontana Pini 1884. - pegorarii Pollonera 1885 - salassia, cottiana Pollonera 1885 - vagienna Pollonera 1886. - parlatoris Rossmaessler 1842. - reinae Pfeiffer 1856.

Subfam. Thebinae (1)

Gen. Theba Risso 1826

Carthusiana Kobelt 1871. - Westerlundia Kobelt 1904 - Monacha Lindholm 1927 (non Auct.).

carthusiana O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 15 (cartusiana). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 81. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 20, t. 13, fig. 72 a-c (anat.). - 1917 Taylor: Mon. 4, p. 96, t. 9; n.t. figg. 145-151 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 266, t. 2, figg. 40-41 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 135, t. 5, fig. 70.

Syn.: carthusianella Draparnaud 1805. - leucoloma Stabile 1864. - ventiensis Fagot 1879. - episema Servain 1880. - innoxia, leptomphala Locard 1882. - stagnina Locard 1894. - var. almonis Statuti 1882 - arvensis Pini 1879 - taurinensis Pollonera 1885. - littoralis Stossich. - parva Porro 1838. - radiata Westerlund 1876. - minima Strobel 1853. - sarriensis Bourguignat 1879. - depressa, subsarriensis Caziot 1910.

Italia. Sicilia. Sardegna. Corsica.

- carthusiana rufilabris Jeffreys. 1833 Trans. Linn. Soc. London, 16, p. 509. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 267.

 Id.
- carthusiana ressmanni Clessin. 1887 Moll. Oesterr. p. 134, fig. 52. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 12, fig. 740 (cantiana var.). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 81 (cemenelea var.). Friuli. Carso.

⁽¹⁾ Sulla nomenclatura dei generi di questa Sottofamiglia vedi: Forcart 1961 A.F.M. 90, p. 179 e 1965 Verh. Nat. Ges. Basel 78, p. 135. (N.d.R.).

- carthusiana archimedea Benoit. 1859 Ill. crit. p. 164. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 82. 1917 Taylor: Mon. 4, p. 106, fig. 163. Sicilia.
- [cantiana Montagu 1803] Inghilterra.
- **cantiana dacampi** Villa. 1861 Cat. sinon. p. 7. 1917 Taylor: Mon. 4, p. 86, t. 9.

Lombardia. Veneto. Emilia.

cantiana cemenelea Risso. - 1826 Hist. nat. 4, p. 75. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 79. - 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 86, t. 4, figg. 2 e 18. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 265, fig. 206, t. 5, figg. 127, 134 (anat.).

Syn.: rubella, charpentieri Risso 1826. - galloprovincialis Dupuy 1850. - euclastolena, ischnia Mabille 1880. - ardesa, sobara, apuanica Mabille 1881. - riparia Westerlund 1889. - faliconensis, bastitensis, thomasinae Caziot 1910.

Piemonte. Emilia. Italia centr. e merid. Corsica. Sardegna.

- cantiana campanica Paulucci. 1881 Contrib. p. 87, t. 2, fig. 1. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 79. 1917 Taylor: Mon. 4, p. 86, fig. 128. Lazio. Campania.
- **cantiana danconae** Issel. 1872 Append. Cat. Moll. Pisa, p. 8. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 23, fig. 1203. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 78. 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 88, t. 4, figg. 3 e 9. 1917 Taylor: Mon. 4, p. 87, fig. 130. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 266.

Syn.: var. isseli, var. spallanzanii De Stefani 1883. - carfaniensis De Stefani. - var. marchettii De Stefani 1883. - var. simplicita Kobelt 1879. - iadola Bourguignat 1882.

Piemonte. Emilia. Italia centr. Elba. Corsica. Sardegna.

martensiana Tiberi. - 1869 Note addiz. etc. p. 68, t. 3; figg. 3-5. - 1877 Kobelt in Rossm. Ic. 5, p. 21, fig. 1198. - 1881 Paulucci: Contrib. p. 88. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 96. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 35, t. 5, fig. 42 a-b e 1934 Id. 2, p. 37, t. 7, fig. 60 a-b (anat.).

Syn.: apennina (Porro) Kobelt 1877. - mnema Westerlund 1889.

Romagna. Marche. Umbria. Abruzzo. Lazio.

- **alphabucelliana** Paulucci. 1881 Contrib. p. 155, t. 2, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 96. 1892 Kobelt in Rossm. Ic. N.F. 5, p. 14, fig. 746. Abruzzo.
- **parreyssi** Pfeiffer. 1853 Zeit. f. Moll. p. 146 e 1859 Mon. Hel. 4, p. 173 1887 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 26, figg. 1211-1212. 1881 Paulucci: Contrib. p. 90. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 96. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 36, t. 15, fig. 122 a-c (anat.).

Appennino Abruzzese e Umbro-Marchigiano.

orsinii Villa. - 1841 Disp. syst. p. 54. - 1869 Tiberi: Note addizion. etc. p. 66, t. 3, figg. 9-11. - 1879 Kobelt in Rossm.: Ic. 6, p. 37, figg. 1627-1632. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 95. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 36, t. 15, fig. 121 a-d (anat.).

Syn.: var. majellae Kobelt 1877.

Appennino Abruzzese e Umbro-Marchigiano.

- orsinii major Kobelt. 1879 in Rossm.: Ic. 6, p. 38, figg. 1627-1629. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 36, t. 15, fig. 121. M.te Maiella.
- orsinii picena Kobelt. 1879 in Rossm.: Ic. 6, p. 38, fig. 1630. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 95.

Abruzzo: M.te Morrone.

olivieri Férussac. - 1821 Tabl. p. 43. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 37, fig. 365. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 86. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 12, fig. 742. - 1927 Degner: Moll. Unterit. pp. 62-67, fig. 9 a-d e fig. 10 a-b n.t. (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 37, t. 5, fig. 43 a-c (anat.).

Istria. Lazio. Campania. Puglie. Lucania. Calabria. Sicilia. Is. Tremiti.

- olivieri nana Paulucci. 1879 Fauna Cal. p. 70, t. 1, fig. 7. Lazio. Calabria.
- olivieri pallida Paulucci. 1879 Id. p. 71. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 86. Calabria.
- olivieri rufescens Platania. 1886 Contr. fauna Sic. p. 85. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 86.
 Sicilia.
- olivieri parumcincta (Parreyss) Pfeiffer. 1848 Mon. Hel. 1, p. 130. 1889 Westerlund: Fa. 1, p. 86. 1892 Kobelt in Rossm. (var. manfredonica): Ic. N.F. 5, p. 12, fig. 741.

 Puglie. Basilicata. Calabria.
- bicincta Benoit. 1840 Ric. Mal. p. 9, t. 2, fig. 11. 1859 Ill. crit. t. 3, fig. 16. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 38, t. 5, fig. 39 a-b (anat.). Syn.: olivieri major Paulucci 1879. rizzae Aradas 1844. Calabria. Puglie. Sicilia.
- gregaria Rossmaessler. 1839 Ic. 9-10, p. 7, fig. 569. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 86. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 39, t. 15 fig. 12 (anat.). Lazio. Campania. Calabria. Sicilia ed isole vicine. Li Galli. Capri. Ischia. Is. Ponziane. Eolie. Egadi.

- gregaria subgregaria Monterosato. 1892 Moll. Is. adiac. Sicilia p. 7. Isole Favignana e Maréttimo.
- gregaria cerioi Bellini. 1910 Boll. Soc. Nat. Napoli (= bellinii Monterosato).

 Regione sorrentina. Capri. Li Galli.
- consona Rossmaessler. 1839 Ic. 9-10, p. 8, figg. 572-573. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 76. 1927 Degner: Moll. Unterit. 43, pp. 58-62, fig. 7 a-c, fig. 8 a-b n.t. (anat.).

 Campania. Lucania. Calabria. Sicilia.
- bidinensis Cafici. 1883 Natur. Sic. 2, t. 1, fig. 2. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 77. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 14, figg. 527-528. Sicilia.
- bidinensis daphnica Platania. 1886 Contrib. fauna Sic. p. 83. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 77. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 11, fig. 738.

 Sicilia.
- bidinensis flavida Platania. 1886 Id. p. 84. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 77.
 Sicilia.
- hiberna Benoit. 1859 Illustr. syst. p. 172, t. 3, fig. 23. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 77. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 11, fig. 739. 1927 Degner: Moll. Unterit. 43, pp. 65-67, fig. 10 c (anat.). Calabria. Sicilia.
- hiberna vulcanica Platania. 1886 Contr. fauna Sic. p. 85. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 78.
 Sicilia.
- **pirajnea** Benoit. 1859 Ill. sist. p. 176, t. 3, fig. 21. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 24, fig. 1205. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 77. Sicilia.

Species dubiae

bellinii (Monterosato) Bellini 1915. - pseudosericea Benoit 1857. - pantanellii De Stefani 1879.

Subgen. Cyrnotheba Germain 1929

bastitensis Caziot. - 1903 Faune Moll. Corse (*Theba*). - 1924 Büttner: Mollusca Korsikas, p. 234, fig. 1 n.t. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 42, t. 13, fig. 110 (anat.).

Corsica.

corsica Shuttleworth. - 1843 Moll. v. Corsica e 1852 Mitt. Bern. Ges. p. 294. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 200, t. 3, fig. 5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 64. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 4, fig. 724. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 268, fig. 207 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 42.

Corsica. Sardegna.

perlevis Shuttleworth. - 1852 Id. p. 295. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 202, t. 3, fig. 4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 64. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 5, fig. 725. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 268. Corsica. Sardegna.

Subfam. Helicodontinae

1920 Hesse: Die Subfamilie Helicodontinae e 1931 Anat. Stylomm. 1, p. 45.

Gen. Helicodonta Férussac 1821

Trigonostoma Fitzinger 1837. - Gonostoma Held 1837 (non Rafinesque 1810). - Euphemia Beck 1846.

- obvoluta O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 27. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 69, fig. 21. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 25. 1916 Taylor: Mon. 4, p. 53, t. 5, figg. 80-90 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 232, fig. 181, t. 5, figg. 120-121 (anat.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 46, t. 7, fig. 59 a-b (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 136, t. 5, fig. 72. Italia.
- **obvoluta dentata** Westerlund. 1876 Fauna eur. e 1889 Fauna 2, p. 26. 1916 Taylor: Mcn. 4, p. 61, fig. 91. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 46, t. 7, fig. 59 a-b (anat.).

Syn.: blanci Pollonera 1884 - spinelliana Pollonera 1885.

Piemonte. Venezia Tridentina. Veneto.

- **obvoluta calabrica** Degner. 1927 Moll. Unterit. 43, p. 54, fig. 5 a. Calabria. Basilicata.
- angigyra Rossmaessler. 1835 Ic. 1, p. 70, fig. 21. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 112, fig. 37. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 26. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 232, t. 7, figg. 215, 218-219. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 46, t. 7, fig. 58 a-b (anat.).

Valle della Dora Riparia. Canton Ticino. Prealpi Lombarde. Venezia Tridentina.

Gen. Lindholmiola Hesse 1931

Caracollina Ehrenberg.

corcyrensis Deshayes. - 1839 in Férussac e Deshayes: Hist. Nat. Moll, 1, p. 21, t. 69 E, figg. 1-4. - 1838 Rossmaessler (*contorta*): Ic. 2, (7-8), p. 40, t. 39, fig. 538. - 1889 Westerlund: Fa. p. 19. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Albanien 91, p. 13, t. 4, fig. 7 a-c (anat.). - 1962 Paget: Beschr. Moll. Apulien p. 184, t. 1, figg. 3-4-5.

Syn.: contorta (Ziegler) Menke 1838.

Gargano staz. costiera.

Gen. Drepanostoma Porro 1836

Contorta Villa 1841.

nautiliforme Porro. - 1836 De la Drepanostome, t. 71, figg. 1-4. - 1838 Malac. com. p. 23, t. 1, fig. 3. - 1839 Rossmaessler: Ic. 9-10, p. 14, fig. 613. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 28. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 233. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 47, t. 7, fig. 60 a-b (anat.). Alpi Graie e Pennine. Prealpi Lombarde ad Occidente del Lario.

camerani Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 356, t. 4, figg. 8-10. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 24. - 1899 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 8, p. 50, fig. 1442. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 47, t. 8, fig. 62 e 1934 Id. 2, p. 37, t. 7, fig. 61 a-b (anat.).

Alpi Pennine: Valli del Cervo, del Lys, Valsesia.

Gen. Caracollina Beck 1837

Caesarella G. Pfeiffer 1929 - Caracolla E. Strand 1943.

lenticula Férussac. - 1821 Tabl. p. 45, n. 151. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 12, fig. 452. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 22. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 236, fig. 182, t. 3, figg. 69-71, t. 12, figg. 355-356 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 49, t. 7, fig. 61 a-e (anat.).

Liguria. Toscana. Lazio. Puglia. Calabria. Corsica. Sicilia. Malta. Is. Favignana e Lampedusa.

Subfam. Helicigoninae

1931 Hesse: Zur Anatomie Stylommatophoren 31, p. 58. - 1934 Id. 33, p. 38.

Gen. **Helicigona** Férussac 1819

Caracolla Lamarck 1822. - Chilotrema Turton 1831. - Lenticula Held 1837.

lapicida Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 768. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 63, fig. 11. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 98. - 1912 Taylor: Mon. 3, p. 399, figg. 452-463, t. 19 (anat.). - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. t. 9, fig. 53 a-b (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 223, fig. 178, t. 4, figg. 138-139 (anat.).

Valli della Dora Riparia e Dora Baltea. Dintorni di Nizza.

Sectio Corneola Held 1837

crombezi Bourguignat. - 1880 Moll. Saint-Martin de Lantosque, p. 5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 140. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 27, fig. 1621. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 217.

Alpi Marittime: Colle delle Finestre.

Sectio **Delphinatia** Hesse 1931

glacialis Férussac. - 1821 Prodr. p. 42, n. 159. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 31, fig. 507. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 120. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 217, t. 4, figg. 92-96.

Syn.: var. vesulana Lessona 1880.

Alpi Marittime, Cozie e Graie.

alpina Férussac. - 1822 Tabl. syst. p. 62. - 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 6, fig. 158. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 120. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 218, fig. 177, t. 5, figg. 129, 133 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 60, t. 11, fig. 89 a-d, t. 12, fig. 103 a-c (anat.). Alpi Cozie.

Gen. Campylaea Beck 1837

1880 Paulucci: Fauna malac. Calabria.

illyrica Stabile. - 1864 Moll. Piem. p. 55, t. 1, fig. 5. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 28, fig. 1057. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 128. - 1891 Schubert: Beitr. Anat. *Helix*, p. 25, t. 3, figg. 1-2 (anat.). - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 39.

Syn.: umbilicaris Brumati 1838. - stabilei Paulucci 1880.

Trentino. Alto Adige. Dolomiti. Prealpi Venete. Alpi Carniche e Giulie. Carso.

illyrica ullepitschi Westerlund. - 1876 Fauna europ. p. 78. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 28, fig. 1058 (planospira var.). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 128.

Syn.: var. kobeltiana Clessin 1887.

Alpi Giulie.

- illyrica tiesenhauseni Gredler. 1889 Kritische Fragmente, p. 195. 1890 Westerlund: Fa. Suppl. I, p. 125. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 77, fig. 885. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 66. Venezia Tridentina.
- illyrica illasiaca Adami. 1885 Nov. malac. p. 208. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 128.

 Monti Lessini.
- illyrica erjaveci Clessin. 1887 Moll. Oesterr. p. 148, fig. 61. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 128.

 Carso.
- padana Stabile. 1864 Moll. Piem. p. 55, t. 1, fig. 5. 1876 Kobelt in Rossm.:
 Ic. 4, p. 27, fig. 1055. 1879 Paulucci: Fauna Cal. p. 73. 1880 Lessona:
 Moll. Piem. p. 362. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 128. 1938 Alzona e Bisacchi: Malac. it. 1, p. 101, figg. 12-13 (anat.).
 Alpi Cozie.
- planospira Lamarck. 1822 Hist. anim. sans vertèbres, 6, p. 78, n. 48. 1879 Paulucci: Fauna Cal. t. 2, fig. 1. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 127. 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 24, t. 5, fig. 30 a-d (anat.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 62, t. 9, fig. 70 a-e, t. 16, fig. 17 (anat.). Syn.: hispana Auct. plur. non Linné 1758. var. italica Stabile 1864. var. etrusca Kobelt 1876.

Italia. Sicilia.

planospira planospira Lamarck.

Emilia. Marche. Liguria. Toscana. Umbria. Abruzzo. Lazio.

planospira occultata Paulucci. - 1886 Conch. M.te Argentaro, p. 20, t. 1, fig. 4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130. - 1932 Hesse: Zur gen. Kenntn. etc. p. 191, t. 14, fig. 2 (anat.).

Syn.: selecta (Monterosato) Bisacchi 1929.

M.te Argentario. Is. del Giglio. Is. di Giannutri.

planospira pubescens Tiberi. - 1878 De qq. Moll. Napolit. p. 11, t. 1, fig. 3. - 1879 Paulucci: Fauna Calabr. p. 84, t. 3, figg. 1-2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 129.

Abruzzo.

planospira setulosa Briganti. - 1825 Descr. d. due Elici, p. 168, t. 1, figg. 1-3. - 1878 Tiberi: De qq. Moll. p. 8, t. 1, fig. 2. - 1879 Paulucci: Fauna Cal. p. 88, t. 4, figg. 1, 2, 3, 4, 5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 129. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 64, t. 9, fig. 73 (radula).

Syn.: setipila Rossmaessler 1835. - setosa Costa 1839. - depilata, var. calabrica Paulucci 1879. - var. calva Kobelt 1876.

Marche. Lazio. Campania. Abruzzo. Basilicata. Puglie. Calabria.

- planospira cassinensis Paulucci. 1879 Fauna Cal. p. 91, t. 5, fig. 4. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130.

 Monte Cassino. (Endem.).
- planospira alifaensis Paulucci. 1881 Contrib. p. 95, t. 2, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 129.

 Lazio. Matese.
- planospira casertana Paulucci. 1879 Fauna Cal. p. 85, t. 3, fig. 3. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 39, fig. 112. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 129.

 Campania.
- planospira neapolitana Paulucci. 1879 Fauna Cal. p. 90, t. 5, figg. 1-3. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 40, fig. 113. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 64 e 1934 Id. 2, p. 38. Dint. di Napoli. Capri (fossile quaternario).
- planospira spelaea Kobelt. 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 47, fig. 2038. Grotta di Olevano sul Tusciano (Salerno) (Endem.).
- planospira macrostoma Rossmaessler. 1836 Ic. 4, p. 1, fig. 216. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 65, t. 9, fig. 75 a-e, t. 16, fig. 6 (anat.).

 Sicilia. Ustica. Egadi.
- planospira macrostoma ereta Paulucci. 1878 Matér. p. 30. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130.

 Sicilia. M.te Pellegrino. (Endem.).
- planospira macrostoma cryptozona Rossmaessler. 1836 Ic. 4, p. 2, fig. 217. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 130.

 Sicilia.
- **planospira confusa** Benoit. 1857 Ill. sist. p. 91, t. 4, fig. 20. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 30, fig. 1064. 1891 Schubert: Beitr. Anat. *Helix* p. 25, t. 3, fig. 3 (anat.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 64. Sicilia.
- **planospira benedicta** Kobelt. 1872 Mal. Bl. 19, p. 128, t. 4, figg. 4-6. 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 30, fig. 1062 (mala). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 131. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 64. Sicilia.

lefeburiana Férussac. - 1882 Prodr. p. 71. - 1835 Rossmaessler: Ic. 2, p. 5, fig. 94 e 1838 Ic. 7-8, fig. 501 (feburiana). - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 149, fig. 63. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 132. - 1914 Sturany e Wagner: Land moll. Alb. t. 5, fig. 29 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 66, t. 9, fig. 74 (radula).

Syn.: feburiana Rossmaessler 1835.

Alpi Giulie: Carso.

sadleriana Rossmaessler. - 1838 Ic. 7-8, p. 29, fig. 502. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 150, fig. 64. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 132. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 39, t. 9, fig. 75 a-b (istriana Westerlund) (anat.).

Syn.: ?istriana Westerlund 1889. Vedasi: A.f.M. 73, p. 179.

Alpi Giulie: Carso. Istria.

SPECIES DUBIAR AUT INCERTAE SEDIS

planospira euganea Stabile 1864. - benedicta choelotricha et trichothroa Benoit 1882.

Sectio Cingulifera Held 1837

1881 Paulucci: Studio s. Campylaea cingulata. - 1890 Pollonera: S. forme del gruppo della C. cingulata. - 1951 K.L. Pfeiffer: Chilostoma (Cingulifera) cingulata Stud.

cingulata Studer. - 1820 Syst. Verzeichn. p. 87. - 1832 Férussac: Hist. p. 5, t. 68. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 36, t. 8, fig. 62 (anat.). - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 19, t. 1, fig. 1. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 140. - 1890 Pollonera: Sulle forme etc. p. 51. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 81, fig. 1733. - 1951 K.L. Pfeiffer *Chilost*. (*Cing.*) *cingulata*, p. 92, t. 5, figg. 1-3.

Syn.: *luganensis* Charpentier 1837, var. *romaniana* e *baileti* Caziot 1906. Alpi (versante merid.) e Appennino fino agli Abruzzi e al Matese.

cingulata cingulata Studer.

Lugano. Valsolda.

cingulata bizona Rossmaessler. - 1842 Ic. 11, p. 1, fig. 683. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 27. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 141. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 53. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil.* (*Cing.*) *cing.* pp. 98-99, t. 5, fig. 2.

Syn.: amathia Locard 1882.

Alpi Marittime.

cingulata bredulensis Pollonera. - 1890 S. forme etc. p. 62, t. 3, figg. 13-15. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 76, fig. 1723. - 1910 Caziot: Moll. Monaco, p. 126, t. 5, fig. 12.

Alpi Marittime.

- cingulata ligurica Kobelt. 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 38, t. 108, fig. 1081 (hermesiana var. ligurica). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 122. 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 72. 1938 Alzona e Bisacchi: Malac. Ital. p. 105, figg. 14-15 (anat.). 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. p. 92, t. 5, figg. 4-6. Syn.: var. dentata, angusta, gentilei Pollonera 1890.

 Alpi Liguri.
- cingulata vagienna Pollonera. 1890 S. forme etc. p. 63, t. 3, figg. 16-18. 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 76, fig. 1724.

 Alpi Marittime.
- cingulata tigrina De Cristofori et Jan. 1832 Mantissa, p. 2. 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 4, fig. 226. 1881 Paulucci: Studio etc. p. 46. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 145. 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 67. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 73, t. 15, fig. 128 (anat. part.). 1951 K.L. Pfeiffer Chil. cing. pp. 107-111, t. 5, figg. 7-9.

Cima di Foiorina (Canton Ticino). Dal Lago di Como al Lago d'Iseo.

cingulata frigida De Cristofori et Jan. - 1832 Catal. p. 5. Mantissa, p. 2. - 1836 Rossmaessler: Ic. 1, pp. 5-6, t. 11, fig. 157. - 1876 Kobelt in Rossmaessler: Ic. 4, p. 38, fig. 1082. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 145. - 1881 Paulucci: Studio s. Helix cingulata, p. 47. - 1890 Pollonera: S. forme d. gruppo d. Campylaea cingulata, p. 69. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 61, t. 11, fig. 90 a-d (anat.). - 1938 Alzona e Bisacchi: Sopra alc. sp. di Delphinatia. Malac. it. 1, p. 103, figg. 16-17 (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 107-111, 115, t. 5, figg. 10-11.

Syn.: debettae, decristofori, jani Pini 1876.

Monte Grigna. Monte Codeno.

cingulata adamii Pini. - 1876 Moll. di Esino p. 139. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 79, t. 140, fig. 887. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 72, t. 263, fig. 1702. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 107, e 115-116, t. 5, figg. 12-13.

Monte Grigna in vetta. (Endem.).

cingulata hermesiana Pini. - 1874 Atti Soc. It. Sc. Nat. 17, p. 45. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, pp. 37-38, t. 108, fig. 1080 a-b. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 49. - 1876 Adami: Moll. Valle d. Oglio, p. 43, t. 1, figg. 4-6. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 121. - 1890 Pollonera: Sulle forme etc. p. 71. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 40, t. 8, fig. 65 a-d (anat.). - 1938 Alzona e Bisacchi: Malac. it. 1, p. 103 (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 107 e 116-117, t. 5a, figg. 14-15.

Prealpi Lombarde dalla Valle del Brembo alla valle dell'Oglio.

cingulata alzonai K.L. Pfeiffer. - 1951 Chilostoma (Cingulifera) cingulata, pp. 119-120, t. 5 a, figg. 16-17.

Monte Presolana. (Endem.).

cingulata baldensis Rossmaessler. - 1839: Ic. 9-10, p. 13, figg. 603-604. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 24. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 53, t. 2, fig. 13 (anatomia della *athesina*). - 1910 Künchel: Zuch. m. *Campyl. cing*. p. 257, t. 21-22 (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing*. pp. 124-133, t. 6, figg. 18-21.

Syn.: athesina Paulucci 1881. - pinii, incerta Adami 1885. - brixiana Pollonera (p. 52, t. 2, figg. 10-12) 1890.

Bresciano. Valle dell'Adige ed Isarco. Prealpi Veronesi e Vicentine.

cingulata anauniensis De Betta. - 1852 Malac. Valle di Non, p. 53. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 36, t. 8, fig. 61 (anat.). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 141. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 53. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 124 e 133-136, t. 6, fig. 22.

Alta valle dell'Adige.

cingulata frigidosa Pollonera. - 1890 S. forme etc. p. 54, t. 2, figg. 7-9. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 80, fig. 1732. - 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 46. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 125 e 137-138, t. 6, figg. 23-24.

Monte Baldo. Dolomiti di Brenta.

cingulata insubrica De Cristofori et Jan. - 1832 Catalogo p. 5. Mantissa, p. 2. - 1838 Rossmaessler: Ic. 2, p. 33, t. 38, fig. 512. - 1890 Pollonera: S. forme ecc. p. 67. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 125 e 139-142, t. 6, figg. 25-27.

Monte Baldo: Punta Telegrafo (Endem.).

cingulata colubrina De Cristofori et Jan. - 1832 Mantissa, p. 2. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 36, figg. 1074, 1076, 1077. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 143. - 1891 Schubert: Beitr. anat. *Helix* p. 29, t. 3, fig. 10 (radula). - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 28, t. 5, fig. 35 a-c (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 144-156, t. 7, figg. 30-33.

Syn.: preslii var. nisoria Rossmaessler 1836. - nubila Kobelt 1876. - fascelina Gredler 1856. - intermedia Paulucci 1878. - colubrina var. transiens Adami 1886.

Prealpi Lombarde orient. tra il lago d'Iseo ed il lago di Garda.

cingulata gobanzi Frauenfeld. - 1867 Verh. zool. bot. Ges. Wien, 17, p. 502, t. 12, figg. 25-27. - 1867 L. Pfeiffer: Novitates conch. 3, p. 450, t. 99, figg. 4-9. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 36, figg. 1078-1079. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 45. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 144. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 66. - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 156-161, t. 7, figg. 35-37.

Syn.: sigela, compsopleura, perfecta Bourguignat 1883.

Lombardia: Val Toscolano e Val Vestino.

cingulata boccavallensis K.L. Pfeiffer. - 1951 Chilostoma (Cingulata) cingulifera pp. 145 e 161-163, t. 7, fig. 38.

Syn.: gobanzi Gredler 1886.

Monte Tombea a occid. del lago di Garda. (Endem.).

- cingulata frigidissima (Adami) Paulucci. 1881 Studio etc. pp. 50-51, t. 2, fig. 5 a-b. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 122. 1890 Pollonera: S. forme ecc. p. 71. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 72, fig. 1701. 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 145 e 163-164, t. 7, fig. 39. Monte Frerone (Valle dell'Oglio). (Endem.).
- cingulata presli Rossmaessler. 1836 Ic. 4, p. 4, fig. 225. 1881 Paulucci: Studio etc. p. 31. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 142. 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 82, t. 270, figg. 1736-1740. 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 28, t. 5, fig. 36, t. 6, fig. 40 a-b (anat.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 74. 1933 Ehrmann: Moll. p. 139, t. 5, fig. 73. 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 166-168, t. 8, figg. 40-43.

Syn.: ressmanni Kobelt 1902 - presli var. cingulina Kobelt 1902.

Cadore e Carnia.

cingulata medoacensis Adami. - 1885 Nov. malac. p. 212. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 166 e 172-176, t. 8, figg. 45-49.

Prealpi Venete: Canale di Brenta.

cingulata nicolisiana Adami. - 1885 Nov. malac. p. 214, t. 1, figg. 4, 5, 6. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 122. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 78, t. 140, fig. 886. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 166 e 177-178, t. 8, figg. 50-51.

Lessini.

cingulata asperula Ehrmann. - 1910 Abh. Senckenb. nat. Ges. 32, p. 375, t. 26, fig. 20 a-b. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 166 e 178, t. 8, fig. 52.

Monte Pramaggiore (Carnia). (Endem.).

cingulata carrarensis Strobel. - 1852 Malac. trent. p. 62. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 35, t. 106, figg. 1071-1072. - 1879 Del Prete: Note di conch. apuana, p. 75, t. 1, figg. 1-3. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 27. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 141. - 1892 Pollonera: S. forme etc. p. 58. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 73, t. 12, fig. 94 a-b (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 180-188, t. 9, figg. 59-62.

Syn.: carrarensis var. kobeltiana, presli var. agnata Paulucci 1881. - apuana Issel 1886.

Alpi Apuane.

cingulata appelii Kobelt. - 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 35, fig. 1070. - 1879 Del Prete: Note conch. apuana, p. 76, t. 1, figg. 4-6. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 39. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 143. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 64. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 180 e 188-190, t. 9, figg. 59-62.

Syn.: var. *lucensis*, var. *affinis* Paulucci 1878 e 1881, Kobelt 1902. Valle di Lima (Bagni di Lucca e Lucchio).

cingulata montana Paulucci. - 1881 Studio etc. p. 30. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 142. - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 180 e 190-191, t. 10, fig. 63.

Alpi Apuane: Monte Tambura. (Endem.).

cingulata frigidescens Del Prete. - 1879 Note conch. apuana pp. 76-77, t. 1, figg. 7-9. (cingulata var. frigidescens) - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 50, t. 2, figg. 4-4 b. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 122. (hermesiana var.). - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 70 (frigida var.). - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 80, fig. 1731. - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 93-95 e 181, t. 10, fig. 66.

Alpi Apuane: Pania della Croce. (Endem.).

cingulata anconae Gentiluomo. - 1868 B.M.I. 1, p. 40, t. 3, figg. 9-11. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 40, t. 2, fig. 2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 143. - 1890 Pollonera: Sulle forme etc. p. 65. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 76, fig. 1722. - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 181 e 191-193, t. 10, figg. 64-65.

Casentino: Vetta del M.te Penna alla Verna. (Endem.).

cingulata infernalis Hesse. - 1931 Anat. Stylomm. p. 71, t. 15, fig. 125 (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 197 e 202-204, t. 10, figg. 71-72.

Marche: Monti Sibillini. Forra del Tenna e M.te Sibilla.

cingulata nicatis Costa. - 1839 Fauna d. Regno di Napoli: Moll. pp. 9 e 16. - 1878 Tiberi: Moll. terr. napol. p. 14, t. 2, fig. 1. - 1881 Paulucci: Studio etc. p. 35. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 142. - 1890 Pollonera: S. forme etc. p. 61. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 75, fig. 1721. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 72, t. 15, fig. 123 (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: Chil. cing. pp. 196-200, t. 10, fig. 67.

Monte Maiella. Val d'Orfento (Caramanico).

cingulata philippii Kobelt. - 1905 Nachr. Mal. Ges. 37, p. 11 e 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 32, fig. 1994. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 72, t. 11, fig. 93 a-e (anat.). - 1951 K.L. Pfeiffer: *Chil. cing.* pp. 196 e 200-202, t. 10, fig. 67.

Campania: Matese. Abruzzo: Gole di Celano. Umbria: Gola pr. Gualdo Tadino.

cingulata sentinensis Piersanti. - 1933 Fauna malac. valle Esina, p. 32 (frigida var.).

Marche: Gola di Frasassi nella valle del Sentino. (Endem.).

Sectio Liburnica Kobelt 1904

setosa Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 3, fig. 221. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 133. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. t. 5, fig. 33 a-e (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 69.

Istria.

Subgen. Chilostoma Fitzinger 1833

1933 Forcart: Revis. d. Rassenkr. H. zonata.

zonata Studer. - 1820 Kurz. Verz. p. 87. - 1835 Rossmaessler: Ic. p. 3, fig. 91. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125. - 1933 Forcart: Revis. p. 57, t. 1, figg. 1-3, t. 2, fig. 1, t. 5, fig. 1 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 139, t. 5, fig. 75.

Alpi Cozie, Graie, Pennine, Lepontine, Retiche. Prealpi Lombarde.

zonata zonata Studer.

Alpi Lepontine e Retiche. Prealpi Lombarde.

zonata monozonata Pollonera. - 1886 Agg. Malac. Piem. p. 4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125.

Valle della Dora Riparia.

zonata flavovirens Dumont e Mortillet. - 1852 Moll. Savoie. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125.

Moncenisio. (Endem.).

zonata strobeli Lessona. - 1880 Moll. Piem. p. 361, t. 4, figg. 1-4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 124.

Alpi Pennine: Alta valle del Cervo. (Endem.).

zonata foetens Studer. - 1820 Syst. Verz., p. 87. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125. - 1891 Schubert: Beitr. anat. *Helix* p. 26, t. 3, fig. 4 (radula). - 1933 Forcart: Revis. p. 65, t. 2, figg. 2-3.

Alpi Pennine.

rhaetica Strobel. - 1857 Essai d'une distrib. d. Moll. dans l. Lomb. p. 17. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 26, fig. 1050. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125. - 1891 Schubert: Beitr. anat. *Helix* p. 26, t. 3, fig. 5 (anat.). - 1933 Forcart: Revis. p. 70, t. 1, figg. 4-5, 9; t. 3, figg. 5-7; t. 5, figg. 2-3 (anat.).

Valtellina. Val Malenco.

- adelozona (Strobel) Forcart. 1857 Strobel: Essai d'une distrib. etc. p. 17 (nomen). 1933 Forcart: Revis. p. 67, t. 2, fig. 4. 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, pp. 42 e 44, t. 9, fig. 77 a-e (cisalpina Stabile) (anat.). Syn.: var. cisalpina Stabile 1864. var. sebinensis Kobelt 1875. Prealpi Lombarde. Alpi Retiche.
- adelozona adamii Kobelt. 1873 Z. Fauna Ital. p. 192 e 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 26, fig. 1052.

 Lago d'Iseo. (Endem.).
- adelozona debettae Adami. 1876 Moll. Valle d. Oglio etc. p. 41, t. 1, figg. 1-3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 125.

 Prealpi Orobie.
- **achates** Rossmaessler. 1835 Ic. 2, p. 4, fig. 93. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 124 (*ichthyomma* var.). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 76, t. 11, fig. 92 a-e e 1934 Id. 2, p. 43, t. 9, fig. 76 a-c (*ichthyomma* Held) (anat.). 1933 Forcart: Revis. p. 74, t. 1, figg. 6-8, 10; t. 4, figg. 8-9; t. 5, fig. 4 (anat.).

Syn.: ichthyomma Held 1857.

Alto Adige.

millieri Bourguignat. - 1880 Descr. Moll. Saint Martin de Lantosque, p. 5. - 1890 Westerlund: Fa. Suppl. I, p. 21. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 221.

Alpi Marittime.

Sectio Kosicia Brusina 1904

intermedia Férussac. - 1821 Prodr. n. 163 e Hist. t. 68, figg. 1-2. - 1828 C. Pfeiffer: Naturg. 3, p. 18, t. 4, figg. 17-19. - 1836 Rossmaessler: Ic. 3, p. 5, fig. 155. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 122. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 28, t. 8, fig. 47 a-c (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. pp. 77-78.

Prealpi Venete. Dolomiti. Alpi Carniche e Giulie. Carso.

ambrosii Strobel. - 1851 Notizie malacost. Trentino, p. 59. - 1856 Gredler: Tirol's Conch. p. 160. - 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 108, fig. 80. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 123. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 55, fig. 1678. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 79, t. 11, fig. 86 a-e (anat.).

Syn.: martinatiana De Betta 1852.

Trentino. Prealpi Venete. Dolomiti.

Gen. Arianta Turton 1831

arbustorum Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 771. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 56, fig. 4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 147. - 1914 Taylor: Mon. 3, p. 417, figg. 472-481 n.t. t. 34 (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 86. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 142, fig. 92. Regione Alpina.

arbustorum alpicola Férussac. - 1819 Hist. p. 34, t. 27, fig. 7 e p. 39, fig. 4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 149. - 1914 Taylor: Mon. p. 435, fig. 497, t. 34. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 227, t. 5, fig. 132.

Syn.: alpestris Rossmaessler 1837. - scalvina Adami 1876.

Alpi.

arbustorum picea Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 5, fig. 297 d. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 148 e 1890 Suppl. I, p. 126. - 1914 Taylor: Mon. 3, p. 431, fig. 494.

Syn.: doriae Paulucci 1878.

Alpi Pennine. Prealpi Lombarde. Alpi Retiche.

arbustorum costulata Kobelt. - 1884 in Rossmaessler: Ic. N.F. 1, p. 38, fig. 109. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 149.

Valle Camonica.

arbustorum repellini Reeve. - 1845 Conch. Icon. t. 146, fig. 945. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 149. - 1893 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 60, fig. 1057.

Syn.: corneoliformis Lessona 1880.

Alta valle del Po.

arbustorum rudis Rossmaessler. - 1837 Ic. 5-6, p. 6, fig. 297 e 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 172, fig. 83. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 149 e 1890 Suppl. I, p. 129. - 1893 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 63, fig. 1064. - 1914 Taylor: Mon. 3, p. 430, figg. 89-90, t. 35. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 142.

Prealpi Venete. Dolomiti.

arbustorum joachimi Schröder. - 1911 Nachr. Mal. Ges. 43, p. 77. - 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 10, fig. 2585.

Dolomiti.

phalerata Rossmaessler. - 1836 Ic. 3, p. 6, fig. 159. - 1887 Clessin: Fauna Oesterr. p. 162, fig. 74. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 119. - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 1, figg. 1741-1749. - 1910 Ehrmann: Naturg. d. Campylaea phalerata, t. 26, fig. 1. - 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. t. 9, fig. 51 a-b (anat.). - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 87, t. 16, figg. 10-11 (anat.).

Alpi Carniche e Giulie.

phalerata phalerata Rossmaessler.

Alpi Giulie.

- phalerata chamaeleon L. Pfeiffer. 1868 Mal. Bl. 15, pp. 84 e 1854-1879
 Nov. Conch. 3, p. 451, t. 99, figg. 10-12. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 9, fig. 991. 1887 Clessin: Moll. Oesterr. p. 166, fig. 78. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 120. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 3, fig. 1750. 1910 Ehrmann: Naturg. etc. p. 379. 1931 Hesse: Anat. Stylomm., p. 87, t. 16, figg. 10-11 (anat.).
 Alpi Giulie (razza geografica).
- phalerata carnica Ehrmann. 1910 Naturg. etc. p. 371, t. 26, fig. 16 a-c.
 Alpi Carniche. (id.).
- phalerata wiedermayeri Kobelt. 1903 in Rossm. Ic. N.F. 10, p. 4, fig. 1751. 1910 Ehrmann: Naturg. etc. p. 374, t. 26, fig. 14 a-b. Alpi Carniche occid. (id.).
- phalerata tullina Ehrmann. 1910 Naturg. etc. p. 380, t. 26, fig. 8. Alpi Giulie: Monte Tricorno. (id.).

Gen. Isognomostoma Fitzinger 1833

- Plicostoma Schlüter 1838. Triodopsis Martens 1860 (part.). Gonostoma Westerlund 1889.
- personatum Lamarck. 1792 Journ. Hist. Nat. 2, p. 348, t. 42, fig. 1. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 68, fig. 18. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 27. 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 28, t. 10, fig. 56 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 224, t. 8, figg. 232, 238 (isognomostoma). 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 88, t. 12, fig. 96 a-c (anat.). 1933 Ehrmann: Moll. p. 143, fig. 93.

Syn.: isognomostoma Gmelin 1780 (part.).

Dalle Alpi Lepontine e Prealpi Lombarde occid. al Carso. Colli Euganei.

- holosericum Studer. 1820 Kurz. Verz. p. 87. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 69, fig. 20. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 26. 1914 Sturany e Wagner: Landmoll. Alb. p. 28, t. 10, fig. 54 a-b (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 225, t. 5, figg. 112-113. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 89, t. 12, fig. 97 (radula). 1933 Ehrmann: Moll. p. 144, t. 6, fig. 80. Dalle Alpi Graie fino al Carso.
- holosericum pluridentatum Pollonera. 1885 Elenco Moll. Piem. p. 22. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 26.
 Alpi Pennine.

Subfam. Murellinae (1)

1874-1906 Kobelt: V. Bibliografia (passim). - 1908 Hesse: Subfam. Helicinae in Rossm. e Kobelt 16; 1918-1934 V. Bibliografia (passim). - 1892 Monterosato: Moll. adiac. is. Sic. - 1929 Degner: Auf Kobelts Spuren in Südit. 1936 Z. näh. Kenntn. v. Ambigua fuscolabiata. - 1931 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Westsiz.; 1932 Die Murellen d. Toskan. Archip. - 1937 Rensch: Untersuch. über Rassenb. u. Erblichkeit etc. - 1942 Tagliani: Brevi not. sulle Murellinae etc. - 1951 Bacci: Le razze di Ambigua fuscolabiata etc.

Gen. Murella Pfeiffer 1877

Subgen. Murella s. str.

Iberus Montfort 1810 (part.). - Transiberus Monterosato 1892 (nomen.).

muralis O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 14. - 1905 Pollonera: Moll-Is. d'Elba, p. 4. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, pp. 30-34, t. 361, figg. 1-12 (anat.). - 1937 Rensch: Unters. üb. Rassenb. siz. Landschn. p. 574, fig. 4.

Syn.: var. commoda Monterosato 1892.

Sicilia: molte popolazioni si sono diffuse fuori dall'isola in ambienti ruderali della penisola ed anche altrove (Tunisia, Francia meridionale, porti mediterranei iberici). Isole Eolie, al Castello di Lipari, Ustica, Egadi (specialmente a Maretimo), Pantelleria. Manca nelle isole Pelagie. Al Castello di Portoferraio (Elba), Capri, Ischia, Is. Giglio e nel Cagliaritano (Sardegna).

muralis muralis Müller.

Id. Località tipica presso Firenze (con demi locali debolmente differenziati come mole e costolatura, talora come forma conchigliare).

muralis rugosa Rossmaessler. - 1835 Ic. 1, p. 6, fig. 231 a. - 1905 Pollonera: Moll. Is. d'Elba, p. 4.

Lazio. Umbria (Sasso di Pale pr. Foligno). Campania. Capri. (Vedasi muralis muralis).

⁽¹⁾ Le entità sottospecifiche elencate in questa sottofamiglia hanno valore ineguale: alcune vengono elencate come pura testimonianza dell'estremo divisionismo cui lo studio di queste Elicidi conduce. Di molte altre la distribuzione è veramente punctiforme, interessando essa, talora non montagne o parti di montagna, ma semplici rocce o pareti rocciose. Alcuni Autori (Rensch 1937) vedrebbero nelle Murella (s.s.) di Sicilia un'unica grande specie, suddivisa in gruppi razziali di varia entità. Né sono mancati, anche in epoca recente, tentativi di abolire, in tutto o in parte i diversi generi per ricondurli quindi al genere « Murella ». La classificazione qui adottata sembra la più obiettiva. I sottogeneri riconosciuti hanno un'identità anche geografica (Murella: Sicilia specialmente calcarea con parecchie popolazioni avventizie altrove, della sola specie M. muralis; Opica: Appennino centro meridionale calcareo, con qualche localizzazione in Sicilia orientale; Tyrrheniberus: montagne calcaree della Sardegna orientale; Marmorana: Provenza, Corsica, Sardegna con qualche avventiziato in Toscana, su rocce di varia natura, anche se in prevalenza calcaree). I cinque grandi gruppi di Murella accettati per la Sicilia (muralis, scabriuscula, platychela, globularis e nebrodensis) risalgono alla revisione di Pfeiffer 1931; e per *Opica* dell'Italia meridionale sono seguite le linee proposte dal Bacci 1951 (le razze di Amb. fuscolabiata, ecc.). Per il problema microsistematico delle Murellinae, vedasi anche Sacchi 1955 (Fatt. ecol. e fenom. microevol. Moll. mont. mediterr.) e 1963 (Origini ed evoluz. della malacof. appennina merid.). Per la diffusione di Murella, Sacchi 1955 (Contr. Moll. terr. ipotesi ponte sicil.) e 1957 (Compon. storiche e fatt. ambientali nelle fision. biogeogr. della Sicilia) (N.d.R.).

- muralis magulus Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 15. 1905 Pollonera: Moll. Is. d'Elba, p. 4.

 Is. d'Elba e del Giglio. (Endem.).
- muralis propemuralis Monterosato. 1892 Id. p. 10. Sicilia. Is. di Favignana. (Id.).
- muralis subcarinata Monterosato. 1892 Id. p. 31. Sicilia occidentale calcarea.
- muralis superba Monterosato. 1892 Id. p. 31. Id.
- muralis praesolida Monterosato. 1892 Id. p. 32. Id.
- muralis cinefacta Monterosato. 1892 Id. p. 11. Sicilia.
- muralis picta Monterosato. 1892 Id. p. 11. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 95, t. 7, fig. 3.

 Id.
- muralis riberota Monterosato. 1892 Id. p. 11. Sicilia: presso Ribera (Agrigento).
- muralis alterutra Monterosato. 1892 Id. p. 11. Sciacca (Agrigento).
- muralis costulata Benoit. 1857 Ill sist., t. 2, figg. 9-10. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 14, fig. 1182. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 373. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 95, t. 7, figg. 5-6. Id.
- muralis crispata Benoit. 1857 Ill. sist. t. 2, fig. 15. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 14, fig. 1183. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 373.

 Id.
- muralis ciofaloi Cafici. 1885 Nat. Sic. p. 151. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 374.

Sicilia occidentale calcarea.

muralis provincialis Benoit. - 1842 Ric. malac. p. 8, figg. 4-6 e 1857 Ill. sist. p. 118, t. 2, figg. 14-16. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 17, fig. 1187. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 379. - 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 94, t. 7, fig. 2.

Sicilia occidentale calcarea.

- muralis ingloria Monterosato. 1892 Moll. is. ad. Sic. p. 10. Sicilia occidentale calcarea.
- muralis albinosa Monterosato. 1892 Id. p. 10. Sicilia. Isole Egadi.
- muralis grohmanni Philippi. 1836 Enum. Moll. Sic. p. 128, t. 8, fig. 3. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 9, fig. 448. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 372. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. t. 7, fig. 9. Sicilia.
- muralis templorum Monterosato. 1892, id., p. 11. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. p. 95, t. 7, fig. 4.

 Agrigento.
- muralis friwaldskyi Calcara. 1846 Atti 8^a Riun. Sc. It. Genova, p. 523, e Cenno Moll. terr. fluv. Sicilia. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 375. 1956 Sacchi: Malacof. Pantelleria (come semplice demo poco differenziato di *muralis muralis*) p. 36.

Syn.: var. cossurensis Benoit 1857.

Is. di Pantelleria, più frequente nella zona basaltica.

muralis insularis Benoit. - 1857 Ill. sist. p. 109. - 1892 Monterosato: Moll. terr. is. adiac. Sicilia, p. 9. - 1892 Kobelt in Rossm. Ic. N.F. 5, p. 77, fig. 884. - 1955 Sacchi: Contr. Moll. terr. Ipotesi Ponte Siciliano e 1957 Compon. fision. biogeogr. Sicilia (come demo poco differ. di *muralis muralis* in opposizione alle buone razze di antico insediam. a Favignana e Levanzo).

Syn.: rollei Maltzan 1886.

Is. di Maréttimo nelle Egadi.

muralis indistincta Monterosato. - 1892 Moll. Is. adiac. Sicilia p. 12. - 1955 Sacchi: Id. - 1957 Id. (come demo scarsamente differenziato di muralis muralis con forte convergenza con friwaldskyi di Pantelleria).

Isola d'Ustica.

muralis corrugata Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 5, fig. 229. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 383. - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 48, figg. 1851-1852.

Sicilia occid. e merid.

muralis drepanensis L. Pfeiffer. - 1856 Mal. Blät. - 1857 Benoit: Ill. sist. t. 4, fig. 32. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370. - 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 96, t. 7, fig. 7.

Syn.: var. scalariformis Benoit.

Trapani. « Forma ibrida » o di passaggio tra il ciclo muralis ed il ciclo scabriuscula (Rensch 1937).

scabriuscula Deshayes. - 1830 Encycl. méth. p. 258. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 12, figg. 1858-1861. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 44, t. 364, figg. 1-4 (anat.). - 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 108, t. 8, fig. 10. - 1937 Rensch: Unters. üb. Rassenb. siz. Landschn. p. 577-580, figg. 4-6.

Syn.: erycina De Cristofori e Jan 1832.

Sicilia (1).

scabriuscula scabriuscula Deshayes.

Monti del Trapanese.

- scabriuscula demissa Benoit. 1857 Ill. sist. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370. 1931 K.L. Pfeiffer: Murellen Westsiz. t. 8, figg. 12-13. Sicilia occidentale.
- scabriuscula bülowi Maltzan. 1886 Diagn. neuer Arten, p. 85. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 371. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 4, figg. 505-506. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 109, t. 8, fig. 11. Sicilia occidentale.
- scabriuscula paulucciana Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 13. Sicilia occidentale.
- scabriuscula delpretei Monterosato. 1892 Id. p. 13.

Sicilia occidentale.

scabriuscula tayae Monterosato. - 1892 Id. p. 13.

Syn.: var. sufflata Monterosato 1892.

Sicilia occidentale.

scabriuscula nadorrica Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 371. - 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 8, fig. 18.

Syn.: tumidosa Kobelt 1890.

Sicilia occidentale.

⁽¹⁾ Il gruppo scabriuscula è distribuito nella Sicilia occidentale calcarea, tra Alcamo (Palermo) ed Erice (Trapani), in modo molto discontinuo, alterno a razze del gruppo platychela. Più raro tra Palermo e le Madonie di Petralia, ancora alterno a platychela, con distribuzioni reciproche minutamente intersecate. (N.d.R.).

scabriuscula segestana Philippi. - 1836 Enum. Moll. Sic. 1. - 1857 Benoit: Ill. sist. t. 11, fig. 30. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 12, figg. 1862-1864. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 44, t. 364, figg. 5-7 (anat.). - 1937 Rensch: Unters. üb. Rassenb. siz. Landschn. figg. 4 e 6.

Sicilia occidentale, presso Segesta (Trapani).

scabriuscula paciniana Philippi. - 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 127, t. 8, fig. 9. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 16, fig. 1186. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 51. - 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. t. 8, fig. 14.

Syn.: vieta Rossmaessler 1836.

Sicilia occidentale.

scabriuscula eulasia Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 371. Id.

scabriuscula explanata Benoit. - 1857 Ill. sist. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370.

Id.

- scabriuscula verrucosa Kobelt. 1890 in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 73, fig. 647. 1890 Westerlund: Fa. Suppl. I, p. 29.

 Id.
- scabriuscula selinuntina Philippi. 1836 Enum. Moll. Sic. t. 8, fig. 11. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 370. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. t. 8, figg. 15-16.

 Id., presso Selinunte (Trapani).
- scabriuscula latebrosa Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 12. Sicilia occidentale.
- platychela Menke. 1830 Syn. meth. Ed. II, p. 125. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 7, figg. 443-445. 1839 Id. 9-10, p. 12, fig. 593. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 51, figg. 1109-1113. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 376. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 43, t. 362, figg. 7-8 (anat.). Sicilia occident. calcarea soprattutto da Termini Imerese (Palermo) a S. Vito Lo Capo (Trapani) alterna a scabriuscula.

platychela platychela Menke.

Monti calcarei del palermitano.

platychela depressa Kobelt. - 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 51, fig. 1114. Id.

- platychela spuria Westerlund. 1876 Fauna europ. p. 122. 1889 Fa. 2, p. 376.

 Id.
- platychela rosaliae Benoit. 1857 Ill. sist. t. 1, fig. 12. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 50, fig. 1108. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 376. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. p. 106, t. 9, fig. 27.
 Id.
- platychela excelsa K.L. Pfeiffer. 1931 Murellen Westsitz. p. 105, t. 9, fig. 30.

 Sicilia occidentale calcarea.
- platychela iparia Benoit. 1857 Ill. sist. t. 1, fig. 13. 1889 Westerlund:
 Fa. 2, p. 377. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. p. 106, t. 9, figg. 28-29.
 Syn.: ragusae Kobelt 1883.
 Id.
- platychela connexa Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 377. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. p. 108, t. 9, fig. 31.Id.
- platychela sicana Férussac. 1822 Hist. moll. t. 28 B, fig. 7. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 8, figg. 446-447 (soluta) e 1839 Id. 9-10, p. 12, figg. 594-596 (soluta). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 377. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N'.F. 14, p. 38, t. 363, figg. 1-8 (anat.). 1931 K.L. Pfeiffer: Id. p. 108, t. 9, fig. 32. 1937 Rensch: Untersuch. üb. Rassen. Landschn. p. 564, figg. 2 e 6. 1955 Sacchi: Fattori ecol. fen. microev. pp. 592-593 e 600.

Syn.: soluta Rossmaessler 1832. - var. intorta, diminuta Monterosato 1892.

Montagne di Palermo. Loc. tipica: falde del Monte Pellegrino (anche allo stato fossile quaternario con mole maggiore).

- platychela florioi Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sicilia p. 12. Favignana e Levanzo (Egadi). Ivi anche allo stato fossile (quaternario).
- globularis Philippi. 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 127; 2, p. 104. 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 7, fig. 442. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 15, fig. 1184. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 375. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 34, t. 362, figg. 1-4, 9 (anat.). 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 9, fig. 26. 1937 Rensch: Untersuch. üb. Rassen. Landschn. pp. 577-586, fig. 6.

Montagne calcaree della Sicilia occid. (preval. Monti Sicani e dint.).

- globularis caltabellottensis Kobelt. 1890 in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 72, figg. 044-645. 1890 Westerlund: Fa. Suppl. I, p. 29. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 9, fig. 19.
 - Id. (presso Caltabellotta).
- **globularis nebulosa** Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 14. Sicilia occidentale, Palermitano e Trapanese.
- globularis ascherae Kobelt. 1880 in Rossm.: Ic. 7, p. 11, figg. 1854-1857. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 379. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 37, t. 362, figg. 5-6 (anat.). 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 9, fig. 20. Syn.: var. saracena Westerlund 1889.
 Id.
- **globularis spoliata** Monterosato. 1892 Id. p. 14. Id.
- globularis conspicua Benoit. 1857 Ill. sist. t. 2, fig. 15. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 375. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 9, fig. 22.

 Id.
- globularis tiberiana Benoit. 1857 Ill. sist. p. 119, t. 2, fig. 17. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 16, fig. 1185. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 372. 1931 K.L. Pfeiffer: Id. t. 9, fig. 23.

 Id.
- globularis transiens K.L. Pfeiffer. 1931 Murell. Westsiz. p. 103, t. 8, fig. 24.
 Id.
- **globularis eugenia** L. Pfeiffer. 1853 Zeits. Mal. p. 148. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 17, fig. 1188. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 375.

 Id.
- globularis huetiana Benoit. 1857 Ill. sist. p. 125, t. 2, fig. 1. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, pp. 17-18, fig. 1189. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 11, figg. 1852-1853 (var.). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 376. 1931 K.L. Pfeiffer: Murell. Westsiz. t. 9, fig. 25.
 - Id.: presso Cefalù.
- globularis latilabris Westerlund. 1876 Fauna europ. p. 226. 1889 Fa. 1, p. 375.
 - Id.: presso Termini Imerese.

nebrodensis Pirajno. - 1842 Cat. Moll. Madonie, p. 17. - 1857 Benoit: Ill. sist. p. 103, t. 2, figg. 3-4. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 51, figg. 1115-1118. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 381. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 47, t. 365, figg. 5-9 (anat.).

Sicilia settentrionale: tratti calcarei della dorsale Madonie propriamente dette Nebrodi - Peloritani.

nebrodensis nebrodensis Pirajno.

Madonie.

- nebrodensis castellana Monterosato. 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 13. Id.
- **nebrodensis silvestrii** Cafici. 1885 Natur. Sic. p. 152. 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 10, figg. 1848-1850. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 381. Nebrodi.
- nebrodensis impervia Monterosato 1892 Id. p. 14.

Nebrodi e Peloritani.

melitensis Férussac. - 1821 Prodr. p. 58 e Hist. t. 25, figg. 11-12. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 52, fig. 1119. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 378. - 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 74, figg. 649-650. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 49, t. 365, figg. 1-4 (anat.). - 1933 Soós: Contrib. Moll. Maltese Isl. p. 345, figg. 36-37 (anat.). Malta.

SPECIES DUBIAE

alleryi, floribunda, gregorioi, melanosa, substriata, tumefacta Monterosato 1892. - substrigata Mabille 1898 (= una nebroides? od un'Opica?).

Subgen. Opica Kobelt 1904 (1)

Iberus Montfort 1810 (part.). - Ambigua Westerlund 1902 (tetrazona De Cristofori et Jan).

⁽¹⁾ Le specie (con valore di gruppi di razze) in cui il sottogenere si può dividere, hanno questa distribuzione, a grandi linee: ai confini settentrionali strigata; nella zona del Monte Argentario, la saxetana; tra l'Umbria e l'Abruzzo, una serie di piccole specie che probabilmente formano un unico ciclo razziale (carsoliana, uzielliana ecc.); fra Lazio Campania e Matese, a quote piuttosto elevate signata; a quote più modeste fuscolabiata. A fuscolabiata si possono accostare le forme delle Murge (ciclo mariannae) ed il gruppo più meridionale, calabrolucano (lucana). (N.d.R.).

tetrazona De Cristofori et Jan. - 1832 Mantissa, p. 2. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 32, fig. 508. - 1878 Tiberi: Moll. terr. napol. p. 17, t. 2, fig. 4 (picaena). - 1877 Schepman: Jahrb. Mal. Ges. 4, pp. 268-271, figg. 1-4. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 391. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 66, t. 370, figg. 1-8 (anat.).

Syn.: picaena Tiberi 1878. - ascoliensis Bourguignat 1879.

Montagne calcaree del Piceno.

- strigata Férussac. 1821 Prodr. N. 162 e Hist. t. 67, figg. 6-8, t. 75 B, fig. 5 (strigata Müller). 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 5, fig. 227. 1840 Cantraine: Malac. médit. p. 111. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 383. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 64, t. 369, figg. 1-4 (anat.). Umbria. Marche.
- strigata umbrica Mabille. 1867 Arch. malac. fasc. II. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 9, fig. 1170. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 383. Umbria, rocce calcaree.
- strigata moltenii Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 384. Umbria: Ferentillo in Valnerina (Terni).
- strigata polita Paulucci. 1878 Matér. p. 33. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 383.

 Umbria.
- tiburtina Martens. 1899 S.B. Naturf. Ges. Berlin, p. 191. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 63. 1934 Hesse: Anat. Stylomm. 2, p. 47, t. 8, fig. 66 a-c (anat.).

Lazio: Valle dell'Aniene.

- saxetana Paulucci. 1886 Conch. Argentaro, p. 25, t. 2, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 385. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 74, figg. 871-877. 1932 Hesse: Z. genaueren Kenntn. etc. p. 192. 1932 K.L. Pfeiffer: Die Murellen, Helicigonen etc. p. 179, t. 13, figg. 5-7. Monte Argentario. Rovine di Cosa (Ansedonia). Is. del Giglio.
- saxetana forsythi Paulucci. 1886 Conch. Argentaro, p. 23, t. 2, fig. 1. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 384. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 75, fig. 878. 1932 K.L. Pfeiffer: Die Murellen etc. p. 180, t. 13, fig. 8. Monte Argentario. Isola del Giglio.
- **saxetana orta** Paulucci. 1886 Id. p. 24, t. 2, fig. 2. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 385. 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 75, fig. 879. 1932 K.L. Pfeiffer: Id. p. 180, t. 13, figg. 10-11.

Monte Argentario. Rovine di Cosa (Ansedonia).

saxetana talamonica Kobelt. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 75, fig. 880.

Talamone (Endem.).

saxetana argentarolae Paulucci. - 1886 Conch. Argentaro, p. 22, t. 1, fig. 5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 385. - 1892 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 5, p. 73, fig. 870. - 1932 K.L. Pfeiffer: Murellen etc. p. 182. - 1932 Hesse: Zur genauer Kenntn. etc. p. 192, t. 14, fig. 3 (anat.).

Isolotto Argentarola presso M.te Argentario. (Endem.).

carsoliana Férussac. - 1801 Prodr. N. 67 e Hist. t. 41, fig. 1. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 380. - 1902 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 9, p. 53, fig. 1672 (carsulana). - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 53, t. 366-368 (anat.). Syn.: carseolana Auct. carsulana Martens (emend.).

Umbria: Rovine di Carsulae pr. San Gemini (Terni).

uniarmata Paulucci. - 1881 Contrib. p. 159, t. 3, fig. 3. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 381.

Dintorni di Tagliacozzo, prov. dell'Aquila.

uzielliana Paulucci. - 1878 Matér. pp. 8 e 34. - 1881 Paulucci: Contrib. p. 111. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 381. - 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 92, t. 15, fig. 129 (anat.).

Syn.: marruccina Tiberi 1878.

Abruzzo: Valle dell'Orfento; Versante merid. della Maiella.

contaminata Paulucci. - 1878 Matér. pp. 8 e 34. - 1881 Contrib. p. 110. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 380.

Abruzzo: Monte Morrone.

persianii Tiberi. - 1878 Moll. terr. napol. p. 19, t. 2, fig. 6.

Abruzzo: Valle del Sangro.

signata Férussac. - 1821 Hist. 1, p. 287, t. 30, fig. 3. - 1842 Rossmaessler: Ic. 11, p. 2, fig. 686. - 1878 Paulucci: Matér. p. 8. - 1878 Saint-Simon: Note sur l'Helix signata, p. 1, t. 5, figg. 5-9. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 10, figg. 1844-1847. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 382. - 1893 Meli: Sulla presenza dell'Iberus signatus etc. p. 242 e 1894 Id.: Riv. it. Sc. Nat. 14, pp. 33, 43, 57. - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 49, figg. 1853. - 1860. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 61, t. 369, figg. 5-8 (anat.). Lazio meridion. Campania. Molise (¹).

⁽¹⁾ A quote elevate è probabilmente solo un complesso di « razze d'altitudine » di fu-scolabiata. Vedi 1951 Bacci: Le razze di A. fuscolabiata. (N.d.R.).

signata signata Férussac.

Cassino e dintorni.

signata recondita Westerlund. - 1876 Fauna Eur. p. 130 e 1889 Fa. 2, p. 381. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 59, t. 368, figg. 18-20 (anat.).

Matese.

signata milettiana Paulucci. - 1881 Contrib. p. 111, t. 3, fig. 2. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 381. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 58, t. 368, figg. 16-17 (anat.).

Matese: Monte Miletto (Endem.).

signata immaculata Tagliani. - 1942 Brevi notizie sulle *Murellinae* etc. p. 74.

Campania: Monte Partenio (Avellino).

- mariannae Kobelt. 1879 Jahrb. Mal. Ges. p. 140 e 1880 in Rossm.: Ic. 7, p. 8, figg. 1832-1833. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 384. Puglie (Murge).
- mariannae peucetana Kobelt. 1879 Id. 141 e 1880 in Rossm.: Ic. 7, p. 9, fig. 1834. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 384.

 Puglie (Murge).
- mariannae ghibellinica Kobelt. 1904 in Rossm.: Ic. N.F. 11, p. 198. 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 11, fig. 1177 (circumornata Fér.). Id.
- mariannae apula Kobelt. 1880 in Rossm.: Ic. 7, p. 9, fig. 1835. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 384.

Puglie: Taranto.

fuscolabiata Rossmaessler. - 1842 Ic. 11, p. 2, fig. 684. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 9, figg. 1172-1173. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 385 (surrentina A. Schmidt). - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 68, figg. 1-8 (anat.). - 1951 Bacci: Le razze di Amb. fuscolabiata pp. 1-24, 1 t.

Syn.: surrentina Martens 1858. - var. magnifica Monterosato 1892. - var. anacaprica Bellini 1915.

Appennino meridionale. Penisola Sorrentina. Capri e isole Li Galli.

fuscolabiata cassinensis Tagliani. - 1942 Brevi not. s. Murellinae etc. p. 71.

Presso Cassino (Frosinone).

fuscolabiata gauri Kobelt. - 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 9, fig. 1758. - 1903 Diagn. Helic. nov. p. 3, figg. 3-6.

Campania: Monti Lattari (Salerno).

- fuscolabiata alticola Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 3. 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 46, figg. 1846-1848.

 Id.
- fuscolabiata planicola Kobelt. 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 46, figg. 1844-1845.

 Id.
- fuscolabiata circeja Kobelt. 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 62, t. 295, figg. 1894-1895. Id. p. 63, fig. 1896 (melii).

 Syn.: var. melii Kobelt 1903 (semplici fenotipi scarsamente differenziati).

 Monte Circeo.
- fuscolabiata posidoniensis Kobelt. 1877 in Rossm.: Ic. 5, p. 9, fig. 1171. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 383. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 68, t. 372, figg. 1-4 (anat.).

 Campania: basse pendici dei Monti Lattari, presso Campagna ed Eboli, rovine di Paestum (locus typicus) (Salerno).
- fuscolabiata irpina Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 2. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 45, fig. 1843.

 Campania: Irpinia (Avellino).
- fuscolabiata corvina Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 2. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 45, fig. 1842.

 Id.
- fuscolabiata picentina Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 2. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 44, fig. 1841.

 Campania: Monti Picentini.
- fuscolabiata vallicola Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 2. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 43, figg. 1837-1840.

 Campania: Valle del Sele.
- fuscolabiata wullei Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 4, figg. 13-21. 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 14, figg. 1766-1768.

 Monti Alburni (Salerno).
- fuscolabiata aspidensis Tagliani. 1942 Brevi not. s. *Murellinae* etc. p. 72. Campania: Monte Soprano presso Rocca d'Aspide (Salerno).

- fuscolabiata pollinensis Bacci. 1951 Razze di *Amb. fuscolabiata* Ann. Ist. Zool. Napoli 3, (9), pp. 6-8, t. 1, figg. 1-3.

 Monte Pollino (Potenza/Cosenza).
- fuscolabiata prausi Bacci. 1951 Id. pp. 14-18, t. 1, figg. 19-21. Cava dei Tirreni (Salerno).
- fuscolabiata brunellae Sacchi. 1956 Il gen. *Opica* in Sicilia figg. 1-2. Pizzo Salvatesta pr. Novara di Sicilia, tra Nebrodi e Peloritani (Messina). Unica *Opica* finora riscontrata in Sicilia.
- fuscolabiata sirinensis Kobelt. 1904 Nachr. Mal. Ges. 36, p. 60. 1906: in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 36, fig. 2013. 1927 Degner: Zur Moll. Unterit. p. 89, fig. 18 (anat.). 1936 Zur näher. Kenntn. p. 50, fig. 10 a-h. Lucania: Lagonegro (Potenza).
- fuscolabiata tegianica Degner. 1936 Z. näher. Kenntn. etc. p. 42, figg. 6 a-f, 7 a-p.

 Vallo di Diano (Salerno) presso il paese di Teggiano.
- fuscolabiata serpentinarum Degner. 1936 Id. p. 48, fig. 9 a-1.

Id. (presso Sala Consilina).

- fuscolabiata consigliana Kobelt. 1904 Nachr. Mal. Ges. 36, p. 59. 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 35, figg. 2010-2012. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 84, t. 373, figg. 14-15 (anat.). 1936 Degner: Z. näher. Kenntn. etc. p. 45, fig. 8 a-g. Id.
- fuscolabiata saprensis Kobelt. 1904 Nachr. Mal. Ges. 36, p. 22. 1906 in Rossm. Ic. N.F. 12, p. 33, fig. 1995-1996. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, t. 373, fig. 3 (anat.). 1936 Degner: Z. näher. Kenntn. p. 53, fig. 11 a-i.

Syn.: var. *ulicis* e var. *pisacanei* Kobelt 1906. - var. *coccovelli* Kobelt 1904. Dintorni di Sapri (Salerno).

fuscolabiata tiriolensis (Adami) Tagliani. - 1873 Adami: Cat. Moll. Catanzaro, p. 10 (nomen). - 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 15. - 1942 Tagliani: Brevi not. s. *Murellinae*, p. 72.

Syn.: meridionalis Kobelt 1903.

Calabria: Monte di Tiriolo (Catanzaro).

fuscolabiata mingardii Kobelt. - 1904 Nachr. Mal. Ges. p. 84. - 1906 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 38, fig. 1219. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 76, t. 372, figg. 5-6 (anat.). - 1953 Bacci: Moll. Capo Palinuro 4, (4), pp. 1-10, 1 t.

Campania: Monte Bulgheria Centola (Salerno).

fuscolabiata potentiae Kobelt. - 1903 Diagn. Helic. nov. p. 3, figg. 7-9. - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 13, figg. 1764-1765.

Syn.: basilicatae Kobelt 1903.

Basilicata: Potenza.

- fuscolabiata marateensis Kobelt. 1904 Nachr. Mal. Ges. 36, p. 24. 1906 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 34, figg. 2002-2006.

 Maratea (Potenza).
- fuscolabiata trecchinensis Kobelt. 1906 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 40, fig. 2023.

 Trecchina (Potenza).
- fuscolabiata sybaritica Kobelt. 1906 Nachr. Mal. Ges. 38, p. 205. 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 13, pp. 17-18, t. 340, fig. 2110. 1908 Hesse in Rossm. Ic. N.F. 14, p. 78, t. 372, figg. 7-8 (anat.).

 Calabria: tra Castrovillari e Morano (Cosenza) alle falde del M.te Pollino.
- fuscolabiata lauriensis Kobelt. 1905 Nachr. Mal. Ges. p. 84. 1906 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 12, pp. 38-39, figg. 2020-2022. 1936 Degner: Z. näher. Kenntn. ecc. p. 52, figg. 10 e-n (spinae).

 Syn.: rivellensis Kobelt 1904 rovellensis Kobelt 1906 spinae Kobelt 1906.

Basilicata: Lauria e Rivello (Potenza). Puglie: Bitonto.

lucana Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 385 (*surrentina* forma *lucana*). - 1904 Kobelt: Nachr. Mal. Ges. 36, p. 60. - 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 37, figg. 2014-2015. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, t. 373, fig. 9 (anat.).

Calabria. (Gruppo di razze incertamente distinto da fuscolabiata).

lucana lucana Westerlund.

Morano Calabro (Cosenza) ai piedi di M.te Pollino.

Iucana tenetensis Kobelt. - 1904 Nachr. Mal. Ges. p. 60. - 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 38, figg. 2017-2018. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 84, t. 373, figg. 10-13 (anat.).

Syn.: mormannensis Kobelt 1904. - discesae Kobelt 1906.

Calabria: Pr. Mormanno (Cosenza).

lucana galdensis Kobelt. - 1904 Nachr. Mal. Ges. 36, p. 21. - 1906 in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 34, figg. 2007-2009. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 80.

Calabria: Valle di Galdo tra Lauria e Castelluccio (Potenza).

lucana castelluccensis Kobelt. - 1905 Nachr. Mal. Ges. 37, p. 85. - 1906 in Rossm.: Ic. N.F. p. 61, fig. 2067. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 79, t. 372, figg. 9-11 (anat.).

Calabria: Presso Castelluccio.

Species dubiae

arista Westerlund 1889, circumornata Férussac 1821, amalfitana Bellini 1915 (demo poco differenziato di fuscolabiata fuscolabiata) risultano di incerta collocazione, perchè frutto di determinazioni di materiale eterogeneo, forse in parte Murella ed in parte Opica. La muralis tarentina Kobelt (1877 in Rossm. Ic.5, p. 18, fig. 1190) è forse una vera Murella muralis, ma a Taranto vivono Opica del gruppo mariannae anche ai margini della città; data anche come sinonimo di messanensis Sulliotti 1889, che è appunto una razza poco differenziata di Murella muralis muralis del Messinese e Murella alutacea Paulucci (1878 Matér. p. 33. - 1879 Paulucci: Fauna Calabria p. 116, t. 7, figg. 2-4. - Westerlund Fa. 2, p. 373) data in bibliografia per Calabria e Sicilia e comprendente forse insieme demi di Opica lucana e demi di Murella nebrodensis dei Peloritani (N.d.R.).

Subgen. Marmorana Hartmann 1844

serpentina Férussac. - 1821 Tabl. p. 31 e Hist. t. 40, fig. 7. - 1877 Kobelt in Rossm.: Ic. 5, p. 11, figg. 1178-1179. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 210, t. 4, figg. 1-3. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 387. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. 14, p. 89, t. 374, figg. 1-12 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 211, figg. 174-176, t. 2, fig. 44, t. 5, figg. 107-111. - 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 4, t. 1, figg. 2-3.

Livorno. Pisa. S. Giuliano (presso Pisa). Is. d'Elba. Corsica. Sardegna.

serpentina isarae Paulucci. - 1882 Fauna Sard. p. 72, t. 4, fig. 7. - 1889
Westerlund: Fa. 2, p. 387. - 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 7, fig. 511. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. 7, pp. 95-98, t. 375, figg. 4-9 (anat.).-1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 14, t. 1, figg. 1-4.
Syn.: pudiosa, alabastrina Paulucci 1882. - forsythi Paulucci 1886.
Sardegna ed Isola S. Antioco.

serpentina isilensis Paulucci. - 1882 Fauna Sard. p. 215, t. 4, fig. 6. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 387. - 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 10, fig. 519. - 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 9, t. 1, figg. 7-10. Id.

serpentina jaspidea Moquin-Tandon. - 1855 Hist. Nat. 2, p. 145. - 1867 Mabille: Arch. malac. 1, p. 19 e 1869 id. 5, p. 79. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 218, t. 4, figg. 4-5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 387. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 94, t. 374, fig. 13; t. 375, figg. 1-3 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 211. - 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 18, t. 2, fig. 15.

Syn.: bonifaciensis Caziot 1902.

Livorno. Corsica. Sardegna.

- serpentina cenestinensis Crosse et Debeaux. 1869 Descr. Hélices nouv. d. Corse, p. 53, t. 5, fig. 7. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 230, t. 6, fig. 4. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 389. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 5, fig. 509. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 104, t. 377, figg. 1-2 (radula). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 211. Corsica.
- serpentina carae Cantraine. 1841 Malac. médit. p. 108, t. 5, fig. 7. 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 84, t. 6, fig. 2. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 388. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 9, figg. 516-518. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 98, t. 376, figg. 1-9 (anat.). 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 20, t. 2, figg. 18-21 (anat.). Sardegna.
- serpentina adjacensis Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 228, t. 6, fig. 3. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 212.

 Syn.: orites Westerlund 1889.

Corsica meridionale.

serpentina hospitans Rossmaessler. - 1836 Ic. 4, p. 26, fig. 240. - 1882 Paulucci: Fauna Sard. p. 220, t. 5. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 388. - 1890 Kobelt in Rossm. Ic. N.F.: 4, p. 8, figg. 512-514. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 186, t. 375, figg. 10-11 (radula). - 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 6, t. 1, figg. 4-6.

Syn.: magnettii Cantraine 1840. - pseudospitans, hospes Caziot 1902. Corsica. Sardegna.

- serpentina velanica Mabille. 1881 Test. nov. etc. p. 7. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 387. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 212. Corsica. Sardegna.
- suburbana Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 230, t. 6, fig. 5. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 389. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 6, fig. 510. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 101, t. 376, figg. 10-12 (radula). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 213, fig. 175.

Syn.: sardica, conoidea, pseudohalmyris Caziot 1902.

Corsica. Sardegna.

Subgen. Tyrrheniberus Kobelt et Hesse 1904

sardonius Martens. - 1884 Sitzb. Ges. naturf. Freunde Berlin, p. 197. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 371. - 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 3, fig. 503. - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 109, t. 377, figg. 3-9 (anat.). - 1937 Rensch: Unters. üb. Rassenbildung etc. fig. 4. - 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 26, t. 2, figg. 23-24. Sardegna orient. (Nuorese).

- sardonius dorgaliensis Maltzan. 1886 Diagn. neuer Art. p. 86. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 3, fig. 504.
 - Sardegna orient.: presso Dorgali (Nuoro) (fenotipi poco differenziati).
- villicus Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 233, t. 3, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 382. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 1, fig. 499. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 112, t. 378, figg. 8-12; t. 379, figg. 1-6 (anat.). 1937 Rensch: Unters. üb. Rassenbild. etc. fig. 4. 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardiniens p. 25, t. 2, fig. 22.

 Sardegna orientale (Nuorese).
- ridens Martens. 1884 Sitzb. Ges. naturf. Freunde Berlin, p. 197. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 2, figg. 500-501. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 115, t. 378, figg. 1-7 (anat.). 1946 K.L. Pfeiffer: Die Murellen Sardinien p. 28, t. 2, figg. 25-27.

 Sardegna orientale calcarea.
- ridens splendens Maltzan. 1886 Diagn. neuer Art. p. 86. 1890 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 2, fig. 502.

 Id.

Subfam. Helicinae

Gen. Euparypha Hartmann 1840

Theba Risso 1826 (part.).

pisana O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 60. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 34, fig. 359. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 156. - 1911 Taylor: Mon. 3, p. 368, t. 30-31; n.t. figg. 407-418, 425, 428, 431, 436, 448 (anat.). - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 2, t. 631 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 181, figg. 151-154, t. 4, figg. 89, 91, 93 (anat.).

Syn.: zonaria Pennant 1777. - petholata Olivi 1792. - rhodostoma Draparnaud 1801. - cingenda Montagu 1803. - leucostoma Risso 1826. - sardoa Ziegler 1830. - donatii Bourguignat 1860. - carpiensis Bourguignat 1860. - catocyphia Bourguignat 1860. - anonyma Westerlund 1879. - pisanopsis Serville 1880. - var. cuttati Bourguignat 1889. - var. aegusina, spirolineata, sertum, rosalba, subconica Monterosato 1892. - var. pisanella Locard 1894. - var. laghetensis Caziot 1910.

Zone litorali della Penisola ed Isole maggiori e minori.

Gen. Eobania Hesse 1915

Macularia Albers 1850 (part.). - Otala Moquin-Tandon 1855 (part.).

vermiculata O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 20. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 6, fig. 301. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 15, t. 2, fig. 6 (anat.). - 1864 Bourguignat: Malac. Alg. t. 8, figg. 7-11. - 1889 Wester-

lund: Fa. 2, p. 411. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 26, t. 634, figg. 3-11 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 190, fig. 160, t. 2, figg. 56-57 (anat.).

Syn.: rugulosa Risso 1826. - concolor De Cristofori et Jan 1832. - var. thalassina Villa 1841. - var. solidior Monterosato 1892. - var. umbilicata Castriota 1899.

Colli Berici. Istria. Emilia. Italia centr. e merid. Isole maggiori e minori.

vermiculata linosae Calcara. - 1846 Atti 8a Riun. Sc. It. Genova, p. 524, e 1851 Descr. Is. Linosa, p. 26. - 1857 Benoit: Ill. sist. p. 82, t. 1, fig. 17 (var. linusina). - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 55, fig. 1129 (var. linusiana). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 411. - 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 8.

Is. di Linosa.

vermiculata subangulata Issel. - 1868 Moll. Malta, p. 18, t. 2, fig. 3. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 412.

Malta.

vermiculata usticensis Monterosato. - 1892 Moll. is. adiac. Sic. p. 8. Is. di Ustica.

vermiculata minuta Issel. - 1880 Crociera del Violante: Moll. terr. p. 72. - 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 9, figg. 346-347. - 1892 Monterosato: Moll. is. adiac. Sic. p. 8 (1).

Is. di Lampedusa. Pantelleria, isolotti minori tremitesi e siciliani, scogli vari.

vermiculata pelagosana Westerlund.

Is. di Pelagosa.

vermiculata figarolae Rensch. - 1928 Inselmel. bei Moll. p. 3, fig. 2. Scoglio Figarola Grande pr. Rovigno (semplice demo un po' melanico).

Gen. Archelix Albers 1850

[punctata O.F. Müller] Algeria, Marocco.

punctata apalolena Bourguignat. - 1867 Moll. litig. p. 233, t. 35, figg. 1-5. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 189, fig. 159, t. 4, figg. 97-98 (anat.). Corsica (Capo Coiso). Sardegna presso Alghero.

⁽¹⁾ Sotto questo nome subspecifico adottato da Issel per il materiale dell'arcipelago tunisino della Galita si comprendono popolazioni insulari di varia origine, frutto di uno dei casi più netti di « nanismo insulare » mediterraneo (v. Sacchi 1957 Superf. insul. e mole corporea in *Eob. vermiculata* dell'Arcipel. toscano). (N.d.R.).

Gen. Cepaea Held 1837

Tachea Leach 1831.

vindobonensis Férussac. - 1822 Prodr. p. 21 (silvatica var.). - 1828 Pfeiffer: Naturg. 3, p. 15, t. 4, figg. 6-7. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 60, fig. 7 (austriaca). - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 18, t. 3, figg. 12-13 (anat.). - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 96, t. 643, figg. 8-12 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 145, t. 6, fig. 82.

Syn.: austriaca Rossmaessler 1835.

Friuli. Carso.

nemoralis Linné. - 1758 Syst. Nat. p. 773. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 57, fig. 5, figg. 298, 404. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 444. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 80, t. 642, figg. 1 c, 4, 5 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 193, figg. 161, 163-164, t. 4, figg. 87-88, 90 (anat.).

Syn.: olivacea Risso 1826. - leucostoma Stabile 1859. - cisalpina Stabile 1864. - subaustriaca Bourguignat 1880. - var. erjaveci Kobelt 1880. - var. adamii Kobelt 1903.

Italia settentrionale. Toscana. Marche. Abruzzo. Lazio. Campania. Lucania. (Popolazioni sparse).

nemoralis nemoralis Linné.

Italia settentrionale padana. Versante meridionale delle Alpi Marittime. Appennino Ligure.

nemoralis etrusca Rossmaessler. - 1835 Ic. 1, p. 58 (loc. class. pr. Pisa). - 1903 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 59, figg. 1883, 1886, 1888. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 85, t. 642, figg. 1 b, 2-3 (lucifuga Hartmann) (anat.).

Syn.: var. *lucifuga* (Ziegler) Rossmaessler 1840. - var. *apennina* Stabile 1864. - var. *alphaea* De Stefani 1883.

Oltrepò pavese. Appennino emiliano. Italia centr. e merid. fino alla Campania e Lucania.

sylvatica Draparnaud. - 1801 Tabl. p. 79 e 1805 Hist. p. 93, t. 6, figg. 1-2. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 27, fig. 496. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 93, t. 643, figg. 1-7 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 195, t. 3, figg. 66, 73, 78. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 146, t. 6, fig. 83.

Alpi Marittime, Cozie, Graie.

sylvatica pedemontana Kobelt. - 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 61, fig. 1893.

Alpi Marittime.

Gen. Macularia Albers 1850

niciensis Férussac. - 1821 Hist. p. 36, t. 39, fig. 1, t. 40, fig. 9. - 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 10, fig. 244 e 1839 Ic. 9-10, p. 12, figg. 601-602. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. p. 147, t. 12, figg. 4-7 (anat.). - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 390. - 1906 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 12, p. 54, figg. 2052-2058. - 1911 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 16, p. 23, t. 426, figg. 1-8 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 199, fig. 168, t. 2, figg. 45-47, 49-51 (anat.). - 1941 Alzona e Bisacchi: Osserv. s. variab. d. *Macularia niciensis*, p. 95, fig. 1.

Syn.: nicaeensis Risso 1826. - faudensis Sulliotti 1883. - faudina Sulliotti 1889. - var. subdepressa Caziot 1903. - var. depressa, perforata Caziot 1910.

Liguria occid., Nizzardo.

Species dubiae

clairi Bourguignat 1880.

Gen. Tacheocampylaea Pfeiffer 1877

raspaili Payraudeau. - 1826 Cat. Moll. Corse, p. 102, t. 5, figg. 7-8. - 1838 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 30, fig. 505. - 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 14, fig. 385. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 109. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 202, figg. 169-171, t. 3, figg. 61, 76, t. 12, figg. 365-366 (anat.). - 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 124, t. 380-381 (anat.).

Syn:: acropachia, lenelaia Mabille 1880. - garciai Hagenmüller 1888. - marchii, pollonerae, solida Caziot 1902.

Corsica.

- insularis Crosse et Debeaux. 1869 J.C. 17, p. 51, t. 11, fig. 3. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 110. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 204. Id.
- brocardiana Dutailly. 1867 Descr. d. qq. esp. nouv. p. 96. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 7, fig. 986. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 110. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 131, t. 382, figg. 1-6 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 204, t. 4, figg. 95-99.

Syn.: donata Hagenmüller 1888.

Id.

brocardiana omphalophora Dutailly. - 1867 Descr. d. qq. esp. nouv. p. 99. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 110. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 205.

Syn.: vittalacciaca Mabille 1869. - sciaphila Hagenmüller 1888.

Id.

- revelierei Debeaux. 1867 Diagn. esp. nouv. p. 308, t. 8, fig. 1. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 7, fig. 987. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 15, fig. 386. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 205.
 - Syn.: cyrniaca Dutailly 1867. montigena, faucicola Hagenmüller 1888. tachigyra Westerlund 1889.

 Id.
- romagnolii Dutailly. 1867 Descr. d. qq. esp. nouv. p. 97. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 110. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 206.

 Syn.: hispidula Moquin-Tandon 1855. var. pilosa Kobelt 1880. (raspaili var.) deschampsiana, melliniana, bathycoma Hagenmüller 1888.

 Corsica.
- carotii Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 203, t. 3, fig. 1. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 12, fig. 372. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 111. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 135. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 206.
 Sardegna.
- carotii viperina Maltzan. 1886 Diagn. neuer Art. p. 85. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 12, fig. 375. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 112. Id. (razza locale).
- carotii major Maltzan. 1886 Id. p. 85. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 12, figg. 373-374, 377-378. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 112. Syn.: unifasciata Maltzan 1886.

 Id. (id.).
- carotii spectrum Maltzan. 1886 Id. p. 85. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 12, fig. 376. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 112. Id. (id.).
- carotii lamarmorae Maltzan. 1886 Id. p. 85. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic.N.F. 3, p. 13, figg. 379-380. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 112. Id. (id.).
- **gennarii** Paulucci. 1882 Fauna Sard. p. 206, t. 3, fig. 2. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 11, fig. 371. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 111. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 135.

 Id.
- melonii Maltzan. 1886 Diagn. neuer Arten, p. 86. 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 13, figg. 381-382. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 112. 1908 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 14, p. 135.

 Id.

venacensis Caziot. - 1902 Ét. Moll. Corse, p. 142, t. 2, fig. 2. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 207.

Syn.: carotioides Caziot 1902.

Corsica.

tacheoides Pollonera. - 1909 Note malac. p. 15, t. 1, fig. 13. - 1932 K.L. Pfeiffer: Die Murellen etc. p. 177, t. 13, figg. 1-4. - 1932 Hesse: Zur genauer. Kenntn. etc. p. 190, t. 14, fig. 1 (anat.).

Arcip. Toscano: Is. di Capraia.

SPECIES DUBIAE

arusalensis Hagenmüller 1888.

Gen. Helix Linné 1758

Sectio Cantareus Risso 1826

aperta Born. - 1778 Ind. mus. Caes. Vindob. Test. p. 399 e 1780 Test. mus. Vindob. p. 387, t. 15, figg. 19-20. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 14, t. 1, fig. 4 (anat.). - 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 10, figg. 366-370. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 449. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 119, t. 647, figg. 1-4 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 187, fig. 157, t. 4, figg. 100-101 (anat.).

Syn.: neritoides Chemnitz 1786. - naticoides Draparnaud 1801. - kalaritana Villa 1836 e 1841.

Liguria. Toscana e arcipelago. Lazio e Is. Ponziane. Italia merid. Ischia. Capri. Li Galli. Tremiti. Sardegna e is. minori. Sicilia. Eolie. Ustica. Pantelleria. Is. Egadi e Pelagie. Is. Maltesi.

Sectio **Tyrrhenaria** Hesse 1920

tristis Pfeiffer. - 1845 Proc. zool. Soc. p. 66. - 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 25, fig. 1049. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 449. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 122, t. 647, figg. 5-9 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 188, t. 3, fig. 77.

Corsica: piana d'Aleria (1).

Sectio Cryptomphalus Moquin-Tandon 1855

Erctella Monterosato 1892 (part.).

aspersa O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 59. - 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 15, t. 1, fig. 5 (anat.). - 1888 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 3, p. 10, figg. 363-364. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 450. - 1910 Taylor:

⁽¹⁾ Endemismo punctiforme di non chiaro significato sistematico. (N.d.R.).

Mon. 3, p. 236, figg. 307-317, t. 23, 24 (anat.). - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 144-147 (anat.). - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 185, fig. 155 (anat.). - 1933 Ehrmann: Moll. p. 149.

Syn.: grisea, variegata Gmelin 1788. - putris, eutecta, insolida Monterosato 1892. - var. conoidea Moquin-Tandon 1855. - var. solidissima, minor e depressa Paulucci 1879.

Italia (eccettuata la Lombardia) ed Isole.

mazzullii De Cristofori et Jan. - 1832 Mantissa, VI. - 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 5, figg. 295-296. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 451. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 147, t. 649, figg. 33-37 (anat.). - 1955 Sacchi: Fatt. ecol. e fenom. microev. Moll. etc. p. 635. - 1955 Contr. Moll. terr. ipotesi ponte sicil. p. 83.

Syn.: costae Benoit 1857. - zonata Bourguignat 1859. - var. quincayensis Bourguignat 1859. - var. retirugis Menke 1830 (nomen).

Sicilia occid. tra Palermo e Trapani (1).

Sectio Helix s.s.

Pachyphallus Hesse 1918.

ligata O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 58. - 1869 Tiberi: Note addiz. etc. p. 116. - 1883 Bourguignat: Descr. d. qq. esp. italo-pomatiennes etc. p. 216. - 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 465. - 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 169, t. 652, figg. 3-6, 10 (anat.). - 1927 Degner: Moll. Unterit. p. 102.

Syn.: gussoneana Pfeiffer 1848. - var. normalis Westerlund 1889. - var. calabrica Westerlund 1889. - var. meyeri Kobelt 1907.

Romagna. Italia centr. e merid. dalle Marche e Toscana alla Calabria (specie silvicola e montana).

ligata ligata O.F. Müller.

Id.

ligata truentina Westerlund. - 1889 Fa. 2, p. 466. - 1907 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 13, fig. 2102.

Piceno.

- ligata delpretiana Paulucci. 1878 Matér. p. 34 e 1879 Fauna Cal. p. 122. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, fig. 1042. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 466. Lazio. Abruzzo.
- ligata pomatella Kobelt. 1876 in Rossm.: Ic. 4, p. 23, fig. 1040. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 466. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. 1, p. 95. Marche. Umbria. Abruzzo.

⁽¹⁾ Con notevole variabilità di forma, striatura e malleatura (N.d.R.).

- ligata praetutia Tiberi. 1869 Note addiz. etc. p. 122, t. 3, figg. 12-13. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 466.

 Abruzzo.
- ligata interamnensis Bourguignat. 1876 Spec. noviss. p. 50. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 467.

 Umbria.
- ligata rupicola Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 466. Abruzzo.
- ligata pseudopomatia Westerlund. 1889 Fa. 2, p. 466. Abruzzo.
- ligata campana Tiberi. 1869 Note addiz. etc. p. 122, t. 3, figg. 1-2. Campania.
- ligata amandolae Kobelt. 1903 Diagn. Helic. nov. p. 1, figg. 1-3. 1903 in Rossm.: Ic. N.F. 10, p. 6, fig. 1754. 1931 Hesse: Anat. Stylomm. p. 95.

 Monti Sibillini.
- ligata lobiancoi Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 11, fig. 2097. Campania: dintorni di Sapri (Salerno).
- ligata virginalis Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 9, fig. 2088. Campania: Monte Partenio (Avellino).
- ligata lindeni Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 11, figg. 2094-2096.

 Monti tra Lagonegro e Lauria (Potenza).
- ligata golae Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 7, fig. 2084. Penisola sorrentina: M.te Santangelo. Gola di Romagnano pr. Balvano.
- **ligata cacuminis** Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 8, figg. 2086-2087. 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 174, t. 652, figg. 1-2; t. 653, figg. 12-13; t. 660, fig. 9 (anat.).

 Gran Sasso.
- **ligata mileti** Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 9, figg. 2089-2091. 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 172, t. 652, figg. 7-9 (anat.). Matese.

SPECIES DUBIAE

dichromolena Bourguignat 1876.

Sectio Pomatia Leach 1831

- **cincta** O.F. Müller. 1774 Verm. Hist. 2, p. 58. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 2, fig. 287 e 1839 Ic. 9-10, p. 10, figg. 583-584. 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 190, t. 655, figg. 16-22 (anat.).

 Syn.: *pollinii* Da Campo 1849. *giuliae* Bourguignat 1876.

 Lombardia. Veneto. Istria. Emilia. Marche.
- cincta elegans Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 14, fig. 2103. Istria.
- cincta melanotica Rensch. 1928 Inselmel. bei Moll. p. 2, fig. 1. Scoglio Figarola Grande pr. Rovigno (Demo locale melanico).
- secernenda Rossmaessler. 1837 Ic. 5, p. 3, fig. 290. 1855 Schmidt: Geschl. Stylomm. p. 14, t. 1, fig. 3 (anat.). 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 467. 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 207, t. 659, figg. 2-7 (anat. part.). Syn.: ligata Chemnitz.

 Istria merid.
- lucorum Linné. 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 773. 1837 Rossmaessler: Ic. 5-6, p. 3, fig. 291. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 18, figg. 1024-1025, 1027. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 469. 1920 Hesse in Rossm.: Ic. N.F. 23, p. 197, t. 657, figg. 4-9 (anat.).
 Syn.: straminea Briganti 1825. yleobia, virago, rypara, nigrozonata, atro-

cincta, straminea Briganti 1825. - yieooia, virago, rypara, nigrozonata, atrocincta, straminiformis Bourguignat 1883. - var. anaphora Westerlund 1889. Lombardia. Emilia. Veneto (Veronese). Appennino Ligure. Italia centr.

e merid. fino alla Lucania.

- pomatia Linné. 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 771. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 54, figg. 1-2. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 462. 1909 Taylor: Mn. 3, p. 211, figg. 274-294, t. 20 (anat.). 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 183, t. 3, figg. 79-81. 1933 Ehrmann: Moll. p. 148, fig. 95 (anat. a p. 15). Syn.: var. gigantea, parva, fasciata Porro 1838. var. magna Stabile 1845. Italia sett. Versante merid. delle Alpi Marittime e dell'Appennino Ligure.
- pomatia gratiosa Gredler. 1892 Nachr. Mal. Ges. 24,p. 174. 1893 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 6, p. 53, fig. 1044.

 Trentino.
- pomatia lagarinae Adami. 1885 Nov. malac. p. 219. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 463.
 Trentino: Valle Lagarina.
- pomatia piceata Gredler. 1878 Nachr. Mal. Ges. 10. 1889 Westerlund: Fa. 2, p. 464.
 Trentino.
- pomatia pedemontana Kobelt. 1907 in Rossm.: Ic. N.F. 13, p. 8, fig. 2085. Piemonte.

Classis BIVALVIA

Ordo EULAMELLIBRANCHIATA

Familia MARGARITIFERIDAE

Gen. Margaritifera Schumacher 1816

Margaritana Schumacher 1817. - Unionidium Gray 1851. - Potamida Swainson 1840 - Pseudunio Haas 1910.

auricularia Spengler. - 1793 Skrivten Naturch. Selskabet Kjobenhavn. 3, p. 54. - 1835 Rossmaessler: Ic. 2, p. 19, t. 8, figg. 126-127. - 1837 Id. 5-6, p. 55, t. 29, fig. 411. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 50. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 718, t. 26, fig. 609. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 232, t. 12, fig. 136.

Syn.: Unio sinuatus Lamarck 1819. - margaritiferus Draparnaud 1801. - rugosus Poiret 1805. - crassus Retzius 1788.

Lombardia. Veneto.

Familia UNIONIDAE (1)
Subfam. Unioninae
Gen. **Unio** Retzius 1788

Unionea Rafinesque 1815. - Lymnium Oken 1815. - Mysa Turton 1822. - Luticola Agassiz 1846. - Mysia Turton 1847 (non Leach).

[pictorum Linneo] Europa centrale.

pictorum istrianus Stossich. - 1899 Bull. Soc. Adriat. Sc. Nat. 19, p. 50. Istria: Lago di Lepic.

glaucinus Porro. - 1883 Malac. Com. p. 115. - 1883 Drouët: Un. It. p. 60. - 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 19. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 18, t. 40, fig. 251. - 1889 Westerlund: Fa. 7, p. 90. Italia settentrionale.

glaucinus callichrous (Let.) Bourguignat. - 1883 Un. Pén. It. p. 149. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 130. - 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 6, t. 541, fig. 2768.

Piemonte: Fiume Sesia.

⁽¹⁾ Poichè la sistematica delle *Unio*, *Microcondylaea* e *Anodonta* italiane è molto incerta e necessita di una revisione, in questo catalogo, per comodità, sono elencate le varie forme citate per l'Italia indipendentemente dal valore e dalla posizione sistematica. (*Nota dell'A*.)

- glaucinus corrosus Villa. 1841 Disp. syst. p. 61. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 64. 1883 Drouët: Un. It. p. 69. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 14, t. 38, fig. 243. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 64. Lago Pusiano. Benaco.
- glaucinus palustris Drouët. 1895 Journ. Conch. 43, p. 31. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 98, t. 208, fig. 1310.

 Lombardia: Lago di Annone, Pusiano, Segrino.
- glaucinus blauneri Stabile. 1859 Atti Soc. Geol. It. 1, pp. 170 e 185. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 63, t. 118, fig. 1149.

 Lago di Lugano. Muzzano.
- **glaucinus brianteus** (Pini) Drouët. 1883 Un. It. p. 35. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 17, t. 39, fig. 247. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 123.

Brianza: Lago di Sartirana.

- glaucinus rusticus Pini. 1884 Atti Soc. It. Sc. Nat. 27, p. 80, fig. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 145.

 Lago di Garlate.
- glaucinus vulgaris Stabile. 1859 Atti Soc. Geol. It. 1, p. 184. 1838 Drouët: Un. It. p. 72. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 15, t. 38, fig. 244. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 135.

 Piemonte. Lombardia.
- glaucinus villae Stabile. 1871 B.S.M.F. 4, p. 94. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 32. 1883 Drouët: Un. It. p. 41. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 9, t. 36, fig. 236. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 167. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 735, t. 22, fig. 584.

 Lombardia.
- **glaucinus verbanicus** (Let.) Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 18. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 90. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 5, t. 541, fig. 2767.

 Verbano.
- glaucinus subcylindricus (Pini) Drouët. 1883 Un. It. p. 34. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 120. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 6, t. 34, fig. 232.

 Nel Ticino.

glaucinus veillanensis (Blanc) Locard. - 1882 Cat. Moll. Fr. pp. 292 e 361. - 1883 Drouët: Un. It. p. 24. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 10, t. 36, fig. 238. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 167.

Syn.: veillanicus Bourguignat 1883.

Piemonte: Lago di Avigliana.

- glaucinus siliquatus Drouët. 1883 Un. It. p. 66. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. p. 10, t. 36, fig. 237. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 159.

 Nel Po.
- glaucinus oriliensis Stabile. 1859 Atti Soc. Geol. It. 1, pp. 170 e 184. 1883 Drouët: Un. It. p. 24. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 6, t. 34, fig. 231. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 64.

 Piemonte. Lombardia.
- glaucinus nitidus Drouët. 1883 Un. It. p. 57. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 13, t. 38, fig. 242. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 132. Piemonte. Emilia.
- glaucinus cusianus Pini. 1884 Atti Soc. It. Sc. Nat. 27, p. 82. Lago d'Orta o Cusio.
- **glaucinus longobardus** Drouët. 1883 Un. It. p. 54. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 16, t. 39, fig. 246. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 122. Nel Mincio.
- glaucinus larius Drouët. 1879 Journ. Conch. 27, p. 141. 1883 Un. It. p. 26. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 8, t. 35, fig. 235. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 149.

Syn.: robustus (Villa) Drouët 1879.

Lombardia.

- glaucinus delpretei Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 23. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 88. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 2, t. 541, fig. 1764.

 Id.
- glaucinus pedemontanus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 60. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 155.

Syn.: fluminalis Drouët 1883.

Piemonte. Lombardia.

- **glaucinus gurkensis** Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 21. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 88. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 3, t. 541, fig. 2765.

 Benaco.
- glaucinus gredleri Drouët. 1883 Un. It. p. 68. 1885 Adami: B.S.M.I., 11, p. 241 figg. 20-21 (tommasii). 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 17, t. 39, fig. 248. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 135.

 Syn.: tommasii Adami 1885. ovalis var. intercedens Gredler 1859.

 Lombardia: Benaco, Mincio.
- **glaucinus brachyrhynchus** Drouët. 1881 Journ. Conch. 29, p. 246. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 63, t. 26, fig. 211. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 87.

 Id.
- **glaucinus benacinus** Drouët. 1883 Un. It. p. 74. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 15, fig. 245. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 176. Benaco.
- glaucinus segregatus Drouët (Mont. in sched.). 1895 Journ. Conch. 43, p. 29. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 101, t. 209, fig. 1314. Canale di Brenta. Benaco.
- **glaucinus minusculus** Drouët. 1883 Un. It. p. 77. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 18, t. 39, fig. 249. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 166. Benaco.
- glaucinus idrinus Drouët. 1883 Un. It. p. 42. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 11, t. 37, fig. 239. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 164. Lago d'Iseo e d'Idro.
- glaucinus spinellii (Villa) Spinelli. 1851 Cat. Moll. Prov. Brescia p. 20, figg. 7-8. 1856 p. 50, figg. 7-8. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 68, fig. 221. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 124.

 Lago d'Idro.
- glaucinus stephaninii Adami. 1882 Nuove forme it. di *Unio*, p. 129, figg. 1-2. 1883 Drouët: Un. It. p. 28. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 48, t. 57, fig. 298. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 108. Lago di Toblino e di Cavedine.
- glaucinus trilacensis Gredlet. 1894 Neue Verz. p. 34. Lago di Terlago.

glaucinus athesinus Adami. - 1885 Nov. Malac. rec., p. 236, figg. 16-17. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 49, t. 57, fig. 299. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 120.

Syn.: humerosus Westerlund 1890. - gredleri Adami 1885 l.c. fig. 22. (non Drouët).

Trentino: nell'Adige a Mattarello, Calliano, Aldeno e Marco.

- glaucinus athesinus monticellensis Gredler. 1894 Neue Verz. p. 35. Alto Adige: Lago di Monticolo.
- glaucinus athesinus roboretanus Kobelt. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 8, t. 652, fig. 2767.

 Trentino: nell'Adige presso Rovereto.
- glaucinus athesinus elongatus Kobelt. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 9, t. 652, fig. 2770.

 Trentino: Lago di Caldonazzo.
- glaucinus athesinus costanus Gredler. 1894 Neue Verz. p. 35. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 11, t. 544, fig. 2772.

 Trentino: Lago di Costa presso Pergine.
- glaucinus athesinus arcensis Gredler. 1894 Neue Verz. p. 35. Trentino: presso Arco.
- glaucinus athesinus madranus Gredler. 1894 Neue Verz. p. 35. Trentino: presso Madrano.
- glaucinus cristophorii Adami. 1885 B.S.M.F. 11, p. 242, figg. 24-25. Trentino: Lago di Levico.
- glaucinus directus Drouët. 1895 Journ. Conch. p. 30. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 99, t. 208, fig. 1311.

 Veneto: Serravalle.
- glaucinus thermalis Drouët. (Monteros. in sched.). 1895 Journ. Conch. p. 29. 1896 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 7, p. 101, t. 209, fig. 1313. Veneto: presso Battaglia Terme.
- **glaucinus ruffonii** Adami. 1885 Nov. Malac. rec. p. 248, figg. 26-27. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 50, t. 57, fig. 300. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 158.

Veneto: presso Conegliano.

- glaucinus gestroianus Locard. 1882 Cat. Moll. Fr. p. 365. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 51. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 133. Piemonte. Toscana.
- glaucinus opisodartos Adami. 1882 Nuove forme di *Unio*, p. 134. 1883 Drouët: Un. It. p. 62. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 71. Lombardia.
- glaucinus piccinellii Adami. 1885 Nov. Malac. rec. p. 239, figg. 18-19. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 155.

 Id.
- glaucinus sebinensis Adami. 1876 Atti Ven.-Trent. Sc. Nat. p. 88. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 13. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 70. Lago d'Iseo.
- glaucinus strobeli Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 58. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 137.

 Prov. Parma.
- elongatulus C. Pfeiffer. 1825 Naturg. 2, p. 35, t. 8, figg. 5-6. 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 23, t. 9, fig. 132 e 1884, 7, p. 27, t. 56, fig. 725. 1848 Kuster: Mon. p. 104, t. 28, figg. 4-5. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 163. 1930 Germain: Faune d. Fr. pp. 726-727, fig. 818.

 Italia, Dalmazia.
- elongatulus elongatulus C. Pfeiffer. Bacino dell'Isonzo. Goriziano.
- elongatulus lijacensis Kobelt. 1890 in Rossm.: Ic. N.F. p. 94, t. 117, fig. 706.

 Goriziano.
- elongatulus gallensteini Kobelt. 1890 in Rossm.: Ic. N.F. 4, p. 94, t. 117, fig. 707.

 Id.
- elongatulus lawleyianus Gentiluomo. 1868 B.M.I. 1, p. 54, t. 4, figg. 1-3. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 34. 1883 Drouët: Un. It. p. 32. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 65, t. 27, fig. 214. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 154.
- elongatulus larderelianus Pecchioli. 1869 B.M.I. 2, p. 163, t. 5, figg. 1-5. 1883 Drouët: Un. It. p. 30. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 64, t. 27, fig. 213. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 154.

Id.

Presso Lucca.

- elongatulus etruscus Drouët. 1883 Un. It. p. 48. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 12, t. 37, fig. 240. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 144. Toscana.
- elongatulus meretricis (Bourguignat) Locard. 1882 Prodr. faune Fr. pp. 295 e 363 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 53. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 131. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 16, t. 546, fig. 2783. Syn.: requieni Stabile 1846. meretrix Bourguignat 1883.

 Nell'Arno e nel Serchio.
- elongatulus moltenii Adami. 1882 Nuove forme di *Unio*, p. 131, figg. 3, 5, 7. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. p. 68, t. 30, fig. 220. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 158.

 Umbria nel Tevere.
- elongatulus moltenii umbricus Adami. 1882 Id. p. 138, figg. 4, 6, 8. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 38. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 68. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 158.

 Syn.: uziellii Bourguignat 1883.

 Umbria. Toscana. Lazio.
- elongatulus romanus Rigacci. 1874 Cat. conch. p. 18. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 61, t. 114, fig. 1145. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 144. Umbria. Lazio nel Tevere.
- elongatulus subindentatus Kobelt. 1912 in Rossmaessler: Ic. N.F. 18, p. 40, t. 501, fig. 2648.

 Lago di Massaciuccoli.
- elongatulus polii Drouët. 1883 Un. It. p. 27. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 8, t. 35, fig. 234. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 149. Roma: villa Pamphili Doria.
- elongatulus meridionalis (Pini) Drouët. 1883 Un. It. p. 51. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 12, t. 37, fig. 141. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 146.

Campania.

elongatulus cumensis Kobelt. - 1880 in Rossmaessler: Ic. 7, p. 33, t. 192, fig. 1952.

Syn.: cumanus Kobelt 1881.

Lago di Cuma.

elongatulus campanus (Blanc) Bourguignat. - 1883 Un. Pén. It. p. 46. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 7, t. 35, fig. 233. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 144.

Presso S. Germano (Montecassino).

- elongatulus pornae Bourguignat. 1882 in Locard: Prodr. Faune Fr. pp. 295 e 363. 1883 Bourguignat: Un. Pén. It. p. 52. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 131. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 18, t. 546, fig. 2785. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 738.

 Toscana.
- elongatulus vittorioi Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 28. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 147.

 Presso Pisa.
- elongatulus pisanus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 29. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 148.

 Id.
- elongatulus pecchiolii Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 37. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 158.

 Nell'Arno.
- elongatulus d'anconae Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 54. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 132.

 Id.
- elongatulus blanci Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 44. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 143.

 Toscana. Campania.
- elongatulus campsus (Uzielli) Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 17. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 168.

 Toscana.
- elongatulus gentiluomoi Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 35. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 159.

 Presso Lucca.
- elongatulus isseli Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 47. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 145.

 Toscana.
- elongatulus latinus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 12. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 85.

 Lazio.
- elongatulus gargottae Philippi. 1836 Enum. Moll. Sic. 1, p. 66, t. 5, fig. 6. 1838 Rossmaessler: Ic. p. 26, t. 34, fig. 493. 1881 Drouët: Journ. Conch. p. 25. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 156. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 39, t. 500, fig. 2647. Sicilia.

elongatulus caficianus Bourguignat. - 1883 Un. Pén. It. p. 55. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 132. - 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 38, t. 499, figg. 2645-2646.

Syn.: boccardii Monterosato 1896.

Sicilia.

- elongatulus cuspidatus Monterosato. 1896 Nat. Sic. (N.S.) 1, p. 11. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 35, t. 498, fig. 2640. Id.
- elongatulus monterosatoi Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 40. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 157.

 Id.
- elongatulus bivonianus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 43. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 157.

 Id.
- **elongatulus bipartitus** Monterosato. 1896 Nat. Sic. (N.S.) 1, p. 13. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 36, t. 498, fig. 2641. Id.
- elongatulus biformis Monterosato. 1896 Nat. Sic. (N.S.) 1, p. 8. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 38, t. 500, figg. 2643-2644.

 Id.
- elongatulus bitortus Monterosato. 1896 Nat. Sic. (N.S.) 1, p. 7. 1912 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 18, p. 37, t. 499, fig. 2642.

 Id.
 - Syn.: aradae Philippi 1844. aradasi Kobelt Ic. 1876. benoiti Bourguignat 1883. ricconianus Monterosato. subindentatus Adami = elongatulus gargottae Philippi 1836.
- turtoni Payraudeau. 1826 Cat. Moll. Corse p. 65, t. 2, figg. 2-3. 1838
 Rossmaessler: Ic. 7-8, p. 25, t. 35, fig. 492. 1889 Drouët: Union. Bass.
 Rhône p. 37. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 160. 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 730, fig. 824, t. 25, fig. 607.

Syn.: requieni Drouët 1857.

Corsica. Sardegna.

capigliolo Payraudeau. - 1826 Cat. Moll. Corse p. 66, t. 2, fig. 4. - 1883 Drouët: Un. It. p. 146. - 1844 Rossmaessler: Ic. 6, p. 28, t. 57, figg. 755-756. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 146 - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 729.

Syn.: baudinii Rossmaessler 1837. - exauratus Locard 1889.

Corsica. Sardegna.

siculus Swainson. - 1840 Treat. of Malac. p. 283. Syn.: aradae Philippi 1836. Sicilia.

Species dubiae aut incertae sedis

- bourguignatianus Adami. 1885 B.S.M.I. 11, p. 234 (magistri Westerlund). Nell'Oglio presso Canneto.
- eucallistellus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 48. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 160. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 13, t. 544, fig. 2778. Lago di Como.
- padanus Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 57. Nel Po.

Subfamilia Anodontinae

Gen. Microcondylaea von Vest 1866

- Alasmodonta Say 1818. Leguminaia Conrad 1865. Microcondylus Drouët 1879. Pseudanodonta Bourguignat 1877.
- **compressa** Menke. 1828 Syn. meth. p. 106. 1835 Rossm.: Ic. 1, p. 24, t. 9, fig. 134. 1879 Drouët: Journ. Conch. p. 138. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 62, t. 25, figg. 208-209. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 191.

Syn.: anatina L. 1758 bonellii Michaud 1881. - uniopsis Lamarck 1819. - complanata (Ziegl.) Rossm. 1835.

Italia settentrionale.

compressa curvata Rossmaessler. - 1842 Ic. 11, p. 14, t. 55, fig. 746. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 1, t. 31, fig. 223. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 192.

Syn.: gibbosa Drouët 1879.

Lombardia. Veneto.

compressa pedemontana Pollonera. - 1889 Boll. Mus. Zool. Torino 4, p. 14.

Piemonte: presso Bra.

- compressa craverii Pollonera. 1889 Boll. Mus. Zool. Torino 4, p. 14. Id.
- compressa levicensis Kobelt. 1913 in Rossmaessler: Ic. N.F. 19, p. 54, t. 536, fig. 2754.

 Lago di Levico.

- compressa parisii Kobelt. 1913 in Rossmaessler: Ic. N.F. 19, p. 55, t. 536, fig. 2755.
 - Alto Adige: Emissario del lago di Caldaro.
- compressa augusti Graziadei. 1933 Studi Trent. Sc. Nat. 14, p. 43. Trentino: Brentella di Levico.
- **compressa doriae** Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 75. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 193. 1913 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 19, p. 51, t. 536, fig. 2751.

Lombardia. Piemonte.

compressa gestroi Bourguignat. - 1883 Un. Pén. It. p. 75. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 193. - 1913 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 19, p. 52, t. 536, fig. 2752.

Presso Mantova.

- compressa servaini Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 69. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 193.

 Lombardia.
- compressa crassula Drouët. 1879 Journ. Conch. 27, p. 139. 1883 Drouët: Un. It. p. 183. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 191. 1884 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 1, p. 63, t. 26, fig. 210.

 Id.
- compressa squamosa Drouët. 1879 Journ. Conch. 27, p. 139. 1883 Drouët: Un. It. p. 81. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 1, t. 31, fig. 224. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 192. 1913 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 19, p. 56, t. 537, figg. 2756-2757.

Fiume Tresa. Lago di Lugano. Nel Cervo di Vercelli.

- **compressa truncata** Drouët. 1883 Un. It. p. 85. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 2, t. 32, fig. 225. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 192. Benaco.
- compressa moreleti Drouët. 1879 Journ. Conch. 27, p. 139. 1915 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 20, p. 1, t. 541, fig. 2763.

 Nel Po. Torrente Parma.
- **compressa depressa** C. Pfeiffer. 1825 Naturg. 2, p. 32. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 191. 1913 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 19, p. 53, t. 536, fig. 2753.

Bresciano presso Chiari. Modenese.

Gen. Anodonta Lamarck 1799

Anodontites Bruguière 1792. - Anodontites Cuvier 1798. - Anodontes Cuvier 1816.

cygnea Linné. - 1758 Syst. Nat. p. 706. - 1835 Rossmaessler: Ic. 1, p. 111, t. 3, fig. 67. - 1837 Id. 5-6, p. 23, t. 25, fig. 342. - 1881 Bourguignat: Moll. Acéph. p. 140. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 119. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 752, figg. 845-846, t. 24, fig. 597. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 230, fig. 131, t. 12, fig. 135 (anat.).

Syn.: cariosa Küster 1852. - variabilis Draparnaud 1801. - fragillima Clessin 1876. - cordata Bourguignat 1881. - delpretei, raimondoi Bourguignat 1882. - saintsimoniana var. mantuana, eporediana Bourguignat 1883. - oblonga Millet 1833. - mutabilis Clessin 1876.

Italia settentrionale e centrale.

cygnea cellensis Schröter. - 1779 Gesch. Flussconch. t. 2, fig. 1. - 1836 Rossm.: Ic. 4, p. 22, fig. 280. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 230, t. 11, fig. 133.

Syn.: zellensis Gmelin 1788.

Id.

cygnea trasymenica Kobelt. - 1880 in Rossmaessler: Ic. N.F. 7, p. 35, t. 194, fig. 1958. - 1881 Bourguignat: Moll. Acéph. 1, p. 307. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 274.

Italia centrale.

piscinalis Nilsson. - 1822 Hist. Moll. Sueciae, p. 116. - 1836 Rossmaessler: Ic. 4, p. 23, t. 19, fig. 281. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 284. - 1933 Ehrmann: Tierw. Mittel. p. 229, t. 11, fig. 135.

Syn.: isseli, beccariana Bourguignat 1883. - glabra (Villa) Bourguignat 1881 - aechmopsis Bourguignat 1862. - brevirostratus, palustris Pini 1884. - anatinella var. normalis, var. attenuata Stabile 1859. - padana blauneri Drouët 1883. - anatina Auct.

Italia settentrionale e centrale.

piscinalis exulcerata (Villa) Porro. - 1838 Malac. Com. p. 111, t. 2, fig. 12. - 1841 Moll. Acéph. 1, p. 275. - 1883 Drouët: Un. It. p. 116. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 262.

Syn.: alseria Drouët 1883.

Lombardia: Laghi di Oggiono, Pusiano, Alserio.

piscinalis exulcerata cristata Drouët. - 1883 Un. It. p. 124. - 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 51, t. 58, fig. 303. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 267.

Lombardia: Lago di Oggiono.

piscinalis exulcerata idrina Spinelli. - 1851 Cat. Moll. Brescia p. 19, t. 1, figg. 5-6. - 1881 Bourguignat: Moll. Acéph. 1, p. 264. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 258.

Syn.: sebinensis Adami in Bourguignat 1881.

Lago d'Iseo e d'Idro.

- piscinalis exulcerata leudrensis Gredler. 1894 Neues Verz. p. 28. Lago di Ledro.
- piscinalis longirostris Drouët. 1883 Un. It. p. 101. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 51, t. 58, fig. 301. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 251. Piemonte. Lombardia.
- piscinalis benacensis (Villa) Gredler. 1859 Tirol's p. 46. 1883 Drouët: Un. It. p. 119. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 54, t. 60, fig. 397. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 259.

 Benaco.
- piscinalis villae Drouët. 1883 Un. It. p. 120. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 273.

 Id.
- piscinalis subcircularis Clessin. 1876 in Mart. e Chemn. Mon. p. 87, t. 22, figg. 3-4. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 290.

 Id.
- piscinalis debettana (Martinati) Gredler. 1859 Tirol's Conch. p. 48, fig. 2. 1876 Kobelt in Rossm.: Ic. 4, p. 69, t. 120, fig. 1159. 1881 Bourguignat: Moll. Acéph. p. 193. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 231.

 Syn.: loppionica Bourguignat 1865.

Trentino: laghi di Loppio (loc. tip.), Madrano, Cei. Alto Adige: Caldaro, Fonte S. Maurizio presso Bolzano.

- piscinalis debettana minor Gredler. 1894 Neues Verz. p. 27. Lago di Ledro.
- piscinalis debettana cobelliana Adami. 1885 Nov. Malac. rec. p. 252, fig. 31. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 272.

 Trentino: Lago di Cavedine (l.cl.), La Mar, Busa Quadrata di Mattarello, alveo di Aldeno. Alto Adige: Monticolo. Veneto: Calalzo.
- piscinalis debettana toblinica Adami. 1885 Id. p. 254.

Trentino: Lago di Toblino.

piscinalis debettana aegrota Gredler. - 1894 Neues Verz. p. 29. Alto Adige: Lago di Caldaro e di Monticolo. piscinalis debettana strobeliana Adami. - 1885 Nov. Malac. rec. p. 255, fig. 32. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 233.

Lago di Levico. Caldonazzo. Caldaro.

f. medoacensis Adami 1885. Id. p. 257.

Lago di Caldonazzo.

piscinalis debettana ambrosiana Adami. - 1885 Id. p. 250, fig. 30. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 232.

Trentino: Lago di Toblino, di S. Massenza, di Terlago.

- piscinalis debettana bulsanensis Gredler. 1894 Neues Verz. p. 27. Fonte di S. Maurizio presso Bolzano.
- piscinalis debettana zenii Adami. 1885 Nov. Mal. rec. p. 258, fig. 28. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 232.

 Trentino: Lago di Cei presso Pomarolo.
- piscinalis debettana madranica Gredler. 1894 Neues Verz. p. 27. Trentino: Canale di Madrano.
- piscinalis tiensehauseni Gredler. 1894 Neues Verz. p. 31. Id.
- piscinalis bertolinii Gredler. 1894 Neues Verz. p. 28. Id.
- **piscinalis utinensis** Drouët. 1883 Un. It. p. 109. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 51, t. 58, fig. 302. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 250. Presso Udine.
- **piscinalis romana** Drouët. 1883 Un. It. p. 106. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 53, t. 59, fig. 305. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 250. Lazio.

Species dubiae vel incertae sedis

- leprosa De Betta. 1870 Atti Acc. Verona 47, p. 137 e Malac. Ven. p. 132. 1881 Bourguignat: Moll. Acéph. p. 193.

 Benaco.
- leprosa Drouët. 1883 Un. It. p. 107. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 53, t. 60, fig. 306. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 231.
 Piemonte. Lombardia.
- blanci Bourguignat. 1881 Moll. Acéph. 1, p. 233. 1883 Drouët: Un. It. p. 110. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 248.

 Piemonte: Lago di Avigliana.

- carotae Bourguignat. 1881 Moll. Acéph. p. 292. Piemonte. Lombardia.
- stabilei Drouët. 1883 Un. It. p. 96. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 206. Piemonte. Lombardia.
- utriculosa Drouët. 1883 Un. It. p. 94. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 204. Lombardia.
- gestroi Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 99. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 246.

 Presso Ostiglia (Mantova).
- arturi Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 111. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 293.

 Presso Mantova.
- antinoriana Bourguignat. 1883 Un. Pén. It. p. 94. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 222.

 Castel d'Ario (Mantova).
- scapulosa Drouët. 1883 Un. It. p. 104. 1886 Kobelt in Rossm.: Ic. N.F. 2, p. 52, t. 59, fig. 304. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 275.

 Lago di Martignano (Bracciano).
- sabatina Meli. 1898 Bull. Soc. Rom. Studi Zool. 7,p. 70. Lago di Bracciano.
- anxurensis (Statuti) Drouët. 1883 Un. It. p. 95. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 205.

 Lago Trasimeno e presso Badino (Terracina).
- adamii Bourguignat. 1881 Moll. Acéph. 1, p. 191. 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 231.

 Presso Mantova. Toscana: Lago di Bietina.

Familia SPHAERIIDAE

Gen. Pisidium C. Pfeiffer 1821

Galileja Da Costa 1840. - Pisum Gray 1847. - Musculium Adams 1857. - Cyclina Clessin 1871.

1961 C.R. Boettger: Z. Syst. Gatt. *Pisidium*. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleuropas, pp. 213-222.

Subgen. Pisidium s. str.

amnicum O.F. Müller. - 1774 Verm. Hist. 2, p. 205. - 1873 Clessin: Mal. Blätt. 20, t. 4, figg. 5-8. - 1877 Mon. t. 1, figg. 1-3. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 19. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium* p. 16, t. 1, fig. 1; t. 3, fig. 1; t. 5-9. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 293, t. 7, figg. 35-39. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 698, t. 19, figg. 542-543. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 238, t. 13, fig. 144. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 213, t. 6, fig. 77.

Syn.: inflatum Megerle in Porro 1838. - novum Paulucci 1880. Italia ed isole.

Subgen. Rivulina Clessin 1873

casertanum Poli. - 1791 Test. utr. Sic. p. 65, t. 16, fig. 1. - 1873 Clessin: Mal. Blätt. 20, p. 27, t. 1, fig. 3 e 1877 Mon. p. 39, t. 4, figg. 13-15. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 25. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 293, t. 7, figg. 24-34. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 699, figg. 773-775. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 247, t. 13, fig. 148 (cinereum). - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 222, t. 7, fig. 86.

Syn.: australe Philippi 1836. - cinereum Alder 1837. - intermedium Gassies 1855. - italicum, obtusatum Clessin 1877. - fossarium Clessin 1873. - targionianum Paulucci 1880. - sordellianum Pini 1876. - fontinale C. Pfeiffer 1821. - nucleus Benoit 1893.

Italia. Corsica. Sicilia. Sardegna. Malta.

personatum Malm. - 1855 Gotheborgs k. vet Samhäll. Handl 3, p. 107, fig. n.t. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 35. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. pp. 238-239, fig. n.t. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 702, figg. 776-777. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 245, figg 143-144. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 220, t. 7, fig. 88.

Syn.: asperi, luganense, moussonianum Clessin 1887.

Piemonte. Lombardia. Veneto. Toscana. Emilia. Liguria. Campania. Sicilia. Sardegna.

obtusale D. Pfeiffer. - 1821 Naturg. deutsch. Moll. 1, p. 125, t. 5, figg. 21-22. - 1877 Clessin: Mon. p. 26, t. 2, figg. 22-24. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 35. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium* p. 119, t. 2, fig. 10. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 300, t. 9, figg. 9-12. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 704, figg. 778-781. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 247, figg. 135, 146 - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 220, t. 7, fig. 85.

Syn.: obtusalastrum B.B. Woodward 1921.

Trentino. Emilia. Corsica.

henslowanum Sheppard. - 1825 Trans. Linn. Soc. London 14, p. 150. - 1873 Clessin: Mal. Blätt. 19, t. 1, fig. 4 a-c e 1877 Mon. t. 1, fig. 8. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 22. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium* p. 93, t. 2, fig. 4; t. 3, fig. 9; t. 23, figg. 21-31; t. 24, fig. 13; t. 26, fig. 13. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 711, figg. 800-801. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 239, t. 13, fig. 145. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 214, t. 7, fig. 78.

Alluvioni del Po a Torino. Verbano e Benaco. Venezia Tridentina.

lilljeborgii Clessin. - 1886 Malac. Blätt. 8, p. 119. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 24. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium* p. 111, t. 2, fig. 8; t. 4, fig. 2; t. 23, figg. 2 e 13; t. 28, figg. 1, 9, 12, 13, 17, 26. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 707, figg. 793-794. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 245, fig. 142. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 219, t. 7, fig. 90. Syn.: *nitidum lacustre* Clessin 1873. - *urinator* Clessin 1876. - *alpicola* Clessin 1890.

Benaco. Piemonte.

subtruncatum Malm. - 1855 Götheborgs k. vet. Samhäll. Handl. 3, p. 92, f.n.t. - 1884 Clessin: Deutsch. Excurs. II Ed., p. 610, fig. 409. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 31 - 1913 B.B. Woodward: Cat. Pisidium p. 84, t. 2, fig. 3; t. 3, figg. 7 e 12. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 296, t. 7, figg. 1-4. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 702, figg. 770-772. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 242, t. 13, fig. 146. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 217, t. 7, fig. 84.

Syn'.: imhofi Clessin 1887.

Trentino. Benaco. Piemonte. Venezia Giulia. Toscana. Sardegna.

nitidum Jenyns. - 1845 Trans. Camb. Phil. Soc. 4, p. 304, t. 20, figg. 7-8. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 24. - 1855 Moquin-Tandon: Hist. Moll. Fr. 2, p. 586, t. 53, figg. 33-37. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. 15, pp. 289-304, 3 tav. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 706, figg. 782-784. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 243, fig. 141. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 218, t. 7, fig. 81.

Lombardia: Piemonte. Venezia Giulia. Toscana. Lazio. Campania. Sicilia. Sardegna. Corsica.

milium Held. - 1836 Isis. 29, p. 281. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 34. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium*, p. 70, t. 2, fig. 10; t. 4, fig. 3; t. 29, figg. 7-30. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 300, t. 9, figg. 5-8. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 708, figg. 797-799. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 241, fig. 138. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 216, t. 7, fig. 80.

Liguria. Benaco. Piemonte. Trentino.

hibernicum Westerlund. - 1894 Nachr. Deuts. Mal. Ges. 26, p. 205. - 1913 B.B. Woodward: Cat. *Pisidium* p. 116, t. 2, fig. 9; t. 29, figg. 1-6. - 1918 Stelfox: Journ. Conch. p. 300, t. 9, figg. 1-4. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 704, figg. 785-787. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 248, fig. 147. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 223, t. 7, fig. 82.

Syn.: parvulum Clessin 1873.

Piemonte.

Subgen. Neopisidium Odhner 1921

conventus Clessin. - 1877 Mal. Blätt. 24, p. 181, t. 3, fig. 5. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 38. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 710, figg. 795-796. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 246, fig. 145. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleurop. p. 225, t. 7, fig. 91.

Syn.: foreli, occupatum Clessin 1876. - quadrangulatum, fragillimum, asperi, prolungatum Clessin 1880. - studeri Clessin 1890 (non Clessin 1877).

Lombardia: Verbano, Lario, Benaco.

moitessierianum Paladilhe. - 1866 Nouv. Misc. Mal. p. 172, t. 1, figg. 11-17. - 1927 Favre: Rev. *Pisidium* p. 287, fig. 3; t. 17, fig. 21 e t. 20, figg. 4-5. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 713, figg. 803-806. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 240, fig. 137. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleurop. p. 224, t. 7, fig. 87.

Syn.: torquatum Stelfox 1918. - parvulum Woodward 1913 (non Clessin). - supinum Woodward 1913.

Lago Mergozzo.

Subgen. Odhneripisidium Kuiper 1962

tenuilineatum Stelfox. - 1918 Journ. Conch. p. 296, t. 8, figg. 1 e 4-13. - 1927 Favre: Rev. *Pisidium* pp. 287, 296, fig. 4; t. 17, figg. 26-27; t. 20, figg. 10-11. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 709, figg. 788-790. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 241, fig. 139. - 1962 Kuiper: Syst. *Pisidium tenuilineatum*. A.f.M. 91, pp. 173-181, figg. 10-12, 17. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 225, t. 7, fig. 89.

Lago Mergozzo.

- tenuilineatum alpinum Odhner. 1938 A.f.M. 70, p. 234, figg. 1-3. Goriziano: Vipacco.
- annandalei Prashad. 1925 Rec. Ind. Mus. 27, p. 405. 1962 Kuiper: Étud. crit. de *P. vincentianum*, p. 12, figg. 5-8. 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 226, t. 7, fig. 111 (vincentianum). Syn.: vicentianum Forcart 1935. corcyrense, parvum Favre 1943.

Campania. Sicilia.

Species dubiae

piattii Adami 1885 - baratronense Locard 1903.

Gen. Sphaerium Scopoli 1777

Cyclas Bruguière 1792. - Corneola Clessin 1873.

corneum Linné. - 1758 Syst. Nat. Ed. X, p. 678 (*Tellina*). - 1777 Scopoli: Intr. Hist. Nat. p. 397. - 1854 Bourguignat: Mon. *Sphaerium* Fr. p. 21, t. 3, figg. 6-20. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 86, t. 208, figg. 2108-2109. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 8. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 689, figg. 760-761, t. 21, fig. 578. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 235, t. 13, fig. 139.

Syn.: corneum var. rivale Moquin-Tandon 1855.

Italia settentrionale e centrale. Campania. Sardegna.

corneum nucleum Studer. - 1820 Syst. Verz. p. 29. - 1837 Studer in Charpentier: Cat. Moll. Suisse p. 25, t. 2, figg. 23-25. - 1854 Bourguignat: Mon. *Sphaerium* Fr. p. 21, t. 4, figg. 1-4. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 86, t. 207, fig. 2112. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 691, t. 22, figg. 589-590.

Piemonte. Lombardia. Toscana.

corneum scaldianum Normand. - 1844 Notices s. plus Cyclades p. 5, figg. 1-2. - 1854 Bourguignat: Mon. Sphaerium Fr. p. 167, t. 2, figg. 1-5. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 85, t. 207, fig. 2104. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 9. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 690, figg. 762-763. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 235, t. 13, fig. 140.

Lombardia. Toscana.

spinellii Paulucci. - 1880 B.S.M.I. 6, p. 162. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 8.

Syn.: rivicolum Lamarck 1818.

Veneto: presso Mirano (Venezia).

ovale Férussac. - 1807 Essai méth. pp. 128 e 136 (Cyclas). - 1854 Bourguignat: Mon. Sphaerium Fr. p. 31, t. 4, figg. 6-11. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 11. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 692.

Syn.: lacustre Draparnaud 1805. - draparnaldi Clessin in Westerlund: Fa. 1873. - deshayesianum Bourguignat 1853.

Italia.

Gen. Musculium Link 1807

Securilla Drouët 1855. - Calyculina Clessin 1871.

lacustre O.F. Müller. - 1774 Vecm. Hist. 2, p. 204. - 1854 Bourguignat: Mon. Sph. Fr. p. 36, t. 4, figg. 11-18. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. p. 88, t. 208, figg. 2116-2117. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 14. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 693, figg. 766-767; t. 21, fig. 575. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 236, t. 13, fig. 141. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleurop. p. 213, t. 6, figg. 76 a, b.

Syn.: Cyclas calyculata Draparnaud 1805. - stagnicola Lamarck 1818. Italia settentrionale e centrale. Corsica. Sardegna. Sicilia.

lacustre gerfalchense Paulucci. - 1880 B.S.M.I. 6, p. 169.

Toscana: Presso Gerfalco.

lacustre brochonianum Bourguignat. - 1854 Mém. Soc. Sc. phis. mat. Bordeaux 1, p. 20, t. 3, figg. 1-5. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 88, t. 208, fig. 2118. - 1890 Westerlund: Fa. 7, p. 15. - 1930 Germain: Faune d. Fr. p. 694, figg. 768-769, t. 21, fig. 576. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 237. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 213, t. 6, fig. 76 c. Corsica.

lacustre steini A. Schmidt - 1858 Zeitsch. für Malac. p. 118. - 1880 Kobelt in Rossm.: Ic. 7, p. 88, t. 208, fig. 2119. - 1933 Ehrmann: Moll. p. 237, t. 13, fig. 142. - 1962 Zilch e Jaeckel: Die Weicht. Mitteleur. p. 213, t. 6, fig. 76 g.

Emilia. Toscana.

lacustre gibbosum Westerlund. - 1890 Fauna 7, p. 15. Sicilia.

PARTE II

ELENCO BIBLIOGRAFICO

aggiornato a tutto l'anno 1961

L'Autore ha riportato le opere classiche sui Molluschi in generale, i lavori sull'anatomia in rapporto alla sistematica, i cataloghi relativi all'Italia e regioni di confine, gli studi sulla distribuzione geografica, gli articoli che includono citazioni corologiche, e infine un certo numero di pubblicazioni sui Molluschi fossili.

L'A. in molti casi ha preferito elencare dei lavori con citazione bibliografica incompleta, piuttosto che tralasciarli.

Il presente elenco bibliografico è aggiornato fino al 1961. Dalla Redazione sono state aggiunte alcune pubblicazioni uscite dal 1962 al 1965.

Abbreviazioni di alcuni periodi principali

A.f.M. – Archiv für Molluskenkunde (Frankfurt a. M. (1920...)

Ann. Mal. – Annales de Malacologie (1882 – ?)

B.M.I. – Bullettino Malacologico Italiano (Pisa 1868-1874)

B.S.M.I. – Bullettino della Società Malacologica Italiana (Pisa 1875-1899)

Conchol. - The Conchologist (London 1891-1894)

Giorn. Mal. – Giornale di Malacologia (Pavia 1853-1855)

J.C. – Journal de Conchyliologie (Paris 1850...)

J. of C. – Journal of Conchology (London & Leeds, ecc. 1874 –)

Jahrb. Mal. Ges. – Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft (Frankfurt a.M. 1874-1887)

Mal. Bl. – Malakozoologischer Blätter (Cassel 1862-1891)

Nachr. Mal. Ges. – Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft (Frankfurt a.M. 1869 - 1919); continua con l'Archiv für Molluskenkunde

Zeitschr. Malak. – Zeitschrift für Malakozoologie (Cassel 1844-1853).

BIBLIOGRAPHIC LIST

BROUGHT UP-TO-DATE TILL THE YEAR 1961

The Author listed the classic works on Molluscs in general, the works on anatomy applied to systematics, the catalogues relative to Italy and its borderlands, the studies on geographic distribution, the articles which include corologic information, and lastly many works on fossil Molluscs.

The Author often choosed to list works with defective bibliographic quotation rather than omit them.

The following bibliographic list is brought up-to-date till the year 1961. Some works published between 1962 and 1965 were added by the Editors.

- ABELOOS M., 1943 Sur les caractères distinctifs et la biologie de *Limax ma*ximus L. et *Limax cinereo-niger* Wolf. - Bull. Soc. Zool. Fr., 68, pp. 17-20.
- 1945 Sur les formes néoteniques et microphalliques d'Agriolimax (Hydrolimax) laevis Müll. Id., 70, pp. 135-139.
- Acconci L., 1881 Sopra una caverna fossilifera scoperta a Cucigliana (Monti Pisani) Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Memorie, 5, pp. 109-161.
- Accordi B., 1948 Contributo alla conoscenza della fauna sub-fossile del sottosuolo della pianura ferrarese Riv. It. Paleont., 54, pp. 36-39.
- Accordi B. & Socin C., 1949-1950 Le formazioni quaternarie del pozzo di Correzzola (Padova) Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., Trieste, 45, pp. 9-26, 2 tavv.
- Accordi B. Vedasi Morgante S. & Accordi B.
- ADAM W., 1947 Révision des Mollusques de la Belgique. I. Mollusques terrestres et dulcicoles Mém. Mus. Hist. Nat. Belg., Bruxelles, 106, 298 pp., 6 tavv., 162 carte.
- ADAMI G.B., 1873 Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili della Provincia di Catanzaro Atti Soc. Ven. Trent. Sc. Nat., Padova, 2, pp. 24-40, 1 fig.
- 1875 Molluschi raccolti in Val di Caffaro nell'agosto del 1874 B.S.M.I.,
 1, pp. 93-99.
- 1876 Molluschi dei dintorni di Sassari in Sardegna Id., 2, pp. 219-222.
- 1876 Molluschi terrestri e fluviatili viventi nelle valli Camonica, di Scalve e di Borlezza, spettanti alle provincie di Brescia e Bergamo Atti Soc. Ven. Trent. Sc. Nat., Padova, 5, pp. 7-95, 1 tav.
- 1877 Reclamo di priorità B.S.M.I., 3, p. 16 [Sul *Pomatias Canestrinii* Adami].
- 1877 Una nuova forma di Clausilia Id., 3, pp. 65-67.
- 1882 Nuove forme italiane del genere Unio Id., 8, pp. 129-137, 1 tav.
- 1882 Molluschi post-pliocenici della torbiera di Polada presso Lonato Id., 7, pp. 188-202.

- 1885 Contribuzione alla fauna malacologica della Valle dell'Adda Il Naturalista Valtellinese, Quadrio, Sondrio, n. 5-6-7.
- 1885 Novità malacologiche recenti B.S.M.I., 11, pp. 204-261.
- 1886 Elenco dei molluschi terrestri e fluviatili viventi nella valle dell'Oglio ossia nelle valli Camonica, di Scalve e Borlezza spettanti alle province di Bergamo e Brescia Boll. Soc. Ven. Trent. Sc. Nat., Padova, 3, pp. 168-183.
- Adams H. & A., 1853-1858 The Genera of recent Mollusca arranged according to their organization London, 3 voll. con atlante di 138 tavv.
- ADENSAMER W., 1935 Hofrat Dr. Rudolf Sturany. Ein Nachruf. A.f.M., 67, pp. 113-120, 1 foto.
- 1937 Ein Beitrag zu Art- und Rassenstudien an mitteleuropäischen Muscheln (*Anodonta cygnea* Linné, *Anodonta cellensis* Schröter und *Anodonta piscinalis* Nilsson aus den Ostalpen und ihre Gruppierung) Zool. Jahrb., Abt. Syst., 70, pp. 227-242, 2 tavv.
- Aellen V. & Strinati P., 1956 Matériaux pour une faune cavernicole de la Suisse Rev. Suisse Zool., 63, pp. 183-202.
- Agassiz L., 1846 Nomenclator zoologicus continens nomina systematica generum animalium tam viventium quam fossilium. Mollusca Soloduri.
- Aguilar-Amat J.B. Vedasi Bofill A., Haas F. & D'Aguilar-Amat J.B.
- Albers J. Ch., 1850 e 1860 Die Heliceen nach natürlicher Verwandtschaft systematisch geordnet Ia ed., Berlin, 262 pp. IIa ed. a cura di E. von Martens, Leipzig, 1860, 359 pp.
- Albonico R., 1948 Die Farbvarietäten der grossen Wegschnecke *Arion em*piricorum Fér. und deren Abhängigkeit von den Umweltbedingungen - Rev. Suisse Zool., 55, pp. 347-425, 20 figg.
- ALDER J., 1830-1838 A Catalogue of the land and fresh-water Testaceous Mollusca found in the vicinity of Newcastle-upon-Tyne, with remarks Trans. Nat. Hist. Soc. Northumberland, 1, parte 1, pp. 26-41. Suppl., 2, parte 3, pp. 337-342.
- 1837 Notes on the land and freshwater Mollusca of Great Britain, with a revised List of Species Mag. Zool. Bot., 2, pp. 101-119.
- 1848 A Catalogue of the Mollusca of Northumberland and Durham Trans. Tyneside Nat. Field Club, 1, pp. 97-209.
- Aldrovandi U., 1606 De reliquis animalibus exsanguibus libri IV, post mortem ejus editi, nempe de Mollibus, Crustaceis, Testaceis et Zoophytis Bononiae.
- 1642 Libri IV de Exsanguibus. Bononiae, typis Jo. Baptistae Ferronii [Mollusca, Liber III, pp. 223-562].
- Alessandri G. De., 1900 Appunti di geologia e di paleontologia sui dintorni di Acqui Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 39, pp. 173-348, 1 tav.
- Alkins W.E., 1924 Note on the variation of *Clausilia itala* Martens J. of C., Leeds, 17, pp. 81-83.
- Allegretti C., 1938 Nota sulla malacologia bresciana Comm. Ateneo Brescia per l'anno 1937, B, pp. 44-46.
- 1944 Primo contributo alla conoscenza della speleofauna malacologica della Lombardia Grotte d'Italia, Serie II, 5, pp. 48-56, 2 tavv.

- 1944-1945 Gazzettino dell'Amicizia. 5 fasc. in Ciclostile con figg. e tavv. f.t., Brescia.
- 1947 Nuove entità malacologiche del Bresciano Comm. Ateneo Brescia per gli anni 1942-45, pp. 223-224.
- 1951 Attività speleologica 1945-50 Id., per l'anno 1950, pp. 183-185.
- 1953 Interrogativi persistenti della malacologia bresciana Id., per l'anno 1951, pp. 119-126.
- 1962 Attività speleologica 1960 Id., per l'anno 1960, pp. 445-452.
- 1962 La malacologia nostrana al vaglio dell'ambiente « caverna ». Con appendice: Prospetto delle Entità malacologiche conchiglifere terragnole ed idrobie reperite in caverne bresciane e bergamasche Rass. Spel. It., Como, 14, pp. 38-45.
- 1963 Cenni sulla conoscenza della malacofauna bresciana e italiana in generale Relazioni e comunicazioni sul tema dell'VIII Convegno del Gruppo Italiano Biogeografi Suppl. Comm. Ateneo Brescia per l'anno 1962, pp. X-XIV.
- Allegretti C. & Pavan M., 1939 Cavità bresciane e loro fauna (Esplorazioni dell'anno 1937) Comm. Ateneo Brescia per l'anno 1938, pp. 157-180.
- 1947 Nuove grotte della provincia di Bergamo e Brescia Id., (1943-45), pp. 23-51, 3 tavv., 10 figg.
- Allery di Monterosato T., 1869 Description d'espèces nouvelles de la Méditerranée J.C., 17, pp. 274-277.
- 1875 Nuova rivista delle conchiglie mediterranee Atti Acc. Sc. Lett., Palermo, Serie III, 5, 50 pp.
- 1877 Catalogo delle conchiglie fossili di Monte Pellegrino e Ficarazzi presso Palermo Boll. Comit. Geol. It., 8, pp. 28-42.
- 1878 Enumerazione e sinonimia delle conchiglie mediterranee Giorn. Sc. Nat. Econ. Palermo, 13, 55 pp.
- 1883-1885 Conchiglie littorali mediterranee Nat. Sicil., 3, p. 87 e segg.; 4, p. 21 e segg.
- 1884 Nomenclatura generica e specifica di alcune conchiglie mediterranee Palermo, 152 pp.
- 1889 Lettera al Sig. Enrico Ragusa Nat. Sicil., 8, p. 55.
- 1893 Molluschi terrestri delle Isole adiacenti alla Sicilia Atti R. Acc. Sc., Palermo, Serie III, 2, pp. 1-34.
- 1894 Conchiglie terrestri viventi e fossili di Monte Pellegrino. Nat. Sicil., 13, pp. 165-173.
- 1896 Note intorno alle Najadi siciliane Nat. Sicil., Nuova Serie, 1, pp. 6-20, 11 figg.
- 1901 Eine neue italienische Hochgebirgschnecke, Xerophila vigiliana Monterosato Nachr. Mal. Ges., 33, pp. 186-188.
- 1905 Articolo sulle *Auriculidae*, *Assiminidae* e *Truncatellidae* dei mari d'Europa Nat. Sicil., 18, pp. 125-130.
- Aloisi P. Vedasi Vinassa De Regny, P., Aloisi P. & Millosevich F.

- ALTEN J.W. von, 1812 Systematische Abhandlung über die Erd- und Fluss-Conchylien welche um Augsburg und in der umliegenden Gegend gefunden werden - Ausgburg, 16, 120 pp., 14 tavv. col.
- ALTENA C.O. VAN REGTEREN, 1958 Die anatomischen Merkmale von Succinea dunkeri L. Pfeiffer A.f.M., 87, pp. 33-36, 6 figg.
- 1962 Notes sur les Limaces. 6. A propos des Limaces de l'île de Malte Basteria, Leiden, 26, pp. 47-53.
- Altes J., 1956 Sur le polymorphisme du Gastéropode *Leucochroa candidissima* Drap. C.R. Soc. Biol. Paris, 150, pp. 747-748.
- 1956 Sur le polymorphisme de la coquille de *Leucochroa candidissina* Drap., modalités et déterminisme Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille, 16, pp. 53-67.
- Alzona C., 1903 Nota sulla fauna delle caverne italiane Rivista Ital. Speleologia, Bologna, 1, fasc. I, pp. 10-17.
- 1903 Nota preliminare sulla fauna delle caverne del Bolognese Id. 1, fasc. III, pp. 11-14.
- 1903 Sulla fauna cavernicola dei Monti Berici Monitore Zoologico Italiano, 14, pp. 328-330.
- 1905 Brevi notizie sulle raccolte zoologiche nelle caverne Boll. Naturalista, Siena, 24 (11), pp. 113-114.
- 1940 Molluschi raccolti dal Prof. G. Scortecci in Tripolitania e sui Tassili (Missioni 1934 e 1936) Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 79, pp. 140-148, 1 tav., 8 figg.
- 1960 Mollusca. In: E. Zavattari e Coll. Biogeografia delle Isole Pelagie Rendiconti Accad. Naz. XL, Ser. IV, 11, pp. 426-431, 1 fig., 1 tav.
- ALZONA C. & BISACCHI J., 1937-1940 Malacofauna italica Genova, 4 fasc., 170 pp.
- 1941 Osservazioni sulla variabilità della *Macularia niciensis* Fér. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 61, pp. 95-101, 1 fig.
- Amanzio R., 1848 Enumerazione sistematica dei Gasteropodi terrestri e fluviatili dei dintorni di Pavia. Dissertazione inaugurale Fusi, Pavia, 32 pp.
- Amat J.B. Vedasi Bofill A., Haas F. & D'Aguilar-Amat J.B.
- Amberson J.M. & Schwarz E., 1953 On African Schistosomiasis Trans. Tropical Medicine Hygiene, 47, pp. 451-502, 9 figg., 8 tavv.
- Ambrosi F., 1851 Prospetto delle specie zoologiche conosciute nel Trentino. In: Perini: Statistica del Trentino - Perini, Trento.
- Amstein G., 1858 Verzeichnis der Land- und Wassermollusken Graubündens Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens, 3, (1856-1857), pp. 68-98.
- 1862 Nachtrag zu den Mollusken Graubündens Id. 7 (1860-1861), pp. 127-130.
- 1862 Conchyliologische Notizien aus dem südlichen Tessin Id., 7, pp. 130-134.
- 1873 Zweiter Nachtrag zur Mollusken-Fauna Graubündens Id., 17 (1872-1873), pp. 133-139.

- 1885 Die Mollusken Graubündens. Verzeichnis der bisher bekannt gewordenen Arten, unter Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung im Kanton Beilage Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens, 28 (1883-1884), pp. 1-108.
- 1890 Beiträge zur Mollusken-Fauna Graubündens (wie solche vom Herbst 1884 bis Herbst 1889 zur Kenntnis gelangt sind). A. Neue Arten, Varianten, Mutationen etc. B. Neue bündnerische Fundorte Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens, 33 (1888-1889), pp. 3-34.
- 1892 Beiträge zur Mollusken-Fauna Graubündens Id., 35 (1890-1891), pp. 125-139.
- Amstein G. Vedasi Studer T., Amstein G. & Brot A.,
- Anastasi G., 1913 Il lago di Lugano. La fauna del Ceresio Lugano, p. 172, 1 carta.
- ANCEY C.F., 1884 Mollusques inédits du système Européen Bull. Soc. Mal. Franç., 1, pp. 157-172.
- Ancona C. D'., 1869 Sulle Neritine fossili dei terreni terziari superiori dell'Italia centrale - B.M.I., Pisa, 2, pp. 43-50.
- André E., 1893 Contribution à l'anatomie et à la physiologie des *Ancylus lacustris* et *fluviatilis* Rev. Suisse Zool. 1, pp. 427-461, 16 tavv.
- Andreae A., 1883 Ein Beitrag zur Molluskenfauna der Süd-Alpen. Nachr. Mal. Ges., 15, pp. 129-143, 3 figg.
- 1884 Der Diluvialsand von Hangenbieten im Unterelsass Abhandl. Geol. Specialkarte Elsass. Lothringen, Strassburg, 4, Heft 2, 90 pp.
- 1900 Landschnecken aus Central- und Ostasien. (Anhang: Die Variationsreihe der *Campylaea frigida* Jan) Mitth. Roemer. Museum Hildesheim, 12, 14 pp., 1 tav.
- Andreucci A., 1933 Sulla fauna della caverna di Fichino presso i Bagni di Casciana Processi Verbali Soc. Toscana Sc. Nat., Pisa, 42, pp. 59-69.
- Anelli F., 1933 Il Pozzo ossifero delle Cave di Ca' Negra presso Punta Salvore nel Vallone di Sicciole Atti I Congresso Speleologico Nazionale, Trieste, pp. 224-230.
- 1949 Specie nuove nella fauna Retica della Valle Adraia Riv. Ital. Paleontol., Milano, 55, pp. 73-77, figg.
- 1954 Contributo alla conoscenza della fauna diluviale della caverna Pocala di Aurisina (Trieste) Memorie per servire alla descrizione della Carta Geologica d'Italia, Roma, 11 [p. 8: cita solo *Unio turtoni*].
- Angelini V. Vedasi Stella E. & Angelini V.
- Angelis d'Ossat G. De, 1898 Nuovi fatti geologici nella provincia romana Boll. Soc. Geol. It., Roma, 17, pp. 199-200.
- 1947 Nuove sezioni geologiche dei Colli di Roma Id., 61, pp. 22-48, 4 figg., 1 tav.
- Anonimo, 1817 Lettera intorno al «Viaggio al lago di Garda e al monte Baldo in cui si ragiona delle cose naturali di que' luoghi aggiuntovi un cenno sulle curiosità del Bolca e degli altri monti Veronesi, di Ciro Pollini, dottore in medicina e chirurgia Biblioteca Italiana, Milano, Tomo 5, Anno 2, pp. 271-291.

- 1817 Recensione della Memoria di Saverio Barlocci. Ricerche fisicochimiche sul lago Sabatino e sulle sorgenti di acque minerali che scaturiscono nei suoi contorni Roma, 1816, presso il Bourlé Bibliot. ital., Milano, T. 5, Anno 2, pp. 470-482 [cita Mytilus anatinus = Anodonta? piscinalis, A. ? sabatina].
- 1846 Index alphabeticus Generum, Spec., Synon. et Variet. Collectionis Molluscorum terrestr. et fluviatilium Musaei Mediolanensis Pirola, Milano, 5 pp.
- 1874 Catalogo delle conchiglie componenti la collezione Rigacci. Parte Prima. Conchiglie viventi - Salvucci, Roma.
- s.d. Catalogo collezione di conchiglie e minerali. (Coll. G. de Boccard ora nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova), s.l., 102 pp.
- Anton H.E., 1839 Verzeichnis der Conchylien welche sich in der Sammlung von H.E. Anton befinden Halle, 16, 110 pp.
- Antonelli G., 1888 Contributo alla flora fossile del suolo di Roma Boll. Soc. Geol. It., Roma, 7, pp. 293-315.
- Appelius F.L., 1869 Sulla presenza della *Melanopsis Dufourii* Fér, nella Toscana B.M.I., 2, p. 278.
- 1870 Das fossile Vorkommen von *Melanopsis Dufourei* Fér. in Toskana Nachr. Mal. Ges., 2, pp. 44-46.
- 1870 Catalogo delle conchiglie fossili del Livornese desunto dalle collezioni e manoscritti del defunto G.B. Caterini B.M.I., 3, pp. 177-297.
- Aradas A., 1843 Helix Rissae Giornale «L'Occhio», Palermo, 5 (143).
- 1845-1851 Prospetto della Storia della Zoologia di Sicilia del secolo XIX, movendo da quello di Andrea Bivona Atti Acc. Gioenia Sc. Nat., Catania, 19.
- 1847 D'escrizione di alcuni Molluschi nudi della Sicilia Catania.
- 1869 Brevissimo sunto della conchigliologia etnea Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 12, pp. 535-544.
- 1874 La Storia Naturale in Sicilia. Discorso inaugurale Catania, 46 pp.
- Aradas A. & Calcara P., 1842 *Paludina Salinasii* n. sp. Atti Accad. Gioenia Sc. Nat., Catania, 19.
- Aradas A. & Maggiore G., 1839-1843 Catalogo ragionato delle conchiglie viventi e fossili esistenti nelle collezioni del Dott. Aradas e dello estinto Ab. D. Emiliano Guttadauro Casinese Atti Accad. Gioenia Sc. Nat., Catania, Ser. I, 15, pp. 187, 349 (1839); 16, p. 49 (1841); 17, pp. 53 e 163 (1842-1843).
- Arbanasich P. (Fra Piero), 1896 Nota sui Limacidi in Sardegna a proposito di una nuova specie di *Vitrina* Annuario Club Alpino Sardo, Cagliari, Anno 4, pp. 65-75, 1 tav. [Diagnosi e figure di Pollonera. Pubblicato con lo pseudonimo di Fra Piero].
- Argenti G. Vedasi Stella E. & Argenti G.
- Arrigoni degli Oddi E., 1921 Della vita e delle opere della Marchesa M. Paulucci, malacologa italiana Atti Ist. Ven., Venezia, 80, pp. 59-70, con ritratto.
- Asper G., 1880 Beiträge zur Kenntnis der Tiefseefauna der Schweizerseen Zool. Anz., 3, pp. 130-134 e 200-207, 4 figg.

- 1880 Wenig bekannte Gesellschaften kleiner Thiere unserer Schweizerseen Neujahrsbl. Naturf. Ges. Zürich, 83, Mollusken. 28 pp.
- ASPER G. & HEUSCHER J., 1887 Zur Naturgeschichte der Alpenseen Bericht Thätigkeit St. Gallen Naturw. Ges. (1885-1886), pp. 145-187.
- Astre G., 1921 Recherches sur les Mollusques terrestres et d'eau douce Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 49, pp. 201-300.
- Aubertin D., 1927 On the Anatomy of the land Snails (*Helicidae*) Cepaea hortensis Müll. and C. nemoralis L. Proc. Zool. Soc. London, pp. 553-582, tavv. 1-4.
- Aucapitaine H., 1864 Expérience sur l'expansion possible de quelques mollusques terrestres au delà des eaux salées Gazz. ufficiale del Regno d'Italia, N. 59, 9 Marzo, Torino, estr. 12 pp.
- 1865 Note sur l'Helix Carae Ann. Sc. Nat., Paris, Sér. V, 1, p. 30.
- Audouin, 1826 In Savigny: Descripton de l'Egypte. Explication sommaire, planches Mollusques.
- AZPEITIA MOROS F., 1928 Uebersicht der von der Iberischen Halbinsel genannten Arten der Gattung Caecilioides Fér. A.f.M., 60, pp. 1-20, 1 fig.
- Babic K. & Rössler E., 1912 Beobachtungen über die Fauna von Pelagosa Verh. zool. bot. Ges. Wien, 62, pp. 220-233.
- BÄBLER E., 1910 Die wirbellose terrestrische Fauna der nivalen Region. Inaugural Dissertation. Rev. Suisse Zool., Genève, 18, pp. 761-916, 1 tav.
- Babor J.F., 1899 Ueber Aspidoporus limax Fitz. Ann. Nat. Hofmus. Wien, 13, pp. 33-39, 1 tav.
- Bacci G., 1938 Ricerche idrobiologiche sul Padule di Fucecchio. IV. Molluschi Boll. pesca, piscicultura, idrobiol., Roma, 14, pp. 310-315.
- 1940 La collezione malacologica De-Boccard Relazione della Soc. Amici del Museo Civ. di Storia Nat. G. Doria, Genova (Anni 1937-1939), pp. 1-18.
- 1951 Le razze di *Ambigua fuscolabiata* (Rossm.) (Pulmonata *Helicidae*): un problema di sistematica e di genetica Annuario Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 3 n. 9, pp. 1-24, tav. I.
- 1952 Ricerche zoologiche sul massiccio del Pollino (Lucania-Calabria). III. Molluschi Id., 4, n. 3, pp. 1-8, 1 fig.
- 1952 Due popolazioni di *Opica fuscolabiata mingardi* (Kobelt) a Capo Palinuro Id., 4, n. 4, pp. 1-9, 1 tav.
- Bacci G., Malatesta A. & Tongiorgi E., 1939 Di una formazione glaciale rissiana riscontrata a Livorno nei sedimenti della fase costruttiva del ciclo tirreniano Proc. Verb. Soc. Tosc. Sc. Nat., Pisa, 48, pp. 74-85.
- Bach M., 1844 Beobachtungen über die verschiedenen Abänderungen der *Helix nemoralis* L. und *Helix hortensis* Müll. Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. Westphal., Bonn., 1, pp. 70-80.
- Baggini A., 1961 Sulla distribuzione della Fauna cavernicola italiana nelle categorie biospeleologiche Rass. Spel. It., Como, 13, pp. 3-35 [Moll. pp. 27-28].
- Bailly J.L., 1960 Proposed use of the Plenary Powers to validate the generic name *Paludina* Férussac 1812 by suppressing the name *Viviparus* Montfort 1810 (Class. Gasteropoda, Order Prosobranchiata, Suborder Monotocardia) Bull. Zool. Nom., 13, pp. 67-72.

- Baker F.C., 1931 The classification of the Large Planorboid Snails of Europe and America Proc. Zool. Soc. London, pp. 575-592, tavv. 1-6.
- 1945 The molluscan family *Planorbidae*, with memorial by H.J. Cleave Univ. Illinois Press, Urbana, XXXVI + 530 pp., 141 tavv.
- Baker H.B., 1923 Notes on the Radula of the *Neritidae* Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelphia, 75, pp. 117-178, 8 tavv.
- 1928 Minute American Zonitidae Id., 80, pp. 1-44, 8 tavv.
- 1929 New Southern Appalachian Land Snails Nautilus, 42, pp. 86-93, tav. 3, figg. 1-12.
- Baldassini F., 1836 Sopra le conchiglie considerate come parti integranti del corpo dei Molluschi e non come formanti un ramo separato dello studio della Malacologia Ann. Sc. Regno Lombardo-Veneto, Padova, 5, Bim. 5-6, 37 pp.
- 1839 Cenni ulteriori intorno alle conchiglie considerate come parti integranti dell'organizzazione dei Molluschi Annali Medico-chirurgici Roma, 1, fasc. 2, p. 14.
- Baltzer F., 1913 Ueber die Chromosomen der Tachea (Helix) hortensis, T. austriaca und der sogenannten einseitigen Bastarde T. hortensis x austriaca Arch. Zellforsch., Leipzig, 11, pp. 151-169, 1 tav.
- Barbié A., 1852-1853 Note sur une monstruosité du *Planorbis corneus* Mém. Acad. Sci. Arts Dijon, Ser. I, 2.
- Barlocci S., 1816, 1830 e 1843 Ricerche fisico-chimiche sul lago Sabatino e sulle sorgenti di acque minerali che scaturiscono nei suoi contorni Bourlé, Roma. Id. Giornale Arcadico di Scienze, Roma, 1830, 46 Id., III Ed., 1843.
- Barlocci S. Vedasi Anonimo Lettera intorno al « Viaggio al lago di Garda ecc. ».
- Bassani F., 1909 Sui fossili e sull'età del deposito di Castro dei Volsci in provincia di Roma (Miocene superiore) Boll. Comit. Geolog., Ser. IV, 10, pp. 409-416.
- Baster J., 1759-1765 Opuscula subseciva etc. De Turbine stagnali, Harlemi, 2 voll., 77 pp., 7 tavv., 4 figg.
- Baudelot E., 1863 Recherches sur l'appareil générateur des Mollusques Gastéropodes Ann. Sc. Nat., Sér. 4, Zool., 19, 117 pp., tavv. 2-5.
- Baudon A., 1852 Catalogue des Mollusques du département de l'Oise Mém. Soc. Acad. Archéol. Sci. Dép. Oise, Beauvois, 2, pp. 93-108.
- .— 1852-1856 Description des Mollusques du département de l'Oise Id., 2, pp. 109-144; 265-310; 476-504; 3, pp. 149-181.
- 1853 Réflexion sur les Pisidies et en particulier sur le *Pis. pulchellum* de Jen. J. C., 4, pp. 392-397.
- 1857 Essai monographique sur les Pisidies françaises Mém. Soc. Acad. Archéol. Dép. Oise, 3, pp. 315-367, 5 tavv.
- 1859 Cas d'albinisme et de monstruosité scalaire du Planorbe corné J. C., Sér. II, 3, pp. 310-314.
- 1877 Monographie des Succinées françaises. Id., 25, pp. 57-69, 129-198, tavv. VI-X.

- 1877 Supplément à la Monographie des Succinées françaises Id., 25, pp. 348-355, tav. XI.
- 1879 Deuxième Supplément à la Monographie des Succinées françaises Id., 27, pp. 289-306, tavv. X-XI.
- 1881 Troisième Supplément à la Monogr. etc. Id., 29, pp. 139-154, tav. V.
- BÉCHE H.T. DE LA, 1828 On the geology of the environs of Nice and the coast thence to Ventimiglia Geol. Trans., Ser. II, 3, pp. 171-185, 23 tavv.
- Becher E.F., 1884 The Mollusca of the Maltese Islands J. of C., 4, pp. 229-237.
- Beck H.H., 1837-1838 Index Molluscorum praesentis aevi Musei Principis augustissimi Christiani Federici Hafniae, 124 pp.
- 1847 Verzeichniss einer Sammlung von Landconchylien aus dem Dänischen Staaten in Europa Amtl. Ber. 24 Versamml. Deutsch. Nat. Aerzte in Kiel, 1846, pp. 122-124.
- Beck K., 1912 Anatomie deutscher *Buliminus*-Arten Zool. Naturw., Jena, 48, p. 187.
- Beckmann G., 1772 Illustris Caroli a Linné terminologia Conchyliologiae Gottingae.
- Beecher C.E., 1890 On the lingual dentition and systematic position of *Pyrgula* Journ. New-York Micr. Soc., 6, pp. 1-4, tav. 21.
- Beggiato F.S., 1833 Delle Terme Euganee Padova.
- BÉGUINOT A., 1917 L'ipotesi dell'Adria nei rapporti con la corologia delle piante e degli animali La Geografia, Novara, 5, 19 pp.
- Behme T., 1889 Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Harnapparates der Lungenschnecken Inaug. Diss., Rostock.
- Bellardi L., 1872-1889 I Molluschi terziari del Piemonte e della Liguria Mem. Accad. Sc. Torino.
- Bellardi L. & Michelotti G., 1841 Saggio orittografico sulla classe dei Gasteropodi fossili dei terreni terziari del Piemonte Mem. Accad. Sc. Torino, Ser. II, Vol. 3.
- Bellini R., 1898 Malacologiae terrestris et fluviatilis neapolitanae synopsis Riv. It. Sc. Nat., Siena, 18 (7-8), pp. 71-77.
- 1899 Appendice alla Synopsis dei Molluschi terrestri e fluviatili della provincia di Napoli Id., 19 (9-10), pp. 53-55.
- 1899 Ulteriori osservazioni sui Molluschi terrestri dei dintorni di Napoli Id., 19 (9-10), pp. 110-118.
- 1900 I Molluschi extramarini dell'isola di Capri Boll. Soc. Zool. It., Roma, 9 (Ser. II, 1), pp. 29-55.
- 1901 Alcune osservazioni sulla distribuzione ipsometrica dei Molluschi terrestri nell'Isola di Capri Rend. seconda assemblea ordin. e convegno dell'Unione Zool. Ital. in Napoli, pp. 16-18 Monitore Zool. Ital., 12, pp. 180-182.
- 1904 The freshwater shells of Naples and the neighbourhood J. of C., 11, pp. 33-44.

- 1904 L'influenza dei mezzi come causa di variazione e di dispersione dei Molluschi Boll. Soc. Naturalisti Napoli, 17, pp. 145-165.
- 1907 Études de Malacologie napolitaine. Les Mollusques terrestres et fluviatiles de la région volcanique (Vésuvie et Champs Phlégréens) Ann. Soc. R. Zool. Malac. Belgique, Bruxelles, 42, pp. 7-26.
- 1910 Osservazioni geomorfologiche sull'isola di Capri Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 49, pp. 244-260.
- 1915 I Molluschi extramarini dei dintorni di Napoli Boll. Soc. Naturalisti Napoli, 27, pp. 149-194, tav. 3.
- 1916 Studio sintetico sulla geologia dell'isola di Capri Atti Soc. It. Sc. Nat., 55, pp. 73-88.
- 1924 La distribuzione geografica dei Molluschi terrestri e l'ipotesi della Tirrenide Riv. Biologia, 6, pp. 218-221.
- 1926 Osservazione a favore della Tirrenide Boll. Soc. Geol. It., Roma, 45, pp. 184-192.
- Bellion M., 1909 Note sur l'hibernation de l'escargot (*Helix pomatia*) Compt. Rendu Soc. Biolog., Paris, 66.
- Bellucci G., 1875 Escursione alla Caduta delle Marmore e dintorni Boll. Club Alpino Ital., Torino, 9, pp. 218-223.
- Benoit L., 1840 Ricerche malacologiche La Farfalletta, Nuova Serie, Anno 1, Vol. 1.
- 1857-1862 Illustrazione sistematica critica iconografica dei Testacei extramarini della Sicilia Ulteriore e delle isole circostanti Napoli, 4 parti, 266 pp., 12 tavv.
- 1875 Catalogo delle conchiglie terrestri e fluviatili della Sicilia e delle isole circostanti B.S.M.I., 1, pp. 129-163.
- 1882 Nuovo catalogo delle Conchiglie terrestri e fluviatili della Sicilia o Continuazione alla Illustrazione sistematica critica iconografica dei Testacei extramarini della Sicilia Ulteriore e delle Isole circostanti Messina, 176 pp.
- Bensa P., 1900 Le grotte dell'Appennino Ligure e delle Alpi Marittime Boll. Club Alpino Italiano, Torino, 33, n. 66, pp. 81-141.
- Benson W.H., 1854 Characters of a new European *Pupa*, and of a new Australian *Bulimus* [*Pupa Rivierana* nobis, di Nizza] Ann. Magazine Natur. Hist., Ser. II, 13, pp. 97-99.
- Bentivoglio T., 1900 Bibliografia Geo-Mineralogica e Paleontologica delle provincie di Modena e Reggio Emilia (1469-1900) Atti Soc. Naturalisti Modena, Ser. IV, 3, pp. 101-275.
- 1913 Dante Pantanelli Atti Soc. Nat. Mat. Modena, Ser. IV, 15, pp. 106-120.
- Benz von, 1830 Description of *Pupa columella* Würtembergischer Landwirtschaftlichen Verein, Stuttgart, 17, p. 171.
- BÉRENGUIER P., 1882-1883 Essai sur la faune malacologique du département du Var Bull. Soc. Étud. scient. archéol. Draguignan, 106 pp.; Addenda et Corrigenda, Id., 1883, 15 pp.
- 1883 Malaco-stratigraphie du Var. I-II Id., 15 pp.

- 1902 Malacographie du département du Var Id., XVIII+536 pp., 22 tavv.
- Bernard F., 1890 Recherches sur *Valvata piscinalis*. Bull. Sci. Fr. Belgique, 22, pp. 252-361, tavv. 12-20.
- Berner L., 1963 Sur l'invasion de la France par *Potamopyrgus jenkinsi* Schmidt A.f.M., 92, pp. 19-29, 1 fig., 1 tav.
- Berthier H., 1884 Hélices inédites de la série de la striata Bull. Soc. Mal. France, 1, pp. 353-356.
- 1887 À quel auteur attribuer la paternité du genre *Caecilianella* Bull. Soc. Mal. Fr., 4, pp. 59-66.
- Bertini V. & Del Papa R., 1961 Contributo alla conoscenza della faunula delle acque termo-minerali di Montecatini Atti Soc. Toscana Sc. Nat., Serie B, 68, pp. 173-180, fig. [Hydrobia stagnalis].
- Bertolani M. Vedasi: Malavolti F., Trani R. & Bertolani M.
- Bertolini S., 1874 Rassegna entomologica Bull. Soc. Entom. Ital., Firenze, 6, [p. 331: alcuni Molluschi del Trentino].
- Betta E. De, 1852 Descrizione di due nuove conchiglie terrestri del Veneto Antonelli, Verona, 8 pp., 1 tav. col.
- 1852 Sulla *Helix Pollinii* Da Campo. Osservazioni Antonelli, Verona, 15 pp.
- 1852 Malacologia terrestre e fluviatile della valle di Non nel Tirolo italiano. Parte Ia: Molluschi terrestri Antonelli, Verona, 143 pp., 1 tav. col.
- 1854 Catalogo dei molluschi viventi sul Monte Baldo Giorn. Mal., Pavia, 2, pp. 129-136.
- 1864 Esame critico intorno a tre Molluschi del genere *Glandina* Schumacher Atti Ist. Ven. Scienze, Lett. Arti, Venezia, Ser. III, 9, pp. 530-560, 1 tav.
- 1868 Molluschi terrestri e fluviatili dell'Anaunia nel Trentino Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino, 1, 14 pp.
- 1870 I Molluschi terrestri e fluviatili della provincia veronese a complemento della Malacologia di L. Menegazzi Atti Accad. Verona, 47, 168 pp.
- 1870 Malacologia veneta ossia catalogo sinottico ed analitico dei Molluschi terrestri e fluviatili viventi nelle provincie venete Atti Ist. Ven. Scienze Lett. Arti, Venezia, Ser. III, 15, pp. 1396-1531.
- 1880 Discorso intorno agli studi per una malacologia terrestre e fluviatile dell'Italia Id., Ser. V, 6, pp. 419-431.
- 1883 Sulle Najadi dell'Italia. Nota critica Id., Ser. VI, 2, pp. 465-488.
- Betta E. De & Martinati P.P., 1855 Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviatili viventi nelle provincie venete Antonelli, Verona, 102 pp., 1 tav.
- BETTONI E., 1870 Sul Limax Da Campi B.M.I., 3, pp. 161-166.
- 1884 Prodromi della faunistica bresciana Brescia, 316 pp.
- BIANCHI C., CAPORIACCO L. DI, MASSERA M.G. & VALLE A., 1949 Raccolte faunistiche nella grotta della Spipola (Bologna) Comment. Pont. Acad. Scient., 13, pp. 493-527.

- BIANCHI G. Vedasi JANUS PLANCUS.
- BIANCONI G., 1853-1854 Repertorium italicum complectens Zoologiam, Mineralogiam, Geologiam et Paleontologiam Bononiae, 2 voll.
- 1862 Sugli studi paleontologici e geologici in Bologna Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 4, pp. 241-267.
- 1870 Gabinetto di Conchigliologia dei fratelli Rigacci Roma.
- Bibliografie Géologique et Paléontologique de l'Italie, 1881 Zanichelli, Bologna, 630 pp.
- BIELZ E.A., 1859-1863 Vorarbeiten zu einer Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens Verhandl. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturw., Hermannstadt, 10-14.
- 1863 Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens Hermannstadt, VII+206 pp. 1867: 2ª Edizione, Hermannstadt, VIII+216 pp.
- 1865-1866 Systematisches Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Mollusken des östreichischen Kaiserstaates - Verhandl. Mitth. Siebenbürg. Vereins Naturw., Hermannstadt, 15 e 16, pp. 132-142; 158-162; 173-186; 204-210; 223-234.
- BIETRIX M.E., 1886 Observation sur un cas de monstruosité de l'appareil génital chez l'*Helix pomatia* Bull. École Hautes Études, Paris, 32, p. 14, 1 tav.
- BIOCCA E. e Le Roux P.L., 1952 The molluscan host of *Schistosoma bovis* and other trematodes in Sardinia Trans. Soc. Trop. Med. Hyg., 46, p. 12.
- BIOCCA E. Vedasi LE ROUX L.P. & BIOCCA E.
- BISACCHI J., 1928 La colorazione verde-azzurra e gli altri pigmenti delle *Melanopsis* Boll. Musei Zoologia Anatomia Comparata Università Genova, 8, n. 21, 5 pp.
- 1928 Contributo allo studio delle *Clausiliae* liguri Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 52, pp. 465-472.
- 1929 Molluschi terrestri e fluviatili raccolti dal Marchese Giacomo Doria nell'Arcipelago Toscano (1875-1901) Id., 53, pp. 164-186, 3 figg.
- 1933 I Molluschi terrestri dell'Italia Centrale raccolti dal Dott. Andreini Id., 56, pp. 269-297.
- Bisacchi J. Vedasi Alzona C. & Bisacchi J.
- BIVONA BERNARDI A., 1832 Nuovi generi e nuove specie di Molluschi Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia, Palermo, 20.
- 1832 Caratteri d'un nuovo genere di conchiglie della famiglia delle Plicacee del Signor De Lamarck, Id., 1, pp. 58-59.
- 1832 Caratteri di alcune nuove specie di conchiglie Id., 2, pp. 16-24.
- 1838 Generi e specie di Molluschi descritti dal Barone Antonino Bivona Bernardi. Lavori postumi pubblicati dal figlio Andrea Palermo, 1 tav.
- 1839 Le tre specie di *Parmacella* pubblicate da Philippi sono invece tre specie di Limaci Effemeridi scient. e lett. per la Sicilia, Palermo, 27.

- 1839 Nuovi Molluschi terrestri e fluviatili dei dintorni di Palermo ritrovati e descritti Giorn. Scienze Lettere Arti per la Sicilia, 66, pp. 221-233, 1 tav.
- 1840 Prima monografia di Malacologia per servire alla Fauna siciliana Effemeridi scient, e lett. per la Sicilia, Palermo, 28, 1 tav.
- BLAINVILLE H.M.D. DE, 1816-1830 Mollusques: in Dictionnaire de Sciences Naturelles, Paris, 32, p. 141.
- 1825-1827 Manuel de Malacologie et de Conchyliologie Paris, 2 voll. e atlante di 109 tavv. col.
- 1826-1830 Faune française ou Histoire naturelle et particulière des animaux qui se trouvent en France. Mollusques Paris, 320 pp., 42 tavv.
- Blanc A.C., 1912 Sur l'existence en Savoie de gisements des temps inter-
- médiaires entre la période quaternaire et l'actuelle Congrès Int. Anthrop. Archéol. préhistorique, Genève, 14 sess., pp. 572-579, 3 figg.
- 1942 Variazioni climatiche ed oscillazioni della linea di riva nel Mediterraneo centrale durante l'Era glaciale Geologie der Meere und Binnengewässer, 5, pp. 137-219.
- 1955 Ricerche sul Quaternario Laziale. III. Avifauna artica, crioturbazioni e testimonianze di soliflussi nel Pleistocene medio-superiore di Roma e di Torre in Pietra. Il periodo glaciale Nomentano, nel quadro delle serie di glaciazioni riconosciute nel Lazio Quaternaria, Roma, 2, pp. 187-200.
- 1955 Relazione sull'attività della Sezione di Roma dell'Istituto italiano di Paleontologia Umana nell'anno 1941-1942 Id., 2, pp. 270-272.
- 1955 Bacino lacustre lignitifero con reperti di rinoceronte a Ponte Peschio (L'Aquila) Id., 2, p. 316.
- Blanc A.C., Settepassi F., Tongiorgi E., 1954 Excursion au Lac de Massaciuccoli (Plaine cotière de la basse Versilia) Congr. internat. étude Quatern., Roma, 1953, pp. 1-29, tavv. 1-4.
- BLANC A.C., COVA G., FRANCESCHI P., LONA F., SETTEPASSI F., 1955 Ricerche sul Quaternario Laziale. II. Una torba glaciale, avifauna artica e malacofauna montana nel Pleistocene medio-inferiore dell'Agro Cerite e di Roma. Il periodo glaciale Flaminio Quatern., Roma, 2, pp. 159-186, tav. 4, 4 figg.
- BLANC A.C., LONA F., SETTEPASSI F., 1955 Una torba ad Abies, malacofauna montana e criosedimenti nel Pleistocene inferiore di Roma. Il Periodo glaciale Cassio Quatern., Roma, 2, pp. 151-158.
- Blanc A.C. & Cardini L., 1955 Relazione sull'attività della Sezione di Capri «Ignazio Cerio» dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nell'anno 1941-1942 Quatern., Roma, 2, pp. 274-277.
- Bleicher, 1861 Essai d'une monographie géologique du Mont Sacré Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar.
- 1865 Recherches géologiques faites dans les environs de Rome Id., 6, p. 30.
- Bloch I., 1896 Die embryonale Entwickelung der Radula in *Paludina vivipara* Zeitschr. Naturw., Jena, 30, pp. 350-392, 3 tavv.

- BLOOMER H.H., 1937 On distinguishing the shell of *Anodonta cygnea* from that of *A. anatina* J. of. C., 20, pp. 321-327, 14 figg.
- 1943 A further note on experiments on self-fertilization in *Anodonta cygnea* Proc. Malac. Soc. London, 25, pp. 192-200.
- Blum J., 1888 Einige Schnecken aus dem nördlichen Gebiete des Adriatischen Meeres Nachr. Mal. Ges., 20, pp. 138-140.
- 1892 Schlendertage auf Capri Id., 24, pp. 23-30.
- Blume W., 1906 Die Mollusken von St. Jodok an Brenner Id., 38, pp. 107-109.
- Boccone P.S., 1684 Osservazioni Naturali Bologna.
- Boeckel W., 1939 Cochlostoma Arten aus den Karawanken A.f.M., 71, pp. 41-50.
- 1940 Beitrag zur Systematik alpiner Retinella-Arten Id., 72, pp. 10-21, 1 tav.
- Boegan E., 1910-1911 La grotta di Trebiciano Alpi Giulie, Trieste, 14, pp. 131-137; 157-169; 15, pp. 10-22; 113-135.
- Boettger C.R., 1909 Ein Beitrag zur Erforschung der europäischen Heliciden Nachr. Mal. Ges., 41, pp. 1-19, 49-68.
- 1911 Ein systematisches Verzeichnis der beschalten Landschnecken Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz Id., 43, pp. 17-25 (Errata: p. 47 dello stesso fascicolo).
- 1911 Einige Worte zu H. von Iherings « System und Verbreitung der Heliciden » Id., 43, pp. 78-83.
- 1911 Einige Worte zu: Noch einmal « Die Verwandschaftsbeziehungen der *Helix*-Arten aus dem Tertiär Europas » von Prof. Dr. O. Boettger in Frankfurt (Main) Id., 43, pp. 99-103; 113-133.
- 1911 Nachtrag zu meinem Systematischen Verzeichnis der beschalten Landschnecken Deutschlands, Oesterreich-Ungarns und der Schweiz Id., 43, pp. 133-135.
- 1914 Zur Kenntnis der Landschneckengattung Cepaea Held. Id., 46, pp. 97-127.
- 1925 Systematic and geographical Notes on *Clausiliidae* Arch. Naturg. 91, Abt. A, Heft 5, pp. 1-18.
- 1927 Die hornfarbenen Landschnecken der Unterfamilie Campylaeinae im Alpengebiet Zool. Anz., 72, pp. 8-18.
- 1927 Die Landschneckengattung Zonites Montfot im Pleistozän Deutschlands A.f.M. 59, pp. 139-145.
- 1928 Nochmals der Genotyp der Landschneckengattung *Trichia* Hartmann Zool. Anz., 77, pp. 1-4.
- 1929 Beeinflussung des Schalenbaus der Landschnecke Gonyodiscus rotundatus Müller Biol. Zentralbl., 49, pp. 559-568.
- 1930 Untersuchungen über die Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens Zeitschr. Morphologie Oekologie Tiere, Berlin, 19, pp. 534-590.
- 1930 Bemerkungen zur Systematik der Raublungenschnecken aus der Gattung *Daudebardia* Hartmann in Sizilien Mitt. Zool. Mus. Berlin, 16, pp. 574-582.

- 1930 Die Standortsmodifikationen der Wasserschnecke Radix auricularia L. Helios. Org. Naturw. Ver. Frankfurt a. Oder., 30, pp. 49-64.
- 1930 Die Entstehung von Populationen mit bestimmter Variantenzahl bei der Landschneckengattung *Cepaea* Held. Zeitschr. induktive Abstamm. Vererb., 58, pp. 295-316.
- 1931 Die Standortsmodifikation der Landschnecke *Goniodiscus rotundatus* (Müll.) in Höhlen Mitteilungen Höhlen- u. Karstforschung, Berlin, pp. 50-54.
- 1931 Zur Nomenklatur der deutschen Arten der Prosobranchiergattung Viviparus Montfort A.f.M., 63, pp. 255-264.
- 1932 Die Farbenvarianten der Posthornschnecke *Planorbarius corneus* L. und ihre Bedeutung Zeitschr. induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, Berlin, 63, pp. 112-153.
- 1932 Die funktionelle Bedeutung der Rippung bei Landschneckengehäusen Zool. Anz., 98, pp. 209-213.
- 1932 Zur Nomenklatur der deutschen Arten der Prosobranchiergattung Viviparus Montfort. Abermalige Äusserung A.f.M., 64, pp. 216-217.
- 1932 Die Besiedlungen neuer angelegter Warmhäuser durch Tiere Zeitschr. Morph. Oekolog. Tiere, 24, pp. 394-407.
- 1933 Ueber die Schalengestaltung der Süsswasserschnecken *Ancylastrum fluviatile* Müll. und *Ancylus lacustris* L. Sitzungber. Ges. naturf. Freunde Berlin, 1932, pp. 353-370.
- 1934 Die Artzugehörigkeit der von Schlech aus Lettland beschriebenen subfossilen Hydrobiiden A.f.M., 66, pp. 52-54.
- 1935 Exploration biologique des cavernes de la Belgique et du Limbourg Hollandais Mitteilungen Höhlen- u. Karstforschung, pp. 49-63.
- 1935 Ueber Arthybriden bei Mollusken Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde, Berlin, pp. 141-170.
- 1936 Das Vorkommen der Landschnecke *Vertigo (Vertigo) moulinsiana* Dup. in Deutschland und ihre zoogeographische Bedeutung Id., pp. 101-113.
- 1939 Zur Nomenklatur der deutschen Arten der Prosobranchiergattung Viviparus Montfort. Zool. Anz., 127, pp. 174-176.
- 1939 Bemerkungen über die in Deutschland vorkommenden Bernsteinschnecken (Fam. Succineidae) Id., 127, pp. 49-64, 17 figg.
- 1939 Die subterrane Molluskenfauna Belgiens Mém. Mus. Hist. Nat. Belgique, 88, 68 pp., 1 tav.
- 1943 Die Nomenklatur der in Deutschland vorkommenden Arten der Landschneckengattung *Milax* Gray A.f.M. 75, pp. 27-29.
- 1947 Zur Nomenklatur der europäischen Bernsteinschnecken. Fam. Succineidae Id., 76, pp. 189-190.
- 1947 Die Süsswasserschnecke *Ancylus lacustris* (L.) in Höhlen Id., 76, pp. 129-136, 1 tav.
- 1948 Zur Nomenklatur der thalassophilen Basommatophoren des Nordsee-Gebietes A.f.M. 77, pp. 111-113.
- 1949 Die Nordgrenze der Nacktschnecke *Milax rusticus* Millet in Westdeutschland Id., 78, pp. 53-56.

- 1949 Eine neue Landschnecke von der Insel Corsica Id., 78, pp. 167-168, 2 figg.
- 1949 Zur Kenntnis der grossen Wegschnecken (Arion s. str.) Deutschlands Id., 78, pp. 169-186, 2 figg.
- 1950 Analyse einer bemerkenswerten Population der Schnirkelschnecke Cepaea hortensis Müll. Abh. Braunschweig. Wiss. Ges. 2, pp. 333-336.
- 1950 Die seit dem Pleistozän erfolgte Aenderung in der geographischen Verbreitung je einer bestimmten Mutante der Landschneckenarten Cepaea nemoralis L. und Bradybaena fruticum Müll. Kleinschmidt O. Syllegomena Biologica, Leipzig (Geest & Portig), pp. 56-67.
- 1950 Ein Albino der Nacktschneke *Limax cinereoniger* Wolf A.f.M. 79, pp. 127-128.
- 1951 Die Herkunft und Verwandtschaftsbeziehungen der wasserschnecke *Potamopyrgus jenkinsi* E.A. Smith, nebest einer Angabe über ihr Auftreten in Mediterrangebit A.f.M., 80, pp. 57-84.
- 1953 Reisenwuchs der Landschnecke Zebrina (Zebrina) detrita Müll. als Folge parasitärer Kastration A.f.M., 82, pp. 151-152, 2 figg.
- 1953 Grössenwachstum und Geschlechtsreife bei Schnecken und pathologischer Riesenwuchs als Folge einer gestörten Wechselwirkung beider Faktoren Verh. Deutsch. Zool. Ges. Freiburg, 1952, Zool. Anz., 17, Suppl. pp. 468-487.
- 1954 Ueberprüfung des *Cardium casertanum* Poli an seinem Original-fundort A.f.M., 83, pp. 137-138.
- 1954 Flussperlmuschel und Perlenfischerei in der Lüneburger Heide Abhand. Braunschweig Viss. Ges. Braunschweig, 6, pp. 1-40.
- 1955 Zoogeographische Betrachtungen über die europäischen Süsswasserschnecken der Gattung *Viviparus* Montfort A.f.M., 84, pp. 87-95.
- 1956 Beobachtungen am Nachzuchten von Schlammschneckenarten (*Lymnaeidae*) in Stämmen verschiedener phänotypischer Herkunft Proc. XIV Int. Congr. Zool., Copenhagen, 1953, pp. 162-171, 8 figg.
- 1956 Objection to A.E. Ellis's proposal to validate *Bithynia* Leach 1818 (Class Gasteropoda) Bull. Zool. Nom., 12, p. 21.
- 1960 Proposed addition to the «Official List of Specific Names in Zoology» of the specific name *Vivipara* Linneus, 1758, as published in the combination *Helix vivipara*, as interpreted by Müller (O.F.) in 1774 (Class Gasteropoda) Id., 13, pp. 50-52.
- 1961 Zur Systematik der in die Gattung *Pisidium* C. Pfeiffer gerechneten Muscheln A.f.M., 90, pp. 227-248.
- Boettger C.R. & Wenz W., 1921 Zur Systematik der zu den Helicidensubfamilien Campylaeinae und Helicinae gehörigen tertiären Landschnecken A.f.M., 53, pp. 6-55.
- BOETTGER O., 1877 Clausilienstudien Cassel, 122 pp., 4 tavv.
- 1878 Systematisches Verzeichniss der lebenden Arten der Landschneckengattung *Clausilia* Drap. mit ausführlicher Angabe der Verbreitung der einzelnen Species Bericht Thätigkeit Offenbacher Vereins Naturkunde 1875-1877, pp. 18-101.

- 1878 Monographie der Clausiliensection *Albinaria* Westerlund Cassel, 135 pp., 4 tavv. col.
- 1878 Neue recente Clausilien. I Jahrb. Mal. Ges., 5, pp. 33-61 e 97-107.
- 1878 Neue recente Clausilien. II Id., 5, pp. 291-306.
- 1879 Neue recente Clausilien. III Id., 6, pp. 101-124, tav. II.
- 1879 Noch einmal die *Pupa*-Arten der Anschwemmungen der Garonne und eine für Frankreich neue Art (*P. claustralis* Gredl.) Nachr. Mal. Ges., 11, pp. 65-68.
- 1882 Conchylien aus Tyrol Id., 14, pp. 18-20.
- 1882 Liste der bis jetzt bekannten Deviationen und albinen und flavinen Mutationen des Gehäuses bei der Gattung *Clausilia* Drap. Nachr. Mal. Ges., 14, pp. 36-43.
- 1882 Siebe-Conchylien aus Böhmen, Krain, Istrien, Dalmatien und den Abruzzen Id., 14, pp. 178-180.
- 1883 Malakozoologische und Palaeontologische Mitteilungen (Schnecken aus Hochsavoyen und Piemont etc.) Ber. offenb. Vereins Naturk., 22-23, pp. 157-224, 1 tav.
- 1884 Neue *Helix* aus Calabrien. *Helix* (*Fruticicola*) *Stussineri* n. sp. Nachr. Mal. Ges., 16, p. 16.
- 1884 Diagnoses specierum novarum Carnioliae a cl. Jos. Stussiner Labacensi collectarum Id., 16, pp. 184-185.
- 1886 Zur Fauna von Spitza-Sutomore in Süddalmatien. Jahrb. Mal. Ges., 13, pp. 1-16.
- 1893-1898 Die Verhältnisszahlen der palaearktischen Najaden Nachr. Mal. Ges., 25, pp. 65-79. Id., 30, pp. 33-48.
- 1905 Die Konchylien aus den Anspülungen des Sarus-Flusses bei Adana in Cilicien Id., 37, pp. 97-123.
- 1906 Ueber Lartetia Bgt. und über D. Geyers Beiträge zur Vitrellenfauna Württembergs Id., 38, pp. 30-32.
- 1909 Noch einmal « Die Verwandtschaftsbeziehungen der Helix-Arten aus dem Tertiär Europas » Id., 41, pp. 97-118.
- Boettger O. Vedasi Simon H. & Boettger O.
- Boettger O. Vedasi Stussiner J. & Boettger O.
- BOFILL A., HAAS F. & D'AGUILAR-AMAT J.B., 1918-1921 Fauna malacologica del Pirineu Català. Estudi sobre la Malacologia de les Valls pirenaiques Treb. Instit. Catal. Hist. Nat., Barcelona, 7 parti, 1350+XXXVI pp., 19 tavv. e carte geogr. (Testo catalano e tedesco).
- 1924 Malacologia de les illes Pitiuses Treb. Mus. Cien. Nat. Barcelona, 1, pp. 1-64.
- Boldori L., 1936 Ricerche in caverne italiane (IV Serie 1934-1935) Natura, Milano, 27, pp. 106-114.
- 1938 Ricerche in caverne italiane (V Serie 1936-1937) Atti Soc. It. Sc. Nat., 77, pp. 152-158.
- 1940 Id. VI Serie 1938-1939 Natura, Milano, 31, pp. 114-122.

- Bolling W., 1960 Kritische Bemerkungen zum Genus Lartetia A.f.M., 89, pp. 153-156.
- Bollinger G., 1909 Zur Gasteropodenfauna vom Basel und Umgebung Thèse, 215 pp., 2 tavv.
- Bolten J.F., 1798 Museum Boltenianum, Pt. 2. Hamburgi (Fac-simile fotograf. 1906).
- 1819 Id. II Ediz., Noadt. Hambourg, 2 tavv.
- Bonanni F. Vedasi Buonanni F.
- Bonardi E., 1882 Appunti sui Molluschi della Vall'Intelvi. Nota preventiva Boll. Scientifico, Pavia, 4, pp. 25-26.
- 1882 Appunti sui Molluschi di Vall'Intelvi Atti Soc. It. Sc. Nat., 25, pp. 147-162.
- 1883 Sui Molluschi del laghetto del Piano e de' suoi dintorni Bollettino Scientifico, Pavia, 4, 8 pp.
- Bonardi E. & Parona C.F., 1883 Ricerche micropaleontologiche sulle argille del bacino lignitico di Leffe in Val Gandino Atti Soc. It. Sci. Nat., 26, pp. 182-208.
- Bonarelli G., 1891 Il territorio di Gubbio. Notizie geologiche Roma, Tipogr. Economica.
- Bondesen P., 1950 A comparative morphological-biological analysis of the egg capsules of freshwater pulmonate Gastropods Natura Jutlandica, Aarhus, 3, 208 pp., 69 figg., tavv. I-IX.
- Bonelli A., s.d. Denominationes ineditae testaceorum Musei zoologici Taurinensis.
- Bonelli S., 1872 Catalogo dei Molluschi raccolti nei dintorni di Siena e in qualche altra parte di Toscana dal Dott. S. Bonelli con note del Dott. E. von Martens Atti Soc. It. Sc. Nat., 15, pp. 400-423.
- Boni C., 1869 Catalogo dei Molluschi del Modenese Memorie Accad. Scienze Lettere Arti Modena, 10, pp. 21-26.
- 1871 Le valve dell'*Unio* nella Terramara del Montale Annuario Soc. Nat. Modena, 6, pp. 171-174.
- Bonizzi P., 1881 Primo catalogo della collezione dei prodotti naturali della provincia modenese finora raccolti studiati e classificati nel Gabinetto di Storia Naturale dell'Istituto Tecnico Provinciale per cura del Prof. Paolo Bonizzi Modena, 186 pp.
- Bonola G.B., 1839 Della bibliografia malacologica italiana. Dissertazione inaugurale Tip. Guglielmini e Redaelli, Milano, 52 pp.
- Borcherding F., 1880 Zur Verbreitung der *Vitrina diaphana* Drp. Nachr. Mal. Ges., 12, pp. 83-84.
- Born J. von, 1778 Index rerum naturalium Musei Caesarei Vindobonensis. Pars I^a. Testacea Vindobonae, XLII+458+78 pp., 1 tav. col.
- 1780 Testacea Musei Caesarei Vindobonensis disposita et descripta Vindobonae, XXXVI+442+15 pp., 18 tavv. col.
- Borner L., 1917 Faunistische Notizen von Statzersee, Oberengadin Jahresb. naturf. Gesell. Graubündens, 57 (Mollusken p. 59).

- 1922 Die Bodenfauna des St. Moritzer-Sees Archiv Hydrobiologie Planktonkunde, Stuttgart, 13, 121, pp. 209-281, tavv. 1-2.
- Borsari G., 1878 Contribuzione alla Fauna del Modenese. III. I Molluschi raccolti e classificati. Annuario Soc. Nat. Modena, 12 pp. 27-46.
- Bortolotti C., 1925 Naturalisti Friulani. L'abate Leonardo Brumati Annuario R. Liceo Scientifico Udine per l'anno 1923-24, Udine, pp. 69-78.
- BOUBÉE N., 1831-1835 Bulletin d'Histoire naturelle de la France pour servir à la statistique et à la géographie naturelle de cette contrée. 1, 3me Section. Mollusques et Zoophytes Paris, 40 pp. (1831-33); 40 pp. (1832-35).
- Bouchard-Chantereaux M., 1838 Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles observés dans le département du Pas-de-Calais Mém. Soc. Agric. Sci. Arts Boulogne (2), 1, pp. 141-230.
- Bourguignat J.R., 1853 Monographie de l'Ancylus Janii (Ancylus capuloides Porro) Révue Magasin Zoologie, Sér. II, 5, pp. 203-214.
- 1853 Notice sur le genre Ancylus, suivie d'un catalogue synonymique des espèces de ce genre J.C., 4, pp. 55-56.
- 1853 Catalogue des espèces du genre Ancylus Id., 4, pp. 169-199.
- 1853 Déscriptions d'Ancyles nouveaux de la collection de M. Cuming, précédée d'une courte notice sur le genre *Ancylus* et d'un Catalogue complet des espèces qui le composent Proc. Zool. Soc. London, 21, pp. 76-93.
- 1853-1860 Aménités Malacologiques Baillière, Paris, vol. I, 255 pp.; vol. II, 216 pp., 45 tavv.
- 1854 Monographie des espèces françaises du genre *Sphaerium* Mém. Soc. Sci. phys. nat. Bordeaux, 1, pp. 155-208, 4 tavv.
- 1859 Note sur les Planorbes Européens voisin du corneus Revue Mag. Zool., Sér. II, 11, pp. 512-522, 2 tavv.
- 1860 Malacologie terrestre de l'île du château d'If près de Marseille Baillière, Paris, 36 pp., 2 tavv.
- 1860 Filum ariadneum Methodus conchyliologica denominationis sine quo chaos Baillière, Paris, 88 pp.
- 1860-1862 Les Spicilèges malacologiques Baillière, Paris, 287 pp., 15 tavv. col. e nere.
- 1861 Notice sur les espèces vivantes et fossiles du genre *Testacella* Rev. Mag. Zool., Sér. II, 13, pp. 513-524.
- 1861 Étude synonymique sur les mollusques des Alpes Maritimes publiés par A. Risso en 1826 Baillière, Paris, 84 pp. con ritr. e 1 tav.
- 1862 Notice monographique sur les Limnées d'Europe du groupe de la Limnaea stagnalis Rev. Mag. Zool., Sér. II, 14, pp. 54-68, tav. 4.
- 1862 Descriptions des Paludinées de l'Algerie, des Vivipara d'Europe et de deux espèces nouvelles de la famille des Paludinées Id., 14, pp. 93-118, tav. 5.
- 1862 Malacologie du lac des Quatre-Cantons et de ses environs Baillière, Paris, 72 pp., 4 tavv.
- 1863-1864 Malacologie de l'Algérie Challamel Ainé, Paris, 2 voll.: I, XII+294 pp., 32 tavv.; II, 380 pp., 5 carte, 26 tavv.

- 1863-1870 Mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus Savy, Paris, vol. 1, 324 pp., 40 tavv.; II, 55 pp., 4 tavv. (Incompleto).
- 1864 Malacologie de la Grande-Chartreuse (Dauphiné) Paris, Savy, 103 pp., 9 vedute, 8 tavv. colorate.
- 1865 Monographie du nouveau genre français *Paladilhia* Savy, Paris, 21 pp., 2 tavv.
- 1868 Histoire des monuments mégalithiques de Roknia Challamel, Paris, 99 pp., 9 tavv.
- 1868 Histoire malacologique de la Régence de Tunis Paris, 36 pp., 1 tav.
- 1868 Note complémentaire sur diverses espèces de mollusques et mammifères découvertes dans une caverne près de Vence, à propos d'une communication faite par M. Milne-Edwards Paris.
- 1868 Sur quelques espèces de mollusques de la Caverne de Mars Paris.
- 1869 Déscription d'espèces nouvelles de Mollusques terrestres du département des Alpes-Maritimes Mém. Soc. Sc. Nat. Cannes, I, pp. 45-59.
- 1870 Aperçu sur la faune malacologique du Bas Danube Ann. Mal., 41 pp., 2 tavv.
- 1873 Catalogue des Mollusques recueillis dans le tumulus du plan de Nove Mém. Soc. Sc. Nat. Cannes, 3, p. 280.
- 1876 Species novissimae Molluscorum in Europaeo systemati detectae notis diagnosticis succinctis breviter descriptae Lutetiae, 80 pp.
- 1876-1877 Histoire des Clausilies de France vivantes et fossiles Ann. Sc. Nat. 4, pp. 1-29; 5, pp. 1-50; 6, pp. 1-66.
- 1877 Aperçu sur les espèces françaises du genre Succinea Bouchard-Huzard, Paris, 32 pp.
- 1877 Déscriptions de deux nouveaux genres algériens, suivies d'une classification des familles et des genres de Mollusques terrestres et fluviatiles du système européen Bull. Soc. Sc. phys. nat. Toulouse, 3, pp. 49-101.
- 1878 Monografia del nuovo genere siciliano *Allerya* Atti Acc. Sc. Lett. Arti Palermo, N.S., 6, 7 pp., 5 figg.
- 1880 Recensement des Vivipara du système européen Paris, 52 pp.
- 1880 Monographie du genre *Emmericia* Impr. Lachèse et Dolbeau, Angers, 87 pp.
- 1880 Déscription de quelques espèces nouvelles de Mollusques terrestres et fluviatiles des environs de Saint-Martin de Lantosque (Alpes Maritimes) - Cannes, 8 pp.
- 1880-1881 Matériaux pour servir à l'histoire des Mollusques Acéphales du système Européen Poissy, Vol. I, 290 pp., 3 tavv.
- 1882 Bythiospeum ou déscription d'un nouveau genre de Mollusques aveugles Lejay, Poissy, 16 pp.
- 1883 Anodontes italiennes (Miscellanées italo-malacologiques) Nat. Sic., Palermo, 2, pp. 20-24.

- 1883 Miscellanées italo-malacologiques. 2. Hélices nouvelles du groupe de la *Gobanzi*. 3. Description de quelques espèces italo-pomatiennes de la Série des *Helix ligata* et *lucorum* Id., 2, pp. 213-216.
- 1883 Aperçu sur les Unionides de la péninsule italique Tremblay, Paris, 117 pp.
- 1884 Histoirie des Melaniens du Système Européen Ann. Malac., 2, Pt. 1 (anche estr., Paris, 168 pp.).
- 1887 Étude sur les noms génériques des petites Paludinidées à opercule spirescent, suivie de la déscription du nouveau genre *Horatia* Paris, 56 pp., 1 tav.
- 1888 Histoire des Helices Campyléennes du groupe de Dinariques (olim *Helix Pouzolzi*) Bull. Soc. Malac. France, 5, pp. 203-205, Tavv. II-IV.
- 1890 Des formes trocho-hyalinoïdes classées jusqu'ici sous le nom générique de *Conulus* Id., 7, pp. 325-338, 1 tav.
- Bourguignat J.R. Vedasi Leturneux A. & Bourguignat J.R.
- Bowell E.W., 1909 On the radula of the British Helicids, Part III Proc. Mal. Soc. London, 8, pp. 379-383, 4 tavv.
- 1909 On the radulae of *Vitrea helvetica* Bl. and the allied species Id., 8, p. 57.
- 1927 The radula of *Vitrina major* Id., London 17, p. 145, tav. 11. Bowell F. W. Vedasi Tomlin J.R. & Bowell F.W.
- BOYCOTT A.E., 1916 Note on the genitalia of *Theba cantiana* Mont. J. of C., 15, pp. 124-125.
- 1917 Genitalia of Acanthinula aculeata Proc. Mal. Soc. London, 12, pp. 221-226, 1 fig.
- 1919 The genitalia of Azeca tridens and Cochlicopa lubrica J. of. C., 16, pp. 53-54.
- 1920 Sexual differences in the shell of *Bithynia tentaculata* Lancs. Cheshire Nat., 12, p. 296.
- BOYCOTT A.E. Vedasi Moss W. & BOYCOTT A.E.
- Bracciforti A., 1871 Storia naturale degli stagni. Vol. 1. Fauna e flora delle acque stagnanti Tip. Carmignani, Parma.
- Brandt A.R. von, 1961 Diagnosen neuer Clausiliiden A.f.M. 90, pp. 1-20, 2 tavv., 3 figg. [nuove Siciliaria].
- Braun M., 1887 Zur Landmolluskenfauna einiger dalmatinischer Inseln Nachr. Mal. Ges., 19, pp. 106-111.
- 1887 Ueber eine Art Stimme bei Helix aperta Born Id., 19, pp. 125.
- Brébisson R. de, 1865 Liste des Mollusques terrestres recueillis en Dauphiné, Savoie et Provence Bull. Soc. Linn. Normandie, 9, pp. 122-124.
- Bretscher C., 1902 Les Alpes. La Faune Diction géogr. Suisse, Neuchâtel, Tome I, pp. 56-59.
- Brian A., 1914 Elenco di animali cavernicoli delle grotte situate in vicinanza di Genova Monit. Zool. It., 25, pp. 8-12.
- 1919 Esplorazione di alcune caverne nell'alta val Tanaro presso Garessio Mondo Sotterraneo, Firenze, 14, pp. 3-9.

- 1930 Le grotte in vicinanza di Genova Riv. Mensile Club Alp. It., 49, pp. 237-242; 278-286.
- 1940 Le grotte di Toirano (Liguria) Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 60, pp. 379-437, tavv. III VIII [Moll. p. 402].
- Brian A. & Mancini C., 1913 Caverne e grotte delle Alpi Apuane Boll. Soc. Geogr. It., Roma, Ser. V, 2, pp. 1032-1051, 1118-1150, 1277-1311.
- Briganti V., 1825 Descrizioni di due nuove specie di Elici Atti Accad. Sc. Napoli, 2, p. 166, 1 tav.
- s.d. Memoria intorno a due nuovi Testacei del genere *Pupa* Atti Ist. Incoragg. Sc. Nat. Napoli, 5, p. 321, 1 fig.
- Вкоссні G.B., 1814 Conchiologia fossile subapennina con osservazioni geologiche sugli Apennini e sul suolo adiacente. Stamperia Reale, Milano, Tomo I, 56 + LXXX + 240 pp.; Tomo II, 241-712 pp., 16 tavv. II Ed., 1843, id., Biblioteca scelta Opere ital. antiche e moderne, nn. 452-453, G. Silvestri, Milano, 2 voll.: I, 432 pp.; II, 556 pp., 16 tavv. III Ed., 1855, id., id.
- 1817 Viaggio al Capo Circeo ed osservazioni naturali in que' contorni Biblioteca It., Milano, A. II, 7, pp. 257-275.
- 1818 Osservazioni naturali fatte al promontorio Argentaro ed all'isola del Giglio Id., A. III, 11, pp. 76-93.
- 1820 Dello stato fisico del suolo di Roma. Memoria per servire d'illustrazione della carta geognostica di questa città Stamp. de Romanis, Roma, 211 pp., 2 tavv. col.
- Brockmeier H., 1895 Zur Biologie der Süsswasser-Mollusken Forschung Biol. Stat. Plön., 4.
- Broeck E., 1872 Consideration sur les déviations scalariformes présentées par les *Planorbis complanatus* Ann. Soc. Mal. Belgique, 7, Bull. pp. X-XXI.
- Broemme C., 1892 Zur Fauna von Lugano Nachr. Mal. Ges., 24, pp. 171-173.
- Brongniart A., 1823 Mémoire sur les terrains de sediment supérieurs calcareo-trappéens du Vicentin, et sur quelques terrains d'Italie qui peuvent se rapporter à la même époque Paris, Levrault, 86 pp., 16 tab.
- 1827 On the Freshwater Formation of the environs of Rome Philos. Magaz., London, 2.
- Bronn H.G., 1831 Italiens Tertiär-Gebilde und deren organische Einschlüsse, Heidelberg, 4°, pp. I-VIII, 1-176, tavv. 1 e 4.
- 1862-1866 Die Klassen und Ordnungen des Thier-Reichs. Malacozoa Leipzig u. Heidelberg, 3.
- Bronn H.G., Göppert H.R. & Meyer H. von, 1848-1849 Index palaeon-tologicus oder Uebersicht der bis jetzt bekannten fossilen Organismen Stugttart, 3 voll.
- Brookes S., 1815 An introduction to the Study of Conchology, including observations on the linnean genera and on the arrangement of M. Lamark London, in 4°, 11 tavv. nere e col.
- Brot A., 1862 Matériaux pour servir à l'étude de la famille des Mélaniens. Genève, 72 pp.

- 1862-1868 Catalogue sistématique des espèces des Mélaniens Genève, 2 parti, 136 pp., 3 tavv.
- 1872 Les Mélaniens de Lamarck Genève, 55 pp., 4 tavv.
- 1874-1879 Melania e Melanopsis. In: MARTINI & CHEMNITZ, Conch. Cab., 1, 49 tavv. col.
- Brot A. Vedasi Studer T., Amstein G. & Brot A.
- Brown A.D., 1861 Catalogue of shells in the collection of A.D. Brown.
- 1861 Catalogue of the genera *Helix*, *Anostoma*, *Hypselostoma*, *Streptaxis*, *Tomigerus*, *Bulimus*, *Orthalicus*, *Partula* in the collection of A.D. Brown New Jersey, Princeton, I^a ediz., 65 pp.; II^a ediz., 1866.
- Brown T., 1816 The Elements of conchology or Natural History of Shells, according to the Linnean System Allen & Co., London, pp. 8 + 168, 9 tavv.
- Brugnone J., 1873-1876 Miscellanea malacologica Palermo, Parte Ia, 14 pp., 1 tav.; Parte IIa, 26 pp., 1 tav.
- Bruguière J.G., 1789-1792 Histoire naturelle des Vers in Encycl. méthod. Paris, Tome VI, Pars I, 1789; Pars II, 1792.
- Brumati L., 1838 Catalogo sistematico delle conchiglie terrestri e fluviatili osservate nel territorio di Monfalcone Paternoli, Gorizia, 56 pp., 1 tav.
- Brumpt E., 1930 Cycle évolutif complet de *Schistosoma bovis*. Infection naturelle en Corse et infection expérimentale de *Bullinus contortus* Ann. Parasitol., 8, p. 17.
- Brunelli G. & Cannicci G., 1935 Notizie preliminari sulle caratteristiche chimiche e biologiche del Lago di Massaciuccoli Atti Acc. Lincei. Rendiconti Cl. Sc. fis. mat. nat., 22, pp. 598-604.
- 1940 Il Lago di Sabaudia (Paola) Boll. Pesca Piscic. Idrob., Roma, 16, fasc. 4, pp. 35-54, 1 tav. [Moll. pp. 46-47].
- 1942 Il Lago di Massaciuccoli Id., 18, pp. 5-66, 4 tavv.
- Bruno F. Vedasi Ruggieri G., Bruno F. & Curti G.
- Brusina S., 1866 Contribuzione sulla Fauna dei Molluschi dalmati Verh. zool. bot. Ges. Wien, Beilagen, 134 pp., 1 tav.
- 1867 Prinesci malakologiji hrvatskoj Rad Jugoslavenske Akad. znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1.
- 1869 Monographie des *Campylaea* de la Dalmatie et de la Croatie Ann. Soc. Mal. Belg., 4, pp. 39-79.
- 1870 Contribution à la Malacologie de la Croatie Albrecht e Fiedler, Zagreb, 40 pp.
- 1870 Monographie der Gattungen *Emmericia* und *Fossarulus* Verh. zool. bot. Ges. Wien, 20, pp. 925-938.
- 1876 Aggiunta alla Monografia delle *Campylaea* della Dalmazia e Croazia B.S.M.I., 2, pp. 53-61.
- 1881 Le Pyrgulinae dell'Europa orientale Id., 7, pp. 228-292.
- 1884 Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens nebst allerlei Malakologischen Bemerkungen - Jahrb. Mal. Ges., 11, pp. 17-120, 1 tav.
- 1885 Sull'Helix homoleuca del littorale croato B.S.M.I., 11, pp. 5-10.

- 1885 Sopra tre Elici della Croazia. Note d'aggiunta all'articolo sull'Helix homoleuca - Id., 11, pp. 16-26.
- 1886 Ueber die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns Mitth. naturwiss. Vereins Steiermark, 1885, 22, pp. 29-56.
- 1892 Fauna fossile terziaria di Markuševec in Croazia Societas Histor. Nat. Croatica, Agram, 7, pp. 113-210.
- 1893 Saccoia. Nuovo genere di Gasteropodi terziari italo-francesi B.S.M.I., 18, pp. 49-54.
- Büchner O., 1917 Die Grössenextreme bei unseren einheimischen Landund Süsswassermollusken - Nachr. Mal. Ges., 49, pp. 167-185, 2 tavv.
- Buc'hoz P.J., 1771 Aldrovandus Lotharingiae ou Catalogue des animaux et coquillages qui habitent la Lorraine et les Trois-Evêchés Paris.
- Buoi L. De, 1930 Note geologiche del territorio scandianese Officine Grafiche, Reggio Emilia.
- 1931 Tracce dell'uomo neolitico a Chiozza di Scandiano (Reggio Emilia) Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 62, pp. 66-68.
- 1941 Catalogo dei Molluschi viventi nel territorio di Scandiano (Reggio Emilia) Id., 72, pp. 89-96.
- Buonanni F. (o Bonanni F.), 1681 Ricreazione dell'occhio e della mente nell'osservazione delle chiocciole Roma, 2 voll., 384 pp., 450 figg.
- 1683 Recreatio mentis et oculi in observatione animalium testaceorum Typ. Varesij, Roma, 270 pp., 158 tavv.
- 1684 Id. Roma, in 4°, pp. XVI+270, 139 tavv.
- 1686 Ricreazione dell'occhio e della mente nell'osservazione delle chiocciole, proposta a' Curiosi delle Opere della Natura. Con quattrocento e cinquanta figure di Testacei diversi, sopra cui si spiegano molti curiosi problemi Per il Varese, Roma, 399 pp., 108 tavv.
- 1721 Tractatus de animalibus testaceis jam olim vulgatus sub titulo «Ricreazione dell'occhio e della mente etc.» deinde latine redditus et auctus anno 1683, demum in Classe XII Musei Kircheriani impressus anno 1709; nunc iterum separatus producitur Romae, 522 pp., 49 tavv.
- Burrington Baker H., 1925 The type of Ancylastrum Bourguignat Nautilus, 39, pp. 45-48.
- 1935 Review of the anatomy of *Pupillidae* and related groups Man. of Conch., 28, pp. 191-209, tavv. 29-31.
- Burrow A.M., 1836 Elementi di conchigliologia linneana Branca, Milano, XXXI + 368 pp., 28 tavv.
- BÜTIKOFER E., 1920 Die Molluskenfauna des Schweizerischen Nationalparks Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges., 55, 133 pp., 2 tavv., 1 carta.
- Büttner K., 1922 Die jetzige Verbreitung von *Physa acuta* Drap A.f.M., 54, pp. 40-42.
- 1926 Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süsswasserfauna Korsikas. I. Mollusca Mitteil. Zool. Museum Berlin, 12, pp. 234-240, 1 fig.
- 1938 Die variabilität der Gaumenfalten und der Mondfalte bei der Gattung *Laciniaria* Hartmann A.f.M., 70, pp. 254-257.

- CADEO G.C. & SENNA G., 1956 Risultati di alcune ricerche paleontologiche al Buco della Tonda sopra Urio (Como) Natura, Milano, 47, pp. 168-169.
- Cafici C., 1880 La formazione gessosa del Vizzinese e del Licodiano (Prov. di Catania) Boll. Comit. Geol., Roma, 11, pp. 37-54.
- 1882 Fauna siciliana. Descrizione di una nuova specie del genere Cochlicopa - Nat. Sic., Palermo, 1, pp. 202-205.
- 1882 Note su alcune conchiglie terrestri della Sicilia Id., 2, pp. 1-6; 29-33; 49-52.
- 1884 Nota intorno ad alcuni nuovi Molluschi di Sicilia Id., 3, pp. 214-216.
- 1884 Déscription de quelques nouvelles Hélices de l'Île de Sicile Bull. Soc. Malac. France, 1, pp. 205-216.
- 1885 Descrizione di due nuove specie di *Iberus* della Sicilia Nat. Sic., Palermo, 4, pp. 151-152.
- CAIN J., 1953 Visual selection by tone in Cepaea nemoralis L. J. of C., 23, pp. 333-336.
- CAIN J. & SHEPPARD P.M., 1950 Selection in the polyomorphic land snail Cepaea nemoralis Heredity, 4, pp. 275-294.
- Calas P., 1954 Précisions sur l'extension en France du genre Gunlachia Pfeiffer (Mollusques Ancylides) Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 23, pp. 193-194.
- Calcara P., 1839 Ricerche malacologiche Palermo, 1 tav.
- 1840 Supplemento all'Enumeratio Molluscorum Siciliae del Prof. R.A. Philippi per ciò che riguarda i Molluschi terrestri e fluviatili Giorn. Sc. Lett. Arti Sicilia, Palermo, 75.
- 1840 Monografia dei generi Clausilia e Bulimo, coll'aggiunta di alcune nuove specie di conchiglie siciliane, esistenti nella collezione della Signora Teresa Gargotta in Salinas Giornale Scienze, Lettere Arti Sicilia, Palermo, 76, 54 pp.
- 1840 Nuove specie di conchiglie Effemeridi scient. lett. per la Sicilia, 30, pp. 35-37.
- 1841 Monografia dei Generi *Spirorbis* e *Succinea*, seguita da alcune nuove specie di conchiglie siciliane Giornale letterario, Palermo, n. 226, 11 pp.
- 1842 Descrizione dell'isola di Ustica Id., n. 229, 1 carta.
- 1842 Cenno topografico dei dintorni di Termini (con catalogo di Crostacei e descrizione di nuove conchiglie terrestri siciliane) Roberti, Palermo.
- 1845 Molluschi terrestri e fluviatili che si rinvengono in altri siti della Sicilia Palermo, con tavv.
- 1845 Cenno sui Molluschi viventi e fossili della Sicilia da servire di supplemento ed insieme di critiche osservazioni all'opera di R.A. Philippi Palermo, 4 tavv.
- 1845 Rapporto del viaggio scientifico eseguito nelle Isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria - Palermo.
- 1845 Esposizione dei Molluschi terrestri e fluviatili dei dintorni di Palermo Atti Accad. Palermo, 1, 46 pp., 1 tav.

- 1846 Notizie sul Catalogo manoscritto dei Molluschi terrestri e fluviatili della Sicilia e descrizione di *Helix Frivaldsky*, *Helix Linosae*, *Clausilia Lopedusae* Calcara Atti ottava Riunione Scienz. Ital. tenuta in Genova dal 14 al 29 Settembre 1846, pp. 523-524.
- 1847 Descrizione dell'isola di Lampedusa Pagano, Palermo, 45 pp. [Moll. pp. 36-37].
- 1851 Descrizione dell'isola di Linosa Palermo.
- 1851 Ricerche sulla Storia Naturale di Nicosia Palermo.
- Calcara P. Vedasi Aradas A. & Calcara P.
- CALDERINI P., 1869 L'Abbate Giuseppe Stabile Appendice al Giornale: Il Monte Rosa, 12 giugno.
- Calloni S., 1889 La fauna nivale con particolare riguardo ai viventi delle alte Alpi Fusi, Pavia, 478 + XX pp. [Moll. pp. 178-183].
- Camerano L., 1894 Michele Lessona. Notizie biografiche e bibliografiche Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 9, n. 188, pp. 1-72.
- Camerano L. & Lessona M., 1885 Compendio della fauna italiana. Descrizione elementare degli animali più importanti Torino.
- Campana C. Della, 1892 Sopra una formazione post-quaternaria della Foce (Genova) e della Riviera di Levante Genova, 44 pp.
- CAMPBELL T., 1872 Énumeration des plantes et Mollusques terrestres et d'eau douce de Corse Ajaccio.
- Campo B. Da, 1849 Di una nuova conchiglia vivente indigena della Provincia Veronese Mem. Accad. Verona, 23, pp. 113.
- Canavari M., 1924 Commemorazione di Arturo Issel Mem. Acc. Naz. Lincei, Cl. Sc. fis. mat. nat., Ser. V, 14, pp. 679-697.
- Canestrini G., 1866 Oggetti trovati nelle terremare del Modenese Annuar. Soc. Nat. Modena, 1, pp. 91-102.
- Cannicci G. Vedasi Brunelli G. & Cannicci G.
- Cantraine F., 1836 Diagnoses ou déscriptions succinctes de quelques espèces nouvelles de Mollusques Bull. Acad. Roy. Sciences Belles Lettres Bruxelles, 2.
- 1836 Notice sur les grands Limaçons d'Illyrie, de Varron et de Pline Bull. Acad. Sciences Bruxelles, 4, pp. 7-10, tav. 4.
- 1841 Malacologie Méditerranéenne et littorale. Partie I Mém. Acad. Sciences Bruxelles, 13, 173 pp., 6 tavv. col. e nere.
- CAPEDER G., 1906 Sulla esistenza di antiche linee di spiaggie sulle rocce mioceniche dell'interno della Sardegna settentrionale Boll. Soc. Geol. It., Roma, 25, pp. 803-824.
- CAPEDER G. Vedasi VIGLINO A. & CAPEDER G.
- Capellini G., 1860 Sui testacei marini delle coste del Piemonte per J. Gwyn Jeffreys. Traduzione con note ed un catalogo speciale per il golfo della Spezia Genova, 87 pp., 1 tav.
- 1860 Cenni geologici sul giacimento delle ligniti della bassa Val di Magra Torino.
- 1862 Le schegge di diaspro dei monti della Spezia e l'epoca della pietra Bologna, 14 pp., 1 tav.

- 1864 Descrizione geologica dei dintorni del Golfo della Spezia e Val di Magra Inferiore Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 152 pp.
- 1874 La formazione gessosa di Castellina Marittima e suoi fossili Mem. Acc. Sc. Bologna, Ser. III, 4.
- 1875 Calcare a *Amphistegina*, strati a *Congeria* e calcare di Leitha dei Monti Livornesi Boll. Com. Geol. It., 6, pp. 241-244.
- 1876 Sui terreni terziari di una parte del versante settentrionale dell'Appennino - Mem. Acc. Sc. Bologna. Ser. III, 6, 1 tav.
- 1879 Gli strati a congerie e le marne compatte mioceniche dei dintorni di Ancona Roma.
- 1879 Gli strati a congerie e la formazione gessoso-solfifera nella provincia di Pisa e nei dintorni di Livorno Atti Acc. Lincei, Memorie, Ser. III, 5.
- 1879 Breccia ossifera della caverna di Santa Teresa nel lato orientale del golfo della Spezia Mem. Acc. Sc. Bologna, Ser. III, 10, 26 pp., 3 tavv.
- Capoferri L., 1808 Memoria sulla Valcamonica Bergamo.
- Caporiacco L. Di, 1938 Osservazioni ecologiche su *Dicranopalpus gasteinensis*, Opilione calcicolo Redia, Firenze, 24, pp. 33-56.
- Caporiacco L. Di Vedasi Bianchi C., ecc.
- CAPPELLO C., 1948 « A Tann-a de Strie » (Prima descrizione d'una caverna in Val Tonnego a Rapallo) Notiziario Club Alpino It., Sez. Ligure, n. 4, pp. 13-14, 1 fig.
- Capra F., 1932 La grotta di Bercovei o Bargovei presso Sostegno (Biella) Le Grotte d'Italia, 6, p. 46.
- 1953 La fauna del Biellese. Notiziario Economico Boll. Camera Commercio Industria Agric. Vercelli, n. 12, pp. 3-4 (estr. 7 pp.).
- 1958 Fauna delle Alpi Apuane. Guida dei Monti d'Italia. Alpi Apuane Touring Club It. e Club Alpino It., pp. 33-35.
- Carazzi D., 1890 La breccia ossifera del Monte Rocchetta (Golfo di Spezia) Boll. Comit. Geol. It., Serie III, 1, pp. 199-202.
- CARDAT I., 1955 Les escargots (Helix pomatia L., Helix aspersa Müll.) Savoir en Histoire Naturelle, Lechevalier, Paris, vol. 24.
- CARDINI L. Vedasi Blanc A.C. e Cardini L.
- Carina A., 1863 Delle condizioni fisiche metereologiche e igieniche del territorio dei Bagni di Lucca.
- CARL J. 1903 Sur une ligne faunistique dans les Alpes Suisses Arch. Sciences phys. nat., Sér. IV, 16, p. 607.
- CAROTI C., 1883 Appunti sulle Paludinacee italiane e su di alcune del sistema europeo esistenti nella collezione della Signora Marchesa Paulucci B.S. M.I., 9, pp. 266-293.
- Caruana A.L., 1867 Enumeratio ordinata Molluscorum Gaulo-Melitensium Malta.
- Caruana Gatto A., 1890 Beschreibung einer neuen Alexia. Alexia Kobelti n. sp. Nachr. Mal. Ges., 22, pp. 210-211.
- 1892 New *Clausiliae* from Malta The Mediterranean Naturalist, Malta, 1, pp. 148-149.
- 1892 Assiminea littorina Delle Chiaie in Malta Id., 1, p. 245.

- 1892 Maltese Caecilianellae, a contribution to the study of Maltese land shells Id., 2, pp. 226-227.
- CARUANA GATTO F., 1893 The slugs of the Maltese Islands Id., 2, 12 pp., figg.
- Carus J.V., 1889-1893 Prodromus faunae mediterraneae sive descriptio animalium maris Mediterranei incolarum Stuttgart, Vol. 2, Mollusca, pp. 62-462.
- Caselli C., 1920 Grotte e caverne della Lunigiana Mem. Soc. Lunig. G. Capellini St. Nat., La Spezia, 1, pp. 105-131.
- Cassara A., 1948 Sui molluschi d'acqua dolce della Sicilia con i loro nidamenti Atti Accad. Sc. Lett. Arti Palermo, Ser. IV, 7, pp. 51-82, tavv. 1-9.
- Cassetti M., 1904 Da Avezzano a Sulmona. Osservazioni geologiche fatte l'anno 1903 nell'Abruzzo Aquilano Boll. Comit. Geol. It., Ser. IV, 6, pp. 347-364.
- Castelfranco P., 1896 Commemorazione di Pellegrino Strobel Atti Soc. It. Sc. Nat., 36, pp. 41-43.
- Castriota Scanderberg A., 1899 Aggiunte alla nota del Dott. R. Bellini sui Molluschi terrestri e fluviatili della Provincia di Napoli Riv. It. Sc. Nat., Siena, 19 (1-2), pp. 5-6.
- Cattaneo G., 1883 Le colonie lineari e la morfologia dei Molluschi Dumolard, Milano, 420 pp., 2 tavv. col.
- CATULLO T., 1828 Schizzo su parecchie conchiglie del Vicentino Giorn. Scienze Lettere Provincie Venete, 15.
- 1834 Osservazioni sopra i terreni postdiluviani delle Provincie austrovenete Minerva, Padova.
- 1838 Trattato sopra la costituzione geognostico-fisica dei terreni alluviali o postdiluviani delle Provincie Venete Tipogr. Cartallier e Sicca, Padova, pp. 8 + 512.
- CAVALLINI F., 1933 e 1934 Molluschi acquatici del Pavese Atti Soc. It. Sc. Nat., 72, pp. 174-190; 73, pp. 32-48.
- 1934 Gli Unionidi nelle acque stagnanti Natura, Milano, 25, pp. 87-92.
- CAVANNA G., 1880 Elementi per una bibliografia italiana intorno all'Idrofauna, gli allevamenti degli animali acquatici e alla pesca Arte della Stampa, Firenze, 170 pp.
- 1882 Al Vulture ed al Pollino Bull. Soc. Entom. It., Firenze, 14, pp. 1-87.
- CAZIOT E., 1891 Études stratigrafiques. Nouvelles récherches sur les Mollusques du terrain lacustre de Provence Boll. Soc. Géol. Franç., Sér. III, pp. 223-228, tav. 18.
- 1893 Liste des Coquilles terrestres des environs de Bandol (Var) Feuille Jeun. Nat., 23 (268), pp. 61-62.
- 1894 Catalogue des Mollusques vivants des environs d'Avignon Mém. Acad. Vaucluse, Avignon, 12, pp. 308-365; 13, pp. 25-62 (estr. 95 pp.).
- 1901 Comparaison entre les faunes terrestres et fluviatiles des deux îles Corse et Sardaigne Ass. Franç. Avanc Sc., 10 Sess., Ajaccio, pp. 571-576.

- 1902 Comparaison des faunes malacologiques terrestres de la Corse et de la Sardaigne Feuille Jeun. Nat., 33 (385), pp. 10-11.
- 1902 Étude sur la faune des Mollusques vivants terrestres et fluviatiles de l'île de Corse Bull. Soc. Nat. Corse, Bastia, 354 pp., 2 tavv.
- 1902 Note on the pairing of *Pyramidula rotundata* (Milh.) with *Vitrea lucida* (Drap.) Proc. Malac. Soc. London, 5, p. 11.
- 1903 Helix niciensis. Note complémentaire Feuille Jeun. Nat., 34 (398), p. 35.
- 1903 Complément à l'étude de la faune corse Mem. Soc. Zcol. France, 16, pp. 33-40, 5 figg.
- 1904 Faune du tumulus de Saint-Cristophe près de Grasse (Alpes Maritimes) Feuille Jeun. Nat., 34 (406), pp. 221-224, 4 figg.
- 1904 Note sur l'Helix aperta. id., 35 (409), pp. 6-7.
- 1904 Étude sur les *Helix* du groupe *cespitum*. Ann. Soc. Linn. Lyon, 51, pp. 37-57, 8 figg.
- 1905 Complément à l'étude de *Helix vermiculata* Bull. Soc. Zool. France, 30, p. 11.
- 1905 Déscription d'espèces nouvelles de Mollusques terrestres et fluviatiles des départements des Alpes-Maritimes et de l'Allier Id., 30, pp. 41-45, 5 figg.
- 1905 Faunula malacologique quaternaire récent de Nice (Alpes-Maritimes) Ann. Soc. Linn. Lyon, 52, pp. 43-52.
- 1907 Étude sur quelques espèces de Mollusques qui du sous-centre hispanique se sont repandues dans le sous-centre alpique (*Vitrina Pen-chinati*, *Hyalinia Blauneri*) Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., II, 4 (7), pp. 73-75.
- 1907 Étude sur quelques espéces de la régions paléarctique de l'Asie qui sont penetré dans les sous-centres alpique et hispanique (*Qrcula doliolum*) Feille Jeun. Nat., 37 (443), pp. 223-228.
- 1907 Le climat des Alpes Maritimes sur le litoral pendant le Pliocène et le Postpliocène établi à l'aide des Mollusques fossiles, terrestres et fluviatiles, recueillis dans la région considérée Ass. Franç. Avanc. Sc., 36 Sess., Reims. .
- 1908 A propos de l'*Helix melanostoma* Feuille Jeun. Nat., 38 (452), p. 164.
- 1908 Complément d'étude sur les *Hypnophila* et les *Azeca*, en particulier sur l'*Azeca monodonta* Id., 39 (457), pp. 6-7.
- 1908 Compte rendu d'une excursion malacologique dans la partie supérieure de la vallée de la Roya et dans le voisinage de la mer sur la rive droite du Var, près Nice - Mém. Soc. Zool. France, 20, pp. 435-469, 8 figg.
- 1908 Nouveau gisement pleistocène lacustre sur la rive droite du Var, près de son embouchure Bull. Soc. Géol. France, Sér. IV, 8, pp. 12-13, 1 fig.
- 1908 Diagnose d'une nouvelle espèce de *Paludestrina* de l'île de Corse et complément à la faune des Mollusques terrestres de cette île Bull. Soc. Zool. France, 33, pp. 33-35, 2 figg.

- 1908 Étude sur les *Helix elegans* Drap. et *scitula* Cristofori e Jan Id., 33, pp. 183-186.
- 1908 Étude sur la distribution géographique de l'Orcula dolium Id, 33, pp. 192-194.
- 1908 Note sur la section *Modicella* dans le genre *Pupa* Id., 33, pp. 195-199.
- 1908 Promenade géologique sur la vieille route de Villefranche s/m. Ann. Soc. Lett. Sc. Arts Alpes Marit.
- 1909 Les migrations des Mollusques terrestres entre les sous-centres hispaniques et alpiques. III-V. Ann. Soc. Linn. Lyon, 55, pp. 155-198. [Pupa variabilis, megacheilos, avenacea, secale, Ferrussacia folliculus, Pomatias septemspiralis, patulus, Helix strigella, ciliata, obvoluta].
- 1909 De l'escargot; son rôle en géologie en particulier dans les Alpes Maritimes Ann. Soc. Lett. Sc. Alpes Marit., Nice, 21, pp. 345-357.
- 1909 Étude critique sur les principaux genres, sous-genres ou sections établis pour les *Helix* de la région paléarctique occidentale du système européen Bull. Soc. Étud. Scien. Nat. Elbeuf, 27, pp. 155-162.
- 1909 Déscription d'espèces nouvelles des Mollusques terrestres et fluviatiles dans le département des Alpes-Maritimes Bull. Soc. Zool. France, 34, pp. 87-95; 99-104, 2 figg.
- 1909 Liste nominative des Mollusques qui ont été signalés dans quelques vallées et sur quelques points des Basses Alpes. Notes sur la classification.
 Id., 34, pp. 160-177.
- 1909 Liste des Mollusques signalés dans quelques points des Basse-Alpes Id., 34, pp. 177-184.
- 1909 Étude sur la Pupa hassiaca de L. Pfeiffer Id., 34, pp. 221-222.
- 1909 Note sur l'Helix lauta de Lowe Feuille Jeun. Nat., 39 (466), pp. 213-214.
- 1909 Étude sur la classification adoptée pour le genre Helix de la région paléartique. Note sur les sections Pomatia, Crypthomphalus, Helicogena, Macularia Id., 40 (469), pp. 11-14.
- 1910 Étude sur la dispersion géographique des *Pupa polyodon* Drap., *ringicula* Mich. et *montserratica* Fagot Bull. Soc. Zool. France, 35, pp. 94-98.
- 1910 Étude sur l'Helix solitaria Poiret Id., 35, pp. 114-116.
- 1910 Étude sur quelques espèces italiennes de la section *Eulota* Hartmann et du groupe de *Helix Orsinii* Porro Id., 35, pp. 137-143.
- 1910 Étude de quelques *Pupa (Philippii, Savii, Muhlfeldti, rhodia, obscura, ventilatoris, rupestris, Dupoteti*) de la section *Torquilla* Id., 35, pp. 147-154.
- 1910 Étude sur quelques espèces de *Pupidae* de la section *Torquilla* et du groupe du *Pupa frumentum* de Draparnaud Id., 35, pp. 155-159.
- 1910 Note sur la *Bythinia Cazioti* Locard Feuille Jeun. Nat., 40 (472), p. 66, 2 figg.
- 1910 Étude sur la classification de *Pupa hordeum* de Studer et subhordeum Westerlund Id., 40 (474), pp. 94-95.

- 1910 Étude sur le genre *Sphyradium* (Agassiz) Charpentier Id. 40, (478), pp. 158-160.
- 1910 Notes Malacologiques. Étude sur l'*Helix glabella* Draparnaud. Études critiques de la classification adoptée par certains auteurs allemands à propos d'un travail malacologique Bull. Soc. Ét. Sc. Nat. Elbeuf, 28, pp. 65-84.
- 1910 Étude sur les *Pupa similis* Brug. et *Pupa variabilis* Drap. Feuille Jeun. Nat., 40 (477), pp. 146-147.
- 1910 Étude sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de la Principauté de Monaco et du Département des Alpes-Maritimes - Mém. docum. publ. par ordre de S.A.S. le prince Albert I, Monaco, 560 pp., 10 tavv.
- 1910 Enumération des Mollusques terrestres et fluviatiles qui vivent au Château de Nice Ann. Soc. Lett. Sc. Arts Alpes Marit., 23.
- 1910 Étude sur quelques espèces de Mollusques qui, du sous-centre hispanique, se sont répandues dans le sous-centre alpique Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., II, 7 (1), pp. 11-15.
- 1910 Une variété nouvelle de l'Helix arbustorum dans le département des Alpes-Maritimes Feuille Jeun. Nat., 40 (480), p. 184.
- 1910 Étude sur le genre *Pomatias* Studer. Historique, classification et modifications à sa classification Ann. Soc. Linn. Lyon, 56, pp. 183-218.
- 1911 Histoire de la classification des espèces du genre *Clausilia* dépendant du système européen Id., 58, pp. 1-31.
- 1911 Étude révisionelle des Mollusques quaternaires des brêches de Toga à Bastia (Corse) Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 11, pp. 239-248, 5 figg.
- 1911 Les différentes classifications adoptées pour Campylées dans le genre *Helix* Feuille Jeun. Nat., 41 (490), pp. 160-162.
- 1911 Un nouveau gisement pléistocène terrestre aux environs de Nice C.R. Bull. Soc. Géol. Fr.
- 1911 Liste des Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis dans les alluvions du torrent du Loup, près de son embouchure Mém. Soc. Zool. France, 24, pp. 107-132, 4 figg., tav. IV.
- 1912 Un Helix nouveau pour le département des Alpes-Maritimes (H. arnouldi Germain) ?.
- 1912 Mollusques terrestres de la haute Vallée du Var Feuille Jeun. Nat., 42 (494), pp. 20-22.
 - 1912 Invasion d'une *Vitrina* piémontaise dans le département des Alpes-Maritimes Id., 42 (495), pp. 27-28, 6 figg.
- 1912 Note sur la Section *Caracolina* dans le Genre *Helix* et indication de la dispersion géographique des espèces qui en font partie Id., 42 (502), pp. 151-154 e (503), pp. 157-160.
- 1912 Deux variétés nouvelles de Mollusques dans les Alpes-Maritimes Id., 42 (503), pp. 166-167, 4 figg.
- 1912 Synopsis Molluscorum in regione palaearctica viventium ex typo *Clausilia* Draparnaud, par le Dr. Westerlund modifié en partie et complété Ann. Soc. Linn. Lyon, 59, pp. 21-60.

- 1913 Sur la faune des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Principauté de Monaco et du département des Alpes-Maritimes - Riviera Scientifique, Nice, 17.
- 1913 A' propos d'un nouvelle variété de *Pupa similis* dans le département des Alpes-Maritimes Feuille Jeun. Nat., 43 (513), pp. 147-148, 2 figg.
- 1913 A propos de la Limnaea humilis Id., 43 (513), p. 148.
- 1913 A' propos des *Helix acuta*, barbara, crenulata et conica Id., 43 (514), pp. 159-160, 8 figg.
- 1913 Liste revisionelle des Bythinelles du département des Alpes Maritimes et note sur le *Belgrandia* Bull. Nat. Alp. Mar., 22, 6 pp., 1 tav.
- 1914 A' propos de la *Limnea pereger* de Draparnaud Feuille Jeun. Nat., 44 (517), p. 16.
- 1914 Révision des *Helix* de la section *Tachea* des Alpes-Maritimes Riviera Scientifique, Nice, 1 (1), pp. 4-5.
- 1914 Un deuxième habitat du *Pupa cianensis* Caziot dans les Alpes-Maritimes Id., 1 (2).
- 1914 Note malacologique à l'occasion d'une excursion entre le ravin de Gaudissat et le Paillon de l'Escaréne Id., 1 (5), pp. 37-38.
- 1914 Un *Pisidium* nouveau pour le département des Alpes-Maritimes Id., 1, (7), p. 43.
- 1914 Une nouvelle espèce d'Helix dans les Alpes-Maritimes (Campylea milleti) Id., 1 (8), p. 61.
- 1915 Critique d'une nouvelle classification des Limnées Id., 2, (2), pp. 1-3.
- 1915 Notes malacologiques dans la haute vallée de la Tinée Id., 2 (4), pp. 55-57.
- 1915 La faune terrestre Lusitanienne. I Ann. Soc. Linn. Lyon, 62, pp. 43-65.
- 1916 La faune terrestre Lusitanienne. II Id., 63, pp. 49-71, 1 fig.
- 1916 Complément à la faune des mollusques terrestres et fluviatiles du département des Alpes-Maritimes Riviera Scientifique, Nice, 3 (2), pp. 24-25.
- 1916 Compte-rendu malacologique d'excursion aux Ruines des Paiens, prés Falicon (Alpes-Maritimes) Id., 3 (4), pp. 91-94.
- 1916 Note sur l'*Helix ericetorum* de Geoffroy Bull. Soc. Zool. France, 41, pp. 53-55.
 - 1917 Note sur les *Campylaea* de la Sardaigne et des îles de Capraia, de Pianosa et de Corse Id., 41, 1916, pp. 65-76.
 - 1917 Macularia de la Sardaigne et de la Corse Id., 41, pp. 76-85.
 - 1917 Étude et revision des *Helix* du groupe *pyramidata* des côtes françaises Id., 41, pp. 100-105.
 - 1917 Les négroïdes de Menton. Considérations sur les statuettes du docteur Julien et les mollusques terrestres de Rivière dans les Baussé Roussé Riviera Scientifique, Nice, 4 (1), pp. 9-13.

- 1917 Une *Limnaea* et deux *Helix* nouveaux pour le département des Alpes-Maritimes Id., 4 (2), pp. 49-50.
- 1917 Note rectificative aux *Campylaea* de Corse et de Sardaigne Bull. Soc. Zool. France, 42, pp. 98-99.
- 1918 Sur l'orthographe du nom spécifique de l'*Helix* de Nice Riviera Scientifique, Nice, 5, pp. 11-13.
- 1918 Les Grottes du Mont-Alban Id., 5, pp. 25-26.
- 1918 Deux mollusques fluviatiles nouveaux pour les Alpes-Maritimes Id., 5, p. 92.
- 1918 L'Helix Terveri Michaud et ses formes affines Bull. Soc. Zool. France, 43, pp. 178-181.
- 1919 Modifications apportées par la nature physique du terrain sur certains *Helix* et *Pupidae* du département des Alpes-Maritimes Ann. Soc. Linn. Lyon, 65, pp. 99-101.
- 1919 Synonymic Study of the Mollusks of the Department des Alpes Maritimes mentioned by Antoine Risso, with notes on their classification Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 71, pp. 156-170.
- 1919 Invasion de Lépidoptères et description d'un mollusque fluviatile nouveau pour les Alpes-Maritimes - Riviera Scientifique, Nice.
- 1919 Complément à la note sur l'Helix Terveri Michaud Bull. Soc. Zool. France, 44, pp. 95-96.
- 1920 Étude sur les *Helix* du groupe *Paulini* Id., 45, pp. 300-305.
- 1922 Quelques mots sur la biologie des mollusques terrestres et principalement l'*Helix aspersa* et complément à la faune quaternaire des mammifères de la région niçoise - Riviera Scientifique, Nice, 4º trimestre.
- 1922 Mollusques terrestres et fluviatiles de la haute vallée de la Vésubie Bull. Soc. Zool. France, 47, pp. 305-308.
- 1922 Distribution géographique de l'Helix pomatia Id., 47, pp. 308-311.
- 1923 L'Helix hammonis et du Turbo bidentatus de Strom. Ann. Soc. Linn. Lyon, 70, pp. 100-101.
- 1923 Note sur deux espèces du genre *Vivipara* Bull. Soc. Zool. France, 48, pp. 8-11.
- 1925 Sur le genre *Bulinus* d'Adanson C.R. 48 Session de l'Assoc. Franç. Avanc. Sciences, Liège, pp. 469-471.
- 1925 Distribution géographique de *Helix hortensis* Müll. Bull. Bi-Mens. Soc. Linn. Lyon, 5 (10), pp. 77-78.
- 1925 Faunule malacologique d'une région isolée dans les Alpes-Maritime Riviera Scient., 12 (3), pp. 65-72.
- 1925 Faunule malacologique du quaternaire récent à Nice Id., 12 (4), pp. 77-81.
- 1926 1e. Critique sur l'emploi des sections Radix et Modicella en malacologie. 2e. Un dernier mot sur l'Helix acuta de Müller - C.R.Ass. Franç. Avanç. Sciences, 49 Session de Grenoble, pp. 455-459.
- 1926 Étude sur le genre Testacella, Cuvier Id., 50 Session, pp. 411-415.
- 1926 Dispersion géographique de l'*Helix pomatia* Bull. Soc. Étud. Sc. Nat. Elbeuf, 44, pp. 132-134.

- 1926 Distribution géographique du *Pupa (Torquilla) maritima* Locard Bull. Soc. Zool. France, 51, pp. 155-156.
- 1927 Sur les Mollusques terrestres de quelques points élevés des Alpes Françaises Id., 52, pp. 320-322.
- 1927 Étude sur les *Chilotrema* de Leach, *Helicigona* de Férussac Id., 52, pp. 322-323.
- 1928 Étude sur le mode de détermination des Mollusques Id., 53, pp. 37-41, 6 figg.
- 1928 Complément à la liste des ouvrages qui ont paru sur la faune des Mollusques terrestres et fluviatiles des départements français Id., 53, pp. 264-265.
- 1928 Observatios relatives à la faune des Mollusques terrestres du départment des Alpes-Maritimes Riviera Scient., 15, pp. 34-37.
- Caziot E. & Fagot P., 1903 Étude sur quelques coquilles de la région circa-méditerranéenne. *Helix niciensis*. Étude des espèces du group. Feuille Jeune Nat. 34 (397), pp. 10-13.
- 1904 Étude sur quelques espèces da la région circa-méditerranéenne Ann. Soc. Linn. Lyon, 50, pp. 135-158 [Clausilia bidens, solida, crenulata, itala, Pupa similis, Chondrula niso].
- 1904 Étude sur quelques coquilles de la région circa-Méditerranéenne. Helix vermiculata - Bull. Soc. Zool. France, 29, pp. 19-23.
- 1905 Étude etc. Helix serpentina Id., 30, pp. 12-15.
- 1905 Étude etc. Helix muralis Id., 30, pp. 17-18.
- 1905 Étude etc. Cyclostoma sulcatum Feuille Jeun. Nat., 35 (416), pp. 117-119.
- 1905 Étude etc. Rumina decollata Id., 35 (420) pp. 195-199.
- 1906 Étude etc. Helix candidissima Id., 36 (421), pp. 1-4.
- 1906 Étude sur les Helix de la section Elisma Id., 36 (428), pp. 121-125.
- 1906 Études malacologiques sur quelques espèces de Mollusques asiatiques qui se sont répandues dans le sous-centre alpique et hispanique. Ena detrita - Id., 37 (434), pp. 25-28.
- 1907 Étude sur quelques espèces du sous-centre taurique répandues en Algérie. Helix melanostoma Id., 37 (442), pp. 207-209.
- 1907 Note sur l'Helix melanostoma Id., 37 (443), p. 230.
- 1907 Étude sur les Mollusques terrestres du centre hispanique s'etendant dans le centre alpique Ann. Soc. Linn. Lyon, 53, pp. 183-201 [Helix splendida, H. limbata, H. carnea, H. Desmoulinsi, H. Rungsi, H. Crombezi, Pupa polyodon, P. Farinesi, Pomatias obscuratus].
- 1907 Études sur quelques espèces de la région circa-méditerranéenne. Zonites algirus - Bull. Soc. Zool. France, 32, pp. 77-80.
- 1907 Études malacologiques sur quelques espèces asiatiques qui se sont répandues dans les sous centres alpiques et hispaniques Butl. Inst. Catal. Hist. Nat., II, 4 (7), pp. 65-69. [Zua subcylindrica].
- 1907 Note sur les espèces françaises du groupe de l'*Helix maritima* Bull. Soc. Sc. Nat. Elbeuf., 25, pp. 112-116.

- 1907 Études sur quelques Mollusques du sous-centre alpique qui se sont répandus dans le sous-centre hispanique G.R. Ass. Franç. Av. Sc., 36 Sess. Reims, pt. I, p. 256.
- 1907 Étude sur l'Hypnophila Boissyi Dupuy et l'Azeca tridens Putney Id., Pt. I, pp. 708-714.
- 1908 Études des espèces de la région paléarctique de l'Asie ayant pénétré dans les sous-centres alpique et hispanique. *Pupilla triplicata* Feuille Jeun. Nat., 38 (455), pp. 203-206.
- 1908 Les migrations des Mollusques terrestres entre les sous-centres hispanique et alpique, I-II Ann. Soc. Linn. Lyon, 54, pp. 61-80 [Helix splendida, Clausilia dubia, C. Rolphii, C. parvula, C. bidentata, C. rugosa, C. laminata].
- 1909 Indications des ouvrages qui ont paru sur la faune des Mollusques terrestres et fluviatiles des départements français -Mém. Soc. Zool. France, 22, pp. 49-78.
- 1909 Bibliographie des ouvrages, monographies et contributions partielles qui ont paru sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc Id., 22, pp. 79-89.
- 1910 Addendum à l'indication des ouvrages qui ont paru sur la faune des Mollusques terrestres et fluviatiles des départements français, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc Id., 22, pp. 247-248.
- Caziot E. & Margier E., 1909 Étude historique de la classification des Pupa du système européen - Bull. Soc. Zool. France, 34, pp. 134-140.
- 1909 Classification proposée pour les espèces de la région paléarctique de la famille *Pupidae* (ancien genre *Pupa*) Id., 34, pp. 140-147.
- 1919 Classification des *Pupidae* de France Id., 44, pp. 366-373.
- Caziot E. & Maury E., 1905 Mollusques fossiles terrestres des gisements post-phliocènes de la côte des Alpes-Maritimes et déscription d'espèces nouvelles Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 5, pp. 593-603, tav. 23.
- 1906 Mollusques terrestres post-pliocènes trouvés dans une poche du terrain jurassique près Monte Carlo Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 6, pp. 281-287, tav. 9.
- 1907 Un gisement post-pliocène terrestre dans la vallée de la Tinée Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 7, pp. 157-161.
- 1908 Reponse à la critique exercée par M. Pallary dans la «Feuille» Feuille Jeun. Nat., 38 (450), pp. 127-128.
- 1909 Tableau récapitulatif et raisonné des Mollusques terrestres du Pleistocène de la Ligurie Occidentale et du département des Alpes-Maritimes J.C., 57, pp. 317-341.
- 1911 Limons et alluvions pléistocènes de la vallée inférieure du Var avec leur faune terrestre et fluviatile Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 11, pp. 177-189, 3 figg.
- 1912 Faune des Mollusques pleistocènes des limons et alluvions caillouteuses de la vallée inférieure du Var près de son embouchure et de quelques autres points du même horizon géologique du département des Alpes-Maritimes - Mém. Soc. Zool. France, 25, pp. 45-62, 1 tav.

- 1919 Sur deux nouveaux gisements à *Helix Pareti* aux environs de Nice (A. M.) Riviera Scientifique, Nice, 6 (3), pp. 128-130; (4), pp. 156-160.
- CAZIOT E. & THIEUX, 1908 Observations sur la formation de tubercules dentiformes chez quelques Héliciens. Leucochroa candidissima et Helix (Euparypha) pisana Feuille Jeun. Nat., 38 (446), pp. 40-43; (447), 59-63, 40 figg.
- CECCONI G., 1898 Contributo alla fauna Vallombrosana Bull. Soc. Entom. It., Firenze, 30, pp. 12-18.
- 1908 Contributo alla fauna delle Isole Tremiti Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 23, n. 583, pp. 1-53.
- 1910 Contributo alla fauna dell'isola di Pianosa nell'Adriatico Id., 25, n. 627, pp. 1-9.
- CENCICH M., 1899 Caverna Zoospeum Il Tourista, Trieste, 6, pp. 93-94.
- CERMENATI M., 1888 Gli scritti malacologici di G.B. Adami Nat. Sic., Palermo, 7, pp. 169-173.
- 1891 La Valtellina ed i naturalisti Sondrio.
- CERULLI IRELLI S., 1910 Fauna malacologica mariana Paleontographia italica, Pisa, 1, 16, pp. 23-70.
- 1914 Fauna malacologica mariana. Parte VII: Melaniidae etc. Id., 20, pp. 183-277.
- CERUTO B., 1622 Museum Francisci Calceolari Jun. a Bened. Ceruto Medico inceptum et ab Andrea Chiocco loculenter descriptum et perfectum Verona, in folio; 2ª Ed., 1623.
- Cesati V., 1875 Molluschi raccolti nel R. Orto Botanico in Napoli B.S. M.I., 1, pp. 125-128.
- Cesnola Palma di A. Vedasi Palma di Cesnola A.
- Chabrol G. de Volvic, 1824 Statistique des Provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui et de Mondovì Paris.
- Chappuis P.A., 1927 Die Tierwelt der unterirdischen Gewässer. In Thie-Nemann A.: Die Binnengewässer III - Schweitzebart, Stuttgart, 175 pp.
- CHARPENTIER J. DE, 1827 Ein Schreiben von Jean de Charpentier von Bex in der Waat, an Professor Studer, Vater, in Bern über den Aufsatz in der Neuen Alpina « System der Erd- und Fluss-Schnecken der Schweiz. Von W. Hartmann ». Con note di Studer Neue Alpina (von Stalis und Steinmüller), Winterthur, 2, pp. 251-274.
- 1837 Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Suisse Denkschr. Schweiz. Gesell. Naturwiss., Neuchâtel, 1, pp. 1-28, tavv. 1-2.
- 1852 Essai d'une classification naturelle des Clausilies J.C., 3, pp. 357-408, tav. 11.
- CHEMNITZ J.H., 1782 Fortpflanzung des linksgewundenen Weinbergschnecken Der Naturforscher.
- CHEMNITZ J.H. Vedasi Martini F.H.W. & CHEMNITZ J.H.
- CHENU J.C., 1843-1858 Illustrations conchyliologiques ou déscriptions et figures de toutes les coquilles connues vivantes et fossiles Paris, 85 fasc., 510 figg.

- 1859-1862 Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique Paris, Masson, 2 voll.; vol. I (1859) VII + 508 pp., 3707 figg.; vol. II (1862) 327 pp., 1236 figg.
- CHERBONNIER G., 1942-1947 Les Mollusques de France de la Collection Locard Bull. Muséum Hist. Nat., Paris, Sér. II, 14, 1942, pp. 338-345; 15, 1943, pp. 210-217 e 329-336; 16, 1944, pp. 132-134; 17, 1945, pp. 47-54, 142-144, 426-433; 19, 1947, pp. 190-196.
- 1953 Sur la présence en France de Helicella (Helicopsis) arenosa (Ziegler) Id., Sér. II, 25, pp. 495-500, 2 figg.
- Chiaje S. Delle, 1823-1829 Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertebre del Regno di Napoli Napoli, 2 voll.
- 1835 1837 Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome tabulis aeneis illustrata a J.X. Poli Tomo III et postremus. Pars prima postuma auctore J.X. Poli cum additamentis et adnotationibus Stephani Delle Chiaje; complectens Fasc. I, II, III. Pars altera complectens Fasc. IV, V, VI, VII Parma, 1835, Napoli, 1837.
- CHIAMENTI A., 1899 Elenco dei Molluschi terrestri e fluviatili della Provincia di Venezia Riv. It. Sc. Nat., Siena, 19, pp. 32-36; 66-72; 118-119.
- CHIAPPELLA G., 1953 Sepolture neolitiche a fauna pliocenica nella « Tana della Colombina » a Toirano Riv. Sc. Preistoriche, 3, pp. 95-98.
- CLAPARÈDE, 1857 Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Neritina fluviatilis Arch. Anat. Physiol., pp. 109-248.
- 1858 Beitrag zur Anatomie des Cyclostoma elegans Id., pp. 1-34.
- CLERICI E., 1885 Sopra alcune formazioni quaternarie dei dintorni di Roma Boll. Comit. Geol. It., Roma, Ser. II, 6, pp. 362-395.
- 1886 I fossili quaternari del suolo di Roma Id., 7, pp. 91-113.
- 1886 Sulla natura geologica dei terreni incontrati nelle fondazioni del Palazzo della Banca Nazionale in Roma - Id., 7, pp. 369-377.
- 1887 Il travertino di Fiano Romano Id., 8, pp. 99-121.
- 1887 Sopra i resti di Castoro finora rinvenuti nei dintorni di Roma Id., 8, pp. 278-284.
- 1887 La Vitis vinifera fossile nei dintorni di Roma Boll. Soc. Geol. It., 6, pp. 403-408.
- 1887 Sopra alcuni fossili recentemente trovati nel tufo grigio di Peperino presso Roma Id., 6.
- 1888 Sopra una sezione geologica presso Roma Boll. Soc. Geol. It., 7, pp. 100-104.
- 1888 Sopra alcune specie di felini nella Caverna al Monte delle Gioie presso Roma Boll. Comit. Geol. It., Roma, Ser. II, 9, pp. 149-167.
- 1888 Sulla *Corbicula fluminalis* dei dintorni di Roma e sui fossili che l'accompagnano Boll. Soc. Geol. It., 7, pp. 105-128, 2 tavv.
- 1890 Fossili dei terreni quaternari alle falde del Gianicolo Roma, Boll. Comit. Geol. It., Ser. III, 1, pp. 34-36.
- 1893 La formazione salmastra nei dintorni di Roma Rend. Acc. Lincei, Ser. 3, IV, 2, 1º sem., p. 151.

- 1893 Sulle conseguenze che possono derivare da una sbagliata interpretazione dei fossili Riv. It. Sc. Nat., 13, pp. 119-122; 129-131.
- 1894 Notizie intorno ai tufi vulcanici della via Flaminia dalla Valle del Vescovo a Prima Porta Rend. Acc. Lincei, Ser. 3, 2, 1º sem.
- 1894 Considerazioni sopra i tufi vulcanici a Nord di Roma fra il fosso della Crescenza e quello della Torraccia Rend. Acc. Lincei, Ser. 3, 7, 1º sem.
- 1894 Sulla origine dei tufi vulcanici a Nord di Roma Id., Ser. V, 3, 1º sem., pp. 402-415.
- 1894 Ancora sulla origine e sulla età dei tufi vulcanici al nord di Roma Id., Ser. V, 3, 1º sem., pp. 605-611.
- 1896 Presentazione di fossili della regione fra i Monti Cornicolani e Lucani - Boll. Soc. Geol. It., 14, 316 pp.
- 1899 Sui recenti scavi per il nuovo ponte sul Tevere a Ripetta in Roma Id., 18, pp. 501-509.
- 1904 Sulla stratigrafia del vulcano Laziale Atti Acc. Lincei, Rendic. Classe Sc. Fis. Nat., Ser. V, 13, pp. 614-618.
- CLERICI E. & SQUINABOL S., 1887 Adunanza della Società geologica italiana tenuta in Savona. Escursioni e adunanze della sezione paletnologica Boll. Soc. Geol. It., 6, pp. 478-487.
- 1888 La duna quaternaria al Capo delle Mele in Liguria Id., 7, pp. 319-323.
- CLESSIN S., 1858-1876 Anodonta. In Martini & Chemnitz: Syst. Conch. Cabin., 9, 36 pp., 89 tavv.
- 1869 Cycladea Id., 9, 36 pp., 46 tavv.
- 1870 Hyalina Draparnaldi (Beck) Nachr. Mal. Ges., pp. 105-106.
- 1871 Ueber den Einfluss kalkarmen Bodens auf die Gehäuseschnecken Korrespondenbl. Zool. Miner. Ver. Regensb., 25.
- 1871 Das Genus Pisidium Pfeiff. Nachr. Mal. Ges., 3, pp. 18-20.
- 1871-1873 Zur Kenntniss unserer Pisidien Mal. Bl., 18, pp. 184-199; 19, pp. 66-72; 20, pp. 21-30, 83-92.
- 1872 Der Schliessapparat der Cycladeen Id., 19, pp. 150-160.
- 1872 Pupa edentula Drap., inornata Mich., columella B. Id., 20, pp. 50-61.
- 1873 Die Verbreitung von Helix obvia Z., ammonis Schm., ericetorum Müll. Nachr. Mal. Ges., 5, pp. 24-26; 33-37.
- 1873 Ueber Missbildungen der Mollusken und ihrer Gehäuse Jahresb. Nat. Hist. Ver. Augsburg, 22, p. 73.
- 1873 Ueber Gehäusenmissbildungen der Planorben Mal. Bl., 20, p. 68.
- 1873 Ueber den Einfluss des Alpenklimas auf die Gewohnheites einiger Mollusken-species Nachr. Mal. Ges., 5, pp. 52-55.
- 1874 Die Gruppe *Fruticicola* Held des Genus *Helix* L. Jahrb. Mal. Ges., 1, pp. 177-194; 305-336; tavv. 12-13.
- 1875 Hyalina crystallina Müll. Id., 2, pp. 25-36.
- 1876 Helix ammonis Schmidt Nachr. Mal. Ges., 8, p. 56.

- 1876 Les Pisidiums de la faune profonde des lacs Suisses Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., Lausanne, 14, pp. 234-243, 1 tav.
- 1876 Was ist Art, was Varietät? Jahrb. Mal. Ges., 3, pp. 155-161.
- 1877 Zwei neue südeuropäische Species (Clausilia Adamii, Bythinella columna) Id., 4, pp. 253-256.
- 1877 Die Species der *Hyalinia* Gruppe *Vitrea* Mal. Bl., 24, pp. 123-134; 2 tavv.
- 1877 Mollusken des Zillertales in Tirol Nachr. Mal. Ges., 9, pp. 39-42.
- 1877 Die Mollusken der Tiefenfauna unserer Alpenseen Mal. Bl., 24, pp. 159-185, 1 tav.
- 1877 Vom Pleistocaen zur Gegenwart. Eine conchyliologische Studien Korresp. Blatt. zool. min. Ver. Regensburg, 75 pp.
- 1877 Eine neue Acme (Acme gracilis). Nachr. Mal. Ges., 9, pp. 42-43.
- 1878 Einige hochalpine Mollusken Mal. Bl., 25, pp. 81-89, tav. 3.
- 1878 Das Genus Belgrandia Bourg. Nachr. Mal. Ges., 10, pp. 127-130.
- 1879 Zur Molluskenfauna Croatiens Id., 11, pp. 116-125.
- 1879 Aus meiner Novitätenmappe Mal. Bl., N.F., 1, pp. 1-16
- 1880 Die Sectio Vitrea des Genus Hyalina Mal. Bl., N.F., 2, pp. 204-208.
- 1881 Die Gruppe Limnaea truncatula Müll. Id., N.F. 3, pp. 77-85.
- 1881 Monographie des Genus Belgrandia Id., N.F., 5, pp. 132-151.
- 1881 Ancylea. In Martini & Chemnitz: Conch. Cab., 10 pp., 9 tavv.
- 1881-1882 Bemerkungen über die Zungenbewaffnung. Teil. 1 Mal. Bl., N.F., 3; pp. 189-192, 1881. Teil. 2, Id., 5, pp. 155-163, 1882.
- 1882 Helix arbustorum und ihre Varietäten Korrespondenzblatt des Zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg, 36, p. 85.
- 1882 Eine österreichische *Paladilhia* (*Pal. robiciana*) Mal. Bl., 5, p. 130.
- 1882 Monographie des Genus Vitrella Id. 5, pp. 110-129, tavv. 1-2.
- 1882 *Planorbis*. In Küsters: Conch. Cab., Pt. 319, pp. 63-94, tavv. 11-15 e 17.
- 1882 Die Familie der Ancylinen Id., 316, pp. 41-80, tav. 9.
- 1884-1885 Deutsche Excursions- Mollusken-Fauna. Nürnberg. II^a Ed. V + 663 pp., 418 figg. (1876-1877, I^a Ed. 581 pp.).
- 1885 Mollusken aus der Doline der Preka bei S. Canzian auf dem Karst Nachr. Mal. Ges., 17, pp. 151-152.
- 1885 Bemerkungen über Buliminus detritus Müll. Id., 17, pp. 147-151.
- 1885 Bemerkungen über Buliminus montanus Drap. Id., 17, pp. 174-177.
- 1886 Beitrag zur Fauna der Binnen Mollusken Dalmatiens Mal. Bl., N.F., 9, pp. 43-66.
- 1886 *Physa* und *Planorbis*. In Martini & Chemnitz: Conch. Cab., 55 pp., 55 tavv.
- 1887 Binnenconchylien von Pola in Istrien Mal. Bl., N.F., 9, p. 66.
- 1887-1890 Die Mollusken-Fauna Oesterreich-Ungarns und Schweiz Bauer e Raspe, Nürnberg, 858 pp., 253 figg.

- 1891 Die Mollusken der Süsswassers. Tier und Pflanzenwelt des Süsswassers.
- 1897 Ueber der Einfluss der Umgebung auf die Gehäuse der Mollusken Jahr. Ver. Würtenberg, pp. 68-86.
- Cocchi I., 1867 L'uomo fossile nell'Italia centrale Mem. Soc. It. Sc. Nat., 2, fasc. 7, 80 pp., 4 tavv.
- 1884 Nuovi fossili del Vingone in Val di Chiana Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Proc. Verb., p. 90.
- Cocconi G., 1873 Enumerazione sistematica dei Molluschi miocenici e pliocenici delle Provincie di Parma e di Piacenza Mem. Acc. Scienze Ist. Bologna, Serie III, 3, pp. 409-776, 11 tavv.
- 1881 Molluschi terrestri e fluviatili del Bolognese. Nel volume « L'Appennino Bolognese ». Descrizione ed itinerarii, pubblicato dalla Sezione di Bologna del C.A.I. Tip. Fava e Garagnani, Bologna.
- Cockerell D.A., 1885 Swiss Mollusca The Zoologist, 9, p. 267.
- 1891 Notes on Slugs, chiefly in the Collection at the British Museum. VI. The *Pirainea* section of *Amalia* Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. VI, 7, pp. 328-341.
- Cockerell D.A. & Collinge W.E., 1893 A check-list of the Slugs The Conchologist, 2, pp. 168-176, 185-232.
- COEN G., 1914 Contribuzione allo studio della fauna malacologica adriatica Boll. R. Comit. Talassogr. Ital., Mem. 46, 7 tavv.
- 1932 Note malacologiche sulla «Fauna Veneta» del Martens Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, 91, pp. 215-240.
- 1933 Saggio di una Sylloge Molluscorum Adriaticorum Memorie R. Comitato Talassografico Italiano, Venezia, 192, 186 pp., 10 tavv.
- 1935 Mytilodonta. Nuovo genere di Molluschi Lamellibranchi Acta Pontif. Acad. Scient. Novi Lyncei, Città del Vaticano, 88, pp. 298-300.
- 1945 Catalogo dei Gasteropodi Polmonati della collezione Coen Pontificiae Acad. Scient. Scripta varia, Città del Vaticano, 3, 99 pp.
- Collinge W.E., 1891 Observations on the burrowing Habits of certain Land and Freshwater Molluscs. The Naturalist, pp. 75-79.
- 1893 The morphology of the generative system in the genus *Testacella* Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. VI, 12, pp. 21-26.
- 1897 Some observations on certains species of Arion J. of Mal., 6, pp. 7-10, 2 tavv.
- . 1897 On some European Slugs of the Genus Arion Proc. Zool. Soc., London pp. 439-450, tavv. 29-31.
- Collinge W.E. Vedasi Cockerell D.A. & Collinge W.E.
- COLONNA F. Vedasi COLUMNA F.
- Colosi G., 1915-1919 Testacellidi conservati nel R. Museo Zoologico di Firenze Monitore Zool. It., 30, pp. 57-63, 6 figg.
- 1919 L'azione della Veratrina sui Gasteropodi Terrestri e la specificità di *Limax maximus* e *Limax cinereo-niger* Arch. Zool., Paris, 58, pp. 45-48.
- 1920 Limacidi ed Arionidi conservati nel R. Museo Zoologico di Firenze Monitore Zool. It., 31, pp. 61-73, 5 figg.

- 1921 Sul sistema dei Gasteropodi Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 36, n. 737, pp. 1-7.
- 1921 La realizzazione delle forme nel sistema dei Gasteropodi Natura, Milano, 12, pp. 41-49.
- 1923 Carlo Pollonera Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 38, N.S., n. 14, pp. 1-6.
- 1933 Fauna italiana U.T.E.T., Torino.
- Columna F., 1616 Aquatilium et terrestrium aliquot animalium aliarumque rerum naturalium observationes Romae.
- 1616-1678 De purpura ab animali testaceo fusa, de hoc ipso animali, aliisque rarioribus testaceis quibusdam tractatus, con 44 tav. Romae. Altra ed. con note per cura del Dot. G.D. Major, Kiel, 1675, pp. 16-18.
- COMASCHI C., 1959 Nuovi resti di *Prolagus* in Sardegna Rend. Semin. Fac. Scient. Cagliari, 29, pp. 1-10, tavv. 1-2.
- Conci C., 1941 Ricerche speleologiche sull'altipiano di Lavarone Studi Trent. Sc. Nat., Trento, 22, pp. 23-44, 6 figg. [p. 32].
- 1942 Ricerche speleologiche sul versante orientale della catena M. Stivo M. Biavena Id., 23, pp. 93-122, 9 figg. [p. 110, 119, 121].
- 1951 Contributo alla conoscenza della speleofauna della Venezia Tridentina Mem. Soc. Entom. It., 30, pp. 5-76, 2 figg.
- 1952 Le Arene Candide N. 34 Li. Morfologia e Fauna Doriana, Genova, 1, n. 24, 12 pp., 1 tav. [p. 11].
- 1956 Nuovi rinvenimenti di Molluschi troglobi del genere Zospeum in caverne delle Prealpi Trentine e Venete (Italia settentrionale) Premier Congrès Intern. de Spéleol., Paris, 1953, 3, pp. 175-181, 13 figg.
- Conci C. & Franceschi T., 1953 Le grotte di Pignone e la loro fauna (La Spezia) Rassegna Speleol. It., Como, 5, pp. 43-49, 3 figg. [p. 47].
- Conci C. Vedasi Sanfilippo N., Timossi G. & Conci C.
- CONTI M., 1871 Il Monte Mario e i suoi fossili subappennini Roma, II Ed.
- COOKE A.H., 1915 The Genus *Clausilia*. A study of its geographical distribution Proc. Mal. Soc. London, 11, pp. 249-269.
- COPPI F., 1866 Catalogo delle conchiglie viventi della Collezione Rigacci Roma.
- 1869 Nota su di un *Helix* fossile di Montegibbio Ann. Soc. Nat. Modena, 4, pp. 229-232, 1 tav.
- 1869 Catalogo dei fossili miocenici e pliocenici del Modenese Id., 4, pp. 163-227.
- 1873 Nota di Paleoetnologia Malacologica Boll. Mal. It., 6, pp. 5-11.
- 1874 Catalogo dei fossili miopliocenici modenesi della Collezione Coppi Modena.
- 1874 Le, valve delle Unio nelle Terramare Arch. Antrop. Etnogr., Firenze, 4, pp. 19-31.
- 1875 Brevi note sulle Salse modenesi Boll. Comit. Geol. It., 6, pp. 231-237.
- 1876 Frammenti di Paleontologia Modenese Id., 7, pp. 190-209.

- 1879 Nuova scoperta archeologica nella terramara del Gorzano Atti Acc. Sc. Torino, 14, 18 pp., 4 tavv.
- 1881 Paleontologia modenese o guida al paleontologo con nuove specie Modena, 142 pp.
- CORBELLA C., DELLA CROCE N. & RAVERA O., 1956 Plancton, bentos e chimismo delle acque e dei sedimenti in un lago profondo (Lago Maggiore) Mem. Ist. It. Idrobiol., Pallanza, 9, pp. 125-263, 26 figg.
- CORNAGGIA CASTIGLIONI O. & TOFFOLETTO F., 1958 Il bacino lacustre della Polada ed il suo insediamento preistorico Natura, Milano, 49, pp. 54-70, 2 figg.
- CORNALIA E. & CHIOZZA L. Vedasi PRADA T., 1852.
- CORTI B., 1895 Di alcuni depositi quaternari della Lombardia Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 35, pp. 41-135.
- CORTI E., 1920 Il lago del Segrino. Note di biologia lacustre Nuova Notarisia, Padova, 35, 8 pp.
- Costa A., 1882 Relazione di un viaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nell'estate del 1876 Atti Acc. Sc. Fis. Mat. Napoli, 9, n. 6, pp. 1-62.
- 1882-1886 Notizie ed osservazioni sulla Geofauna Sarda Id., 9, n. 11; Ser. II, 1, nn. 2, 9, 13; 2, nn. 7-8.
- Costa E.M. Da, 1778 Historia naturalis Testaceorum Britanniae London, XII+254+VII pp., 17 tavv. col.; IIa Ediz., London, 1780.
- Costa O.G., 1828 Osservazioni zoologiche sull'isola di Pantelleria Ann. Sc. Nat., Paris.
- 1829 Catalogo sistematico e ragionato de' testacei delle Due Sicilie Napoli, pp. 8 + CXXXII, 2 tavv. col.
- 1829 Osservazioni zoologiche intorno ai Testacei dell'isola di Pantelleria (Lettera) Napoli, 12 pp.
- 1836 Fauna del Regno di Napoli. Molluschi Gasteropodi Polmonati Napoli *Helix*, pp. 1-32, 2 tavv., *Vitrina*, pp. 1-12, 1 tav.
- 1837 Catalogus conchyliorum terrestrium et fluviatilium quae in Museo Costa asservantur (Semplice nomenclatura) Napoli, 14 pp.
- 1839 Cenni sulla fauna siciliana Corrispondenza Zool., Napoli, 1, pp. 159-190 (Incompleta).
- 1840 Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. Molluschi Esercit. Accad. Aspiranti Naturalisti, Napoli, Vol. 1, parte 1^a, Cap. 3^o, Zool., pp. 64-72.
- s.d. (posteriore al 1844) Fauna del Regno di Napoli. Animali molli Napoli.
- COUTAGNE G., 1882 De la variabilité de l'éspèce chez les Mollusques terrestres et fluviatiles Compt. Rendus Assoc. Franç. Avanc. Sc. Session 1883 (La Rochelle), pp. 553-565.
- 1882 Notes sur la faune malacologique de la partie centrale du bassin du Rhône Ann. Soc. Linn. Lyon, 28, pp. 1-55.
- 1894 Les Cyclostomes de la faune française Feuille Jeun. Natur., 24 (287), pp. 170-172.

- 1895-1896 Recherches sur le polymorphisme des Mollusques de France Ann. Soc. Agriculture Sciences etc., Lyon, 2-3, 227 pp.
- 1902 Les Mollusques de la Tarentaise Feuille Jeun. Nat., 32 (379), pp. 137-149; (380), pp. 157-161.
- 1908 Stations disjointes de Mollusques terrestres, colonies récemment fondées ou récemment découvertes? Id., 38 (448), p. 84.
- 1929 La faune malacologique de la Tarentaise Ann. Soc. Linn. Lyon, 74, pp. 7-79.
- Cova G. Vedasi Blanc A.C., Cova G., Franceschi P., Lona F., Settepassi F.
- Coxe W., 1789 Travels in Switzerland London, 3 voll. (Faunula Helvetica con i « Testacea » di Studer, pp. 384-392).
- 1790 Voyage en Suisse Paris, 3 voll.
- CREEK G.A., 1951 The reproductive system and embryology of the snail *Pomatias elegans* (Müll.) Proc. Zool. Soc. London, 121, pp. 599-640, 18 figg.
- CREMA C., 1903 Sul piano Siciliano nella Valle dei Crati (Calabria) Boll. Comit. Geol. It., 34, pp. 245-271, 2 tavv.
- 1915 Osservazioni geologiche nei dintorni di Cagnano Varano (M. Gargano) Id., 44 (1913-14), pp. 323-326.
- 1921 La Conca di Fiuggi nell'Appennino Romano Id., 48, pp. 1-46, 6 tavv.
- Crespellani A., 1875 Nota geologica sui terreni e sui fossili del Savignanese Ann. Soc. Nat. Modena, 9, pp. 7-42.
- CRICCA-GORDINI L. Vedasi Ghirardelli E. & Cricca-Gordini L.
- Cristofori G. De & Jan G., 1832 Ai cultori delle Scienze Naturali. II Programma Senza località, 10 pp. [Comprende il Programma del 21 Marzo 1832, con il prospetto delle 4 Sezioni (la seconda è la Conchiliologia). Sulla terza pagina di copertina è l'estratto del I Programma, del 1º Novembre 1831].
- 1832 Catalogus in IV. sectiones divisus rerum naturalium in Museo exstantium Josephi De Cristofori et Georgii Jan plurimum Acad. scient. et Societ. nat. cur. sodalium complectens adumbatrionem *oryctognosiae* et *geognosiae* atque prodromus *Faunae* et *Florae* Italiae superioris. Sectio II. Pars I^a. [Sul frontespizio: Sectio II^a: Conchyliologia. Pars I^a. Conspectus methodicus Molluscorum. Fasc. I. Testacea terrestria et fluviatilia] Carmignani, Parmae, 22 pp.

Complessivamente questo fascicolo è di 22 pp. e comprende, legati insieme, i seguenti lavori:

- Dispositio methodica generum quibus Mollusca terrestria et fluviatilia in collectione nostra addicuntur (2 pp.).
- Conchylia terrestria et fluviatilia in collectione nostra exstantia cum aliis ea deficientibus commutanda atque argento aequiparanda (8 pp.).
- I. Supplementum ad Catal. Sect. II, Part I. Fasc. I. Conchylia nobis transmissa post impressionem I Fasc. Cat. Sect. II. Eorum copiam itidem Scientiae naturalis cultoribus offerimus (2 p.).

— Mantissa in secundam partem catalogi Testaceorum exstantium in collectione quam possident De-Cristofori et Jan, exibens Characteres essentiales specierum Molluscorum terrestrium et fluviatilium ab eis enunciatarum in prima parte ejusdem Catalogi (4 pp.).

— Excerptum e primo nostro programmate (Calendis Novembris, 1831)

(p. 1.).

— Excerptum e secundo nostro programmate (12º Calendas Aprilis 1832) (1 p.).

- Excerptum e secundo nostro programmate (21 Martii 1832). Sectio Secunda. Conchyliologia (2 pp.).
- 1832 Catalogus in IV. sectiones divisus rerum naturalium in Museo exstantium ecc. [come precedente]. Sectio II. Pars I. [Fasc. II]. [In prima pagina: Conchylia fossilia ex formatione telluris tertiaria in collectione nostra exstantia] Typographia Carmignani, Parmae, 16 pp.
- 1832 Descrizione dei generi degli animali indigeni nell'Italia superiore. [Sul frontespizio: Descrizione dei generi degli animali per servire d'introduzione al prodromo della *Fauna* dell'Italia superiore compreso nei cataloghi del Museo di storia naturale di G. De Cristofori e G. Jan socii di varie accademie scientifiche. Parte II. Fasc. I. Molluschi terrestri e fluviatili]. Stamperia Carmignani, Parma, Marzo 1832, pp. VI-10.
- 1832 Compendio dell'opera *Il Regno Animale* distribuito secondo la sua organizzazione dal Barone Cuvier. [Sul frontespizio: Il regno animale distribuito secondo la sua organizzazione. Opera del Barone Cuvier, compendiata e recata in lingua italiana per servire di base alla storia naturale degli animali e d'introduzione al Prodromo della *Fauna* dell'Italia superiore, compreso nei cataloghi sistematici e descrittivi delle raccolte zoologiche di G. De Cristofori e G. Jan, socii di varie Accademie scientifiche. Parte II^a. I Molluschi]. Stamperia Carmignani, Parma, Marzo 1832.

Complessivamente questo fascicolo è di pagine 22 + 8 e include, legato

insieme, anche il lavoro:

Enumerazione sistematica dei generi dei Molluschi, di 8 pp.

Quest'ultimo lavoro si trova identico anche sotto un'altra copertina, dal titolo:

Enumerazione metodica dei generi degli animali, che include Molluschi (8 pp.) e Coleotteri (16 pp.) (1).

- Crosse H., 1863 Note sur l'Helix Hauffeni des grottes de Carniole J.C., 11, pp. 325-328, 2 figg. (nella tav. XIII).
- 1864 Catalogue des espèces appartenant au genre *Pomatias* et description d'une espèce nouvelle J.C., 12, pp. 23-33.
- 1868 (Osservazioni sopra una pubblicazione di Stearns E.C. Conchological Memoranda) J.C., 16, p. 285.
- Crosse H. & Debeaux O., 1869 Description de deux Hélices nouvelles de Corse J.C., 17, pp. 51-55, tav. 2, fig. 3.

⁽¹) La sopraelencata bibliografia di De Cristofori e Jan, come pure quella di Jan a pag. 317, è riportata da: Conci C., 1966 - Il centenario di Giorgio Jan, la sua attività malacologica e le collezioni di Molluschi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano - Lavori Soc. Malacologica Italiana, Milano, 3, pp. 3-8 [Nota d. Red.].

- Crosse H. & Fischer P., 1864 Nécrologie (Moquin-Tandon) Id., 12, pp. 86-87.
- 1867 Éclaircissements sur une question d'antériorité relative à l'Helix Revelierei Id., 15, pp. 311-312.
- 1868 Note sur la plaque linguale des Glandines d'Europe Id., 16, pp. 234-235.
- 1882 Note complémentaire sur la résorption des parois internes du test chez les *Auriculidae* Id., 30, pp. 177-181.
- Curioni G., 1844 (Molluschi del deposito di lignite di Leffe). In Notizie naturali e civili su la Lombardia Bernardoni, Milano, p. 77.
- 1877 Geologia. Parte prima. Geologia applicata delle provincie lombarde Hoepli, Milano, 2 voll.
- CURTI G. Vedasi RUGGIERI G., BRUNO F. & CURTI G.
- Curti G. Vedasi Ruggieri G. & Curti G.
- Cuvier G., 1804-1817 Mémoires pour servir à l'histoire et à l'anatomie des Mollusques Paris, 501 pp., 35 tavv.
- 1812 Sur les brêches osseuses qui remplissent les fentes des rochers de Gibraltar et dans plusieurs autres lieux des côtes de la Méditerranée. In: Recherches sur les ossements fossiles de Quadrupèdes. III partie.
- D'Achiardi A., 1878 Di un deposito lacustre che fa parte delle colline pisane Proc. Verb. Soc. Tosc. Sc. Nat., 1.
- 1879 Discussione sulla origine delle paludi post-plioceniche della Toscana e dell'Umbria Id., 1.
- D'Ancona C. Vedasi Ancona C.D'
- Da Campo B. Vedasi Campo B. Da
- Da Costa E.M. Vedasi Costa E.M. Da
- Dall W.H., 1879 Note sur l'Ancylus Gussoni Costa J.C., 27, pp. 285-289.
- 1905 Names in the Pupillidae Nautilus, 18, pp. 114-115.
- 1908 Notes on *Planorbis* and its subdivisions Proc. Mal. Soc. London, 8, p. 141.
- Dal Lago D. Vedasi Lago D. Dal
- Damiani G., 1923 Fauna dell'Elba. In Foresi S.: L'Elba illustrata Portoferraio.
- Dauphin L.C., 1904 Faunule Malacologique de Brides-les-Bains et ses environs (Savoie) Echange, Revue Linnéenne, p. 7, 1 fig.
- Dautzenberg P., 1928 Marquis de Monterosato (1841-1927) J.C., 72, pp. 69-73.
- DE ANGELIS D'OSSAT G. Vedasi Angelis d'Ossat G. de
- Debeaux O., 1867 Description d'une espèce nouvelle d'Helix de l'île de Corse Id., 15, pp. 308-311, tav. 8, 1 fig.
- DEBEAUX O. Vedasi Crosse H. & DEBEAUX O.
- DE BETTA F. Vedasi BETTA F. DE
- DE Buoi L. Vedasi Buoi L. DE
- DE CRISTOFORI G. Vedasi Cristofori G. De & Jan G.

- Deferrari P.E. & Lotti B., 1886 Le sorgenti dell'Aronna delle Venelle e del lago Accesa presso Massa Marittima Boll. Comit. Geol. It., 7, pp. 86-91.
- DE GIORGI C. Vedasi GIORGI C. DE
- Degner E., 1927 Zur Molluskenfauna Unteritaliens Mitt. Zool. Staatsinstit. Zool. Museum Hamburg, 43, pp. 39-124, 26 figg.
- 1929 Auf Kobelts Spuren in Süditalien A.f.M., 61, pp. 50-94, 1 tav.
- 1936 Zur näheren Kenntnis von Ambigua fuscolabiata Rossm. im nordwestlichen Unteritalien - Mitt. Zool. Staatsinst. Zool. Museum Hamburg, 46, pp. 19-114, 28 figg., carta.
- 1937 Helicigona (Chilostoma) zonata Stud. in Westlichen Tirol Zool. Anz., 117, pp. 49-58, figg.
- 1954 Kurze Mitteilungen. Ein weiteres Vorkommen von Delima itala in Nord-Tirol A.f.M., 83, p. 111.

DE GREGORIO A. - Vedasi GREGORIO A. DE

DE JOANNA R. - Vedasi JOANNA R. DE & SACCHI C.F.

Della Campana C. - Vedasi Campana C. della

Della Croce N. - Vedasi Corbella C., Della Croce N. & Ravera O.

Delle Chiaje S. - Vedasi Chiaje S. Delle

- Dellepiane G., 1892 Guida per escursioni nell'Appennino Ligure C.A.I., Sez. Lig., Genova, 308 pp.. carta (con note zoologiche di R. Gestro).
- 1924 Guida per escursioni nelle Alpi e Appennini Liguri. V Ed., C.A.I., Sez. Lig., Genova, 494 pp., carte (id).

DEL PAPA R. - Vedasi BERTINI V. & DEL PAPA R.

Del Prete A. - Vedasi Prete A. Del

Del Prete R. - Vedasi Prete R. Del

- Desallier d'Argenville A.J., 1757 La Zoomorphose ou représentation des animaux à coquilles avec leur explications Paris, 9 tavv.
- 1742-1757 L'histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales: la Lithologie et la Conchyliologie Paris, 2 Voll., 33 tavv. II Ed., 33+9 tavv. (1757).
- Deshayes G.P., 1830-1832 Encyclopédie méthodique. Histoire des Vers par Bruguière et Lamarck completée par Deshayes - Paris.
- 1835-1845 Histoire naturelle des animaux sans vertèbres de Lamarck
 II Ed., Paris, Tom. 6, 1835. T. 7, 1836. T. 8, 1838. T. 9, 1843. T. 10, 1844. T. 11, 1845.
- 1839-1853 Traité élémentaire de Conchyliologie avec l'application de cette science à la géognosie Paris, 2 voll., 112 tavv. col. Opera incompiuta.
- DESHAYES G.P. Vedasi Ferussac J.B.L. & Deshayes G.P.
- DESMAREST A.G., 1814 Note sur les Ancyles ou Patelles d'eau douce et particulièrement sur deux espèces de ce genre non encore décrites Bull. Soc. Philom. Paris, pp. 18-20, tav. 1, figg. 10-14.

- Des Moulins C., 1830 Déscription d'une nouvelle espèce vivante de Pupa du Perigord - Ann. Soc. Linn. Bordeaux, 4, pp. 158-166, 1 tav.
- DE STEFANI C. Vedasi STEFANI C. DE
- Dewitz J., 1916 Über die Erblichkeit der Inversion der Molluskenschale Zool. Anz., 48, pp. 1-3, 1 fig.
- DI CAPORIACCO L. Vedasi CAPORIACCO L. DI
- DIEM R., 1903 Untersuchungen über die Bodenfauna in den Alpen Jahrb. Nat. Ges. St. Gallen, 1901-1902, pp. 234-414.
- DILLWYN L.W., 1817 A descriptive Catalogue of recent shells according to the Linnean method London, 2 voll.
- DIVER C., 1939 Aspect of variation in Snails J. of C., 21, pp. 91-141, figg. DIVER C. Vedasi FISCHER R.A. & DIVER C.
- Doderlein P., 1862 Cenni geologici intorno la giacitura dei terreni miocenici superiori dell'Italia centrale Atti X Congr. Sc. It., Siena, pp. 83-109, 1 tav.
- 1870 Geologia e carta geologica della Provincia di Reggio Emilia Statistica generale della Provincia di Reggio Emilia, Reggio Emilia.
- Dollfus G.F., 1911 Récherches critiques sur quelques genres et espèces d'*Hydrobia* vivants ou fossiles J.C., 59, pp. 179-270, 9 figg., tavv. 4-6.
- Dondi Orologio A., 1782 Saggio di osservazioni fisiche fatte alle terme dei monti Euganei Padova.
- Dorello P., 1922 Osservazioni sopra la vita sessuale della chiocciola Rassegna di studi sessuali, Roma, 2, pp. 212-227.
- 1923 Lo spermatoforo dei Gasteropodi polmonati Boll. Ist. Zool. Univ. Roma, 1 (2), pp. 160-176, tavv. I-II.
- 1923 I fenomeni della fecondazione nelle *Helix* Boll. Acc. Medica Roma, 49, 7 pp. (estratto), 1 fig.
- 1923 Sopra uno speciale organo annesso al pene nel genere *Helix* Rend. Acc. Lincei, Ser. V, 32, sem. 2, pp. 257-259.
- 1924 Contributo alla conoscenza dei nemaspermi nei Gasteropodi pulmonati Atti Acc. Lincei, Ser. V, 33, Sem. I, pp. 412-415.
- 1924 La vita sessuale delle chiocciole. Ricerche anatomiche e fisiologiche sull'apparecchio riproduttore del genere *Helix* Casa editr. Leonardo da Vinci, Roma, 187 pp., 18 tavv.
- 1925 Esiste una selezione dei nemaspermi nel gen. Helix? Rass. Studi sessuali e di eugenica, 5 (7-8), 15 pp. (estr.), 5 figg.
- 1925-1926 Fenomeni che si osservano dopo l'accoppiamento nell'apparecchio genitale del gen. *Helix* Boll. Ist. Zool. Univ. Roma, 3, pp. 1-37; 4, pp. 1-76, 8 figg.
- 1928 Osservazioni anatomiche e fisiologiche sopra il pneumostoma del gruppo Helicogena Riv. Biol., 10, pp. 342-376, 9 figg.
- Draparnaud J.F.R., 1801 Tableau des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France Montpellier et Paris, 116 pp.
- 1805 Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France. Ouvrage posthume Montpellier et Paris, 165 pp., 13 tavv.

- Drouët H., 1855 Énumeration des Mollusques terrestres et fluviatiles vivants de la France continentale Mém. Soc. Roy. Liège, 10, pp. 137-185.
- 1859 Sur l'Helix aculeata Angers, 26 pp., 1 tav.
- 1879 *Unionidae* nouveaux ou peu connus J.C., 27, pp. 137-142; 327-333.
- 1881 Id., 29, pp. 22-31; 244-254.
- 1883 *Unionidae* de l'Italie Paris, 125 pp. [riassunto: Nachr. Mal. Ges. 16, p. 85 (1884)].
- 1892 Rectification. B.S.M.I., 16, p. 233.
- Dubreuil E., 1871 Étude anatomique et histologique sur l'appareil générateur du genre *Helix* Delahaye, Paris, 56 pp., 1 tav.
- 1876 Notes malacologiques Revue Sc. Nat. Montpellier, 5, p. 15.
- Dufft, 1869 Abnormität von Helix candidula Stud. Nachr. Mal. Ges., 1, p. 102.
- Dumont F., 1850 Monographie des Hélices striées Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie, 1, pp. 165-187; 192-204.
- Dumont F. & Mortiller G., 1852 Histoire des Mollusques de Savoie, Prospectus Genève.
- 1852-1854 Histoire des Mollusques terrestres et d'eau douce vivants et fossiles de la Savoie et du Bassin du Léman Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie, 1852, pp. 14-142 1853, pp. 1-78 1854, pp. 81-152; 239-248.
- 1856-1857 Catalogue critique et malacostatique des Mollusques terrestres et d'eau douce de la Savoie et du Bassin de Léman Bull. Inst. Nation. Genevois, 4, pp. 310-361; 5, pp. 47-99.
- Duncan C.J., 1960 The genital system of the freshwater Basommatophora Proc. Zool. Soc. London, 135, pp. 339-356.
- Dupuy D., 1847-1852 Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui vivent en France Paris, XXXII+738 pp., 31 tavv.
- 1849 Catalogus extramarinorum Galliae Testaceorum brevioribus specierum nondum descriptorum diagnosibus Paris, 4 pp. in 4°.
- 1879 Catalogue des Mollusques testacés terrestres et d'eau douce qui vivent à La Preste, Pirénées Orientales Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 7, pp. 34-59.
- Dutailly G., 1867 Description de quelques espèces nouvelles du groupe de l'Helix Raspaili Rev. Mag. Zool., Sér. II, 19, pp. 95-101.
- Duval Jouve, 1846 Statistique du département du Var Draguignan.
- . Dybowski W., 1902 Bemerkungen über die gegenwärtige Systematik der Süsswasserschnecken Nachr. Mal. Ges., 35, pp. 130-145.
- Eder L., 1914 Zur Fauna der gehäusetragenden Landschnecken des Kantons Tessin. Inauguraldissertation Basel, 151 pp., 8 figg., 1 carta.
- 1917 Eine neue Fruticicolenart aus den Schweizeralpen: Fruticicola biconica n. sp. Nachr. Mal. Ges., 49, pp. 119-122.
- Edlauer A. Vedasi Wenz W. & Edlauer A.
- EHRENBERG C.G., 1828-1831 Symbolae Physicae, seu icones et descriptiones Animalium Evertebratorum sepositis Insectis Berlin, Dec. I, 10 tavv. col. fol.

- EHRENFELD F., 1939 Zur Verbreitung von Cryptomphalus aspersus und Jaminia quadridens A.f.M., 71, pp. 212-213.
- EHRMANN P., 1895 Ueber einige Alpine Schnecken Sitzb. Naturf. Ges., Leipzig, 19, pp. 24-35.
- 1909 Zur Naturgeschichte der Landschnecken-Familie Acmidae Id., 35, pp. 31-53.
- 1910 Zur Naturgeschichte der *Campylaea phalerata* Zgl. Abhand. Senckenberg. Naturf. Ges., Frankfurt a.M., 32, pp. 359-390.
- 1927 Zur Systematik der Clausiliiden besonders der ostasiatischen Sitzb. Naturf. Ges. Leipzig, 49-52 (1922-25), pp. 18-59.
- 1931 Zur Kenntnis von *Chondrina avenacea* (Brug.) und ihren nächsten Verwandten A.f.M., 63, pp. 1-28, 1 tav.
- 1933 Mollusken (Weichtiere). In: Die Tierwelt Mitteleuropas Quelle und Mayer, Leipzig, vol. 2, Lief. 1, 264 pp., 147 figg., 13 tavv.
- Ellis A.E., 1940 The identification of the British species of *Pisidium* Proc. Mal. Soc. London, 24, pp. 44-48, tavv. 3-6.
- 1952 Supplementary note on the proposal that the generic name Ancylus Müller (O.F.) 1774 and Acroloxus Beck 1837 (Class Gasteropoda) should be added to the « Official list of generic names in Zoology »; support for Dr. Bengt Hubendick's recommendation that the plenary powers should be used to validate the use of the former of the above names in its accustomed sense Bull. Zool. Nomencl., 6, p. 288.
- 1954 Proposed use of the plenary powers to preserve the generic name « Helicella » Férussac 1821 (Class Gasteropoda) for use in its accustomed sense Id., 9, p. 304.
- 1956 Proposed use of the plenary powers to validate the currently accepted usage of the generic name *Unio* Philipsson 1788 (Class Pelecypoda) Id., 11, pp. 337-343.
- Erdl M., 1841 Beiträge zur Anatomie der Helicinen mit besonderer Berücksichtigung der nordafrikanischen und südeuropäischen Arten. In: Wagner M. Reisen in der Regentschaft Algier in den Jahren 1836, 1837, 1838, vol. 3, 269 pp., tavv. 13-14.
- Erjavec F., 1877 Die malacologischen Verhältnisse der gefürsteten Graffschaft Görz im österreichischen Küstenlande Jahresbericht Oberrealschule Görz, 82 pp.
- Fabiani R., 1902 Le grotte dei Colli Berici nel Vicentino Antologia Veneta, Feltre, 3 (2), 16 pp., 3 figg.
- 1902 I fenomeni carsici dei Colli Berici nel Vicentino Id., 3 (5), 15 pp., 4 figg.
- 1904 Contributo alla conoscenza della fauna delle grotte di Malo, Priabona e Cereda nel Vicentino Riv. It. Speleol., Bologna, 2, n. 1, pp. 8-13.
- 1919-1922 Il terziario del Trentino Mem. Ist. Geol. Univ. Padova, 6.
- Fabbri A., 1855 La città di Gubbio, sua pianura e monti studiati dal lato atmosferico, mineralogico e zoologico Magni, Gubbio.
- FACCEN J., 1841 Sulla Elice alpina Enciclopedia di Ignazio Cantù, Milano, vol. II.

- FAGOT P., 1883 Glanages melacologiques. Les *Paludinidae* du Dr. Kobelt Toulouse, 8 pp.
- 1884 Étude sur les Hélices xérophiliennes des groupes *Cisalpinana* et *Spadana* Bull. Soc. Mal. France, 1, pp. 107-131.
- 1884 Glanages malacologiques. III. Observations sur la répartition des Mollusques terrestres et fluviatiles dans le système dit système européen (Helix barbara Linnaeus, Helix acuta Müller) Toulouse, 16 pp.
- 1887 Historique du genre *Caecilianella* Bull. Soc. Mal. France, 4, pp. 49-58.
- 1889 Sur quelques Cyclostomes siciliens Id., 6, pp. 165-170.
- FAGOT P. Vedasi CAZIOT E. & FAGOT P.
- Failla-Tedaldi L., 1887 Escursione entomologica all'isola di Lampedusa Naturalista Sicil., 6, [Moll. p. 73].
- Faure-Biguet, 1802 Sur une nouvelle espèce de *Testacella* Bull. Sc. Soc. Philom. Paris, p. 98, tav. 5, f. 2 A-D.
- Favre J., 1943 Révision des espèces de *Pisidium* de la Collection Bourguignat du Muséum d'Histoire naturelle de Genève Rev. Suisse Zool., 50, fasc. supplem., pp. 1-64, 24 figg.
- Fehlmann S., 1912 Die Tiefenfauna des Luganer-Sees Intern. Rev. Ges. Hydrob. Hydr., 5, Biol. Suppl., 4, pp. 1-52.
- Feilden H.W., 1879 The Land and Fresh-water Mollusca of the Maltese Group Zoologist, 3, pp. 193-199.
- Fenaux A., 1939 Variations des genres Alexia et Leuconia et descriptions d'espèces nouvelles J.C., 83, pp. 42-45, tav. I.
- Ferretti A., 1878 Scoperta di una fauna e di una flora miocenica a facies tropicale in Montebabbio (Provincia di Reggio Emilia) Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 21, pp. 826-840.
- 1879 La formazione pliocenica nello Scandianese Boll. Comit. Geol. It., Roma, 10, pp. 101-108.
- Feruglio E., 1954 La regione carsica di Villanova in Friuli Pubbl. Ist. Geol. Univ. Torino, fasc. II.
- FÉRUSSAC J.B. L. D'AUDEBARD BARON DE, 1801 Exposé succinct d'un Système Conchyliologique Mém. Soc. Méd. Emulat., Paris, 4, pp. 372-402.
- 1802 Ueber eine neue Thierart, welche die Gattungen *Limax* und *Helix* mit einander vereinigt, *Helix semilimax* Naturforscher, Halle, 29, pp. 236-241, figg.
- 1807 Essai d'une méthode conchyliologique appliquée aux Mollusques terrestres et fluviatiles Paris, XVI + 142 pp.
- 1821-1822 Tableaux systématiques des Animaux Mollusques terrestres suivis d'un prodrome générale pour tous les Mollusques terrestres ou fluviatiles vivants ou fossiles Paris, 1^a ed. gennaio, XLVIII+114 pp.; 2^a ed. giugno XLVIII+110 pp.
- 1823 Monographie des espèces vivantes et fossiles du genre Mélanopside, *Menanopsis*, et observations géologiques à leur sujet Mém. Soc. Hist. Nat. Paris, 1, in 4°, 35 pp., 2 tavv.

- FÉRUSSAC J.B. L. D'AUDEBARD BARON DE & DESHAYES G.P., 1819-1851 Histoire Naturelle générale et particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles Paris, 2 vol. di testo e 2 di tavv., 42 fasc.; 1-28 di Férussac; 29-42 di Deshayes. Ediz. in 4° con figg. nere; ediz. in folio con figg. col.
- Fiebiger P., 1934 Zur geographischen Verbreitung von Vitrinopugio kotulae Westerl. A.f.M. 66, pp. 17-28, 1 tav.
- 1935 Ueber eine für die Südalpen neue Raublungenschnecke und die Verbreitung des Genus geographicum *Libania langi* Bourg. Zool. Anz., 110, pp. 161-168, 4 figg.
- FISCHER K., 1917 Die Begattung bei *Limax maximus* Jenaische Zeitschr. Naturwiss., Jena, 55, pp. 101-124, tav. 5.
- FISCHER PIETTE S., 1942 Les Mollusques d'Adamson J.C., 85, pp. 103-293.
- FISCHER P.H., 1948 Données sur la résistance et la vitalité des Mollusques Id., 88, pp. 100-140.
- 1950 Vie e moeurs des Mollusques Paris, 312 pp., 180 figg.
- Fischer P., 1852 Erosion du têt chez les coquilles fluviatiles Act. Soc. Linn. Bordeaux.
- 1856 Monographie des Daudebardia J.C., Sér. II, 1, pp. 13-30, 1 tav.
- 1856 De l'influence des îles sur les espèces Id., Sér. II, 1, pp. 72-78.
- 1856 Note sur la Vitrina Maravignae Id., Sér. II, 1, pp. 148-149.
- 1857 Observations anatomiques sur des Mollusques peu connus Id., Sér. II, 2, pp. 26-29.
- 1858 Curiosités bibliographiques. Museum Boltenianum Id., Sér. II, 3, pp. 206-208.
- 1858 Note sur la distribution géographique de quelques Mollusques Id., Sér. II, 3, pp. 119-122.
- 1876 Sur les coquilles récentes et fossiles trouvées dans les cavernes du midi de la France et de la Ligurie Bull. Soc. Géol. France, Sér. III, 4, pp. 329-340.
- 1876 Faune malacologique de la Vallée de Cauterets, suivie d'une étude sur la répartition des Mollusques dans les Pyrénées J.C., 24, pp. 51-84, 1 carta col.
- 1877 Note sur la sinistrorsité de la coquille des jeunes Planorbes J.C., 24, pp. 198-200.
- 1878 Note sur la synonymie du genre *Hydrobia* et des genres voisins Id., 26, pp. 133-137.
- 1880 Vitrina (Oligolimax) Paulucciae Fischer In Paulucci M.: Escursione scientifica nella Calabria, Firenze, p. 37.
- 1880-1887 Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique ou histoire naturelle des Mollusques vivants et fossiles Paris, XXII + 1369 pp., 1138 figg. n.t., 1 carta, Atl. 23 tavv.
- 1899 Catalogue de la bibliothèque et des collections de Feu Crosse Deyrolle, Paris.
- FISCHER P. Vedasi Crosse H. & FISCHER P.
- Fischer P. Vedasi Gassies J.B. & Fischer P.

- FISCHER P. Vedasi KIENER L.C. & FISCHER P.
- FISCHER R.A. & DIVER C., 1934 Crossing-over in the land snail Cepaea nemoralis L. Nature, 133, pp. 834-835.
- FISCON F. Vedasi LEONARDI P. & FISCON F.
- FITZGERALD J., 1877 Land shells of Capri J. of C., n 12, pp. 249-251.
- 1881 Helix planospira, Clausilia dubia, and Stentzii found at Cortona. [Probably Cortina in Southern Tirol] J. of C., 3, p. 149.
- FITZINGER L.J., 1833 Systematisches Verzeichniss der in Erzherzogthum Oesterreich vorkommenden Weichthiere, als Prodrom einer Fauna derselben Beiträge Landeskunde Oesterreich's unter der Enns, Wien, 3, pp. 88-122.
- FLACH K., 1907 Ueber eine rechtsgewundene Rasse der Clausilia (Papillifera) leucostigma Rossm. (var. convertita n.) Mitteil. natur. Vereins Aschaffenburg, 6, pp. 75-78.
- FLEMING J., 1813 Conchology In «Edinburgh Encyclopaedia», 7, pp. 55-107, tavv. 203-206.
- 1818 Conchology Supplement to the 4, 5, 6 Editions of the Encyclopaedia Britannica, 3, pp. 1-136.
- 1822 Mollusca Supplement to the 4; 5; 6 Edit. of the Encyclopaedia Britannica, 5, pp. 567-584.
- 1828 A History of British Animals. Mollusca Edinburgh and London, XXIII + 565 pp. [Mollusca: pp. 227-466].
- 1842 Molluscous Animals in «Encyclop. Brit.», 15, Edinburgh.
- FLORENCE F., 1884 Etude sur l'Helix Terveri et les formes voisines qui vivent aux environs du Luc (Var) Bull. Soc. Mal. Fr., 1, pp. 359-366.
- 1886 Espèces nouvelles du Luc (Var) Id., 3, pp. 225-230.
- 1889 Mollusques de la Montagne de Notre-Dame-des-Anges. Chaine de Maures (Var) Id., 6, pp. 325-344.
- Focarile A., 1950 Contributo alla conoscenza faunistica delle cavità della Lombardia occidentale Rass. Speleol. It., Como, 2, pp. 19-55.
- Focarile A. & Orlandi R., 1962 Due nuove cavità della bassa Val Sesia (Piemonte orientale) Id., 14, pp. 32-38 [Limax cinereoniger].
- Folin L. De, 1880 Considérations sur le genre Acme et les operculés terrestres Actes Soc. Linn. Bordeaux, 34, pp. 187-213, tav. 10.
- FORBES E. & HANLEY S.C.T., 1848-1853 A History of British Mollusca and their Shells London, 4 voll. in 8.
- FORCART L., 1928 Truncatellina strobeli Gredler. Eine nomenclatorische Berichtigung A.f.M., 60, pp. 188-193.
- 1930 Die Molluskenfaunen der Talschaften der Moesa, des Liro, der Mera, der Hinterrheins und des Inns und ihre Zusammenhänge über die Wasserscheiden Revue Suisse Zoologie, Genève, 37 (21), pp. 435-612, 1 carta.
- 1933 Revision des Rassenkreises *Helicigona (Chilostoma) zonata* Studer Inaug. Dissert. Verhandl. Naturforsch. Gesell. Basel, 44, 2 Teil, pp. 53-107, 8 figg., 7 tavv.
- 1940 Monographie der türkischen Enidae Id., 51, pp. 106-263, 3 tavv.

- 1942 Die Verbreitung der Limaciden und Milaciden in Schweiz A.f.M., 74, pp. 114-119.
- 1944 Monographie der schweizerischen *Vitrinidae* Revue Suisse Zool., 51, pp. 629-678, 11 figg., tav. 2 (doppia).
- 1946 Beiträge zur Kenntnis der Heliciden. Gattung *Perforatella* Schlüter und deren Untergattung *Monachoides* Gude und Woodward Verhandl. Naturf. Gesell. Basel, 57, pp. 55-61, 5 figg.
- 1946 Nachträge zur Monographie der schweizerischen Vitrinidae Revue Suisse Zool., 53, pp. 33-38, 3 figg.
- 1949 Die Berechnung des Wölbungsgrades bei Schneckenschalen A.f.M., 77, pp. 121-122, 1 fig.
- 1949 Die Erektion der Kopulationsorgane und der Kopulationsmodus von *Phenacolimax major* (Fér.) Id., 77, pp. 115-119.
- s.d. Mollusques terrestres et d'eau douce Lausanne, Petits Atlas de poche Payot, 63 pp., 21 tavv.
- 1950 Was ist Helix limosa Linnaeus 1758? A.f.M., 79, pp. 73-75.
- 1950 Systématique des Mollusques en forme de *Daudebardia* et révision des espèces d'Anatolie et de l'île de Crête J.C., 90, pp. 107-117, 1 tav.
- 1950 Wiederbeschreibung von *Pagodulina pagodula* (Des Moulins) aus dem Dep. Dordogne und Bemerkungen zur rassenmässigen Gliederung der Gattung *Pagodulina* A.f.M., 79, pp. 167-172.
- 1952 Neue Funde von Vitrinidae Basteria, Leiden, 16, pp. 33-36.
- 1953 Verzeichnis der von Herrn H.W.E. Crookewit in der Türkei gesammelten Land- und Süsswassermollusken Id., 17, pp. 19-28.
- 1954 Die systematische Stellung von *Helix lanuginosa* Boissy und die Taxionomie der Gattung *Hygromia* Risso A.f.M., 83, pp. 159-162.
- 1954 Proposed validation, under the plenary powers, of the generic name « *Helicella* » Férussac, 1821 (Class Gastropoda) Bull. Zool. Nomencl., 9, pp. 301-303.
- 1954 Revision von *Vitrina kochi* Andreae und *Vitrina nivalis* (Dumont et Mortillet) Verh. Naturf. Ges. Basel, 65, pp. 264-269.
- 1955 Die nordischen Arten der Gattung Vitrina A.f.M., 84, pp. 155-166, tav. 12.
- 1956 Die Taxionomie und Nomenklatur der als Succinea elegans und Succinea pfeifferi bekannten Bernsteinschnecken Id., 85, pp. 15-17.
- 1956 Die Vitrinidae der Ostalpen Id., 85, pp. 1-14, 3 figg., tav. 1.
- 1956 Vitrinidae der Dolomiten (Kurze Mitteilung) Id., 85, p. 199.
- 1957 Die *Vitrinidae* von Baden Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz, Freiburg i.B., N.F., 7, pp. 19-24.
- 1957 Ipsa Studeri Conchylia Mitt. Naturf. Ges. Bern. N.F., 15, pp. 157-210, tavv. 1-7.
- 1957 Zur Taxionomie und Nomenklatur von Gonyodiscus, Discus und Patula (Endodontidae) A.f.M., 86, pp. 29-32.
- 1957 Taxionomische Revision paläarktischer *Zonitinae*. I Id., 86, pp. 101-136, 19 figg.

- 1958 Trichia Hartmann, 1840 nomenklatorisch gültig Id., 87, pp. 153-154.
- 1959 Taxionomische Revision paläarktischer *Zonitinae*. II. Anatomisch untersuchte Arten des Genus *Aegopinella* Lindholm Id., 88, pp. 7-34, tavv. 2-4, 13 figg.
- 1959 Probleme öffentlicher Molluskensammlungen und Möglichkeiten internationaler Zusammenarbeit Id., 88, pp. 191-194.
- 1959 Die paläarktischer Arten des Genus *Columella* Verh. Naturf. Ges. Basel, 70, pp. 7-18, 4 figg.
- 1959 Die systematische Stellung von Clausilia strobeli Id., 69, pp. 167-168.
- 1959 Milax simrothi Hesse in Nord Tirol A.f.M., 88, p. 195.
- 1960 Mollusken aus den Abruzzen mit taxionomischen Revisionen und anatomischen Beschreibungen Verh. Naturf. Ges. Basel, 71, pp. 125-139, 12 figg.
- 1960 Taxionomische Revision paläarktischer *Zonitinae*. III-IV A.f.M. 89, pp. 1-22, 2 tavv., 4 figg.
- 1963 Gedanken zur systematischen Wertigkeit der Taxa Genus und Sudgenus, dargestellt an *Trichia* A.f.M., 92, pp. 35-37.
- 1965 Rezente Land- und Süsswassermollusken der süditalienischen Landschaften Apulien, Basilicata und Calabrien Verh. Naturf. Ges. Basel, 78, pp. 59-184, 3 tabelle, 4 carte, 5 figg.
- FORCART L. Vedasi PFANNENSTIEL M. & FORCART L.
- Forel F.A., 1885 La faune profonde des lacs suisses Neue Denk. schw. Ges. Naturw., 29, pp. 80, 83, 84, 118-121, 134-144, 196-202, 213-223.
- FORESTI L., 1868 Catalogo dei Molluschi fossili pliocenici delle colline Bolognesi Mem. Acc. Sc. Ist. Bologna, II, 1874, 88 pp., 1 tav.
- 1891 Di alcune varietà della *Melania Verrii* De Stefani B.S.M. I, 16, pp. 74-79.
- Foresti L. Vedasi Scarabelli G. & Foresti L.
- Forsith Mayor C.J., 1882 L'origine della fauna delle nostre isole Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Proc. Verb., III, pp. 36-42, 113-139.
- 1883 Die Tyrrhenis Kosmos, Jhrg. 7, Bd. 13, pp. 1-17, 81-106.

Foscarini J. 1872 - Guida delle Terme Euganee - Padova.

Fosi V., 1928 - Limacidi del Senese - Monit. Zool. It., 39, pp. 91-92.

Fra Piero - Vedasi Arbanasich P.

Franceschi P. - Vedasi Blanc A.C., Cova G., ecc.

Franceschi T. - Vedasi Conci C. & Franceschi T.

- Franciscolo M., 1949 Su alcune grotte dei dintorni di Bardineto Rass. Speleol. It., Como, 1, pp. 43-52, 3 figg.
- 1951 La fauna della Arma Pollera No 24 LI presso Finale Ligure Id., 3, pp. 40-53.
- 1952 Su alcune grotte nuove o poco note della Provincia di Savona Id., 4, pp. 57-70.

- 1955 Fauna cavernicola del Savonese Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 67, pp. 1-223.
- Frankenberger Z., 1912 Systematicky Prehled Recentnich i Fossilnich Tacheé Sbornik Klubu Prirodovedeckého Praze.
- 1915 Zur Frage der rezenten und fossilen Tacheen Nachr. Mal. Ges., 47, pp. 83-94.
- 1917 Ein Beitrag zur Morphologie des Geschlechtsapparat der Gattung Leucochroa Beck. - Bull. Intern. Acad. Sc. Bohême, Praga, pp. 1-20, 2 tavv.
- Franscini S., 1835 Der Kanton Tessin S. Gallen und Bern.
- Franz V., 1928 Ueber Bastardpopulationen in der Gattung *Paludina* Biol. Zentralbl., Leipzig, 48, pp. 79-93, 1 fig.
- 1928 Paludinenstudien zur Frage der rezenten *Paludina diluviana* Bibliotheca genetica, Leipzig, 11, pp. 1-144.
- 1929 Zur Artenfrage der Anodonten A.f.M., 61, pp. 241-267.
- 1932 Zur Paludinensystematik. Eine Antowort an D. Geyer Jahrber. Preuss. Geol. Landesanstalt Berlin, 53, pp. 766-776.
- 1932 Viviparus. Morphometrie, Phylogenie und Geographie der europäischen fossilen und rezenten Arten Denkschr. Med. Natur. Ges. Jena, 18, pp. 1-160, 124 figg.
- 1935 Der biologische Fortschritt. Die Teorie der organismengeschichtlichen Vervollkommnung - Fischer, Jena.
- 1936 Viviparus menzelii Franz, die diluviale Paludine von Phöben bei Potsdam A.f.M., 68, pp. 142-167, tav. 7.
- 1938 Die europäischen Flussdeckelschnecke (Viviparus fasciatus) in starkem Strom des Njemen Id., 70, pp. 9-30, 10 figg.
- 1938 Die Artselbständigkeit von *Limnaea* (*Radix*) auricularia (L.), ampla Hartm. und ovata Drap Vierteljahresschr. Naturf. Ges. Zürich, 83 (3-4), pp. 193-196, figg.
- 1939 Die Unterscheidung der zwei mitteleuropäischen Anodonta-Arten, cygnea (L.) und piscinalis Nilss. Jenaischen Zeitschr. Naturwiss., 72 (2), pp. 75-210, 12 figg., tavv. VIII-XII.
- 1941 Anodonta. Bemerkungen im Anschluss an meine Anodontenarbeit von 1939 A.f.M., 73, pp. 201-220, 8 figg.
- Frate Gregorio (al secolo Brunelli), 1698 Curiosi trattenimenti continenti ragguagli sacri e profani dei popoli Camuni Venezia [vedasi Bettoni: Prodr. p. 37].
- Frauenfeld G. von, 1853 Ueber eine Paludine aus Abano Verh. zool. bot. Vereins Wien, 3, pp. 73-76, 2 figg.
- 1854 Besuch einiger Kreinerhöhlen Id., 4, pp. 62-65.
- 1856 Bemerkung über zwei neue Schnecken von Hauffen Id., 6, p. 94.
- 1856 Die Gattung *Carychium* Sitz. Ber. math. naturw. Classe Akad. Wissensch., Wien, 19, pp. 70-96, 1 tav.
- 1857 Ueber die Paludinen aus der Gruppe der *Paludina viridis* Poir. Id., 22, pp. 569-581, 1 tav.

- 1862 Ueber ein neues Höhlen-Carychium (Zospeum Brg.) und zwei neue fossile Paludinen Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 12, pp. 969-972.
- 1862 Versuch einer Aufzählung der Arten der Gattung Bithynia Lch. und Nematura Bns. Id., 12, pp. 1145-1170.
- 1863 Vorläufige Aufzählung der Arten der Gattungen Hydrobia Htm. und Amnicola Gld. Hldm. Id., 13, pp. 1017-1032.
- 1863 Die Arten der Gattung Lithoglyphus Mhlf., Paludinella Pf., Assiminea Gray in der Kaiserlichen und Cuming's Sammlung Id., 13, pp. 193-212.
- 1864 Verzeichniss der Namen der fossilen und lebenden Arten der Gattung Paludina Lam. Id., 14, pp. 561-672.
- 1865 Abbildung der im Verzeichniss der Arten der Gattung *Paludina* Lmk. aufgeführten neubeschriebenen nebst einigen noch neuerlichst aufgefundenen Arten (Zoologische Mischellen. V) Id., 15, pp. 525-535.
- 1867 Zoologische Miscellen. XI (5. Eine neue *Helix* aus Südtirol) Id., 17, pp. 501-502, figg. 25-27.
- 1864-1873 Zoologische Miscellen Id., pp. 340, 9 tavv. col.
- Fretter V. & Graham A., 1962 British Prosobranch Molluscs, their functional anatomy and ecology Ray Society, London, XVI + 755 pp., 317 figg.
- Freyer A., 1855 Ueber neue entdeckte Conchylien aus den Geschlechtern Carychium und Pterocera Sitzungsb. math. nat. Classe Akad. Wiss. Wien, 15, pp. 18-23.
- FRIEBURG B. Vedasi Lais R. & Frieburg B.
- Friedel E., 1872 Ueber Cyclostoma elegans Nachr. Mal. Ges. 4, p. 44.
- Frisoni A., 1916 Saggio di una bibliografia scientifica della Liguria. Geografia e Storia Naturale Genova, Sez. Ligure Club Alp. Ital.
- FRÖMMING E., 1936 Ueber das Gehäuse von *Theodoxus fluviatilis* L. Intern. Rev. ges. Hydrobiol. Hydrograph., 33, pp. 305-312, 7 figg.
- 1955 Oekologische Einflüsse auf die postembryonale Entwicklung der Gehäusetragenden Landlungenschnecke *Eobania vermiculata* (O.F. Müller) Zool. Jahrb., Abt. Syst., 83, pp. 503-510.
- 1955 Biologie der mitteleurop. Landschnecken Berlin München.
- 1956 Biologie der mitteleurop. Süsswassermoll. Berlin München.
- FRUHSTORFER H., 1920 Tessiner Wanderbilder Stuttgart.
- 1920 Tessiner Wanderbilder: der Monte Salvador Arch. Naturg., 86, Abt. A (9), pp. 104-113.
- Fuchs A. & Käufel F., 1936 Anatomische und systematische Untersuchungen an Land- und Süsswasserschnecken aus Griechenland und von den Inseln des Aegäischen Meeres Arch. Naturg., N.F., 5 (4), pp. 541-662, 95 figg.
- Fuchs A. Vedasi Käufel F. & Fuchs A.
- Fucini A., 1894 L'Unio sinuatus Lamk. nelle antiche alluvioni del Tevere presso Città di Castello (Umbria) Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pr. Verb., Pisa, 9, pp. 59-61.

- 1905 Note illustrative della carta geologica del Monte Cetona Ann. Univ. Toscana, Pisa, 25, 68 pp.
- Fuhrmann O., 1897 Recherches sur la faune des lacs alpestres du Tessin Revue Suisse Zool., 4, pp. 489-543.
- Fussenegger P.G., 1962 Verzeichniss der Verhöffentlichungen der P. Vinzenz M. Gredler Schlern, Bozen, 36, pp. 135-145.
- GAGLIONE P. Vedasi RAVERA O. & GAGLIONE P.
- Gallenstein H.R. von, 1848 Systematisches Verzeichnis der Land- und Süsswasser-Conchylien von Kärnthen Laibach.
- 1852 Kärnthens Land- und Süsswasser-Conchylien Jahrb. naturhist. Landes-Museum Kärnthen, Klagenfurt, 1, pp. 57-134.
- 1884 Beiträge zur Flussmuschel-Fauna Kärnthens Görz.
- 1889 Die Bivalven des Isonzogebietes Nachr. Mal. Ges., 21, pp. 65-76.
- 1891 Ueber die Lebensweise von Acme Id., 23, pp. 110-111.
- 1894 Studien aus der Najadenfauna des Isonzogebietes Jahresber. Oberrealschule Görz, Gorizia, 34, pp. 1-49.
- 1901 Bivalven und Gastropoden-Fauna Kärnthens. I Ordnung Stylommatophoren - Jahrb. naturhist. Landes-Museum Kärnthen, Klagenfurt, 26, 169 pp.
- Galli-Valerio B., 1917 Souvenirs zoologiques du parc national et de quelques contrées limitrophes Kaltbrun.
- Galvagni E., 1902 Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmatinischer Inseln Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, 52, pp. 362-388.
- Gambetta L., 1928 e 1932 Molluschi del Parco Nazionale del Gran Paradiso In Festa E.: Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Torino, vol. 2, pp. 91-93 (1928); vol. 3, pp. 139-144 (1932).
- 1929 Ricerche faunistiche nelle isole italiane dell'Egeo. Molluschi Archivio Zool. It., 13, pp. 45-117, 23 figg.
- 1930 Molluschi terrestri e lacustri d'Albania Atti Acc. Veneto-Trentina-Istriana, 21, pp. 51-74, 1 tav.
- 1932 La sinonimia del *Limax maximus* L. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 42, Ser. III, n. 27, pp. 1-18, 2 figg.
- 1933 Osservazioni sull'apparato riproduttore dell'Arion (Mesarion) subfuscus Drap. Id., 43, Ser. III, n. 39 pp. 231-237, 1 tav.
- Garbini A., 1893 Primi materiali per una monografia limnologica del Lago di Garda Mem. Accad. Verona, 69, pp. 109-184.
- 1894 Id. Bull. Soc. Ent. It., 26, pp. 3-50.
- 1895 Appunti per una limnobiotica italiana. IV. Mollusca del Veronese Zool. Anz., 18, n. 487, pp. 411-414.
- 1895 Fauna limnetica e profonda del Benaco Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 10, n. 198, 7 pp.
- 1895 Diffusione passiva nella limnofauna Mem. Accad. Verona, 71, pp. 21-30.
- 1895 Distribuzione e intensità della fauna Atesina (Adige e suoi influenti) Id., 71, pp. 59-95.

- 1896 Osservazioni biologiche intorno alle acque freatiche veronesi (Acquedotto e pozzi) Verona, 39 pp.
- 1898 Fauna Veronese (in Sormani-Moretti L.: Monografia della Provincia di Verona Verona [Molluschi pp. 146-173].
- Garcia San Nicolàs E., 1957 Estudios sobre la biologia, la anatomia y la sistematica del género *Iberus* Montfort 1810 Boll. R. Soc. Española de Hist. Nat., 55, pp. 199-390.
- Garnault P., 1887 Récherches anatomiques et histologiques sur le Cyclostoma elegans Actes Soc. Linn. Bordeaux, 5, pp. 49-158, 9 tavv.
- 1889 Sur les organes reproducteurs de la *Valvata piscinalis* Fér. père Zool. Anz., 12, pp. 266-269, 1 fig.
- 1890 Id. Bull. Sc. Fr. Belg. 22, pp. 496-507, tav. 26.
- GASCHOTT O., 1927 Die Mollusken der Litorals der Alpen- und Voralpenseen im Gebiete der Ostalpen Intern. Rev. ges. Hydrob. und Hydrographie, 17, pp. 304-335, tavv. 1-2.
- 1927 Malacologisches aus Süddeutschland. 2. Beitrag zur Molluskenfauna der Karawanken A.f.M. 59, pp. 350-355.
- 1927 Rassenkreis Campylaea zonata zonata Stud. ? Zool. Anz., 70, pp. 1-6, 2 figg.
- 1928 Eine für die Alpen neue Raublungenschnecke A.f.M., 60, pp. 271-274.
- 1931 Bemerkungen über einige Mollusken der Südalpenseen Id., 63, pp. 28-39.
- Gassies J.B., 1855 Description des Pisidies observées à l'état vivant dans la région aquitanique du Sud-Ouest de la France Act. Soc. Linn. Bordeaux, 20, pp. 330-353, 2 tavv.
- 1866 Examen critique du groupe des Helix cariosula, Mayrani, candidissima et baetica J.C., 14, pp. 33-39.
- 1879 Note sur des metis de Rumina decollata Act. Soc. Linn. Bordeaux, 33, 7 pp., 1 tav.
- Gassies J.B. & Fischer P., 1856 Monographie du genre *Testacella* Id., 21, pp. 195-248, 2 tavv.
- GAUDIOSI M.R. & SACCHI C.F., 1960 Sul significato ecologico dell'azoto conchigliare nell'Elicide dunicola *Euparypha pisana* (Müll.) Atti Accad. Lincei, Rendic. Classe Sc. fis., matem., naturali, Roma, Ser. VIII, 29, pp. 634-638, 1 fig.
- GAY J., 1885 Catalogue des Mollusques du département du Var. Draguignan.
- Geminiani A., 1937 La chiocciola. Manualetto di elicicultura pratica Catania, 69 pp.
- GENTILE G. & SULLIOTTI G.R., s.d. Primo elenco di molluschi terrestri e fluviatili viventi nel circondario di Porto Maurizio (Liguria Occidentale) Porto Maurizio, 4 pp.
- Gentiluomo C., 1868 Specie nuove. Clausilia Lucensis mihi. Physa Pisana Issel. Helix nemoralis Linneo mut. undulata mihi B.M.I., 1, pp. 6-10, tav. I, figg. 1-3, 7-10.

- 1868 Cenni bibliografici. Descriptions de quelques espèces nouvelles du groupe de l'*Helix Raspaili*, par M. Gustave Dutailly Id., 1, pp. 15-16.
- 1868 Rivista bibliografica italiana Id., 1, pp. 30-31, 45-48, 59-64.
- 1868 Le acque termali dei Bagni di Pisa Id., 1, pp. 31-32.
- 1868 Clausilia Lucensis mihi e Clausilia Comensis Shüttleworth Id., 1, pp. 36-37.
- 1868 Helix Cingulata Stud. mut. Anconae mihi Id., 1, pp. 40-41, tav. 3, figg. 9-11.
- 1868 Helix (Campylaea) Gobanzi Frauenfeld Id., 1, pp. 42-44, tav. 3, figg. 12-14.
- 1868 Osservazioni sulla *Clausilia Mofellana* Parreyss Id., 1, pp. 44-45, tav. 3, figg. 5-8.
- 1868 Intorno ad una forma speciale dell'*Helix Gobanzi* Frauenfeld Id., 1, pp. 53-54.
- 1868 Specie nuove. *Unio Lawleyianus* mihi Id., 1, pp. 54-58, tav. 4, figg. 1-3.
- 1868 Intorno ad alcune Conchiglie degli Abruzzi Id., 1, pp. 49-52, 65-67.
- 1868 Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviatili della Toscana Id., 1, pp. 67-100, tavv. 5-6.
- 1869 Mutazioni dell'*Helix cingulata*, Stud., var. *Carrarensis*, Porro Id., 2, p. 31.
- 1869 Nuovo habitat della Physa Pisana, Issel Id., 2, p. 31.
- 1869 Conchiglie raccolte nelle Caverne e breccie ossifere delle Alpi Apuane dal Dottor Carlo Regnoli - Id., 2, pp. 31-32.
- 1869 L'Abate Giuseppe Stabile e i suoi studi malacologici Id., 2, pp. 271-273.
- 1870 Intorno ad alcune conchiglie terrestri di Roma e dei suoi contorni Id., 3, pp. 37-43.
- Geoffroy E.L., 1767 Traité sommaire des Coquilles tant fluviatiles que terrestres qui se trouvent aux environs de Paris Paris, IX+143 pp., 3 tavv.
- Gerhardt U., 1933 Zur Kopulation der Limaciden Zeitschr. Morphologie Ökologie Tiere, 27, pp. 401-450.
- 1934 Zur Biologie der Kopulation der Limaciden. II Mitteilung. Id., 28, pp. 229-258, 8 figg.
- 1935 Weitere Untersuchungen zur Kopulation der Nachtschnecken Id., 30, pp. 297-331, 9 figg.
- 1936 Weitere Untersuchungen zur Kopulation der Stylommatophoren Id., 31, pp. 433-442, 3 figg.
- 1937 Weitere Untersuchungen zur Sexualbiologie der Limaciden Id. 32, pp. 518-541.
- 1939 Neue biologische Untersuchungen an Limaciden Id., 35, pp. 183-202.
- GERMAIN L., 1898 Description d'une nouvelle espèce d'Helix Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, pp. 3-4.

- 1903 Considérations générales sur la faune malacologique vivant du departement de Maine et Loire Assoc. Franç. Avancement Sc., Congrès d'Angèrs, p. 10, 1 fig.
- 1905 Note sur quelques Hélices xerophiliennes du groupe *Variabiliana* recueillies aux environs de Dieppe (Seine Inférieure) Bull. Soc. Étude Sc. Nat. Elbeuf, 23, pp. 49-56.
- 1905 Sur la distribution géographique de l'*Helix aspersa* Müll. Feuille Jeun. Nat., 35 (419), pp. 182-185.
- 1907 Révision des espèces françaises appartenant aux genres *Vivipara* et *Bythinia* Id., 37, pp. 57-61, 82-84, 105-108, 125-136, 1 tav.
- 1911 Biospéologica XVIII. Mollusques (Première Série) Arch. Zool. expér., gén., Ser. V, 6, pp. 229-256.
- 1913 Mollusques de la France et des régions voisines Doin, Paris, 374 pp., 25 tavv.
- 1921-1922 Mollusques terrestres et fluviatiles de Syrie. In: Voyage zoologique d'Henry Gadeau de Kerville en Syrie Baillière, Paris, Tom. I, pp. 1-525; Tom. II, pp. 1-242, tavv. I-XXIII.
- 1921-1924 Catalogue of the *Planorbidae* in the Indian Museum (Natural History) of Calcutta Records Indian Mus., Calcutta, 21, 4 parti, 194 pp., 4 tavv.
- 1923 Les climats des temps quaternaires d'après les Mollusques terrestres et fluviatiles L'Anthropologie, Paris, 33, pp. 301-322.
- 1925 La faune des lacs, des étangs et des marais Lechevalier, Paris, 315 pp., 221 figg., 20 tavv. col.
- 1926 Les mollusques terrestres et fluviatiles de la Corse. In: Histoire du peuplement de la Corse Lechevalier, Paris, pp. 133-147.
- 1929 Les *Helicidae* de la faune française Arch. Mus. Hist. nat. Lyon, 13, pp. 1-484, 16 tavv.
- 1930 e 1931 Faune de France. Mollusques terrestres et fluviatiles Lechevalier, Paris, 2 Vol., 897+XIV pp., 860 figg., 26 tavv.
- 1934 La biologie de quelques Hélicides méridionaux des environs de Angers et celles des Mollusques dits xérophiles de la faune française -Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, Sér. V, 4, pp. 151-177.
- 1936 Mollusques terrestres et fluviatiles d'Asie Mineure Lechevalier, Paris, 492 pp., 75 figg., 17 tavv.
- GERMAIN L. Vedasi VAYSSIÊRE A. & GERMAIN L.
- Gestro R., 1925 La collezione malacologica del Museo Civico di Genova Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 52, pp. 108-115.
- 1926 La collezione Sulliotti Id., 52, pp. 132-137.
- Geyer D., 1908 Ueber Flussanspülungen Nachr. Mal. Ges., 40, pp. 82-90.
- 1910 Die deutschen Pupilla-Arten Nachr. Mal. Ges., 42, pp. 12-18.
- 1912 Sphyradium columella gredleri und Vertigo parcedentata genesii Id., 44, pp. 124-128.
- 1912 Anomalie oder Artbildung? Id., 44, pp. 117-124.
- 1912 Helix (Arianta) arbustorum L. und das Klima der Lössperiode Jahr. oberrh. geolog. Verein, N.F., 2, pp. 66-76, 1 tav.

- 1918 Sphyradium edentulum columella G. v. Martens Nachr. Mal. Ges., 50, pp. 27-33.
- 1920 Die *Planorbis* Untergattung *Gyraulus* Agassiz Jahr. Preuss. Geol. Landesanst., 39, pp. 103-147, 1 tav., figg.
- 1921 Sphaerium corneum Linné (Corneola Clessin) A.f.M., 53, pp. 83-97.
- 1923 Von den einheimischen Pisidien Id., 55, pp. 161-182.
- 1925 Bemerkungen zu Archiv 1924, T. VIII, fig. 7-8 Id., 57, pp. 99-102.
- 1925 Zur Systematik der Lymnaeen Id., 57, pp. 49-72, 1 tav.
- 1927 Unsere Land- und Süsswasser-Mollusken 3a Ediz., K.C. Lutz' Verlag, Stuttgart, 224 pp., 33 tavv.
- GHIDINI A., 1907 Note speleologiche. Dieci caverne del bacino del Ceresio. Boll. Soc. Ticinese Sc. Nat., Bellinzona, 3, pp. 14-21.
- GHIDINI G.M., 1931 Le caverne dei dintorni di Paitone e la loro Fauna Comment. Ateneo Brescia, pp. 271-300, 5 tavv.
- GHIRARDELLI E. & CRICCA-GORDINI L., 1947 Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F.P. Pomini. I. Molluschi Pont. Accad. Scient., Acta, 12, pp. 41-56, 1 tav.
- GIANFERRARI L., 1930 Carlo Porro Naturalista Milano, Rivista mensile del Comune, Milano, 9, pp. 510-512, 2 figg.
- 1931 Figure del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. [Carlo Porro] Natura, Milano, 22, pp. 47-53, 1 ritratto.
- 1932 Un patriota naturalista benemerito del Museo di Milano Boll. Zool., Napoli, 3, pp. 103-108.
- GIANNINI E., 1951 Nuovo giacimento fossilifero Calabriano presso Bagni di Casciana (Pisa) Mem. Soc. Tosc. Sc. Nat., 58 A, pp. 154-160.
- GIGLIOLI E.H., 1912 Studii talassografici Annali di Agric., Roma, n. 268 [p. 217].
- GILSON G., 1896 The female Organs of *Neritina fluviatilis* Proc. Malac. Soc. London, 2, pp. 81-83.
- GINANNI F., 1774 Istoria civile e naturale delle Pinete Ravennati Stamperia di Generoso Salomoni, Roma, 478 pp., 18 tavv., 2 carte.
- GINANNI G., 1762 Produzioni naturali che si ritrovano nel Museo Ginanni in Ravenna Metodicamente disposte e con annotazioni illustrate Lucca, in 4º, con figg.
- 1757 Opere postume. Tomo secondo nel quale si contengono testacei marittimi paludosi e terrestri dell'Adriatico e del territorio di Ravenna da lui osservati e descritti Appresso Guglielmo Zerletti, Venezia, pp. VIII + 72, tavv. 4+31+3.
- GIORDANI SOIKA A., 1950 Les principales collections malacologiques italiennes J.C., 90, pp. 225-226.
- Giorgi C. De, 1881 Note stratigrafiche e geologiche da Fasano ad Otranto Boll. Com. Geol. It., Roma, 12, pp. 187-239.
- GIOVANNOLA A., 1938 Osservazioni sui Gasteropodi della Sardegna d'importanza medica e veterinaria Riv. Parassitologia, Roma, 2, pp. 111-120, 11 figg.

- GIROD A., 1964 Grotta delle Mura, Monopoli (Bari). IV. Malacofauna dei livelli olocenici e pleistocenici Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 103, pp. 248-272, tav. 18.
- 1965 Sadleriana fluminensis Küster dans les environs de Milan A.f.M., 94, pp. 61-63, 2 figg.
- GLOYNE C.P., 1876 Note on the identity of various european *Helicidae* Quarterly Journ. Conchology, 1, p. 133.
- GMELIN G.F., 1788-1790 Caroli a Linné. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus differentiis synonymis, locis. Ed. XIII Leipzig, 3 tomi in 10 voll. Ristampato a Lione nel 1789.
- GODET P., 1905-1907 Catalogue des Mollusques du Canton de Neuchâtel Boll. Soc. Neuchâtel. Sc. Nat., 34, pp. 97-158, 2 tavv.
- Goldfuss O., 1889 Das Vorkommen der italienischen Helix cingulata Zool. Naturw., p. 202.
- GOLDWIN-AUSTEN H. Vedasi Nevill G. & GOLDWIN-AUSTEN H.
- GOODHART C.B., 1956 Genetic stability in populations of the polymorphic snail Cepaea nemoralis Proc. Linn. Soc. London, 167, pp. 50-67, 5 figg.
- GÖPPERT H.R. Vedasi Bronn H.G., GÖPPERT H.R. & MEIER H.
- GORTANI M., 1903 La grotta di Corona sul Monte Faeit (Carnia) Riv. It. Speleologia, Bologna, 1 fasc. 3, pp. 7-10.
- Gourdon M., 1889 Catalogue raisonné des Mollusques de la Vallée de la Pique et des ses affluents (Haute Garonne) 85 pp.
- Graeter E., 1909 Die zoologische Erforschung der Höhlengewässer seit dem Jahre 1900 mit Ausschluss der Vertebraten Intern. Rev. Hydrob., 2, pp. 459-479.
- GRAHAM A. Vedasi Fretter V. & GRAHAM A.
- Granger A., 1903 Revision des espèces françaises du Genre Helix Act. Soc. Linn. Bordeaux, Sér. VI, 8, pp. 1-60.
- s.d. Histoire naturelle de la France. Mollusques Deyrolle, Paris, 2 voll., 272 pp., 24 figg., 19 tavv.; 256 pp., 19 figg., 18 tavv.
- GRAS A., 1846 Description des mollusques fluviatiles et terrestres de la France et plus particulièrement du departement de l'Isère Prudhomme ed., Grenoble, 109 pp., 6 tavv.
- Grateloup J.P. de, 1855 Distribution géographique de la famille des Limaciens Bordeaux, 33 pp.
- Grateloup J.P.S. de & Raulin V., 1855 Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles, vivants et fossiles, de la France continentale et insulaire Bordeaux, 56 pp.
- Gray J.E., 1821 A natural Arrangement of Mollusca, according to their internal Structure London Medical Repository, 15, pp. 229-239.
- 1847 A List of the Genera of recent Mollusca, their Synonyma and Types Proc. Zool. Soc. London, 15, pp. 129-219.
- 1855 Catalog of the Pulmonata in the collect. of the Brit. Mus. 192 pp.
- Graziadei D., 1932 Note malacologiche trentine Studi Trentini Sc. Nat., Trento, 13, pp. 112-115, 1 tav.

- 1932 Id. id., 13, pp. 234-237.
- 1933 Note malacologiche trentine. III. La Pseudoanodonta depressa Mühlfeldt e l'Hydrobia Steini Martens a Levico Id., 14, pp. 42-45.
- 1934 Note malacologiche trentine IV Id., 15, pp. 18-24.
- 1934 Malakologischer Ausflug ins Hochtal des Maso in Valsugana-A.f.M., 66, pp. 15-17.
- 1935 Fauna malacologica giudicariese. Valli del Chiese e del Sarca superiore Studi Trentini Sc. Nat., 16, pp. 68-87.
- 1937 Fauna malacologica di Primiero Id., 18, pp. 23-42.
- Gredler V.M.(1) 1853 Bemerkungen über einige Conchylien der Gattungen Pupa und Pomatias III Programm Gymnasiums Bozen, pp. 45-52.
- 1856 Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien. I. Die Landconchylien Verhandl. zool. -bot. Ver. Wien., 6, pp. 25-162.
- 1859 Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien. II. Die Süsswasser-Conchylien Id., 9, pp. 213-308.
- 1869 Nachlese zu Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien Id., 19, pp. 909-916.
- 1872 Zweite Nachlese zu Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien Nachr. Mal. Ges., 4, pp. 66-71.
- 1874 Zur Kritik der *Clausilia Rossmässleri* var. *Lorinae* (Gobanz) Gredler und *Clausilia Funki* Küster in schedis Id., 6, pp. 77-81.
- 1876 Planorbis centrogyratus Westerl. Id., 8, p. 19.
- 1877 Verzeichnis der Conchylien Tirol's Ber. naturw. med. Ver. Innsbruck, 8, H. 3, pp. 22-32.
- 1877 Kritische Fragmente Nachr. Mal. Ges., 9, pp. 1-6.
- 1878 Kritische Fragmente. 4. Eine Excursion nach dem Lago d'Idro Id., 10, pp. 17-24.
- 1878 Kritische Fragmente. 5. Zum Albinismus der Mollusken Id. 10, pp. 33-37.
- 1879 Kritische Fragmente. 6. *Pupa inornata* Mich., *edentula* Drap. var. *Gredleri* Clessin und *Columella* Bentz. Id., 11, pp. 5-8.
- 1879 Dritte Nachlese zu Tirols' Land- und Süsswasser-Conchylien Id. 11, pp. 105-116.
- 1879 Zur Mollusken-Fauna der Herzegowina Id., 11, p. 57.
- 1880 Excursion nach Vallarsa in Welschtirol Id., 12, pp. 85-89.
- 1882 Excursion in's Ampezzothal Id., 14, pp. 131-135.
- 1883 Reisebericht aus Oberitalien Jahrb. mal. Ges., 10, pp. 383-388.
- 1883 (Notizie malacologiche sui dintorni di Ratzes). In: Prossliner's: Das Bad Ratzes in Südtirol [pp. 62-64].
- 1885 Kritische Fragmente. 7. Ueber einige Pupa Arten. 8. Ueber einige Pomatias-Arten Nacht. Mal. Ges., 17, pp. 33-41.
- 1885 Kleiner Sammelbericht Id., 17, pp. 183-185.

⁽¹⁾ La bibliografia completa di V.M. Gredler è in Fussenegger P.G., 1962 (Nota d. Red.).

- 1886 Excursion in's Val Vestino Id., 18, pp. 134-140.
- 1887 Vertigo arctica in Tirol Id., 19, pp. 57-58.
- 1887 Excursion nach Val Sella und dem Alpendistricte der Sette Communi in Tirol Id., 19, pp. 133-139.
- 1888 Beobachtungen im Terrarium Id., 20, pp. 133-137.
- 1889 Kritische Fragmente. 9. Helix (Campylaea) Tiesenhauseni Gredl. n. sp. 10. Pupa (Sphyradium) Spinellii Gredl. n. sp. Id., 21, pp. 195-202.
- 1890 Eine neue Tiroler Pupa (Vertigo) Eggeri Gredl. n. sp. Id., 22, pp. 41-42.
- 1890 Kleiner Sammelbericht aus Welschtirol Id., 22, pp. 154-155.
- 1891 Kritische Fragmente. 12. Clausilia saccata Küst. und Verwandte Id., 23, pp. 58-61.
- 1892 Helix (Helicogena) pomatia L. var. gratiosa Gredl. n. Id., 24, pp. 174-175.
- 1894 Neues Verzeichniss der Conchylien von Tirol und Vorarlberg, mit Anmerkungen Progr. Obergymnasiums Bozen, 8, pp. 3-35.
- 1899 Zur Torf-Fauna Nachr. Mal. Ges., 31, pp. 59-62.
- 1905 Conchyliologisches aus Tirol Id., 37, pp. 88-89.
- Gregorio A. De, 1880 Fauna di S. Giovanni Ilarione Palermo.
- 1887 Intorno a un deposito di roditori e di carnivori sulla vetta di Monte Pellegrino - Mem. Soc. Tosc. Sc. Nat., 8, 1.
- 1892 Nota sopra taluni fossili eocenici extramarini del Veneto Nat. Sic., Palermo, 11, pp. 14-16.
- 1892 Description de certains fossiles extramarins de l'Eocène Vicentin Ann. Géol. Paléont., Palermo, 10, 28 pp., 2 tavv.
- 1894 Monographie de la faune éocènique de Roncà Id., 14.
- 1895 Appunti zoologici e geologici sull'isola di Levanzo: conchiglie viventi e fossili e avanzi paleontologici. Id., 16, pp. 4-7.
- 1896 Appunti su talune conchiglie extramarine viventi e fossili di Sicilia con la spiegazione delle tavole dell'opera di Benoit Nat. Sic., Palermo, 14, (10-12), pp. 183-212.
- 1896 Description des faunes tertiaires de la Vénétie. Monographie de la faune éocénique de Roncà, avec une appendice sur les fossiles de Monte Pulli Ann. Géol. Paléont., Palermo, 21, pp. 1-163, 27 tavv.
- 1899 Deux nouveaux dépôts d'Elephas antiquus dans le quaternaire des environs de Palerme Id., 26, pp. 1-8.
- 1907 Microfaune des Thermes Euganées Id., 32, pp. 1-16, 1 tav.
- 1927 Molluschi terrestri e fluviatili quaternari di Sicilia Id., 44, pp. 1-22, 4 tavv.
- Gremblich J., 1880 Die Conchylien Nordtirols. I und II Abtheilung Programm des Obergymnasiums, Hall, 1879.
- GRIDELLI E., 1949 Il problema delle specie a diffusione transadriatica La Ricerca Scientifica, Roma, 19, pp. 654-665.
- Gronovius L.T., 1764-1781 Zoophylacium Gronovianum Leipzig.
- Grube A.E., 1861 Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. Beiträge zur Kenntniss der Thierwelt dieses Gebietes Berlin, 175 pp., 5 tavv.

- Gualtieri N., 1742 Index testarum conchyliorum quae adservantur in Museo Nicolai Gualtieri Albizzini, Florentiae, 23 pp., 110 tavv.
- GUDE G.K. & WOODWARD B.B., 1921 On *Helicella* Férussac Proc. Mal. Soc. London, 14, pp. 174-190.
- 1921 Some Emendations to their recent Paper «On Helicella» Ann. Mag. nat. hist., Ser. IX, 8, pp. 624-626.
- Guérin-Méneville F.E., 1829-1844 Iconographie du Règne Animal de Cuvier. Mollusques et Zoophytes Paris, 450 tavv.
- 1830-1845 Magasin de Zoologie (Mollusques et Zoophytes). Descriptions et figures d'espèces nouvelles. Paris, 4 voll., 309 tavv. col.
- 1838-1879 Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée. 41 voll., 592 tavv. nere e col.
- Guerne J., 1883 Note sur un cas de monstruosité scalaire du *Planorbis* rotundatus, Poiret Ann. Soc. Mal. Belg., 18, Bull. pp. VIII-X.
- Gulia G., 1861 Tentamen Ichthyologiae melitensis Malta, 71 pp.
- 1872 Conchiliologia maltese. Su due Clausilie Il Barth. An. 2 (11), fol. 222-223.
- 1913 Uno sguardo alla Zoologia delle Isole Maltesi IX Congr. Intern. Zoologia, Monaco, pp. 545-555.
- GWATKIN H.M., 1897 The dentition of the *Pupidae* Proc. Mal. Soc. London 2, pp. 227-228.
- Haas F., 1909 Die Namen unserer Unioniden-Gattung Nachr. Mal. Ges., 41, pp. 68-72.
- 1921 Marchesa Marianna Paulucci A.f.M., 53, p. 257.
- 1924 Beitrag zur Molluskenfauna des unteren Ebrogebietes A.f.M., 56, pp. 137-160.
- 1924 Anatomische Untersuchungen an europäischen Najaden A.f.M., 56, pp. 66-82, tavv. 4-5.
- 1926 Gastropoda. In Mertens R.: Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien Senckenbergiana, 8, p. 271.
- 1929-1938 Bivalvia. In Bronn: Klassen und Ordnungen des Tierreichs Leipzig, 3, Abt. 1, pp. 1-176, 80 figg.
- 1934 Ueber einige Landschnecken von Zypern Senckenbergiana, 16, pp. 16-21.
- 1935 Zur Systematik und geographischen Verbreitung der im paläarktischen Gebiet vorkommenden *Bulinus*-Arten Arch. Naturg., N.F., Bd. 4, H. 2, pp. 230-244, 16 figg.
- 1935 Kurze Bemerkunge. VI. Binnenmollusken aus Istrien A.f.M., 67, pp. 166.
- 1936 Neue und kritische Arten der Heliciden-Unterfamilie Helicellinae Zool. Anz., 114, pp. 297-305, 19 figg.
- 1939 A tentative Classification of the Paleartic Unionids Zool. Series Field Museum Nat. History, Chicago, 24, pp. 115-141.
- 1955 Malakologisches aus Otto Hamann's « Europäischer Höhlenfauna » A.f.M., 84, pp. 211-212.

- Haas F. Vedasi Bofill A., Haas F. & D'Aguilar-Amat J.B.
- Hagenmüller P., 1885 Nouveaux genres de Limaciens du système européen Bull. Soc. Mal. France, 2, pp. 295-312, 1 tav.
- 1888 Matériaux pour servir à l'histoire de la Malacologie de la Corse et de la Sardaigne Bull. Soc. Mal. France, 5, pp. 1-54.
- Hamann O., 1896 Europäische Höhlenfauna H. Costenoble, Jena, 296 pp., 150 figg., 5 tavv.
- Handschin E., 1919 Beiträge zur Kenntnis der wirbellosen terrestrischen Nivalfauna der Schweizerischen Hochgebirge Inaug. Dissert. Universität Basel.
- 1948 [Sulla posizione sistematica di Oxychilus clarus (Held), olim Retinella] Verh. Naturf. Ges. Basel., 59, p. 126.
- Hanitsch R., 1888 Contribution to the anatomy and histology of *Limax agrestis* Proc. Biol. Soc. Liverpool, 2, pp. 152-170.
- Hanley S., 1855 Ipsa Linnaei Conchylia, the Shells of Linnaeus determined from his manuscripts and collection London, 6 tav. col.
- HANLEY S. Vedasi Forbes E. & HANLEY S.C.T.
- Hartmann G.L., 1807 Verzeichniss meiner inländischen Conchylien-Sammlung, als ein Beitrag zur Geschichte der Schweizerischen Land-und Wasserschnecken Alpina (Salis und Steinmüller, Red.), Winterthur, 2, pp. 206-236.
- Hartmann J.D.W., 1821 System der Erd- und Flussschnecken der Schweiz mit vergleichender Aufzählung aller in den benachbarten Ländern Deutschland, Frankreich und Italien sich vorfindenden Arten Steinmüllers « Neue Alpina », 7, pp. 194-268, 2 tavv.
- 1821-1829 System der Erd- und Süsswasser Gasteropoden Europa's in besonderer Hinsicht auf diejenigen Gattungen welche in Deutschland und der Schweiz aufgetroffen werden In Sturm: Deutschlands Fauna, Nürnberg, fasc. 5, pp. 1-60, tavv. 1-3; fasc. 6, (1822); fasc. 7 (1824); fasc. 8 (1829), 49 tavv.
- 1840-1844 Erd- und Süsswassergastropoden der Schweiz St. Gallen, 227 pp., 87 tavv.
- Haesele E., s.d. [circa 1923] P. Vinzenz Maria Gredler. Eine Lebensskizze zur Wiederkehr seines hundertsten Geburstages s.l., 20 pp.
- Hässlein L., 1934 Zur Lebensweise und Verbreitung seltener Schnecken Nordbayerns A.f.M., 66, pp. 153-172.
- Hauffen H., 1856 Zwei neue Hölhenschnecken Verh. zool. bot. Vereins in Wien, 6, pp. 465-466.
- 1856 Ueber ein neues Carychium Id., 6, pp. 623-624.
- 1856 Zwei neue Schnecken Id., 6, pp. 701-702.
- 1858 Systematisches Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Conchylien Krains Jahresheft Krainisch. Landesmuseums, Laibach, 2.
- 1858 Beiträge zur Grottenkund Krains Id., 2, pp. 40-52.
- 1858 Zwei neue Grottenschnecken Id., 2, pp. 94-96, 101.
- Hayward J.F., 1954 A further note on Agriolimax caruanae Pollonera Journ. Conch., London, 24, pp. 21-22.

- HAZAY J., 1881 Die Molluskenfauna von Budapest Mal. Bl., N.F., 3, pp. 33-57.
- 1883 Die « Nouvelle Ecole » beleuchtet durch Dr. Georg Servains Histoire malacologique du Lac Balaton Mal. Bl., 6, p. 179.
- 1885 Die Limnaeen der Gruppe Gulnaria Leach Id., 7, pp. 18-48.
- HEBERDEY R.F., 1933 Die Bedeutung der Eiszeit für die Fauna der Alpen Zoogeographica, Jena, 1, pp. 353-412, 1 carta.
- HEER O., 1845 Ueber die obersten Grenzen des thierischen und pflanzlichen Lebens in den Schweizeralpen Zürich, 19 pp., 1 tav.
- HELD F., 1836 Aufzählung der in Bayern lebenden Mollusken Isis, 29.
- 1837 Notizen über die Weichthiere Bayerns Id., 30.
- HELDRUNGEN A.H. Vedasi Krausse Heldrunghen A.H.
- Heller C., 1881 Über die Verbreitung der Tierwelt im Tiroler Hochgebirge Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien, 83, pp. 103-175.
- Helmcke J.G., 1933 Ueber die histologische Grundlage der Schalenbänderung bei Landschnecken Zool. Anz., 102, pp. 113-118, 2 figg.
- Helveg Jespersen P., 1948 Sur la légitimité du nom de Linné Helix limosa - J.C., 88, pp. 38-42.
- HENNIG W., 1950 Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik Deutsch. Entomol. Instit., Berlin-Friedrichshagen, 370 pp., 57 figg. e carte.
- Hensgen C., 1902 Biometrische Untersuchungen über die Spielarten von Helix nemoralis Biometrica, Cambridge, 1, pp. 468-492, 10 figg., 3 tavv.
- HERRMANNSEN A.N., 1846-1849 Indicis Generum Malacozoorum primordia, nomina, subgenerum, generum, familiarum, tribuum, ordinum, classium, adjectis auctoribus, temporibus, locis, systematicis atque litterariis, etymis, synonimis Cassel, 3 voll.
- 1852 Indicis Generum Malacozoorum etc. Supplementa et corrigenda Cassel.
- HESSE P., 1881 Miscellen. 1. Die Systematischen Stellung von Helix arbustorum L. Jahrb. Mal. Ges., 8, pp. 346-348.
- 1881 Miscellen. 3. Helix pisana Müll. Id., p. 351.
- 1882 Eine Reise nach Griechenland Id., 9, pp. 283-336.
- 1882 Miscellen. 5. *Helix Ammonis* Ad. Schmidt und Verwandte Id., 9, pp. 33-37, tav. 2.
- 1883 Zur fauna des Harzes Nachr. Mal. Ges., pp. 44-46.
- 1885 Die Systematische Stellung von *Helix quinperiana* Fér. Jarhb. Mal. Ges., 12, pp. 45-47, 3 figg., 1 tav.
- 1885 Ueber einige Arten des Genus *Buliminus* Ehrb. Id., 12, pp. 48-52, figg. 2-6, 1 tav.
- 1905 Die Genera *Helicella* Fér. und *Buliminus* Ehrb. Nachr. Mal. Ges., 37, pp. 185-189.
- 1905 Anatomie und systematische Stellung von Xerocampylaea Kob. Id., 37, pp. 12-16.

- 1907 Kritische Fragmente. 1. Berichtigung einiger Namen. 3. Die Subfamilie *Helicodontinae* Id., 39, pp. 69-72, 74-77.
- 1908 Kritische Fragmente: 6. Bemerkungen über das Genus *Theba* Risso (*Carthusiana* Kob.). 7. Das Genus *Helix* Lam. s.s. (*Helicogena* Fér.) Id., 40, pp. 135-141.
- 1908 Subfamilia *Helicinae*. In Rossmaessler e Kobelt: Iconographie etc., 14, pp. 1-172, 5 figg., tavv. 361-390.
- 1908 Die systematische Stellung von Helix leachii Fér. und gyrostoma Fér. Zool. Jahrb., Syst. Abt., 27, pp. 313-320.
- 1910 Kritische Fragmente. 8. Helix granulata Roth. 9. Das Genus Zonites Montf. Nachr. Mal. Ges., 42, pp. 165-169.
- 1911 Subfamilia *Helicinae* (Anatomia). In Rossmaessler e Kobelt: Iconographie etc., 16, pp. 1-119, 1 fig., tavv. 421-450,
- 1914 Die Gattung Hyalinia Nachr. Mal. Ges., 46, pp. 127-139.
- 1914 Helix frequens Mousson (Helicidae, Mollusca) Mitt. Kaukas Mus., 6, p. 18, 1 tav.
- 1914 Kann sich die abnorme Windungsrichtung bei den Gastropoden vererben? Zool. Anz., 44, pp. 377-380.
- 1915 Zeichnungen aus Adolf Schmidt's Nachlass Nachr. Mal. Ges., 47, pp. 17-25.
- 1915 Mollusken aus den Bellunesischen Alpen Id., 47, pp. 25-34.
- 1915 Kritische Fragmente. 13. Zur Nomenklatur. 14. Die Gattung *Theba* Risso. 15. Die systematische Stellung von *Acanthinula* Bech. und *Aspasita* Wstld. Id., 47, pp. 49-58.
- 1917 Kritische Fragmente. 17. Nochmals Nomenklaturfragen. 18. Ein neues Subgenus von Acme Id., 49, pp. 122-124.
- 1918 Die systematische Stellung von *Pyramidula rupestris* Drap. nebst Bemerkungen über einige verwandte Genera Id., 50, pp. 110-120.
- 1918 Kritische Fragmente. 21. Die Subfamilie Murellinae und Helicinae (Pentataenia Ad. Schmidt) Id., 50, pp. 35-40.
- 1918 Die Subfamilie Helicodontinae Id., 50, pp. 99-110.
- 1920 Nachwort Nachr. Mal. Ges., 52, pp. 158-162.
- 1920 Helicidae (Anatomia). In Rossmaessler e Kobelt: Iconographie, N.F., 23, pp. 1-260, tavv. 631-660.
- 1920 Einige Bemerkungen über die Familie Acmidae nebst Verzeichnis der Arten A.f.M., 52, pp. 78-89.
- 1921 Beiträge zur näheren Kenntnis der Subfamilie Fruticicolinae Id. 53, pp. 55-83.
- 1922 Die Anatomie der deutschen Ferussaciidae, mit Bemerkungen über die Systematik der Familie Id., 54, pp. 49-74, 2 tavv.
- 1923 Beiträge zur näheren Kenntnis der Familie Vitrinidae Id., 55, pp. 1-25, 81-115, 129-145, 2 tavv.
- 1923 Kritische Fragmente. 26. Nomenklaturfragen. 27. Das Genus Aegopina Kob. A.f.M., 55, pp. 193-198.
- 1924 Die Anatomie einiger Orcula-Arten Id., 56, pp. 1-13, 1 tav.

- 1924 Kritische Fragmente. 28. Bemerkungen über die Familie Vitrinidae. 29. Aenderungsbedürftige Nachtschnecken-Namen Id., 56, pp. 226-230.
- 1924 Carlo Pollonera (Nachruf) Id., 56, pp. 179-180.
- 1926 Beiträge zur genaueren Kenntnis der subfamilie *Helicellinae* A.f.M., 58, pp. 113-141.
- 1926 Die Nachtschnecken der palaearktischen Region Abhandl. Arch. f. Moll., 2 (1), 152 pp., 2 tavv.
- 1927 Faunistiche Miscellen. 1. Sardinien A.f.M., 59, pp. 169-176.
- 1927 Ueber rechtsgewundene Clausilien Id., 59, pp. 257-258.
- 1930 Bemerkungen zur Nomenklatur und Systematik der Gastropoden Id., 62, pp. 71-82.
- 1931 Zur Anatomie und Systematik palaearktischer Stylommatophoren Zoologica, Stuttgart, 31 (81), 118 pp., 16 tavv.
- 1932 Bemerkungen zur Nomenklatur und Systematik der Gastropoden A.f.M., 64, pp. 1-7.
- 1932 Zur genaueren Kenntnis einiger italienischer Heliciden Id., 64, pp. 189-197, tav. 14.
- 1933 Zur Anatomie und Systematik der Familie *Enidae* Arch. Naturg., B, N.F., 2, H.2, pp. 145-224, 43 figg.
- 1934 Zur Anatomie und Systematik palaearktischer Stylommatophoren. Zweiter Teil - Zoologica, 33 (85), 59 pp., 9 tavv.
- Hesse R., 1924 Tiergeographie auf ökologischer Grundlage Fischer, Jena, 613, pp., 135 figg., 1 carta.
- 1927 Paul Hesse A.f.M., 59, pp. 90-94.
- Heuscher J. Vedasi Asper G. & Heuscher J.
- HEYNEMANN D.F., 1862 Zur Anatomie der Gattung Vertigo Mal. Bl., 9, pp. 11-13, 1 tav.: figg. 6-8.
- 1863 Einige Mittheilungen über Schneckenzungen mit besonderer Beachtung der Gattung Limax Id., 10, pp. 200-218, 3 tavv.
- 1869-1870 Einige Bemerkungen über die Veränderlichkeit der Molluskenschalen und Verwandtes Ber. Senck. Nat. Ges., pp. 113-139.
- 1885 Die nackten Landpulmonaten des Erdbodens Jahrb. Mal. Ges., 12, pp. 236-330.
- 1898 Zur Geschichte der Gattung Aspidoporus Fitzinger Nachr. Mal. Ges., 30, pp. 108-111.
- 1907 Die geographische Verbreitung der Nachtschnecken Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Gesellsch., 30, pp. 1-93, 9 carte, 2 tavv.
- Hidalgo J.G., 1913 Estudios preliminares sobre los Moluscos terrestres y marinos de España, Portugal y las Baleares (Bibliografia critica). Suplementos Mem. Real Acad. Ciencias Madrid, 15, 207 pp.
- HIRC D., 1880 Die Mollusken-Fauna des liburnischen Karstes Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 30, pp. 519-530.
- 1886 Malacologische Mittheilungen Id., 36, pp. 377-390.
- Hoff A., 1923 Zur Variabilität von Arianta (Helix) arbustorum Leach Zeitschr. ind. Abstamm. Vererbungsl., 30, pp. 99-129.

- Hoffmann H., 1921 Ueber die Entwicklung der Geschlechtsorgane bei Limax maximus L. Zool. Anz., 53, pp. 127-139.
- 1922 Ueber die Entwicklung der Geschlechtsorgane bei *Limax maximus* Zeitschr. wiss. Zool., 119, pp. 493-538.
- 1923 Tiergeographisches und Phylogenetisches auf Grund der Nacktschnecken Verbreitung Verh. Zool. Ges. Berlin, 28, pp. 83-85.
- 1925 Zur Kenntnis der Testacellen A.f.M., 57, pp. 171-221, 2 tavv.
- 1926 Die Nacktschnecken. In: Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süsswasserfauna Korsikas Mitteil. Zool. Mus. Berlin, 12, pp. 241-262, 7 figg.
- 1928 e 1929 Zur Kenntnis der Oncidiiden (Gastrop. Pulmon.). Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung, Phylogenie und Systematik dieser Familie Zool. Jahrb., Abt. f. Syst., 55, pp. 29-118, 3 tavv.; 57, pp. 253-292.
- 1930 Ueber die Nacktschnecken von Malta A.f.M., 62, pp. 145-155, 1 tav.
- 1932 Ueber eine Vitrinide aus dem Riesengebirge Id., 64, pp. 197-207.
- 1941 Ueber einige Limaciden Zool. Anz., 136, pp. 243-259, 12 figg.
- Holdhaus K., 1911 Ueber die Coleopteren-und Molluskenfauna des Monte Gargano unter besonderer Berücksichtigung der Adriatisfrage Denkschr. mathem. naturw. Klasse Akad. Wissensch., Wien, 87, pp. 431-465.
- 1912 Der Monte Gargano und die Adriatisfrage Mitt. Sekt. Naturk. Oesterr. Touristenklubs, Wien, 24, pp. 17-20.
- 1912 Kritisches Verzeichnis der boreoalpinen Tierformen (Glazial-relikte) der mittel- und südeuropäischen Hochgebirge Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, 26, pp. 399-440.
- 1913 Boreoalpine Mollusken Nachr. Mal. Ges., 45, pp. 74-75.
- 1924 Das Tyrrhenisproblem Ann. Naturhist. Mus. Wien, 37, pp. 1-199 [Moll. 160-168].
- 1924 Spuren der Eiszeit im Faunenbild von Europa Veröffentl. Naturhist. Museum, Wien, 4.
- 1932 Die europäische Höhlenfauna in ihren Beziehungen zur Eiszeit Zoogeographica, 1, pp. 1-53.
- 1954 Die Spuren des Eiszeit in der Tierwelt Europas Abh. zool. bot. Ges. Wien, 18, pp. 1-493, 51 carte e tavv.
- Holzfuss E., 1914 Selbstbefruchtung einiger Süsswasserschnecken Nachr. Mal. Ges., 46, pp. 67-73.
- HONIGMANN H., 1906 Lymnaea (Gulnaria) ovata Drap. var. köhleri vr. nova Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 45-46.
- HORST D. VON DER, 1959 Helicella (Cernuella) neglecta Draparnaud in S.W. Deutschland A.f.M., 88, pp. 195-196.
- Hubendick B., 1946 Die Artabgrenzung bei den schwedischen Lymnaeiden der Radix-Gruppe Ark. Zool., Stockholm, 37 A (10), pp. 1-57, 1 tav.
- 1948 Studies on Bulinus Id., 40 A (16), pp. 1-63, 137 figg., 2 tavv.
- 1950 The validity of *Vallonia excentrica* Sterki Proc. Mal. Soc. London, 28, pp. 75-78.

- 1951 Recent *Lymnaeidae*. Their variation, morphology, taxonomy, nomenclature, and distribution Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handlingar, Stockholm. Fjarde Serien, 3 (1), 223 pp., 5 tavv., 369 figg.
- 1951 Anisus spirorbis and A. leucostomus (Moll. Pulm.), a critical comparison Arch. Zool., Andra Serien 2, pp. 551-557, 4 figg., 1 tav.
- 1952 Proposed use of the plenary powers to designate a type species for the genus *Ancylus* Müll. 1774 (Class Gastropoda) in harmony with established nomenclatorial practice Bull. Zool. Nom., 6, pp. 227-230.
- 1952 Proposed addition of the name *Ancylastrum* Bourguignat 1853 (Class Gastropoda) to the «Official List of Generic Names in Zoology» Id., 6, pp. 230-233.
- 1953 A second note on the validity of *Vallonia excentrica* Sterki Proc. Malac. Soc., London, 29, pp. 224-228, figg.
- 1955 Phylogeny in the *Planorbidae* Trans. Zool. Soc. London, 28, pp. 453-542.
- Hubricht L., 1950 The status of *Vallonia excentrica* Sterki Nautilus, Philad., 64, p. 67.
- HUEBNER J., 1810 Monographie von Testaceen Bayerische Landschnecken, Cobresien oder Cobresiae - Augsburg, 6 pp., 2 tavv. col.
- IHERING H. von, 1876 Versuch eines natürlichen Systemes der Mollusken Jahrb. Mal. Ges., 3, pp. 97-148.
- 1877 Ueber den Geschlechtsapparat von Succinea Id., 4, pp. 136-141, 1 fig.
- 1879 Die Thierwelt der Alpenseen Nord und Sud-Breslau, 10.
- 1892 Morphologie und Systematik des Genitalapparates von *Helix* Zeitschr. Wiss. Zool., 54, pp. 386-423, 425-520, tavv. 18-19.
- 1892 Die Gattung Hyalina Nachr. Mal. Ges., 24, pp. 132-140.
- 1906 Zur Regulierung der malacologischen Nomenclatur Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 1-12.
- 1910 System und Verbreitung der Heliciden Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 59, pp. 420-455, 1 carta.
- Iмног О.Е., 1886 Neue Resultate über die pelagische und Tiefsee-Fauna einiger im Flussgebiet des Po gelegener Süsswasserbecken Zool. Anz., 9, pp. 41-47.
- 1887 Studien über die Fauna hochalpiner Seen insbesondere des Kantons Graubünden Jahrb. Naturf. Ges. Graubünden, 30, pp. 45-164.
- 1901 Wassermolluskenfauna der Schweiz, insbesondere der Seen Biol. Zentralbl., 21, pp. 43-62.
- INDES F., 1875 Lettres du Frère Indes des Ecoles Chrétiennes sur la formation des tufs dans la Campagne romaine, sur une caverne à ossements et sur les Monuments Préhistoriques des environs de Dreux Béthune.
- IPPOLITO F., 1948 Contributo alla conoscenza della malacofauna delle ligniti di Colle dell'Oro presso Terni Rend. Accad. Sc. fis. mat. Napoli, 14, pp. 279-288, 1 tav.
- Isnard P., 1924 Faunule malacologique de Mégéve et du Mont-Joly Bull. Soc. Zool. France, 49, pp. 278-282.

- Issel A., 1864 Di una caverna ossifera di Finale Atti Soc. It. Sc. Nat., 7, pp. 173-183.
- 1866 Dei Molluschi raccolti nella Provincia di Pisa Mem. Soc. It. Sc. Nat., Milano, 2, n. 1, 38 pp.
- 1867 Delle conchiglie raccolte nelle breccie e nelle caverne ossifere della Liguria occidentale Atti Accad. Scienze, Torino, Serie II, 24, pp. 306-316, 1 tav.
- 1868 Physa Pisana Issel B.M.I., 1, pp. 7-8, tav. I, figg. 7-8.
- 1868 Dei Molluschi terrestri e d'acqua dolce raccolti nell'Arcipelago di Malta Id., 1, pp. 1-6, 17-24, tav. II, figg. 1-6.
- 1870 Elenco di conchiglie terrestri e d'acqua dolce dell'Umbria raccolte dal prof. G. Bellucci Id., 3, pp. 113-118.
- 1870 Elenco di conchiglie terrestri raccolte a Tabiano, nel Parmigiano Id., 3, pp. 167-168.
- 1870 Elenco di conchiglie terrestri di Lecce Id., 3, pp. 168-169.
- 1872 Appendice al catalogo dei molluschi raccolti nella provincia di Pisa Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 15, pp. 58-76.
- 1873 Di alcuni molluschi raccolti nell'isola di Sardegna dal dott. Gestro Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 4, pp. 273-281, 10 figg.
- 1876 Delle Limnee ornate di fascie e delle Anodonte perlifere trovate nel Lago d'Alice in Piemonte B.S.M.I., 2, pp. 50-52.
- 1878 Di alcune fiere fossili del Finalese Giorn. Soc. Letture e Convers. scient., Genova, 2, (6), 16 pp., 1 tav.
- 1878 Testacei. In: Crociera del Violante ...1876 Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 11, pp. 413-456, 7 figg.
- 1878 Nuove ricerche sulle caverne ossifere della Liguria Mem. Acc. Lincei, Serie III, 2, pp. 51-116, tavv. 1-5.
- 1880 Molluschi terrestri e d'acqua dolce viventi e fossili. In: Crociera del Violante... 1877 Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 15, pp. 259-282.
- 1881 Della *Pupa amicta* Parreyss come indizio di antichi livelli marini B.S.M.I., 7, pp. 208-212.
- 1881 Bibliografia scientifica della Liguria. Geologia, Paleontologia, Mineralogia e Scienze affini Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 16, pp. 561-616.
- 1884 Id., 20, pp. 234-252.
- 1883 Antiche linee litorali della Liguria Boll. Soc. Geol. It., 1, pp. 222-232.
- 1885 La Pietra di Finale nella Riviera Ligure Boll. Comit. Geol. It., Ser. II, 6, pp. 340-362.
- 1885 Materiali per lo studio della Fauna Tunisina raccolti da G. e L. Doria. VI. Molluschi Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 22, pp. 5-15, 3 figg.
- 1887 La nuova carta geologica delle Riviere Liguri e delle Alpi Marittime Boll. Soc. Geol. It., 6, pp. 209-224.
- 1887 Bibliografia scientifica della Liguria. I^a. Geologia, Paleontologia, Mineralogia, Etnografia, Paletnologia e Scienze affini Genova, 113 pp.

- 1888 Il terremoto del 1887 in Liguria Supplemento al Bollettino del Comitato Geologico, 1887, 207 pp., 4 tavv., 1 carta.
- 1892 Cesare Maria Tapparone-Canefri Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 32, pp. 103-109, 1 ritratto.
- 1892 Liguria geologica e preistorica A. Donath, Genova, 2 voll., 854 pp., figg., atlante di 30 tavv., 1 carta geol.
- 1894 Cenni di nuove raccolte nelle caverne ossifere della Liguria Atti Soc. Lig. Sc. Nat. Geogr., Genova, 5, pp. 329-359, 2 figg., tav. XXVII.
- 1897 Compendio di Geologia U.T.E.T., Torino, 2 voll., 428 e 592 pp., 717 figg., tavv. e carte. II ed. aumentata, 1901, U.T.E.T., Torino, 2 voll.
- 1911 L'evoluzione delle rive marine della Liguria Boll. Soc. Geol. It., Ser. IV, 12, pp. 1085-1113, 1204-1234, 1315-1344, 1436-1454.
- Issel R., 1901 Saggio sulla fauna termale italiana. Nota I^a Atti Acc. Sc. Torino, 36, pp. 53-71.
- 1901 Id. Nota II^a Id., 36, pp. 265-277.
- 1901 Studi sulla fauna termale euganea (Nota preventiva) Atti Soc. Lig. Sc. Nat. Geograf., 12, pp. 146-150.
- 1901 Osservazioni sopra alcuni animali della fauna termale italiana. Id., 12, pp. 59-73, 2 tavv.
- 1906 Sulla termobiosi negli animali acquatici. Ricerche faunistiche e biologiche Id., 17, 72 pp., 9 figg., 1 tav.
- 1908 Sulla biologia termale Int. Revue ges. Hydrobiol., Leipzig, 1, pp. 29-36.
- JAECKEL S., 1922 Beiträge zur Weichtierfauna von Triest. Schriften für Meereskunde, Büsum, 3, pp. 61-62.
- 1929 Zur Kenntnis der Molluskenfauna des Oberinn und Radurscheltales Zool. Anz., 80, pp. 21-26.
- 1938 Ein Beitrag zur Kenntnis der steirischen Mollusken Fauna A.f.M., 70, pp. 136-140.
- 1952 Die Mollusken der spanischen Mittelmeer-Inseln Mitteil. Zool. Mus. Berlin, 28, pp. 53-143, 25 figg., 4 tavv.
- 1953 Praktikum der Weichtierkunde Fischer, Jena, pp. VI+87, 21 figg.
- 1953 Delima itala Martens in Nordtirol A.f.M., 82, pp. 154-155.
- 1954 Nachtrag zu « Die Mollusken der spanischen Mittelmeerinseln » Mitteil. Zool. Mus. Berlin, 30, pp. 105-106.
- 1954 Zur Systematik und Faunistik der Mollusken der nördlichen Balkanhalbinsel Id., 30, pp. 54-95, 24 figg., 4 tavv.
- JAECKEL S., jun. 1934 Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna Tirols I-II A.f.M., 66, pp. 57-66; 173-200.
- 1954 Zur Molluskenfauna einiger Landesteile Vorarlbergs und West-Tirols, insbesondere einiger Gebiete der Fervall- und Silvretta-Gruppe -A.f.M., 83, pp. 93-110.

- 1958 Zur zoogeographischen Bedeutung des Nauderstals (Zentralalpen zwischen Inn und Etsch) nach Untersuchungen an Landschnecken Zool. Anz., 160, pp. 31-36.
- Jaeckel S.G.A. Vedasi Zilch A. e Jaeckel S.G.A.
- JAN G., 1830 Scientiae naturalis cultoribus. Conspectus methodicus Testaceorum in collectione mea exstantium anno 1830 Senza località, 16°, 8 pp. [Include: Animalia mollusca: Helices terrestres et fluviatiles; Appendix; Helices fossiles].
- 1838 Nozioni positive e storiche, concernenti le mie raccolte degli oggetti di Storia Naturale dalla loro origine sino all'epoca della loro riunione con quelle del mio socio Giuseppe De Cristofori, per costituire il Museo di nostra comune indivisa proprietà Tip. Ducale, Parma, pp. 23-32. Lavoro contenuto nell'opuscolo di Rubini A. & Berté E., 1838: Ai cultori delle Scienze naturali. Tip. Ducale, Parma, 32 pp.
- 1844 (lavoro anonimo, presumibilmente dello Jan; secondo il Dr. A. Zilch, in *letteris* 29.XI.66, è invece opera di C. Porro) Clavis systematicae distributionis generum Testaceorum in Museo mediolanensi exstantium Tip. Pirola, Mediolani, 8°, 28 pp. Include: Indice alfabetico dei generi delle conchiglie esposte nel Museo Civico di Milano (¹).
- JAN G. Vedasi Cristofori G. De & JAN G.
- Janetschek H., 1949 Tierische Successionen auf hochalpinem Neuland. Nach Untersuchungen am Hintereis- Niederjoch- und Gepatschferner in den Ötztaler-Alpen Ber. Naturwiss. Medizin. Vereins Innsbruck, 48-49, pp. 1-125, 18 figg., 16 tavv., 30 foto.
- Janus H., 1958 Unsere Schnecken und Muscheln Stuttgart.
- Janus Plancus (Giovanni Bianchi), 1739 De conchis minus notis liber... Venezia, 40, 88 pp., 5 tavv.
- 1743 De quibusdam conchis minus notis, Epistolae binae quarum altera a I. Ph. Breynio, altera vero a J. Planco conscripta etc. Mem. sopra la Fisica e Storia Nat. di diversi valentuomini, Lucca, Tomo I, pp. 195-204, 1 tav.
- 1760 De conchis minus notis liber cui accessit specimen aestus reciproci Maris Superi ad littus portumque Arimini. Editio altera duplici appendice aucta In Aedibus Palladis, Romae, 4°, 136 pp., 5 + 19 tavv.
- JAY J.C., 1839 Catalogue of the shells arranged according to the Lamarckian system, together with descriptions of new or rare shells in the collection of John C. Jay.
- JEANNEL R., 1926 Faune cavernicole de la France Lechevalier, Paris, pp. 106-111.
- 1943 Les fossiles vivants des cavernes Gallimard, Paris.
- Jeffreys J.G., 1830 A Synopsis of the Testaceous Pneumonobranchous Mollusca of Great Britain Trans. Linn. Soc. London, 16, pp. 323-392.
- 1833 A supplement to the Synopsis of Testaceous Pneumonobranchous Mollusca Id., 17, pp. 505-522.

⁽¹⁾ Vedasi nota a pág. 287.

- 1847 Descriptions and Notices of British Shells Ann. Mag. Nat. Hist., London, 19, pp. 309-314.
- 1862-1869 British Conchology, or an Account of the Mollusca which now inhabit the British Isles and the surrounding Sea London, 5 voll.
- 1869 On some British freshwater Shells Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. IV, 4, pp. 341-342.
- 1878 Notes on some British land and freshwater Shells Id., Ser. V, 2, pp. 377-382.
- JENYNS L., 1832 A Monograph on the British Species of Cyclas and Pisidium Trans. Camb. Phil. Soc., 4, pp. 289-311, 3 tavv.
- 1851 Monographie des espèces des genres Cyclas et Pisidium propres à la Grand Bretagne J.C., 2, pp. 396-422, tavv. 11-12.
- Joanna R. De & Sacchi C.F., 1959 Ricerche sulla variabilità di *Helicella* (*Cernuella*) profuga (A. Schmidt) in alcune stazioni della laguna di Venezia Atti Ist. Ven., Cl. Sc. Nat. Mat., 117, pp. 191-217, 8 figg., 1 tav.
- Johnson R.I., 1959 The types of *Corbiculidae* and *Sphaeriidae* (Mollusca Pelecypoda) in the Museum of Comparative Zoology, and bio-bibliographic sketch of Temple Prime, an early specialist of the group Bull. Mus. Comp. Zool., Cambridge Mass., 120, pp. 431-479, tavv. 1-8.
- JOLEAUD L. & LEMOINE P., 1926 Les relations paléogéographiques de la Corse In: Histoire du peuplement de la Corse Lechevalier, Paris, 27 pp.
- JORDAN H., 1881 Einfluss des bewegten Wasser auf die Gestaltung der Muscheln aus der Familie Najades Biol. Centralbl., 1, pp. 392-399.
- 1884 Die Binnenmollusken der nördlich gemässigten Länder von Europa und Asien und der Arktischen Länder Nova Acta physico-medica Academiae Caesar. Naturae curiosorum, Leipzig, 45, pp. 181-402, 8 tavv., 2 carte.
- Jourdain S., 1879 Note sur les organes génitaux et l'accouplement de quelques Limaciens Revue Sc. Nat. Montpellier, 7, pp. 411-423, 1 tav.
- Jovius P., 1527 De piscibus marinis, lacustribus, fluviatilibus; item de testaceis ac salsamentis liber Minutius Calvus, Romae.
- Kaltenbach H., 1951 Ergebnisse zoologisch-geologischer Sammelreisen in NO-Afrika, 4: Rumina decollata A.f.M., 80, pp. 27-30, 1 tav.
- KÄUFEL F., 1928 Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und Formenbildung der Clausiliiden in den Südalpen A.f.M., 60, pp. 69-107.
- 1930 Die schalentragenden Land- und Süsswassermollusken. In: Zoologische Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und dem Peloponnes von Max Beier Sitzungsber. math. nat. Kl. Akad. Wissensch. Wien, 139, pp. 161-188, 6 figg., 2 tavv.
- Käufel F. & Fuchs A., 1941 Land- und Süsswassermollusken. In: Zoologische Ergebnisse einer von Professor Dr. Jan Versluys geleiteten Forschungsfahrt nach Zante Verhandl. zool. bot. Ges. Wien, 88-89, pp. 188-201, 13 figg. n.t.
- Käufel F. Vedasi Fuchs A. & Käufel F.
- Kennard A.S., 1907 On *Vitrea* (*Hyalinia*) *hibernica* n. sp. with notes on the anatomy by Rev. E.W. Wake Bowell Irish Naturalist, 16, pp. 325-331, 1 tav.

- 1908 Notes on *Planorbis vorticulus* Troschel and *Pl. laevis* Alder, also on some proposed subdivisions of the genus Proc. Mal. Soc. London, 8, pp. 46-49.
- 1942 The Histoire and Prodrome of Férussac Id., 25, pp. 12-17, 105-118.
- Kennard A.S. & Woodward B.B., 1917 On the occurrence in England of *Helicella neglecta* Proc. Mal. Soc. London, 12, pp. 133-134, 3 figg.
- 1919 On the generic name for the two British *Ellobiidae* (olim *Auriculidae*) *myosotis* Drap. and *bidentata* Montagu Id., 13, pp. 136-139.
- 1920-24 Nomenclatorial Notes relating to British non-marine Mollusca Id., I, 14, 79-90; II, 16, pp. 7-14; III, 16, pp. 125-137, figg.
- 1922 On the genesis of the designation of types among malacological writers Id., 15, pp. 47-51.
- 1923 Note on the Nomenclature and systematic Arrangement of the Clausiliidae Id., 15, pp. 298-308.
- 1925 The type of Ancylastrum is Ancylus fluviatilis Müll. Nautilus, 38, pp. 83-85.
- 1926 Synonymy of the British non-marine Mollusca (Recent and Post-Tertiary) London, XXIV+447 pp.
- KIENER L.C. & FISCHER P., 1837-1880 Spécies générale et Iconographie des Conquilles vivantes Paris, 12 voll., 165 fasc., 902 tavv. col.
- KINKELIN F., 1885 Alter der Helix pomatia Nachr. Mal. Ges., 17, pp. 79-80.
- KLEIN J.T., 1753 Tentamen methodi ostracologiae sive dispositio naturalis cochlidum et concharum in suas classes, genera et species Lugduni Batavorum, 177 (35), 44, 16 (2), 12 tavv. e figg.
- KLEINER E., 1913 Untersuchungen am Genitalapparat von *Helix nemoralis*, hortensis und einer weiteren Reihe von Lang gezüchteter Bastarde der beiden Arten Vierteljahrsch. Nat. Ges. Zürich, 58, pp. 188-190; e Zs. indukt. Abstammungslehre, Berlin, 9, pp. 216-262.
- KLEMM W., 1939 Zur rassenmässigen Gliederung des Genus *Pagodulina* Clessin Arch. Naturgesch., N.F., 8 (2), pp. 198-262, 26 figg., 1 tav., 2 carte.
- 1943 Zur näheren Kenntnis von Pagodulina pagodula superstes Klemm. A.f.M., 75, pp. 90-94.
- 1947 Zur Gastropodenfauna Kärntens Id., 76, pp. 103-120, 1 carta.
- 1947 Kritische Betrachtungen über die Berechnung des Wölbungsgrades bei Schnecken-Gehäusen A.f.M. 76, pp. 121-128, 3 figg.
- 1949 Wölbungsgrad und Aufwindungswinkel Id., 77, pp. 123-124.
- 1954 Klassen Gasteropoda und Bivalvia in H. Franz: Die Nordostalpen in Spiegel ihrer Landtierwelt, Bd. I, Innsbruck.
- 1957 Nachruf [Franz Käufel] Id., 86, pp. 97-99, 1 foto.
- 1960 Clausilia dubia Draparnaud und ihre Formen in Oesterreich A.f.M., 89, pp. 80-109, 2 tavv., 1 fig., 2 carte.
- KLEUDGEN G., 1928 La caverna della Giacheira Boll. Sez. Ligure Club Alp. It., 7, pp. 15-16.

- KLÖTI-HAUSER, 1920 Beiträge zur Anatomie des Geschlechtsapparates einiger schweizerischer *Trichia* (*Fruticicola*, *Helix*) Arten Tesi di Zurigo, Innsbruck.
- Knight G.A.F., 1900 The Etymology of the names Azeca and Assiminea of Leach J. of C., 9, pp. 271-276.
- 1905 On the Phenomenon of Sinistrorsity in the Mollusca Trans. Perthshire Soc. Nat. Sc., 4, pp. 100-119, 3 tavv.
- KNIPPER H., 1939 Systematische, anatomische, ökologische und tiergeographische Studien an südosteuropäischen Heliciden (Moll. Pulm.) Arch. Naturg., N.F., 8 (3-4), pp. 327-517, 57 figg.
- 1941 Nachträge zur südosteuropäischen Heliciden-Fauna A.f.M., 73, pp. 177-186, 1 tav., 2 figg.
- Kobelt W., 1867 Appelius Federico Luigi (Nachruf) Nachr. Mal. Ges., 8, p. 79.
- 1870 Zur Kenntnis unserer Limnäen aus der Gruppe Gulnaria Leach Mal. Bl., 17, pp. 145-166, 1 tav.
- 1870 Das vorkommen der *Succinea oblonga* Nachr. Mal. Ges., 2, pp. 182-183.
- 1871 Catalog der in dem europäischen Faunengebiet lebenden Binnen-Conchylien - Fischer, Cassel, 150 pp.
- 1871 Zur Kenntnis der europäischen Limnaea. II. Limnaea stagnalis L. Mal. Bl., 18, pp. 108-119, tavv. 2-3.
- 1872 Neue oder wenig bekannte Campyläen Id., 19, pp. 125-133, 1 tav.
- 1872 Reisebericht an D.F. Heynemann Nachr. Mal. Ges., 4, pp. 81-83.
- 1873 Zur Fauna Italiens. Die gruppe der *Helix planospira* Jahrb. Mal. Ges., 2, pp. 192-213.
- 1873 Nachträge und Berichtigungen zu meinem Catalog der im Europäischen Faunengebiete lebenden Binnenconchylien Mal. Bl., 21, pp. 177-190.
- 1873 Die Fauna der Campagna von Bari Nachr. Mal. Ges., 5, pp. 7-11.
- 1874 Eine Excursion auf dem Monte Pellegrino Mal. Blätt., 21, p. 67.
- 1874 Verzeichnis der von mir bei Tarent gesammelten fossilen Conchylien Jahrb. Mal. Ges., 1, pp. 65-77.
- 1875 Die Geographische Verteilung der Mollusken Ber. Senckenb. Naturf. Ges., pp. 61-76.
- 1875 Die Gattung Leucochroa Nachr. Mal. Ges., 7, pp. 37-40.
- 1875 Die Gruppe Pomatia Leach Id., 7, pp. 65-71.
- 1875 Zur Fauna Italiens. 1. Die Heliceenfauna von Sicilien und ihre Vertheilung Jahrb. Mal. Ges., 2, pp. 7-25.
- 1875-1876 Zur Fauna Italiens. 2. Die Campyläen Oberitaliens. Die Gruppe der *Helix cingulata* Id., 2, pp. 192-213; 3, pp. 344-357.
- 1876 Die geographische Verbreitung der Binnenmollusken Ber. Senckenb. Ges., pp. 75-104.

- 1876 Die Gränze zwischen Helix foetens und Helix planospira Nachr. Mal. Ges., 8, p. 21.
- 1876 Illustriertes Conchylienbuch Bauer e Raspe, Nürnberg, 2 voll., 112 tavv.
- 1877 Zusätze und Berichtigungen zu meinem Catalog der im Europäischen Faunengebiete lebenden Binnenconchylien Jahrb. Mal. Ges., 4, pp. 14-45.
- 1878 Helix bathyomphala Charpentier Nachr. Mal. Ges., 10, pp. 40-41.
- 1878 Verzeichniss der im Gebiet von Ascoli Piceno lebenden Binnenconchylien - Id., 10, pp. 81-85.
- 1878 Helix foetens Studer Jahrb. Mal. Ges., 5, p. 283.
- 1878 Italienische Reise-Excursionen Nachr. Mal. Ges., 10, pp. 97-101, 117-120.
- 1879 Excursionen in Süditalien Jahrb. Mal. Ges., 6, pp. 126-150, 225-255.
- 1879-1880 Siciliana Ber. Senck. Naturf. Ges., pp. 220-240, tav. 5.
- 1880 Excursionen in Süditalien. Die italienischen *Iberus* Jahrb. Mal. Ges., 7, pp. 65-77, 1 tav.
- 1881 Catalog der in dem europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien - Fischer, Cassel, 2^a ediz., 295 pp.
- 1881 Zwei neue süditalienische Hyalinen: Hyalina perspectiva, Hyalina hyblensis Nachr. Mal. Ges., 13, pp. 179-180.
- 1881 Excursionen in Süditalien. Die Sicilianischen *Iberus* Jahrb. Mal. Ges., 8, pp. 50-67, tav. 2.
- 1881 Synopsis novorum generum, specierum et varietatum Molluscorum viventium testaceorum anno 1879 promulgatorum Fischer, Cassel, 200 pp.
- 1882 Tausch-Catalog der deutschen malakozoologischen Gesellschaft Nachr. Mal. Ges., 14, pp. 63-64.
- 1883 Erster Nachtrag zur zweiten Auflage des Catalogs der im Europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien - Id., 15, pp. 1-26.
- 1883 Daudebardia brevipes Id., 15, p. 93.
- 1883 Diagnoses Helicum novarum Siciliae Nat. Sic., Palermo, 2, p. 260.
- 1886 Das Molluskensammeln in den Mittelmeerländern Id., 18, pp. 111-118.
- 1887 Das Verhältniss der europäischen Landmolluskenfauna zur westindisch-centralamerikanischen Id., 19, pp. 145-148.
- 1888 Diagnose einer neuen Xerophile (Helix Caruanae n. sp.) Id., 20, p. 119.
- 1888 Ueber den Zweck der Dekollirung bei Rumina decollata Id., 20, p. 120.
- 1888 Adami Giovanni Battista (Nachruf) Id., 20, p. 58.
- 1889 Ein neuer *Iberus* aus Marocco Id., 20, pp. 12-14.

- 1891 Ein neuer Iberus. Helix (Iberus) talamonica Id., 23, pp. 139-140.
- 1892 In Rossmäessler: Iconographie der Land- und Süsswasser Mollusken, N.F., 5, Wiesbaden.
- 1892 Cesare Tapparoni Canefri (Nachruf) Nachr. Mal. Ges., 24, p. 30.
- 1893 Die Verbreitung von Helix arbustorum Id. 25, pp. 87-92.
- 1896 G.A. Pirona (Nachruf) Id., 28, p. 37.
- 1896 Die geographische Verbreitung der Untergattung *Pomatia* Id., 28, pp. 25-34.
- 1897-1905 *Helicea*. In Martini e Chemnitz: Conch. Cab. IV Theil, pp. 861-1225, tavv. 229-299.
- 1897 Edoardo De Betta (Nachruf) Nachr. Mal. Ges., 29, p. 104.
- 1897-1898 Studien zur Zoogeographie. Vol. 1, Die Mollusken der palaearktischen Region (344 pp.). Vol. II, Die Fauna der meridionalen Sub-Region (368 pp.) Kreidel's Verlag, Wiesbaden.
- 1898 Helix niciensis an Ölbäumen Nachr. Mal. Ges., 30, p. 173.
- 1898 Kleinere Mittheilungen. Zonites gemonensis Fér. Id., 30, p. 173.
- 1899 Achille Costa (Nachruf) Id., 31, p. 32.
- 1899 In Rossmäessler. Iconogr. d. Land- und Süsswasser Moll., N.F., 8, Wiesbaden.
- 1901 Auriculacea II Theil. In Martini e Chemin., Syst. Conch. Cab., 1.
- 1902 In Rossmäessler. Iconographie d. Land- und Süsswasser Moll., N.F., 9, Wiesbaden.
- 1902 Campylaea cingulata Stud. bei Lugano Nachr. Mal. Ges., 34, pp. 104-105.
- 1903 Diagnoses Heliceorum novorum in Italia collectorum Annuario Mus. Zool. Università Napoli, Nuova Serie, 1, n. 5, 5 pp., 21 figg.
- 1903 Diagnosen neuer Arten Nachr. Mal. Ges., 35, pp. 89-90.
- 1903 Unsere Kenntnis der Fauna europaea Id., 35, pp. 113-121.
- 1904 Helix albescens (Jan) Rossmäessler Monit. Zool. It., 15, pp. 206-207.
- 1904 Streifzüge in Süditalien III Nachr. Mal. Ges., 36, pp. 1-21, 49-57, 97-103, 139-154.
- 1904 Diagnosen neuer Murella-Arten Id., 36, pp. 21-24, 57-61.
- 1904 In Rossmaessler: Iconographie der Land- und Süsswasser Mollusken, N.F., 11, Wiesbaden.
- 1905 Mollusca (geographische Verbreitung, Systematik und Biologie) für 1896-1900 Arch. Naturg., 63,2 (1897), pp. 111-322.
- 1905 Eine verschollene *Campylaea* (*Philippii*) Nachr. Mal. Ges., 37, pp. 10-12.
- 1905 Diagnosen neuer Murella-Arten (Murella lauriensis, castelluccensis) Id., 37, pp. 84-86.
- 1906 Agnatha. II Theil. In Martini e Chemnitz, Conch. Cab., 1.
- 1906 Zwei neue Murella-Arten. Murella rovellensis, Murella sybaritica n. sp. Nachr. Mal. Ges., 38, pp 204-205.

- 1906 Die Untergattung *Murella* (Sectio *Opica* Kobelt) Annuario Mus. Zool. Univers. Napoli, Nuova Serie 2 (12), pp. 1-11, 1 tav.
- 1906 In Rossmaessler: Iconographie der Land- und Süsswasser Mollusken, N.F., 12, Wiesbaden.
- 1906 Mollusca für 1901-1904. Geographische Verbreitung, Systematik und Biologie Arch. Naturg., 65, 2, 1 (1899), pp. 79-264.
- 1907 Mollusca für 1905. Geographische Verbreitung, Systematik und Biologie Arch. Naturg., 67, 2, 1 (1901, pubbl. 1907), pp. 197-256.
- 1908 Synopsis der Mollusca *Pneumonopoma Opisthophtalmia* Jahrb. Nassau. Ver. Nat., Wiesbaden, 61, pp. 156-220.
- 1909 Beiträge zur Kenntnis der mitteleuropäischen Najadeen Nachr. Mal. Ges., Beil. 3, pp. 41-46.
- 1910 Catalog der lebenden schalentragenden Mollusken der Abteilung *Agnatha* Jahrb. Nassau. Ver. Natur., Wiesbaden, 63, pp. 138-196.
- Kobelt W. & Moellendorff O. von, 1897-1899 Catalog der gegenwärtig lebend bekannten *Pneumonopomen* Nachr. Mal. Ges., 29, pp. 73-88, 105-120, 137-152; 30, pp. 129-160, 177-192; 31, pp. 129-151, 172-192.
- 1900 Zur Systematik der Pneumonopomen Id., 32, p. 186.
- 1903 Catalog der Familie Buliminidae. Id., 35, pp. 36-60, 65-71.

Kobelt W. - Vedasi Martini & Chemnitz

Kobelt W. - Vedasi Möllendorff O. & Kobelt W.

Kobelt W. - Vedasi Rossmaessler E.A.

Kolosváry G.V., 1938 - Verzeichnis der auf der ungarischen Wissenschaftlichen Adria-Exkursion gesammelten Landtiere in Rovigno d'Istria - Festschr. zum 60 Geburstage von Prof. Dr. Embrik Strasnd, 1937 - Riga, 4, pp. 586-589.

Kondo J. - Vedasi Cooke C.M. & Kondo J.

Kormos T., 1906 - Beiträge zur Molluskenfauna des kroatischen Karstes - Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 73-84, 140-154.

— 1907 - Beiträge zur Molluskenfauna von Kroatien - Id., 39, pp. 181-197.

Krausse A., 1915 - Zoologische Notizen von Sardinien - Arch. Naturg., 81 A (2), p. 124.

Krausse-Heldrungen A.H., 1912 - Bei Asuni, Sardinien gesammelte Schnecken und Muscheln - Id., 78 A (1), pp. 64-65.

Kreglinger C., 1870 - Systematisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden Binnen-Mollusken - Kreidel, Wiesbaden, 402 pp.

Krüger E.C.H., 1955 - Flussperlmuschel in der Ise - Beitr. Naturk. Niedersachsens, Hannover, 8, p. 28.

Krull H., 1935 - Anatomische Untersuchungen an einheimischen Prosobranchiern und Beiträge zur Phylogenie der Gastropoden - Zool. Jahrb. Abt. Anat., 60, pp. 399-464, 22 figg.

Kuhn E. - Vedasi Peyer B. & Kuhn E.

Kuiper J.G.J., 1953 - Bemerkungen über *Chondrina avenacea* Brug. und *Chondrina clienta* West. von dem selben Fundort in Tirol - Basteria, 17, pp. 51-54, figg.

— 1956 - Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis H.B. Baker, neu für die europäische Fauna - A.f.M., 85, pp. 163-169, 1 tav., 5 figg.

- 1962 Étude critique de *Pisidium vincentianum* Bull. Inst. Royal Sc. Nat. Belgique, 38 (46), pp. 1-19, 12 figg., 1 carta.
- 1962 Notes sur la systématique des Pisidies J.C., 102, pp. 53-57, 1 fig.
- 1962 Systematische Stellung und geographische Verbreitung von Pisidium tenuilineatum A.f.M., 91, pp. 173-181, 20 figg., 1 carta.
- 1963 Auguste Baudon, seine Systematik der Pisidien, nebst biographischen Notizen Id., 92, pp. 49-54.
- 1963 Hauptzüge der Verbreitung des Genus *Pisidium* in Europa Id., 92, pp. 247-252.
- 1964 Aperçu sur la distribution du genre *Pisidium* en Italie Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 103, pp. 229-234, 1 fig.
- 1964 Ist Galileja tenebrosa ein Pisidium? A.f.M., 93, pp. 181-185, 4 figg.
- KÜNKEL K., 1903 Zuchtversuche mit linksgewundenen Weinbergschnecken (Helix pomata L.) Zool. Anz., 26, pp. 656-664.
- 1910 Zuchtversuche mit Campylaea cingulata Studer Abhandl. Senkenberg. Naturf. Gesellsch., Frankfurt, 32, pp. 253-267, tavv. 21-22.
- 1929 Experimentelle Studie über *Vitrina brevis* Férussac Zool. Jahrb. Physiol., Jena, 46, pp. 525-532, tavv. 5-7.
- 1933 Vergleichende experimentelle Studie über Vitrina elongata Draparnaud und Vitrina brevis Férussac - Id., 52, pp. 399-432, tavv. 5-7.
- Kuscer L., 1921 Originalna nahajališča mehkužcev v Sloveniji Glasnik, (B), Ljubljana, 2, pp. 1-17.
- 1923 Originalna najališča mehkužcev v Sloveniji Zagreb, 17 pp.
- 1925 Jamski mehluzci severozapadne Jugoslavije in sosednjega Krasa Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, Ljubljana, (B), 4-6, pp. 39-49, 1 carta.
- 1925 Nabiranje mehkuzcev v jamah Glasnik, Ljubljana, (B), 6, pp. 81-82.
- 1928 Primo contributo alla fauna malacologica cavernicola della Venezia Tridentina. Zospeum globosum n. sp. Studi Trentini Sc. Nat., Trento, 9, pp. 185-187, 1 fig.
- 1928 Einige Fälle abnormaler Gestropodenschalen Bull. Assoc. Mus. Slovenie, 7-8, pp. 51-53.
- 1930 Mollusca Jugoslav. Akad. Znanosti Umjent, 16, pp. 33-39, 1 fig.
- 1932 Höhlen- und Quellenschnecken aus dem Flussgebiet der Ljubljanica A.f.M., 64, pp. 48-62, tav. 5.
- 1933 Beiträge zur Kenntnis subterraner Schnecken Dalmatiens und der Herzegowine Bull. Intern. Acad. Jougoslave Sc. Beaux-Art Zagreb, 26, pp. 137-142, 1 tav.
- 1935 Verzeichnis der Mollusken. In Stanko Karaman: Die Fauna der unterirdischen Gewässer Jugoslaviens Verh. Int. Ver. angew. theor. Limnologie, 7, pp. 52-56.
- 1936 Zur Kenntnis der Molluskenfauna von Südserbien und Montenegro. I Beitrag Bull. Soc. Scient. Skoplje, 17, pp. 101-104, 1 tav.

- Küster H.C., 1838 Anodonta In Martini & Chemnitz: Syst. Conch. Cab.
- 1844 Auriculacea Id., 1.
- 1847-1862 Clausilia Id., 1.
- 1850 Pupa und Vertigo Id. 1 (15), pp. 1-192, tavv. 1-21.
- 1851-1862 *Unio* Id., 40 pp., 101 tavv.
- 1852 Pupa und Balea Id., 25 pp., 21 tavv.
- 1852 Paludina, Hydracaena, Valvata Id., 1 (21), 12 pp., 14 tavv.
- 1862 Limnaeus. Id., 1.
- 1870-1875 Die Binnenconchylien Dalmatiens mit Zuziehung der Faunen von Triest, Istrien und Montenegro. Vol. II e III (Il I Vol. non fu mai pubblicato) Ber. Ges., Bamberg, 9, pp. 86-101.
- KÜSTER H.C. Vedasi MARTINI & CHEMNITZ.
- Lacaze Duthiers H. De, 1887 Histoire de la Testacelle Arch. Zool. expér. gén., Sér. II, 5, pp. 459-596, tavv. 29-40.
- 1899 Des organes de la reproduction de l'Ancylus fluviatilis Id., Sér. III, 7, pp. 33-120, 6 tavv.
- Lago D. Dal, 1900 Fauna eocenica nei tufi basaltici di Rivagna in Novale Riv. It. Paleont., Bologna, 6, pp. 142-146.
- 1901 Sui fossili estramarini di nuove località nella Val d'Agno Id., 7, pp. 111-116.
- 1903 Note illustrative alla Carta Geologica della Provincia di Vicenza Galla, Vicenza, 137 pp.
- La Greca M., Lazzari A., Moncharmont U., 1947 L'attività del Centro Speleologico della Società dei Naturalisti di Napoli durante l'anno 1946 Boll. Soc. Naturalisti Napoli, 55, pp. 147-150.
- La Greca M.-& Sacchi C.F., 1957 Problemi del popolamento animale nelle piccole isole mediterranee Ann. Ist. Museo Zool. Univ. Napoli, 9, n. 3, pp. 1-189, 21 figg., 2 tavv.
- LAIDLAW F.F., 1929 Land Mollusca of Lugano J. of C., 18, pp. 344-348.
- Lais R., 1930 Beiträge zur Molluskenkunde der Alpen A.f.M., 62, pp. 104-109.
- 1943 Die Beziehungen der gehäusetragenden Landschnecken Südwestdeutschlands zum Kalkgehalt des Bodens A.f.M., 75, pp. 33-67.
- LAMARCK J.B. DE, 1799 Prodrome d'une nouvelle classification des Coquilles Mém. Soc. Hist. natur. Paris, 1, pp. 63-91.
- 1801 Système des Animaux sans Vertèbres Paris, pp. VII+432.
- 1815-1822 Histoire naturelle des Animaux sans Vertèbres Paris, 7 voll. (Molluschi nei voll. 5-7, 1818-1822).
- 1835-1845 Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Deuxième édition par G.P. Deshayes et H. Milne Edwards Paris et Londres, 11 Voll. (Molluschi nei voll. 6-11).
- Lamotte M., 1951 Recherches sur la structure génétique des populations naturelles de *Cepaea nemoralis* L. Année biolog., Sér. III, 27, 1, pp. 39-49.
- 1952 Les rôles des fluctuations fortuites dans la diversité des populations naturelles de Cepaea nemoralis L. Heredity, 6, pp. 333-343.

- Lamy L., 1928 Quelques mots sur l'abinisme et le mélanisme chez les Mollusques J.C., 72, pp. 127-148.
- Lamy L. et H., 1952 A propos de la présence en France de Bulinus contortus Michaud 1829 Vie et Milieu, 3, pp. 322-326.
- Lanfossi P., 1826 Saggio di storia naturale dei contorni di Mantova Giorn. Fisica, Chimica, Storia Naturale etc., Pavia, 19, p. 383.
- Lang A., 1896 Kleine biologische Beobachtungen über die Weinbergschnecke (*Helix pomatia* L.) Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich, 41, p. 488.
- 1904 Ueber Vorversuche zu Untersuchungen über die Varietätenbildung von Helix hortensis Müll. und Helix nemoralis L. Denk. Ges. Jena, XI (Festschr. Haeckel), pp. 437-506.
- 1906 Ueber die Mendelschen Gesetze, Art- und Varietätenbildung, Mutation und Variation insbesondere bei unsern Hain- und Gartenschnecken Verh. Schweiz. Naturf. Ges., Aarau, 88, pp. 209-254.
- 1911 Fortgesetzte Vererbungstudien. I. Albinismus bei Bänderschnecken; falsche (einseitige) Bastarde von *Tachea* Arten Ztschr. indukt. Abst. Vererb. Lehre, 5, pp. 97-138.
- Lanza B., 1949 Speleofauna toscana Attualità Zoologiche, Suppl. Archivio Zool. It., 6, pp. 159-223.
- 1947 Nota preliminare sulla fauna di alcune grotte dei monti della Calvana (Firenze) Atti Soc. It. Sc. Nat., 86, pp. 180-184.
- 1948 Esplorazioni speleologiche in Toscana. Le Grotte di Bedizzano e di Ritomboli (Alpi Aquane) e la loro fauna L'Universo, 28, pp. 529-539, 4 figg.
- 1961 La fauna cavernicola della Toscana Rassegna Speleol. It., Como, 13, pp. 23-51, 8 figg. [Molluschi pp. 25-26].
- Lanza B. & Marcucci G., 1953 Note su alcune grotte della Toscana con cenni sulla loro fauna Id., 5, pp. 50-58.
- Lanzi G., 1948 Contributo alla conoscenza della fauna del Lago di Scanno (Abruzzo) Acta Pont. Acad. Scient., 12 (19), pp. 215-228.
- LARAMBERGUE M. DE, 1928 Étude sur l'appareil génital de quelques Limnées, ses rapports avec la systématique Bull. Soc. Zool. Fr., 53, pp. 491-509, 4 tavv.
- Lazzari A. Vedasi La Greca M., Lazzari A. & Moncharmont U.
- Lea I., 1834-1868 Observations on the genus *Unio* together w. descriptions of new gen. and sp. in the fam. Naiades, Conchae, Colimacea, Lymnaeana, Melaniana and Peristomiana Philadelphia, 3 voll., 300 tavv. nere, 11 color., ritratto.
- 1870 A Synopsis on the Unionidae (4a ed.) Philadelphia, pp. 25-184.
- Leach W.E., 1847 The classification of the British Mollusca Ann. Mag. Nat. Hist., 20, pp. 267-273.
- 1852 Molluscorum Britanniae Synopsis London, XVI+376 pp., 13 tavv.
- Lecoq N., 1851 Note sur les moeurs de l'Helix tristis Pfeiffer J.C., 2, pp. 146-151.

- Lefèvre T. Vedasi Piré L. & Lefèvre T.
- LEGATI L., 1677 Museo Cospiano annesso a quello del Museo Aldrovandi e donato alla sua patria dal Senatore Ferdinando Cospi Bologna, in fol., con tavv.
- LEGENDRES R., 1905 Sur la présence de granulations dans les cellules nerveuses d'*Helix aspersus* et leur cylindraxe Comptes Rendus Séanc. Soc. Biologie, 58, p. 494.
- 1906 Sur un nouveau détail de la structure des cellules nerveuses d'Helix pomatia Id., 60, pp. 488-491.
- 1906 Sur la présence de neurofibrilles dans les cellules nerveuses d'*Helix pomatia* Id., 61, pp. 19-21.
- 1907 La névroglie des ganglions nerveux d'*Helix pomatia* Comptes Rendus Assoc. Anatomiste, Lille, pp. 50-60, 1 tav.
- LEHMANN R., 1862 Ueber eine neue Heliceen-Gattung (Zonitoides) Mal. Bl., 9, pp. 111-112.
- Lemoine P. Vedasi Joleaud L. & Lemoine P.
- Lenssen J., 1899 Système digestif et Système génital de la Neritina fluviatilis - La Cellule, 16, pp. 179-232, 4 tavv.
- 1899 Anatomie de la Neritina fluviatilis An. Anz., 16, pp. 401-404.
- Lenticchia A., 1886 Catalogo delle collezioni esistenti nel gabinetto di Storia naturale del Liceo Cantonale di Lugano Bellinzona.
- LEONARDI P., 1934 La formazione a Strombi e la cronologia pleistocenica Boll. Soc. Venez. St. Nat., 1, pp. 53-124.
- 1935 I Balzi Rossi. II. Le faune. I Molluschi pleistocenici della Barma Grande Ist. Paleont. Umana, Firenze, p. 16.
- LEONARDI P. e FISCON F., 1960 La fauna Cassiana di Cortina d'Ampezzo. Parte IIa. Gasteropodi Mem. Ist. Geol. Padova, 21, pp. 1-103, 9 tavv.
- LEPRI G., 1909 Contributo alla conoscenza dei molluschi terrestri e d'acqua dolce del Lazio Boll. Soc. Zool. It., Roma, 18, pp. 347-444.
- LE ROUX P.L. & BIOCCA E., 1951 Il Bullinus contortus ospite intermedio dello Schistosoma bovis in Sardegna Atti Acc. Lincei, Rendic. Cl. Sc. Fis. Mat. Nat., 11, pp. 400-402, 2 figg.
- LE ROUX P.L. Vedasi BIOCCA E. & LE ROUX P.L.
- Lesson R.P., 1838 Description d'une espèce nouvelle du genre Testacelle et synopsis d'une monographie de ce genre de Mollusques Rev. Zool. Soc. Cuvierienne, 1, pp. 249-251.
- Lessona M., 1873 Una salita alla Torre di Ovarda Bocca, Torino, 75 pp.
- 1880 Sulla « Helix hispida » in Piemonte Atti Acc. Sc. Torino, 15 pp. 291-297, 2 tavv.
- 1880 Molluschi viventi del Piemonte Mem. Acc. Lincei, 277, Ser. III, 7, pp. 317-380, 2 tavv. b.n. e 2 tavv. col.
- 1881 Sugli Arion del Piemonte Atti Acc. Sc. Torino, 16, pp. 185-197, 1 tav.
- Lessona M. Vedasi Camerano L. & Lessona M.
- Lessona M. & Pollonera C., 1882 Monografia dei Limacidi italiani Mem. Acc. Sc. Torino, Serie II, 35, pp. 49-128, 3 tavv.

- Letourneaux A., 1885-1886 Étude sur la faune malacologique de la Dalmatie, de la Croatie et des contrèes circonvoisines Bull. Soc. Mal. France, 2, pp. 198-208; 3, pp. 231-238.
- Leturneux A. & Bourguignat J.R., 1887 Prodrome de la malacologie terreste et fluviatile de la Tunisie Exploration scientifique de la Tunisie, Zoologie, Malacologie, Paris, 166 pp.
- Levi E., 1910 Due casi di conchiglia scalariforme in *Planorbis umbilicatus* Müll. Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 43, pp. 11-15.
- Leydig F., 1876 Die Hautdecke und Schale der Gastropoden nebst einer Uebersicht der einheimischen Limacinen Arch. Naturg., 42, pp. 209-292, tavv. 9-16.
- LIGHTFOOT J., 1786 An account of some minute British Shells Philosoph. Trans., 76, pp. 160-170, 3 tavv.
- LILLY M.M., 1953 The mode of life and the structure and functioning of the reproductive ducts of *Bithynia tentaculata* (L.) Proc. Mal. Soc. London, 30, pp. 87-110, 6 figg.
- LINDHOLM W.A., 1906 Einige Bemerkungen über die Systematik der Valvatidae Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 187-193.
- 1922 Miscellaneous Notes on Palaearctic Land and Freshwater Mollusks Ezheghol. Zool. Mus. Ross. Akad. Nauk., 23, pp. 304-320.
- 1924 A revised systematic list of the Genera of the *Clausiliidae*, recent and fossil, with their subdivisions synonymy and types Proc. Mal. Soc. London, 16, pp. 53-80.
- 1925 Beitrag zur Systematik und Nomenklatur der Familie Enidae (Buliminidae) A.f.M., 57, pp. 23-41.
- 1925 Supplement to the revised systematic List of the Genera of the Clausiliidae Proc. Mal. Soc. London, 16, pp. 261-266.
- 1925 Nachtrag zur Synonymie einiger Gattungen der *Enidae* A.f.M., 57, pp. 140-142.
- 1925 Studien an palaearktischen Vertigo-Arten A.f.M., 57, pp. 241-250.
- 1925 Vorschläge zur genaueren Bezeichnung der Genotypen Zool. Anz., Leipzig, 63, pp. 161-165.
- 1925 Eine weitere Kategorie von Genotypen Id., 64, pp. 245-247.
- 1926, Zur Nomenklatur einiger paläarktischer Landschnecken. 1. Die Einteilung der Gattung Vitrea Fitzinger. 2. Der Gattungsname der Pupa pagodula Des Moulins. 3. Der Gattungsname Pomatias Studer. 5. Ueber Euconulus fulvus Auct. non Müller A.f.M., 58, pp. 87-94.
- 1926 Beiträge zur Kenntnis der paläarktischen *Planorbidae* Id., 58, pp. 241-258.
- 1926 Ein Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Krim Id., 58, pp. 161-177.
- 1927 Zur Systematik und Nomenklatur einiger Heliciden und ihrer Verwandten Id., 59, pp. 116-138.
- 1927 Zur Nomenklatur einiger palaearktischer Landschnecken-Gattungen Id., 59, pp. 321-331.
- Linnaeus C., 1746 Fauna Suecica, sistens animalia Sueciae regni Lugduni Batavorum, 411+12 pp., 3 tavv.

- 1766-1768 Id., Editio altera, auctior, 604 pp., 3 tavv.
- 1758 Sistema Naturae per Regna Tria Naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio Decima, reformata Laurentii Salvii, Holmiae, V+824 pp. [ristampa anastatica: Order od the Trustees, London, 1956].
- 1766-67 Id., Editio duodecima, reformata Holmiae, 3 voll., 2516 pp., 3 tavv.
- Linstow O. von, 1922 Beitrag zur Geschichte und Verbreitung von Corbicula fluminalis A.f.M., 54, pp. 113-144, 2 tavv.
- Lioy P., 1895 Sui resti organici trovati in alcune grotte del Vicentino Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti Ser. VII, 6, pp. 312-317, 3 figg.
- LIPPARINI T., MALATESTA A., NICOSIA M.L., VALDINUCCI A., 1955 Contributi alla conoscenza delle faune neogeniche e quaternarie della Sicilia. V. Pliocene e Quaternario del Capo Milazzo in Sicilia Boll. Uff. Geol. It., 77, pp. 579-604, 13 figg.
- LISTER M., 1678 Historiae Animalium Angliae tres tractatus Londoni, VI + 250 pp., 9 tavv. Appendix, Eboragi, 1681, 23 pp., 1 tav. Append. altera editio, London, 1685, II+45 pp., 2 tavv.
- 1685 Historiae sive Synopsis Methodicae Conchyliorum Londoni, 6 tavv.
- 1770 Id. Editio altera. Recensuit G. Huddesford, Oxonii Editio tertia. Recensuit L.W. Dillwyn, Oxonii, 1823.
- Locard A., 1877 Malacologie Lyonnaise ou description des Mollusques terrestres et aquatiques des environs de Lyon Ann. Soc. Agric. Hist. Nat. Arts Lyon, 9, 151 pp.
- 1878 Note sur les migrations malacologiques aux environs de Lyon Ann. Soc. Agric. Hist. Nat. Arts Lyon, 28 pp.
- 1880-1881 Étude sur les variations malacologiques d'après la faune vivante et fossile du Bassin du Rhône Lyon & Paris, vol. I, IX + 473 pp., 5 tavv.; vol. II, 560 pp.
- 1881 Contributions à la faune malacologique française. I. Monographie des Genres *Bulimus* et *Chondrus* Ann. Soc. Linn. Lyon, 28, pp. 57-81, 1 tav.
- 1881 Id. II. Catalogue des Mollusques terrestres et aquatiques des environs de Lagny (Seine-et-Marne) Id., 28, pp. 97-125, 5 figg.
- 1882 Id. III. Monographie du genre *Lartetia* Id., 29, pp. 189-210, 1 tav.
- 1882 Id. IV. Sur la présence d'un certain nombre d'espèces méridionales dans la faune malacologique des environs de Lyon - Id., 29, pp. 211-230.
- 1882 Id. V. Note sur les Hélices françaises du groupe de l'Helix nemoralis - Id., 29, pp. 231-250.
- 1882 Prodrôme de Malacologie française. Catalogue général des Mollusques vivants de France Baillière, Paris, 462 pp.
- 1883 Sur quelques cas d'albinisme et de mélanisme chez les mollusques terrestres et d'eau douce de la faune française Lyon, 36 pp.

- 1883 Contributions à la faune malacologique française. VI. Monographie des hélices du groupe de l'*Helix heripensis* Mabille, groupe des hélices dites striées. Ann. Soc. Linn. Lyon, 30, pp. 1-64, 1 tabella. 4
- 1884 Contributions a la faune etc. VII. Monographie des Hélices du groupe de l'Helix bollenensis Locard Id., 31, pp. 33-60, 1 tav., 1 tabella.
- 1884 Id. VIII. Description de quelques Anodontes nouveaux pour la faune française Ann. Soc. Agric. Hist. Nat. Arts Lyon, 7, 44 pp.
- 1884 De la valeur des caractères spécifiques en malacologie Bull. Soc. Mal. France, 1, pp. 17-72.
- 1884 Matériaux pour servir à l'histoire de la Malacologie française Id., 1, pp. 197-208.
- 1885 Contributions à la faune etc. IX. Monographie des Hélices du groupe de l'*Helix unifasciata* Poiret Ann. Soc. Agric. Hist. Nat. Arts Lyon, 53 pρ., 1 tav.
- 1885 Matériaux pour servir à l'histoire de la Malacologie française. Descriptions de quelques Hélices xérophiliennes nouvelles Bull. Soc. Mal. France, 2, pp. 51-92.
- 1889 Contribution à la faune etc. XIII. Catalogue des expèces françaises appartenant aux genres *Margaritana* et *Unio* connues jousq'à ce jour Ann. Soc. Linn. Lyon, 35, pp. 111-269.
- 1889 Contribution à la faune etc. XV. Monographie des espèce françaises appartenant au genre *Valvata* Id., 35, pp. 285-342.
- 1890 Contribution à la faune etc. XIV. Catalogue des espèces françaises appartenant aux genres *Pseudanodonta* et *Anodonta* connues jusqu'à ce jour Id., 36, pp. 49-284.
- 1892 De l'influence des milieux sur le développement des Mollusques. Études comparatives des diverses faunes malacologiques de France. Mollusques terrestres, des eaux douces et marines Ann. Soc. Agric. Lyon, 5, pp. 1-140.
- 1892 Notices Conchyliogiques. XVI. Revision des *Alexia* françaises, Echange, Revue Linnéenne, 7, pp. 131-132.
- 1892 Notices Conchyliologiques. XVII. Sur une espéce nouvelle du genre *Belgrandia* Id., 8, p. 3.
- 1894 Notices Conchyliologiques. XXIV. Description de quelques *Helix* nouveaux pour la faune française Id., 9, pp. 86-87.
- 1894 Les *Bythinia* du Système européen. Révue des espèces appartenants a ce genre d'après la collection Bourguignat Revue Suisse Zool., 2, pp. 65-134, tavv. 5-6.
- 1894 Conchyliologie française. Les Coquilles terrestres de France Lyon et Paris, 370 pp., 515 figg.
- 1894 Conchyliologie française. Les Coquilles des eaux douces et des eaux saumâtres de France Lyon et Paris, 327 pp., 302 figg.
- 1895 Ipsa Draparnaudi Conchylia. Étude sur la collection conchyliologique de Draparnaud, au Musée Impérial et Royal d'histoire naturelle de Vienne - Bull. Soc. Agric. Sc. Industrie Lyon (3), 4, 190 pp.

- 1898 Notices conchyliologiques. Description d'une espèce nouvelle du genre *Bythinia* Echange, Revue Linnéenne, 14, pp. 67-68.
- 1900 Id. Les Gadinia du système européen Id., 16, pp. 70-75.
- 1903 Description des mollusques nouveaux appartenant à la faune souteraine de France et d'Italie Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1902, pp. 601-610, 2 figg.
- 1903 Description de deux mollusques nouveaux découverts dans les eaux des cavernes d'Italie Riv. It. Speleologia, Bologna, 1, fasc. 4, pp. 8-11, 1 tav.
- Loglisci A., 1908 Osservazioni e notizie biologiche sul *Cyclostoma elegans* Boll. Sed. Accad. Gioenia Sc. Nat., Catania, Ser. 2, fasc. 3-4, pp. 39-46.
- Lona F. Vedasi Blanc A.C., Lona F., Settepassi F.
- Lona F. Vedasi Blanc A.C., Cova G., ecc.
- LORENZI A., 1912 Fauna del Friuli. In MARINELLI O.: Guida delle Prealpi Giulie Udine, p. 84.
- LORENZINI D., 1894 Guida dei Bagni della Porretta e dintorni, 2ª Ed. Bologna, Zanichelli, p. 168.
- LORENZO G. DE, 1898 I grandi laghi pleistocenici delle falde del Vulture R. Acc. Lincei, Ser. V, 7, pp. 326-330.
- LOTTI B., 1876 Sui terreni miocenici lignitiferi del Massetano Boll. Com. Geol. It., 7, pp. 31-39.
- 1891 Note descrittive sul rilevamento geologico delle tavolette di Orbetello, Talamone e Grosseto nella Maremma toscana Id., 22, pp. 10-32.
- 1893 Descrizione geologico-mineraria dei dintorni di Massa Marittima Memorie descrittive della carta geologica d'Italia, Roma.
- 1906 Sui risultati del rilevamento geologico nei dintorni di Piediluco, Ferentillo e Spoleto Boll. Com. Geol. It., 37, pp. 5-40.
- 1917 Il Gruppo montuoso del Monte Martano (Umbria) Id., 46, pp. 103-146.
- 1926 Descrizione geologica dell'Umbria Mem. descritt. Uff. Geol., Roma, 21.
- 1931 La sorgente termale del Bagno di Gavorrano in provincia di Grosseto Boll. Uff. Geol. It., 56, pp. 1-6.
- Lotti B. Vedasi Deferrari P.E. & Lotti B.
- Lozek Vojen, 1955 Měkkyši Ceskoslovenského kvarteru Rozpr. geol. ust. čsl., Praga, 17, pp. 1-510, 37 figg., tavv. 1-12.
- 1957 Helicella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud) in Böhmen und Türingen A.f.M., 86, pp. 167-170, 5 figg.
- Lucas A., 1955 Note sur les Paludestrines de Clermond-Ferrand Rev. Sc. Nat. Auvergne, N.S., 21, pp. 54-56, 1 fig.
- LUNDGREN G., 1954 The land mollusca of Värmland and remarks on their ecology Arch. för Zool., Stockholm, Ser. II, 6, pp. 443-484, 20 carte.
- Mabille J., 1867-1868 Archives Malacologiques Rev. Mag. Zool., Paris, Sér. 19, pp. 53-64; 20, pp. 12-25.
- 1868 Des Limaciens d'Europe Id., 20, pp. 129-146.

- 1870 Les Limaciens françaises Ann. Malac. Paris, 1, pp. 105-143.
- 1875 Des espèces françaises de la famille des *Cyclostomidae* Rev. Mag. Zool., Sér. III, 3, pp. 145-156.
- 1877 Catalogue des Paludestrines des côtes de France Id. Sér. III, 5, pp. 214-222.
- 1877 Étude sur les Péringies de France, de Corse, et des nos possessions du nord de l'Afrique Id., Sér. III, 5, pp. 300-312.
- 1877 Testarum novarum diagnoses Bull. Soc. Zool. France, 2, pp. 304-306.
- 1880 Testarum novarum europaearum diagnoses. In Bouvier: Guide du Naturaliste, 2, (3), pp. 62-65.
- 1881 Testarum novarum praesertim europaearum diagnoses Bull. Soc. Philom., Paris, Sér. VII, 5, pp. 122-130.
- Maggiore G. Vedasi Aradas A. & Maggiore G.
- MAGRETTI P., 1878 Rapporto su di un'escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 1877 Atti Soc. It. Sc. Nat., 21, pp. 451-463.
- 1880 Una seconda escursione zoologica all'isola di Sardegna Id., 23, pp. 18-41.
- Magrini G.P., 1907 Limnologia. Studio scientifico dei laghi Milano, Hoepli.
- Maillard G., 1892 Monographie des mollusques tertiaires terrestres et fluviatiles de la Suisse Genève.
- Maironi Daponte G., 1822 e 1824 I tre regni della natura nella provincia bergamasca Atti Soc. It., Modena, 19, pp. 151-336.
- Malagoli M., 1883 Bibliografia geologica e paleontologica della provincia di Modena Atti Soc. Natur. Modena, 17, pp. 165-218.
- Malatesta A., 1943 Le formazioni pleistoceniche del livornese Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., 51, pp. 145-206.
- 1954 Note di stratigrafia quaternaria (Risultati del rilevamento del foglio 192, Alghero, Isola di Sardegna) Boll. Servizio Geol. It., 75, pp. 371-395.
- 1957 Terreni fossili ed industrie quaternarie dell'arcipelago delle Egadi Quaternaria, 4, pp. 1-25.
- 1960 Malacofauna pleistocenica di Grammichele (Sicilia) Mem. Carta Geol. It., 392 pp., 20 figg., 29 tavv., 1 col.
- 1964 Ueber einige pleistozäne Süsswassermollusken aus Mittel-Italien A.f.M., 93, pp. 151-162, 16 figg.
- Malatesta A. & Settepassi F., 1954 Risultati del rilevamento del foglio 192. Fossili delle formazioni continentali quaternarie (Alghero, Isola di Sardegna) Boll. Serv. Geol. Italia, 76, pp. 33-39, 1 tav.
- Malatesta A. Vedasi Bacci G. & Malatesta A.
- Malatesta A. Vedasi Lipparini T., Malatesta A., Nicosia M.L., Valdinucci A.
- Malavatti E., 1941 La Stenogyra decollata L. nei livelli romani del sottosuolo di Modena Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 72, pp. 165-169.

- Malavolti F., Trani R., Bertolani M., 1954 La zona speleologica del basso Appennino Reggiano Atti VI Congresso Naz. Speleol. Trieste, pp. 187-213.
- 1957 Le grotte dell'Appennino Modenese. Inquadramento geologico e dati speleologici e faunistici Rassegna Frignanese, 3, pp. 1-23.
- Malm A.W., 1851-1855 Om Svenska Landt och Söttvattens Mollusker Götheborgs Kongl. Vetensk. Samhälles Handlinger, Ny Tidsf., 2, pp. 111-131 (1851); 3, pp. 75-152 (1855).
- Maltzan H. von, 1886 Diagnosen neuer Arten Nachr. Mal. Ges., 18, pp. 85-87.
- Mamo G., 1867 Enumeratio ordinata Molluscorum Gaulo-Melitensium Edit. by A.A. Caruana, Malta.
- Mancini C. Vedasi Brian A. & Mancini C.
- Mandruzzato S., 1789-1793 e 1804 Trattato dei Bagni di Abano Padova, 3 voll., tavv.
- Maifredi P. Vedasi Montenegro G.F. & Maifredi P.
- Mangili G., 1804 Nuove ricerche zootecniche sopra alcune specie di conchiglie bivalvi - Milano.
- Mantovani P., 1899 Catalogo della collezione malacologica dell'Istituto Tecnico di Livorno Livorno.
- 1893 Una nuova *Discohelix* (*D. castellii*) del pliocene Pr. Verb. Soc. Toscana, 8, pp. 5-6.
- Maravigna C., 1836 Memorie di malacologia e conchiliologia siciliana Atti Accad. Gioenia, Catania, 12.
- 1838 Catalogue méthodique des Mollusques qu'on trouve en Sicile. In: Mémoires pour servir à l'histoire naturelle de la Sicile Paris, Baillière, pp. 54-78.
- March, 1911 Studies in Morphogenesis in *Pelecypoda*. I. A preliminary note on the variation in *Unio pictorum*, *Unio tumidus* and *Anodonta cygnea* Mem. Manchester Litt. Phil. Soc., 55, n. 8, pp. 1-18, 1 tav.
- Marchesetti C., 1879 Una passeggiata alle Alpi Carniche Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., 4, pp. 168-190.
- MARCHESINI E., 1941 Brevi notizie statistiche sulla variabilità di *Cyclostoma elegans* Müll. nel Quaternario ed attuale Boll. Soc. Geol. It., 60, pp. 306-310.
- Marchi M., 1910 Introduzione allo studio biologico del Verbano Rendic. Istit. Lombardo Sc. Lett., Milano, Serie II, 43, pp. 698-719.
- Marcialis E., 1893 Saggio di un catalogo metodico dei principali e più comuni animali invertebrati della Sardegna Boll. Soc. Romana Zool., 2, pp. 272-281.
- Marcucci G., 1907 Su alcune variazioni biologiche della *Limnaea biformis* Küst. Boll. Soc. Zool. It., Roma, Serie II, 8, pp. 29-48.
- MARCUCCI G. Vedasi Lanza B. & Marcucci G.
- Marcuzzi G., 1951 Ambienti biologici sulle Dolomiti Boll. Zoologia, 18, pp. 202-223.

- 1956 Fauna delle Dolomiti Mem. Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, Venezia, 31, 595 pp., 16 tavv., 73 figg. [Molluschi pp. 371-410].
- 1959 Osservazioni ecologiche sulla fauna del suolo di una regione di alta montagna (Marmolada) Mem. Mus. St. Nat. Ven. Trid., Trento, 12, (2), pp. 73-203, tavv. 1-6 [Molluschi pp. 157-161].
- 1961 Supplemento alla « Fauna delle Dolomiti » (Aggiunta e Commenti) Mem. Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, Venezia, 32 (2), 136 pp., 24 figg. [Molluschi, pp. 86-90].
- Margier E., 1899 Notes Malacologiques Feuille Jeun. Nat., Paris, 29 (340), p. 73.
- 1901 Notes Malacologiques: le *Pupa (Torquilla) similis* Brug. (*P. cinerea* Drap.) Id., 31 (365), pp. 139-141.
- 1902 Un mollusque terrestre à grande dispersion. Pupa (Lauria) cylindracea Da Costa (P. umbilicata Drap.) Id., 32 (375), pp. 49-50.
- 1902 Le *Pupa sardoa* Cantr. Sa place dans la nomenclature Id., 33 (386), p. 35.
- 1910 La Clausilia leucostigma Ziegler dans les Arènes de Nîmes Id., 40 (470), p. 53.
- 1913 Le Zonites algirus dans les Albères Id., 43 (510), pp. 114-115.
- 1913 Le Pupa endolicha Bourg. Id., 43 (516), p. 198.
- 1913 Le Pupa Farinesi Des Moul. dans les Alpes Id., 43 (516), p. 199.
- Margier E. Vedasi Caziot E. & Margier E.
- Mariani E., 1896 Giulio Andrea Pirona Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 36, pp. 33-34.
- Marinelli O., 1900 Studi orografici nelle Alpi Orientali (Serie 1899) Boll. Soc. Geogr. It., Ser. IV, 1, p. 886 e 1004.
- 1902 Studi orografici nelle Alpi Orientali Id., Ser. IV, 3, pp. 854-856.
- Mars P., 1961 Recherches sur quelques étangs du littoral méditerranéen français et sur leurs faunes malacologiques Thèse, Fac. Sci. Paris. Dr. Sc. Nat., 270 pp., 6 tavv.
- Marsili A.F., 1683 Relazione del ritrovamento dell'uova di chiocciole in una lettera al Sig. Marcello Malpighi Bologna e Roma, 84 pp., 1 tav. Aggiunto: Riflessioni sopra la relazione del ritrovamento dell'uova di chiocciole in una lettera al Sig. Marcello Malpighi inviate in una lettera all'Eminent.mo Rev. il Sig. Card. Conti da Godefrido Fulberti Roma per il Varese 1683 e per Domenico Antonio Ercole 1695.
- Martens G. von, 1824 Reise nach Venedig Ulm.
- 1832 Ueber die Ordnung der Bänder an den Schalen mehrerer Landschnecken Nova Acta phys. med. Acad. Caes. Leopold. Carol. Nat. Curiosorum Norimbergae, 16, pp. 177-216.
- Martens E. von, 1855 Ueber die Verbreitung der europäischen Land- und Süsswasser Gasteropoden Jahresh. Vereins Vaterl. Nat. Würtemberg, 11, 144 pp.
- 1858 Reise Bemerkungen über einige Binnenschnecken Italiens Mal. Bl., 4, pp. 132-168.
- 1858 Ueber Helix carseolana und circumornata Fér. Id., 5, p. 132.

- 1858 Ueber einige Brackwasserbewohner aus den Umgebungen Venedigs Wiegm. Arch., 24, fasc. 1.
- 1860 Beiträge zur Synonymie europäischer Binnenschnecken Mal. Bl., 6, 52 pp.
- 1868 Arturo Issel. Dei Molluschi raccolti nella provincia di Pisa. (Alle note di E. von Martens seguono altre di Gentiluomo) B.M.I., 1, pp. 11-15, tav. I, figg. 4-6.
- 1868 Ueber einige Schnecken der Abruzzen Mal. Bl., 15, pp. 173-183.
- 1868 Intorno ad alcune conchiglie degli Abruzzi B.M.I., 1, pp. 49-52 e 65-67.
- 1870 Was ist Helix foetens Stud.? Nachr. Mal. Ges., 2, pp. 196-200.
- 1870 Note bibliografiche riguardanti i molluschi terrestri e fluviatili dell'Italia con introduzione di C. Gentiluomo B.M.I., Suppl. al vol. 3, 33 pp.
- 1871 Helix foetens Nachr. Mal. Ges., 3, p. 124.
 - 1871 Vitrina annularis Venetz. Id., 3, p. 117.
 - 1872 Zum vorkommen von Helix cingulata Id., 4, p. 44.
 - 1873 Sopra alcuni molluschi terrestri di Malta B.M.I., 6, pp. 26-29.
 - 1874 Notiz über Helix strigata Nachr. Mal. Ges., 6, pp. 12-13.
 - 1874 Ueber Clausilia Braunii Id. 6, pp. 17-19.
 - 1875 Verbreitung der europäischen Land- und Süsswassergastropoden Inaug. Diss., Tübingen.
 - 1879 Notizen über Férussac'sche Clausilien Nachr. Mal. Ges., 11, pp. 125-127.
 - 1879 Die Gattung *Neritina*. In Martini & Chemnitz, Conch. Cab., Nürnberg, 2, 302 pp., 23 tavv.
 - 1880 Helix cucullus Martens; Helix circumornata Fér. Conchologische Mittheillungen, Fischer, Cassel, 1, pp. 19-21, tav. 5, figg. 1-7.
 - 1884 Vorzeigung einiger Landschnecken aus Sardinien und aus Ost-Borneo - Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, pp. 195-203.
 - 1885 Variationen der *Helix cingulata* Conch. Mittheil., 2, pp. 152-154, tav. 30.
 - 1886 Helix ridens Mart.; Helix sardonia Mart. Id., 3, pp. 4-6.
 - 1891 Die Priorität zwischen den Namen Helix obvia und Helix candicans Nachr. Mal. Ges., 23, pp. 128-130, 208.
 - 1891 Was ist *Pomatias* Studer? Id., 23, p. 143.
 - 1894 Ueber einige den nördlichen und südlichen Kalkalpen gemeinsamen Landschnecken Sitz. Ber. Ges. Nat. Freunde, Berlin, pp. 47-56.
 - 1899 Ueber einige Landschnecken Mittel-Italiens Id., pp. 190-194.
 - 1900 Ueber einige Landschnecken aus Mittel-Italien Nachr. Mal. Ges., 32, pp. 33-48, 65-76.
 - 1902 Die geographische Verbreitung von *Pomatias septemspiralis* Raz. Id., 34, pp. 166-178.
 - 1904 Verbreitungs Kärtchen von Landschnecken im deutschen Reiche Sitz. Ber. Ges. Nat. Freunde, Berlin, 6, pp. 123-133.
 - MARTINATI P. Vedasi Betta E. De & Martinati P.

- MARTINI F.H.W. & CHEMNITZ J.H., 1769-1829 Neues systematisches Conchylien-Cabinet Nürnberg, 12 Voll., 237 tavv.
- 1837-1918 Systematisches Conchylien-Cabinet forgesetzt von Schubert und Wagner, in Verbindung mit Philippi, Pfeiffer and Dunker neu herausgegeben und vervollständigt von Küster, Kobelt, Weinkauff und A. Nürnberg.
- MASCARINI A., 1892 I molluschi conchigliferi delle adiacenze di Ascoli Piceno B.S.M.I., 16, pp. 234-260.
- Massalongo A., 1860 Elenco dei molluschi terrestri e fluviatili fino ad ora conosciuti nelle provincie venete Atti Ist. Ven., Serie III, 6, pp. 126-142.
- Massera M.G. Vedasi Bianchi C., Caporiacco L., ecc.
- Massot P., 1870 Des Testacelles françaises Annales Mal., 1, pp. 145-157, 1 tav.
- Matani A., 1762 Delle produzioni naturali del territorio pistoiese Bracali, Pistoia, pp. VIII + 204.
- Matthiolus P., 1554 Commentarii in VI libros Dioscoridis. Lib. 2, cap. 9, Delle chiocciole Venezia.
- MATON W.G. & RACHETT T., 1807 A descriptive Catalogue of the British Testacea Trans. Linn. Soc. London, 8, pp. 17-240, 6 tavv.
- Matteucci R.V., 1890 La regione trachitica di Roccastrada (Maremma Toscana) Boll. Com. Geol., Ser. III, 1, pp. 237-299.
- Maury F. Vedasi Caziot E. & Maury F.
- Maviglia C., 1956 Conchiglie di *Limax duplex* Poll. di problematica provenienza rinvenute con resti umani e ceramica preistorica nella grotta del Tamburin in Val Bova (Como) Natura, Milano, 47, pp. 114-117, 1 fig.
- Maxia C., 1943 Bibliografia geologica del Lazio Supplem. al Vol. 65 del Boll. Ufficio Geolog. Italia, Roma, 159 pp., 1 carta.
- MAYER C., 1864 Description des coquilles fossiles des terrains tertiaires supérieurs J.C., Serie III, 4, pp. 160-166.
- MAZELLE E., 1915 Flaschenposten in der Adria zur Bestimmung der Oberflächen strömungen Denksch. Akad. Wiss. Wien, 91, p. 335.
- MAZZARELLI G., 1904 La vita animale sulle terre emerse Sandron, Torino.
- Megerle von Muehlfeld J.C., 1811 Entwurt eines neuen System's der Schalthiergehäuse Mag. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 5, pp. 38-72.
- 1816 Beschreibung einiger neuen Conchylien Id., 8, pp. 3-11.
- 1824 Id. Verhandl. Gesell. Naturf. Freunde, Berlin, 1, pp. 205-221.
- Meisenheimer H., 1907 Biologie, Morphologie und Physiologie des Begattungsvorgangs und der Eiablage von *Helix pomatia* Zool. Jahrb. Abt. Syst., 25, pp. 461-502, tavv. XVI-XVIII.
- 1912 Die Weinbergsschnecken, *Helix pomatia* L. Monographien einheimischer Tiere, Hrsg. v.H.E. Siegler & R. Woltereck, Bd. 4, W. Keinkhardt, pp. IV + 140, 1 tav.
- Meli R., 1880 Sulla natura geologica dei terreni incontrati nelle fondazioni tubulari del nuovo ponte di ferro costruito sul Tevere a Ripetta e sull'*Unio sinuatus* Lamarck rinvenutovi Atti Accad. Lincei, Roma, Ser. III, 8, pp. 320-328, 1 tav.

- 1881 Notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi leucitici della Provincia di Roma Boll. Com. Geol. It., 12, pp. 428-453.
- 1882 Ulteriori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti nei tufi vulcanici della provincia di Roma Id., 13, pp. 260 e 358-366.
- 1884 Molluschi terrestri e d'acqua dolce rinvenuti nel tufo litoide della Valchetta presso Roma Boll. Soc. Geol. It., 3, pp. 71-83.
- 1886 Sopra alcune ossa fossili rinvenute nelle ghiaie alluvionali presso la via Nomentana al 3º chilom. da Roma Boll. Com. Geol., 17, pp. 265-286.
- 1889 Sulla natura geologica del terreno incontrato nelle fondazioni tubolari del nuovo ponte di ferro costruito sul Tevere a Ripetta - Mem. Accad. Lincei (Classe Sc. Fis. Mat. e Nat.), Roma, Serie 3, 8,
- 1892 Sopra alcuni resti di mammiferi fossili nei terreni quaternari della provincia di Roma Boll. Soc. Geol. It., fasc. 5, 8 pp.
- 1893 Sulla presenza dell'*Iberus signatus* Fér. sui monti Ernici nella Provincia di Roma Boll. Soc. Romana St. Zool., 2, pp. 242-252.
- 1894 Sulla presenza dell'*Iberus* (subsect. *Murella*) signatus Fér. (*Helicogena*) nei monti Ernici e nei dintorni di Terracina nella provincia di Roma Riv. It. Sc. Nat., Siena, 14, pp. 33-45, 43-47, 57-62.
- 1894 Sopra la natura geologica dei terreni rinvenuti nella fondazione del sifone che passa sotto il nuovo canale diversivo per depositare le torbide dell'Amaseno sulla bassa campagna a destra del canale Portatore nelle paludi Boll. Soc. Geol. It., Roma, 13, pp. 43-56.
- 1898 Anodonte pescate nel lago di Bracciano (Lago Sabatino) Bull. Soc. Rom. St. Zool., 7, pp. 70-75.
- 1904 Materiali per una Bibliografia scientifica del littorale romano tra la foce dell'Incastro presso Ardea e la foce del fiume Astura Boll. Soc. Geol. It., 23, p. 90.
- 1919 Appunti geognostici riguardanti Roma e provincia Atti Pont. Acc. Nuovi Lincei, 1, 7 pp.
- Menegazzi L., 1855 Malacologia veronese Mem. Accad. Agric. Comm. Arti Verona, 32, 135 pp., 2 tavv. col.
- Meneghini G., 1875 Discorso di apertura della Società Malacologica Italiana B.S.M.I., 1, pp. 11-15.
- Menke C.J., 1845 Kritische Uebersicht der lebenden Valvata-Arten Zeitschr. Malakozool., pp. 115-130.
- Menke K.J., 1828 e 1830 Synopsis methodica Molluscorum generum omnium et specierum earum quae in museo menkeano adservantur, cum synonymia critica ed novarum specierum diagnosibus Ed. I, 1828, Pyrmonti, XII, 91 pp. Ed. altera auctior et emendatior 1830, Pyrmonti, XVI, 168 pp.
 - Menke N., 1911 Physikalische und physiologische Faktoren bei der Anhaftung von Schnecken der Brandungszone Zool. Anz., Leipzig, 37, pp. 19-30.
 - Menozzi C., 1916 Contributo allo studio della speleologia italiana. La grotta di Santa Maria sul Monte Vallestra (Reggio Emilia) Bull. Soc. Ent. It., 48, pp. 164-174.

- 1933 Alcuni aspetti della vita in relazione all'ambiente nella Grotta di S. Maria Maddalena sul monte Vallestra (Reggio Emilia) Atti primo Congresso Speleologico Nazionale, Trieste, pp. 194-198.
- 1933 Nota preventiva sulla fauna della grotta di S.ta Maria di Vallestra e della Tana della Mussina Le Grotte d'Italia, 7, pp. 30-31.
- 1939 La fauna della grotta della Suja sul monte Fascie (Genova) ed osservazioni biologiche sulla *Parabathyscia doderoi* Fairm. (*Coleopt. Catopidae*) con descrizione della larva e delle caratteristiche morfologiche del suo intestino e di quello dell'adulto Mem. Soc. Entom. It., Genova, 18, pp. 129-154 [Molluschi p. 136].
- Menzel H., 1906 Ueber neue Funde von Cyclostoma elegans Müll. Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 46-48.
- Merciai G., 1933 Il lago dell'Accesa presso Massa Marittima Atti Soc. Toscana Sc. Nat. Memorie, 43 [p. 50].
- Merli A. & Sabbadini A., 1958 Guida dei monti d'Italia. Alpi Apuane Touring Club It., Club Alp. It., Milano.
- MERLINI M. Vedasi RAVERA O. & MERLINI M.
- Mermod G., 1923 Notes sur *Vitrina annularis* Studer et *Gallandia co-noidea* Mrtns Rev. Suisse Zool., Genève, 30, pp. 309-316, 8 figg.
- 1926 Notes malacologiques Rev. Suisse Zool., 33, pp. 561-584.
- 1930 Gastéropodes (Fasc. 18 del « Catalogue des Invertébrés de la Suisse ») Genève, XII + 583 pp., 87 figg.
- 1950 e 1951 Les types de la collection Lamarck au Muséum de Genève Rev. Suisse Zool., 57, pp. 687-756 (1950) Id., 58, pp. 693-752 (1951).
- Mertens R., 1927 Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien Senckenbergiana, Frankfurt A.M., 8, pp. 225-271.
- MEYER K.O., 1955 Naturgeschichte der Strandschnecke Ovatella myosotis (Draparnaud) A.f.M., 84, pp. 1-43, tavv. 1-2, 30 figg.
- MEYER H. VON Vedasi Bronn H.G., Göppert H.R. & Meyer H.
- MICHAUD A.L., 1831 Complément de l'Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France de J.P.R. Draparnaud Verdun, 16, 116 pp., 3 tavv.
- MICHAUD A.L. Vedasi Potiez V.L. & MICHAUD A.L.
- MICHELETTI P.A. Vedasi Moretti G. P. & MICHELETTI P.A.
- MICHELOTTI G., 1840 Rivista di alcune specie fossili della famiglia dei Gasteropodi Ann. Sc. del Regno Lombardo-Veneto.
- 1847 Description des fossiles des terrains miocènes de l'Italie septentrionale Natuurk. Verhandel. Maatschppij d. Wetenschappen, vol. III, 2, bij de Erven Loosjes, Haarlem, in 4°, pp. 10 + 408 + 2, 17 tavv.
- Michelotti G. Vedasi Bellardi L. & Michelotti G.
- MILLER J.S., 1822 A List of the freshwater and land Shells occurring in the environs of Bristol Ann. Philos., N.S. 3, pp. 376-381.
- MILLET DE LA TURTANDIÈRE P.A., 1813 Mollusques terrestres et fluviatiles observés dans le Département de Maine-et-Loire Angers, XII + 82 pp.

- 1833 Tableau méthodique des Mollusques terrestres et fluviatiles vivants observés dans le département de Maine-et-Loire Actes Soc. Linn. Bordeaux, 6, pp. 113-139.
- 1843 Description de plusieures espèces nouvelles de Mollusques de France Mag. Zool., Classe V, Mollusques, 4 pp., tavv. 63-64.
- Millosevich F. Vedasi Vinassa de Regny, Aloisi P. & Millosevich F.
- Minà Palumbo F., 1869 Paletnologia Sicula. Delle armi in pietra raccolte in Sicilia Biblioteca del Naturalista Siciliano, Palermo, 7, 31 pp.
- 1883 Limacidi siciliani Nat. Sic., Palermo, 2, pp. 110-115.
- Minassi F.A., 1785 In Swinburne travels through Sicilia in the years 1777-1780 Vol. 1, pp. 501 e segg.
- MINERBI G., 1937 I danni della *Theba carthusiana* O.F. Müller alla coltivazione della canapa Riv. Patolog. Veget., Pavia, 27 (3-4), 4 pp., 3 figg.
- 1948 I nemici animali dell'erba medica L'Agricoltore Ferrarese, 52 (7).
- MINGIOLI E., 1919 L'industria delle lumache Ottavi, Casalmonferrato, 65 pp., 5 figg.
- MIROLLI M., 1958 I Gasteropodi costieri del Lago Maggiore e di alcuni laghi vicini Mem. Ist. It. Idrobiol., Pallanza, 10, pp. 209-316, 41 tavv.
- 1959 Studio della correlazione fra la forma della conchiglia ed un carattere anatomico nelle popolazioni di *Lymnaea radix* del Lago Maggiore Id., 11, pp. 133-184, figg., 11 tavv., 9 tabelle.
- 1960 Morfologia, biologia e posizione sistematica di Watsonula wautieri n.g.n.s. (Basommatophora, Ancylidae) - Id., 12, pp. 121-163, 25 figg.
- Misuri A., 1907 Sul genere *Helix* nella provincia dell'Umbria Boll. Soc. Zool. It., Ser. II, 8, pp. 171-192, 274-306, 3 tavv.
- MITTRE H., 1857 Notice sur l'habitation et la nature des organes respiratoires de l'Auricule myosote (Drap.) J.C., Sér. II, 2, pp. 310-327.
- Modell H., 1924 Neue Wege der Najadenforschung A.f.M., 56, pp. 17-52.
- 1941 Die Rassen der mittel- und osteuropäischen Najaden Id., 73, pp. 161-177.
- 1942 Das natürliche System der Najaden Id., 74, pp. 161-191, tavv. 5-7.
- 1949 Das natürliche System der Najaden Id., 78, pp. 29-48, 1 fig.
- Moerch O.A.L., 1863 Le genre *Planorbis* est-il dextre? J.C., 11, pp. 235-239.
- Moesch C., 1870 Das Tierreich der Schweiz Aus der allg. Statistik der Schweiz [Mollusken pp. 177-179] Brugg.
- Moitessier P.A., 1868 Histoire malacologique du département de l'Hérault Rev. Mag. Zool., Sér. II, 19.
- Mola P., 1928 Facies della fauna e della flora delle acque interne Intern. Rev. Hydrobiol., Leipzig, 20, pp. 131-173.
- Möllendorff O. von, 1874 Die Clausiliengruppe Clausiliastra Pfr. Nachr. Mal. Ges., 6, pp. 60-62.
- 1875 Studien zur Systematik der Clausilien Id., 7, (3-4), pp. 17-28.
- 1895 Pilsbry's neue Eintheilung der Heliciden Id., 27, pp. 153-165, 169-175.

- 1900 Ueber einige Nomenclaturfragen Id., 32, pp. 161-178.
- Möllendorff O. von Vedasi Kobelt W. & Möllendorff O. von
- MÖLLENDORFF O. VON & KOBELT W., 1905 Agnatha: I Theil in MARTINI & CHEMN. Conch. Cab.
- Moncharmont U. Vedasi La Greca M., Lazzari A., Moncharmont U.
- Montagu G., 1803 e 1808 Testacea Britannica or natural History of British Shells London, XXXVIII+610 pp., 16 tavv., 1803. Supplem. V+184 pp., 14 tav., 1808.
- Montenegro G.F. & Maifredi P., 1959 Le nuove grotte del calcare dolomitico triassico della Liguria - C.A.I., Notiziario della Sezione Ligure (1), pp. 24-28, figg. [Oxychilus lucidum v. obscuratum Porro della grotta della Gianchetta 305 Li e della grotta superiore della Gianchetta 311 Li (Sestri Ponente)].
- Monterosato Vedasi Allery di Monterosato
- Montfort P. Denys De, 1802-1805 Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques, animaux sans vertèbres et à sang blanc Paris, 6 voll., 72 tavv.
- 1808-1810 Conchyliologie systématique et classification méthodique des Coquilles Paris, 2 voll., tavv.
- Monti R., 1903 Le condizioni fisico-biologiche dei laghi ossolani e valdostani in rapporto alla piscicoltura Mem. Ist. Lombardo Sc. Lett., Ser. III, 11, pp. 21-49.
- Monti R. & Stella E., 1934 Il Lago di Molveno. La vita in un lago zootrofo Mem. Mus. St. Nat. Ven. Trid., Vol. 2, fasc. 1, pp. 69-101.
- Moquin-Tandon A., 1851 Observations sur les genres Paludine et Bithinie (*Paludina* Lam. et *Bithinia* Gray) J.C., 2, pp. 237-245.
- 1851 Observations sur le Capreolus des Helices Id., 2, pp. 333-342.
- 1851 Observations sur l'Auricula myosotis de Draparnaud (Carychium myosote Mich.) Id., 2, pp. 348-351.
- 1852 Récherches anatomo-physiologiques sur l'Ancyle fluviatile (*Ancylus fluviatilis* Müll.) Id., 3, pp. 7-21, 337-357.
- 1852 Observations sur l'appareil génital de la Vitrine transparente. Id., 3, pp. 241-243, 1 tav.
- 1852 Observations sur l'appareil génital des Valvées Id., 3, pp. 244-248, 1 tav.
- 1853 Observations sur plusieurs fausses Glandines Id., 4, pp. 345-353.
- 1855 Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France, contenant des études générales sur leur anatomie et leur physiologie et la description particulière des genres, des espèces et des varietés Baillière, Paris, 2 voll.: I, VIII + 416 pp., II, 646 pp., Atlante 54 tavv. col.
- Mörch O.A.L., 1863 Catalogus Conchyliorum quae reliquit cl. N. Ch. N. Lassen quondam adjunctus scholae Roeskildensis Kopenhagen, 32 pp.
- 1863 Le genre Planorbis est-il dextre? J.C., 11, pp. 235-239.
- 1864 Synopsis Molluscorum terrestrium et fluviatilium Daniae Naturhist. Foren. Vidensk. Meddelelser, Kopenhagen, pp. 265-367.

- 1865 Quelques mots sur un arrangement des Mollusques pulmonés terrestres (Géophiles Fér.) basé sur le système naturel J.C., 13, pp. 265-283, 376-396.
- 1865 On the systematic value of the organs which have been employed as fundamental characters in the classification of the Mollusca Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. III, 16, pp. 385-397.
- 1867 Abrégé de l'histoire de la classification moderne des Mollusques basée principalement sur l'armature linguale J.C., 15, pp. 232-258.
- 1868-1871 Versuch einer Geschichte der Conchyliologischen Literatur Mal. Bl., 15, pp. 1-31 (1868); 18, pp. 16-28.
- 1877 Observations sur l'Ancylus Gussoni, Costa, et le nouveau sousgenre Allerya - J.C., 25, pp. 209-211.
- Morelet A., 1845 Description des Mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal Paris, 14 tavv. col.
- 1852 Discussion du genre Glandina Schumacher J.C., 3, pp. 27-44.
- Morelli N., 1891 Resti organici rinvenuti nella caverna delle Arene Candide Atti Soc. Ligustica Sc. Nat. Geograf., 2, pp. 181-184.
- 1891 Di una stazione litica a Pietra Ligure Id., 2, pp. 362-386.
- 1894 La caverna di S. Eusebio nel Finalese Id., 5, pp. 229-249.
- Moretti A., 1951 Resti di *Elephas meridionalis* Nesti nelle ligniti di Pietra-fitta (Bacino tiberino) Boll. Serv. Geologico It., 71, pp. 51-57.
- Moretti G.P., 1958 Composizione della fauna malacologica del Lago Trasimeno e valutazione sperimentale del popolamento del Canneto. In: Il Lago Trasimeno (Tre anni di studi biologici) Quaderni Biol. Sperim., Perugia, 21, pp. 186-207, foto 46-53, fig. 5.
- Moretti G.P. & Micheletti P.A., 1951 Facies primaverile delle biocenosi reofite del fiume Potenza Boll. Pesca, Piscicult. Idrobiol., Roma, N.S., 6, pp. 138-176.
- MORGANTE S. & ACCORDI B., 1948 Ricerche geologico-petrografiche sui meteriali incontrati da un pozzo ad Ariano Polesine Atti Ist. Veneto Sc. Lett. Arti, 106, Parte II, pp. 80-97.
- Morse E.S., 1864 Observations on the Terrestrial Pulmonifera of Maine, including a catalogue of all the species of terrestrial and fluviatile Mollusca known to inhabite the State Journ. Portland Soc. Nat. Hist., 1, 63 pp., 10 tavv.
- MORTILLET G. DE, 1851 Catalogue des coquilles fluviatiles et terrestres des environs de Nice Bull. Soc. hist. nat. Savoie, Chambéry, 2, pp. 72-110.
- s.d. (1853?) Catalogue des coquilles terrestres et d'eau douce des Îles Britanniques, Allemagne, Suisse, France, Italie 4 pp.
- 1860-1862 Annexion à la faune malacologique de France Revue Savoisienne, Annecy, 1, pp. 102-105 (1860); 2, pp. 10-13 (1861); 3, pp. 58-60 (1862).
- 1862 Étude sur les Zonites de l'Italie septentrionale Atti Soc. It. Sc. Nat., 4, pp. 220-240.
- 1863 Coupe géologique de la colline de Sienne Id. 5, pp. 330-345.

- 1864 L'époque quaternaire dans la vallée du Po Bull. Soc. Géol. France, Sér. II, 22, pp. 138-151.
- MORTILLET G. Vedasi DUMONT F. & MORTILLET G.
- Morton J.E., 1955 The functional morphology of the British *Ellobiidae* (Gastropoda Pulmonata) with special reference to the digestive and reproductive systems Phil. Trans., 239 B, pp. 89-160, 31 figg.
- 1955 The evolution of the *Ellobiidae* with a discussion on the origin of the *Pulmonata* Proc. Zool. Soc. London, 125, pp. 127-168, 15 figg.
- Moss W., 1894 The Value of the Radulá as an aid to Classification Trans. Manch. Micros. Soc., pp. 21-25, 2 tavv.
- 1897 A preliminary Note on the Genitalia of Hyalinia (Zonitoides) nitida Müll. and Hy. excavata Bean. J. of C., 8, p. 421.
- Moss W. & Boycott A.E., 1908 Observations on the Radulae of *Hyalinia draparnaldi*, cellaria, alliaria, and glabra Id., 12, pp. 157-160, 1 tav.
- Moss W. & Paulden F., 1893 Reproductive organs of *Bulimus acutus* (*Helix acuta*) Transact. Manchester Micros. Society, 1892, pp. 75-79, 1 tav.
- Moulins C. Des, 1830 Description d'une nouvelle espèce vivante de *Pupa* du Périgord Actes Soc. Linn. Bordeaux, 4, 6 pp., 1 tav.
- Mousson A., 1854 Coquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le Prof. Bellardi dans son voyage en Orient Mitt. naturforsch. Gesellsch. Zürich, 101, pp. 362-388; 103, pp. 389-401.
- 1872 Révision de la faune malacologique des Canaries Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges., Zürich, 25 (1), 176 pp., 6 tavv.
- 1874 Conquilles terrestres et fluviatiles recueillies par M. le Dr. Alex Schlaefli en Orient J. C., 22, pp. 5-60.
- MOYNIER DE VILLEPOIX, 1892 Recherches sur la formation et l'accroissement de la coquille des Mollusques Journ. Anat. Physiol., 28, pp. 461-518; 582-674, 4 tavv.
- MÜHLHOFER F., 1933 Ein Beitrag zur Erforschung des Rakbacharmes der Höhle von Planina im unterirdischen Flussgebiete der Poik - Mitteil. Höhlen Karstforsch., Berlin, 3, pp. 12-18.
- MÜLLER G., 1926 La fauna delle caverne. In Bertarelli L. e Boegan E.: Duemila grotte, Touring Club It., Milano, pp. 47-74 [p. 63].
- 1933 La biospeleologia in Italia. Sguardo retrospettivo e problemi da risolvere. Atti del primo Congresso Speleologico Nazion., Trieste, pp. 162-178.
- MÜLLER O.F., 1773-1774 Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusoriorum helminthicorum et testaceorum non marinorum succinancta historia Heineck et Faber, off. Mölleriana, Hauniae et Lipsiae, 2 voll., [Molluschi: vol. II, pp. XXXVI + 214 + 8].
- Munier-Calmans, 1891 Étude du Tithonique, du Crétacé et du Tertiaire du Vicentin Paris.
- Musoni F., 1907 Il Lago di S. Daniele del Friuli Mondo Sotterraneo, Udine, 3, n. 5 [Moll. p. 83].

- Nagele A., 1910 Zur Schulgeschichte Tirols in 19. Jahrhundert. P. Vinzenz Maria Gredler Jahres-Bericht Privat- Lehrerinnenbildung- Anstalt Barmherzigen Schwestern Innsbruck, 3, pp. 3-18 [con elenco delle pubblicazioni di V.M. Gredler].
- NARDELLI R.O., 1919 Le Clausilie. Revisione del genere *Clausilia* e studio somatometrico della specie *itala* Arti Grafiche Valtellinesi, Sondrio, 246 pp., 8 tavv.
- Nardo G.D., 1847 Prospetto della fauna marina volgare del veneto estuario. In: Venezia e le sue lagune Antonelli, Venezia, 45 pp.
- 1847 Sinonimia moderna delle specie registrate nell'opera intitolata: Descrizione de' Crostacei, de' Testacei e de' Pesci che abitano le lagune e il golfo veneto rappresentati in figure a chiaro-scuro ed a colori dall'Abate Stefano Chiereghini Ven. Clodiense Antonelli, Venezia, 127 pp.
- NATSON H., 1957 Which of the two common British species of *Viviparus* Montfort 1910 should be named *Viv. viv.* Linneo 1758? Bull. Zool. Nomenclat., 13, pp. 53-56.
- Neuhaus W., 1939 Der Einfluss von Parasiten auf das Schalenwachstum von Zebrina detrita Müll. A.f.M., 71, pp. 129-135.
- 1952 Wachstum und Variation der Schneeckengehäuse Biol. Zbl., Leipzig, 71, pp. 470-486.
- NEVIANI A., 1887 Contribuzioni alla geologia del Catanzarese Boll. Soc. geol. It., Roma, 6, p. 169.
- NEVILL G., 1879 Description of a new Species of *Acme* and varieties from the Conglomerat Beds at Menton Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. V, 4, pp. 341-342.
- 1880 On the Land-Shells, exctinct and living, of the neighbourhood of Menton (Alpes Maritimes). With descriptions of a new Genus and of several new Species Proc. Zool. Soc. London, 1879, pp. 94-142, tavv. 13-14.
- NEVILL G. & GOLDWIN-AUSTEN H., 1880 On the Anatomy of Ferussacia gronoviana Risso from Mentone Id., pp. 662-666, tav. 64.
- NEWTON E.T., 1868 On the Anatomical Differences observed in some species of the Helices and Limaces Trans. Micr. Soc., N.S., 16, pp. 26-31, 2 tavv.
- NICOLAS M., 1892 Compléments monographiques des genres Lartetia, Moitesseria, Bythinella, Avenionia et Acme Ann. Soc. Agr. Hist. nat. Lyon, Sér. VI, 4, pp. 27-50, 1 tav.
- Nicosia M.L. Vedasi Lipparini T., Malatesta A., Nicosia M.L., Valdinucci A.
- Nilsson G., 1822 Historia Molluscorum Sueciae terrestrium et fluviatilium breviter delineata Lundae, XX+124 pp.
- Nitzsch C.L., 1826 Ueber einen rätselhaften Körper welcher in den Genitalien der *Helix arbustorum* zur Begattungszeit gebildet wird und über den Liebespfeil derselben Mechels. Arch. Anat. Physiol., Leipzig, pp. 629-630, 1 tav.
- Nocentini A.M., 1963 Strutture differenziali della macrobentonica litorale del Lago Maggiore Mem. Ist. Idrob., Pallanza, 16, pp. 189-274.

- Nordsiek H., 1962 Die Chondrinen der Südalpen A.f.M., 91, pp. 1-20, 3 figg., 1 tav.
- 1963 Zur Anatomie und Systematik der Clausilien. I A.f.M., 92, pp. 81-115, 31 figg. II. Die Formenbildung der Genus *Delima* in der Südalpen Id., 92, pp. 169-203, 61 figg., tavv. 3,3a.
- NORMAND N.A.J., 1844 Notice sur plusieures espèces de Cyclades découvertes dans les environs de Valenciennes Valenciennes, 8 pp., 1 tav.
- 1852 Description de six Limaces nouvelles observées aux environs de Valenciennes Valenciennes, 8 pp.
- Noter R. De, 1909 L'escargot et son élevage en parc ou escargoticulture Bornemann, Paris, 137 pp., 20 figg.
- Novarese V., 1908 I terreni miocenici di Val di Bruna (Maremma Toscana) ed i loro giacimenti di lignite Boll. Cons. Geol., Ser. IV, 9, pp. 4-28.
- Odhner N.H., 1921 On some Species of *Pisidium* in the Swedish State Museum Journ. of C., 16, pp. 218-223.
- 1923 Revision der Clessin' schen Tiefsee-Pisidien A.f.M., 55, pp. 26-42, 2 tavv.
- 1938 Sphaeriiden aus den Adrialändern Id., 70, pp. 226-238, 8 figg. Oekland F., 1923 *Arionidae* of Norway Skr. Vid. Selsk., Christiania, n. 5, pp. 1-62, 1 tav.
- OKEN L., 1815-1816 Lehrbuch der Zoologie Leipzig, 2 voll., 40 tavv. OLDHAM C., 1942 Auto-fecundation and duration of life in *Limax cinereo*-

niger - Proc. Mal. Soc. London, 21, pp. 9-10.

- Olivi G., 1792 Zoologia adriatica ossia catalogo ragionato degli animali del golfo e delle lagune di Venezia Bassano, XXXII+334 pp., 14 tavv.
- OMALIUS D'HALLOY J.B., 1812 Note sur l'existence du calcaire d'eau douce dans les depôts des environs de Rome Journ. des Mines, Paris, 32.
- Omodeo P., 1949 Documenti per la storia della Scienza naturale al principio del XIX Secolo Boll. Zol., 16, pp. 107-112.
- Oppenheim P., 1890 Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocänbildungen. Eine paläontologisch-zoogeographische Studie Denkschr. Acad. Wiss. Wien., mat. nat. Cl., 52, pp. 113-150, tavv. 1-5.
- 1890 Faunistische Mittheilungen aus dem Vicentinischer Tertiär Zeitschr. Deutsch. geol. Ges., 42.
- 1891 Erwiderung auf L. v. Tausch: «Bemerkungen zu P. Oppenheim's Arbeit: Die Land- und Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocänbildungen Verhandl. geol. Reichsanstalt Wien, 16.
- 1895 Neue Binnenschnecken aus dem Vicentiner Eocän. Zeitschr. Deutsch. geol. Ges., 47, pp. 57-193, 2 tavv., figg.
- Orlandi R. Vedasi Focarile A. & Orlandi R.
- Orlandi S. & Rovereto G., 1894 Relazione della gita fatta all'isolotto e alla grotta di Bergeggi il 10 giugno 1894 Atti Soc. Lig. Sc. Nat. Geograf., 5, pp. 384-388.
- Overton H., 1902 On a malformed variety of Limnaea peregra Müll. Jour. Mal., 9.

- -- 1903 Some note on the so-called appendix of *Helicella barbara* (L.) Id., 10, pp. 126-128, figg.
- PAAR L.A., 1895 Campylaea intermedia Zgl. in Tirol Nachr. Mal. Ges., 27, pp. 98-99.
- Paasch A., 1843 Ueber das Geschlechtssystem und über die Harn bereitenden Organe einiger Zwitterschnecken Arch. Naturg., 9, 1, pp. 71-104, 1 tav.
- 1845 Beiträge zur genaueren Kenntniss der Mollusken Archiv. Naturg., 11 (1), pp. 34-46, 2 tavv.
- Paetel F., 1873 Catalog der Conchylien-Sammlung von Fr. Paetel Berlin, 172 pp.
- 1875 Die bisher veröffentlichten Familien und Gattungsnamen zusammengestellt von Fr. Paetel - Berlin.
- 1883 Catalog der Conchylien-Sammlung von Fr. Paetel Berlin, 271 pp. (3ª Edizione, a cui seguirono altre).
- PAGANO L., 1892 e 1901 Studii sulla Calabria D'Auria, Napoli, 2 voll.
- Paget O.E., 1962 Beschreibung einer Molluskenausbeute aus Apulien (Süditalien) (Mit einer systematischen Zusammenstellung der bisher bekannten süditalienischen Gastropoden) Mem. Biogeogr. Adriat., Venezia, 4, pp. 171-200, 5 figg., 1 tav.
- Paladilhe A., 1866-1869 Nouvelles miscellanées malacologiques Rev. Mag. Zool. Guerin-Méneville, Paris, Sér. II, 18-21, 144 pp., 6 tavv.
- 1869 Descriptions de quelques Paludinées, Assiminidées, Mélanidées nouvelles Id., Sér. II, 21, pp. 225-237, 273-284, 316-325, 379-383, tavv. 19-20.
- 1870 Étude monographique sur les Paludinidées françaises Ann. Mal., 1, pp. 167-243.
- 1874 Monographie du nouveau genre *Peringia* suivie de descriptions d'espèces nouvelles de Paludinidées françaises Ann. Sc. Nat. Paris, Zoologie Sér. VI, 1, pp. 1-38, 1 tav.
- 1875 Description de quelques nouvelles espèces de Mollusques et prodrome à une étude monographique sur les Assiminées européennes Id., Sér. VI, 2, pp. 1-15, 1 tav.
- Pallary P., 1908 Reclamation de priorité au sujet de la denticulation du Leucochroa candidissima et notes sur la variation de l'Helix pisana - Feuille Jeun. Nat., 38 (448), pp. 85-86.
- 1909 Catalogue de la faune malacologique d'Egypte Mém. Inst. Égypte, 6, pp. 1-92, 177-185, 5 tavv.
- 1910 Les *Calcarina* de Nord-Ouest de l'Afrique Abhandl. Senckenb. Naturf. Ges., 32, pp. 101-111.
- 1918-1919 Étude de Malacologie rétrospective J.C., 64, pp. 12-32.
- 1921 Quelques rectifications de nomenclature concernant des Mollusques de la faune paléarctique Proc. Mal. Soc. London, 14, (4), pp. 141-147.
- 1924 Revision des *Melanopsis* de l'Espagne Bull. Soc. Hist. Nat. Afric. du Nord, 15, pp. 240-255, 1 tav.

- 1926 Répertoire des *Melanopsis* fossiles et vivants connus en 1925 Id., 17, pp. 73-93, 126-136.
- Palma di Cesnola A., 1907 A first study of natural selection in *Helix arbustorum* Biometrika, 5, pp. 387-399.
- PALOMBI A., 1949 I Trematodi d'Italia. Parte I. Trematodi monogenetici Arch. Zool. It., 34, pp. 203-408.
- Panceri P., 1853 Differenze anatomiche tra l'Helix pomatia L. e la lucorum Müll. Giorn. Malac., Pavia, 1, pp. 30-32.
- 1867-1872 Tre memorie sulla fisiologia e anatomia di diversi Molluschi (Gasteropodi, Foladi ecc.) Napoli.
- Panescorse F., 1853 Mollusques vivants terrestres et fluviatiles (Prodrome d'Histoire naturelle du département du Var) Draguignan, pp. 125-134.
- Pantanelli D., 1876 Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviatili del bacino del Maroggia (Spoleto) B.S.M.I., 2, pp. 233-240.
- 1877 Direzione del Museo di Geologia e Mineralogia. Rapporto annuale 1876 Atti Accad. Fisiocritici, Siena, Ser. III, 1, pp. 193-203.
- 1877 Dei terreni terziari intorno a Siena Id., Ser. III, 1, pp. 221-236.
- 1878 Habitat della Melanopsis etrusca B.S.M.I., 4, p. 19.
- 1878 Bibliografia geologica e paleontologica della provincia di Siena Cronaca annuale del R. Liceo Guicciardini, Siena.
- 1878 Sul pliocene dei dintorni di Chianciano (Toscana) Boll. Com. Geol. It., Roma, pp. 10-19.
- 1879 Sugli strati miocenici del Casino (Siena) e considerazioni sul miocene superiore Mem. Acc. Lincei, 3.
- 1879 Sui travertini della Provincia di Siena Proc. Verb. Soc. Tosc. Sc. Nat., 2, pp. 4-5.
- 1879 Molluschi Post-Pliocenici dei travertini della provincia senese B.S.M.I., 5, pp. 152-163.
- 1880 Gli strati litorali terrestri e salmastri del pliocene inferiore in Toscana Proc. Verb. Soc. Tosc. Sc. Nat., 2, pp. 58-59.
- 1883 Sezioni geologiche sull'Appennino modenese e reggiano Boll. Comit. Geol. It., Ser. II, 4, pp. 197-213.
- 1884 Note di Malacologia Pliocenica. I B.S.M.I., 10, pp. 5-32.
- 1886 Melanopsis fossili e viventi d'Italia B.S.M.I., 12, pp. 65-82, 1 tav.
- 1886 Monografia degli strati pontici del Miocene superiore dell'Italia settentrionale e centrale Mem. Accad. Sc. Lett. Arti Modena, Ser. II, 4.
- 1888 Melanopsis Matheroni e M. narzolina B.S.M.I., 13, pp. 23-25.
- 1893 Campylaea nicatis Costa B.S.M.I., 18, pp. 109-110.
- 1913 Marmitta dei giganti in quel di Gaggio Atti Sc. Nat. Matem. Modena, 46, pp. 1-3.
- Pantanelli D. & De Stefani C., 1878 Molluschi pliocenici dei dintorni di Siena B.S.M.I., 4, pp. 5-215.
- Paravicini G., 1896 Catalogo dei Molluschi viventi nel territorio di Castelmarte Atti Soc. It. Sc. Nat., 36, pp. 283-296.

- 1898 Organi genitali anomali nell'Helix pomatia Boll. Scientifico, Pavia, 20, pp. 39-44, 1 tav.
- 1899 Osservazioni filogenetiche sui Molluschi. Nota preventiva Pirola, Milano, 18 pp., 2 tavv.
- 1899 Sullo sviluppo della ghiandola albuminica dell'apparato riproduttore dell'*Helix pomatia* Rendic. Ist. Lomb. Sc. Lett., Ser. II, 32, pp. 918-923.
- 1899 Nota sulla rigenerazione della conchiglia di alcuni Gasteropodi polmonati Atti Soc. It. Sc. Nat., 38, pp. 47-73.
- 1899 Protisti delle acque di Castelmarte (Brianza) Boll. Scientifico, Pavia, 1.
- 1899 Nota teratologica. Helix nemoralis a guscio adulto ed organi genitali giovani Id., 21, pp. 79-80.
- 1901 La malacologia terrestre e fluviatile dal punto di vista critico Monit. Zool. It., 11, Supplemento, pp. 21-22.
- Parenzan P., 1949 Contributo alla conoscenza biologica del Lago di Cei e del Lagabis (Trentino) Studi Trentini Sc. Nat., 26, pp. 11-26.
- 1952 Ricerche biologiche nel sistema di grotte a galleria « Alle Fontanelle » (Penisola Sorrentina) Boll. Soc. Natur. Napoli, 60, pp. 67-69.
- 1953 Esplorazione biologica della Grotta di S. Michele (Olevano sul Tusciano, Prov. di Salerno) Rass. Speleol. It. 5, pp. 63-66.
- 1953 Biologia dell'inghiottitoio salernitano « Grava di Vesolo » Boll. Soc. Natur. Napoli, 61, Supplemento N. 17, pp. 1-5 [p. 3].
- 1954 Fauna del sottosuolo di Napoli (Primo contributo) Boll. Soc. Natur. Napoli 62, pp. 89-93.
- 1955 Ricerche biologiche nell'Italia Meridionale della Sez. Speleologica dell'I.R.B. Boll. Soc. Natur. Napoli, 63, pp. 96-101.
- Pareto L., 1843 Sopra alcune alternative di strati marini e fluviatili nei terreni di sedimento superiori dei colli subappennini Giorn. Tosc. Sc. med. fis. nat., 1 (4), 15 pp., 1 tav.
- 1865 Note sur les subdivisions que l'on pourrait etablir dans les terrains tértiaires de l'Apennin septentrional Bull. Soc. Geol. France, Sér. II, 22, pp. 210-276.
- PARONA C.F., 1878 Il pliocene dell'Oltrepò pavese Atti Soc. It. Sc. Nat., 21, pp. 662-773.
- .— 1904 Trattato di Geologia con speciale riguardo alla Geologia d'Italia Vallardi, Milano.
- Parona C.F. Vedasi Bonardi E. & Parona C.F.
- Parreyss L., 1849 Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Oesterreich bis im Jahre 1849 aufgefundenen Land- und Fluss-Conchylien Berichte Mittheil. Freunden Naturwiss. Wien, gesammelt und herausgegeben von W. Haidinger, 6, pp. 97-102.
- s.d. Arten-Verzeichniss des Gattung *Clausilia* Drap. et Rossm. welche in der Sammlung des L. Parreys zu Wien befunden Wien.
- Partiot L., 1848 Mémoire sur les Cyclostomes Toulouse, 72 pp.

- Pascal L., 1873 Catalogue des Mollusques terrestres et des eaux douces du département de la Haute-Loire et des environs de Paris Arch. Miss. Sc. Litt., Sér. III, 1, pp. 327-407.
- Patrini P., 1915 Considerazioni sui fossili e sui minerali delle argille plioceniche incontrate nella perforazione del pozzo artesiano di Podenzano in Provincia di Piacenza Rend. Ist. Lomb., 48, pp. 733-738.
- 1918 Rilievi sporgenti dalle alluvioni padane e probabile fondo di queste Natura 9, pp. 176-192.
- Patrizi S., 1952 Notizie preliminari sulla biologia di alcune grotte della Provincia di Sassari Notiz. Circolo Speleol. Romano, Roma, 6, pp. 13-20.
- PAULDEN F. Vedasi Moss W. & PAULDEN F.
- Paulucci M., 1877 Nuova stazione della *Clausilia lucensis* Gent. B.S.M.I., 3, p. 9.
- 1877 Di una specie di *Helix* nuova per la fauna d'Italia raccolta nella provincia di Lucca Id., 3, p. 13.
- 1877 Lettera diretta al segretario della Società Malacologica Italiana Id., 3, pp. 68-70.
- 1878 Remarques sur quelques espèces d'Helix de la collection Férussac, appartenant à la Faune italienne J.C., 26, pp. 247-250.
- 1878 Diagnosen neuer italienischen Arten Jahrb. Mal. Ges., 5, pp. 355-359.
- 1878 Matériaux pour servir à l'étude de la faune malacologique terrestre et fluviatile de l'Italie et de ses îles Savy, Paris, 54 pp.
- 1879 Lettre à W. Kobelt Jahrb. Mal. Ges., 6, pp. 64-67.
- 1879 Étude critique sur l'Helix Balmei Potiez et Michaud J.C., 27, pp. 6-15.
- 1879 Étude critique sur quelques *Hyalina* de Sardaigne et description d'une nouvelle espèce Id., 27, pp. 15-21.
- 1879 Comunicazioni malacologiche. Articolo secondo. Descrizione di alcune nuove specie del genere *Pomatias* B.S.M.I., 5, pp. 13-21.
- 1879 Studio sopra alcune specie del genere Unio Id., 5, p. 107.
- 1879 Replica alle osservazioni critiche dei Signori Pini, De Stefani e Tiberi sopra alcune recenti pubblicazioni malacologiche Id., 5, pp. 164-200.
- 1879 Studio sulla *Helix instabilis* Ziegler e le sue varietà Id., 5, pp. 204-212.
- 1880 Molluschi fluviatili italiani inviati come saggio alla esposizione internazionale della pesca in Berlino Catal. gener. della Sez. ital. alla esposizione intern. della Pesca in Berlino, Stamp. reale, Firenze, pp. 189-209.
- 1880 Escursione scientifica nella Calabria 1877-78. Fauna malacologica. Specie terrestri e fluviatili Bocca, Firenze, 223 pp., 9 tavv.
- 1880 Rivista delle specie appartenenti ai generi *Sphaerium* Scopoli, *Calyculina* Clessin, *Pisidium* Pfeiffer e loro distribuzione geografica B.S.M.I., 6, pp. 159-181.

- 1881 Studio sulla *Helix* (*Campylaea*) cingulata Studer e forme affini Id., 7, pp. 5-55, 2 tavv.
- 1881 Contribuzione alla fauna malacologica italiana. Specie raccolte dal Dr. C. Cavanna negli anni 1878, 1879, 1880 con elenco delle conchiglie abruzzesi e descrizione di due nuove *Succinea* Id., 7, pp. 69-180, tavv. 1-5.
- 1881 Descrizione di una nuova specie di Acme Id., 7, pp. 221-225.
- 1882 Note malacologiche sulla fauna terrestre e fluviatile dell'Isola di Sardegna Id., 8, pp. 139-381, tavv. 1-9.
- 1883 Sull'Acme Moutoni Dupuy e l'Acme veneta Pirona. Su due Paludine italiane Id., 9, pp. 5-10.
- 1886 Fauna Italiana. Comunicazioni malacologiche. Articolo nono. Conchiglie terrestri e d'acqua dolce del Monte Argentaro e delle isole circostanti Id., 12, pp. 6-62, 2 tavv.
- PAVAN M., 1938 Sesto contributo alla conoscenza della fauna speleologica bresciana Mem. Soc. Entom. It., 16, pp. 145-166.
- 1939-1940 Osservazioni biologiche su alcune grotte lombarde con sistema idrico interno Grotte d'Italia, Ser. II, 4, pp. 29-79.
- 1940 Le caverne della Regione M. Palosso M. Doppo (Brescia) e loro fauna Supplem. Comment. Ateneo Brescia per l'anno 1939, pp. 1-95.
- 1941 Studi sui Batiscini cavernicoli Mitt. Münchner Ent. Ges., 31, pp. 201-222 [Moll. pp. 217-218].
- Pavan M. & M. & Scossiroli R., 1953 Il Buco del Corno (Lombardia, Italia) Rass. Speleol. Ital., 5, pp. 4-27.
- Pavan M. Vedasi Allegretti C. & Pavan M.
- Pavesi P., 1881 Prime linee di uno studio zoologico delle nostre acque minerali Rendic. Istit. Lomb. Sc. Lett., 14, pp. 610-621.
- 1882 Escursione zoologica al lago di Toblino Atti Soc. It. Sc. Nat., 25, pp. 142-146.
- 1889 Notes physiques et biologiques sur trois petits lacs du bassin tessinois Arch. Sc. phys. nat., 72, 3e part.
- 1904 Esquisse d'une faune valdôtaine Atti Soc. It. Sc. Nat., 43, pp. 191-260.
- s.d. I viventi delle Acque Albule Italia Giovane, Milano 7, fasc. 2.
- Pax F., 1937 Beobachtungen über das Tierleben einer istrischen Trockenhöhle [Gr. di S. Romualdo] Mitt. Höhl.- Karstforsch., fasc. 2-3, pp. 88-95, 4 figg.
- PAYOT V., 1865 Erpétologie Malacologie et Paléontologie, du Mont Blanc Ann. Sc. phys. nat. agricolt. industrie Lyon, 8, pp. 454-519 [Moll. p. 474].
- PAYRAUDEAU B.C., 1826 Catalogue descriptif et méthodique des Annélides et des Mollusques de l'île de Corse Paris, 225 pp., 8 tavv. col.
- Pearce G., 1887 Notes on the Land and Freshwater Mollusca of the upper Engadin and Bregaglia Valleys east Switzerland J. of C., 5, pp. 210-217.
- Pecchioli V., 1864 Descrizione di alcuni nuovi fossili nelle argille subappennine toscane Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 6, pp. 498-529, 1 tav.
- 1868 Zonites Mortilleti n. sp. B.M.I. 1, pp. 25-26, tav. II, figg. 8-12.

- 1868 Zonites Gerfalchensis olim Mortilleti Pecchioli Id. 1, p. 52.
- 1869 Unio larderelianus Pecchioli Id. 2, pp. 163-168, tav. 5.
- Pecorini G., 1954 Le dune fossili della Nurra di Alghero (Sardegna) Atti Acc. Lincei, Ser. VIII, 16, pp. 735-741.
- Pegorari L., 1881 Contribuzione alla fauna malacologica della Valle della Dora Baltea Bull. Soc. Ven. Trent. Sc. Nat., Padova, 2, pp. 148-185.
- Pelseneer P., 1892 Introdution à l'étude des Mollusques Mem. Soc. Roy. Malac. Belg., Bruselles, 27, pp. 31-244.
- 1893 Les organes génitaux de *Auricula* Id., 28, pp. 62-63 Procés Verbaux Séances Soc. Roy. Malac. Belg., 22, p. LXXVIII.
- 1920 Les variations et leur héredité chez les Mollusques Mém. Acad. Belgique (Classe des sciences), Bruxelles, Sér. II, 5, pp. 1-826, 287 figg.
- 1926 La proportion relative des sexes chez les animaux et particulièrement chez les Mollusques Id., 8, pp. 1-258.
- 1935 Essai d'Éthologie zoologique d'après l'étude des Mollusques Acad. Royal de Belgique. Publications de la Fondation Agathon De Potter, Bruxelles, 662 pp.
- Penchinat C., 1870 Des Parmacelles et des Dauderbardies françaises Ann. Mal., 1, pp. 158-166.
- Pennant J., 1777 British Zoology London, 4a ed., Vol. 4, Crustacea, Mollusca, Testacea, VIII + 10 +154 pp., 93 tavv.
- Pepe G., 1886 Il terziario nella Valle del Mesima e dell'Angitola Avellino.
- Perco G.A., 1904 Speleologia Il Tourista, Boll. Club Touristi Triestini, 11, pp. 43-86.
- Pérès J.M., 1943-1945 Contribution à l'étude du genre Melanopsis J.C., 86, pp. 109-174, 2 tavv.
- Perna G. & Tomasi G., 1954 Studio di un complesso carsico presso S. Giacomo in Val di Sole Studi Trent. Sc. Nat., 31, pp. 25-49, figg., 2 tavv. [p. 45].
- Perrier E., 1878 Lettre à Mr. Crosse, Directeur du Journal de Conchyliologie J.C., 26, pp. 419-420.
- Perrot J.L., 1938 L'autofecondation est-elle possible chez l'*Eulota fruti-cum* Müll. ? Arch. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, (5), 20, Suppl., pp. 93-96.
- Perrot J.L. & Perrot M., 1938 Note sur les chromosomes de cinq espèces de Limnées Id., (5), 20, Suppl., pp. 92-93.
- 1938 Monographie des *Helix* du groupe *Cepaea*. Contribution à la notion d'espèce Bull. Biol. France Belgique, 72, pp. 232-260, 12 figg., tav. IV.
- Perrot M., 1938 Note sur les chromosomes des Archelix et d'Alabastrina alabastrites Michaud Arch. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, (5) 20, Suppl., pp. 90-92.
- 1939 Sur la position systematique d'*Euparipha pisana* Müll., d'aprés l'etude chromosomique Id., (5) 21, pp. 22-35.
- Petit de la Saussaye M., 1850 Notice sur le genre Cyclostoma et Catalogue des espèces appartenantes à ce genre J.C., 1, pp. 36-55.
- 1856 Note sur l'emigration des Mollusques Id., 5, p. 70.

- 1869 Catalogue des Mollusques testacés de mers d'Europe Savy, Paris, 312 pp.
- Petiver J., 1702-1711 Gazophylacii Naturae et Artis Decas, I-X London.
- 1764 Opera historiae naturali spectantia London, 2 voll., 306 tavv.
- Petrbok J., 1931 Zebrinus detritus in Böhmen A.f.M., 63, pp. 86-92.
- 1939 Biological and historical problems in the system of *Agardhia truncatella* Pfeiffer Věstnik čs zoologicke Společnosti Praze, 6-7, pp. 340-345, 1 fig.
- Peyer B. & Kuhn E., 1928 Die Kopulation von Limax cinereoniger Wolf Vierteljahrsschrift Naturf. Ges., Zürich, 73, pp. 485-521, 10 figg., 5 tavv.
- Pezzolo L., 1883 Battaglia, i suoi dintorni e le sue terme Padova.
- 1890 Alcune condizioni fisico-chimiche delle acque, fanghi e grotte di Battaglia Padova.
- PFANNENSTIEL M. & FORCART L., 1957 Das Quartär der Levante. Teil IV. Der Kalktuff von Bursa Akad. Wissen. Liter. Mainz., Abhandl. mathem. naturw. Klasse (3), pp. 90-95.
- PFEFFER G., 1929 Zur Kenntnis tertiären Landschnecken Geol. paläont. Abh., N.F., 17, pp. 153-180, 3 tavv.
- 1930 Die Unterfamilie Zonitinae Mitt. Zool. Mus. Berlin, 16, pp. 411-508, 3 figg., 3 tavv.
- Pfeiffer C., 1821-1828 Naturgeschichte Deutscher Land- und Süsswasser-Mollusken - Weimar und Cassel, 3 fasc., 24 tavv. col.
- 1894 Kleine Reiseergebnisse Nachr. Mal. Ges., 26, pp. 68-71.
- Pfeiffer K.L., 1931 Die Murellen Westsiziliens A.f.M., 63, pp. 93-116, 3 tavv.
- 1932 Die Murellen, Helicigonen und Tacheocampylaeen des Toskanischen Archipels und des Monte Argentario Id., 64, pp. 173-189, tav. 13.
- 1946 Die Murellen Sardiniens Abhand. Senckenb. Naturf. Ges., fasc. 472, pp. 1-35, 2 tavv.
- 1947 Kalk im Haushalt der Mollusken A.f.M., 76, pp. 69-70.
- 1951 Chilostoma (Cingulifera) cingulata (Stud.). Versuch einer monographischen Darstellung des Rassenkreises Id., 80, pp. 89-214, 2 figg., tavv. 5-10, 7 carte.
- Pfeiffer L., 1841-1846 Symbolae ad historiam Heliceorum Cassel, 3 fasc.: 1, 1841, 88 pp.; 2, 1842, 147 pp., 3, 1846, 100 pp.
- 1846 Monographischer Versuch über die Gattung *Truncatella* Risso Zeitschr. Malak., 3, 14 pp.
- 1846-1853 *Helicea*. In Martini & Chemnitz: Conch. Cab. 1.
- 1846-1854 Cyclostoma. In Martini & Chemnitz: Conch. Cab. 1.
- 1847 Methodische Anordnung der bekannten Arten von *Pupa* Zeitschr. Malak., 4, 5 pp.
- 1847 Uebersicht aller bekannten Arten von Cyclostomeen Id., 4, pp. 101-112.
- 1848-1877 Monographia Heliceorum viventium Lipsiae, 8 voll.: I, 1848, XXXII+484 pp.; II, 1848, 594 pp.; III, 1853, VIII+711 pp.; IV, 1959, IX+920 pp.; V, 1868, XII+565 pp.; VI 1868, 598 pp.; VII, 1876, X+673 pp.; VIII, 1877, 729 pp.

- 1852-1876 Monographia Pneumonopomorum viventium sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus ordinis generum et specierum hodie cognitarum, accedente fossilium enumeratione Cassel, XVIII+439 pp., 1852; Supplementum prim. VI+249 pp., 1858; Suppl. sec. 284 pp., 1865; Suppl. tert. 479 pp., 1875-1876.
- 1853 Studien zur Geschichte der Auriculaceen Zeitschr. Malak., 10, 10 pp.
- 1853 Studi per la storia degli Auriculacei Giorn. Mal., Pavia, 1, pp. 1-6, 17-22.
- 1854 Vitrina und Succinea. In Martini e Chemnitz: Conch. Cab., 8 pp., 6 tavv.
- 1854-1879 Novitates Conchologicae. Beschreibung und Abbildung neuer oder kritischer Land- und Süsswasser-Mollusken Cassel, 5 voll., 159 tavv. col.
- 1855 Versuch einer Anordnung der Heliceen nach natürlichen Gruppen Mal. Blätt., 2, pp. 112-185.
- 1856 Monographia Auriculaceorum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum, nec non fossilium enumeratione. Accedenta Proserpinaceorum nec non generis Truncatellae historia Th. Fischer, Cassel, XIII+209 pp.
- 1862 Ueber die bisher zur Gattung Carychium gezählten Mollusken-Arten Mal. Blätt., 8.
- 1878 Beiträge zur Naturgeschichte der Lungenschnecken. 4. Die Agnathen Jahrb. Mal. Ges., 5, pp. 62-84.
- 1881 Nomenclator Heliceorum viventium quo continetur nomina omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum disposita ex affinitate naturali. Opus postumus Ed. S. Clessin, Cassel, 617 pp.
- PHILIPPI R.A., 1836-1844 Enumeratio molluscorum Siciliae cum viventium tum in tellure tertiaria fossilium, quae in itinere suo observavit auctor Berolini, vol. I, XIV+267 pp., 12 tav. (1836) Halis Saxonum, vol. II, IV+303 pp., 16 tavv. (1844).
- 1841 Mémoire sur la Truncatella Arch. Naturg., 7, pp. 31-55.
- 1844 Nachtrag zum zweiten Bände der Enumeratio Molluscorum Siciliae Zeitschr. Mal., 1, 13 pp.
- 1844 Bemerkungen über die Molluskenfauna Unter-Italiens Arch. Naturg., 10, pp. 28-52.
- 1845-1851 Abbildungen und Beschreibungen neuer oder wenig gekannter Conchylien, unter Mithülfe mehrere deutscher Conchyliologen -Cassel, 3 voll., 144 tavv. col.
- 1853 Handbuch der Conchyliologie und Malakozoologie Halle, XX+547 pp.
- Philipsson L.M., 1788 Dissertatio historico-naturalis sistens nova Testaceorum genera Lundae, 23 pp.
- Piaget J., 1911 Les Limnées des lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat et des environs J.C., 59 pp. 311-332.

- 1911 Note sur trois varietés nouvelles de Mollusques suisses Id. 59, pp. 333-340, 7 figg.
- 1912 Les récents dragages malacologiques de M. le Prof. Jung dans la faune profonde du Léman Id., 60, pp. 205-233, tav. 9.
- 1913 Malacologie alpestre Rev. Suisse Zool., 21, pp. 439-575, tav. 14.
- 1914 Un Mollusque arctique habitant les Alpes Suisses Feuille Jeun. Nat., 44 (517), pp. 5-6, 1 fig. [Vitrina Arctica Wall.]
- 1916 Nouvelles recherches sur les Mollusques du Val Ferret et environs immédiats Bull. Soc. Maurithienne (1914-1915), fasc. 39, pp. 22-73.
- 1920 Introduction à la Malacologie valaisanne Id., fasc. 40, pp. 86-186.
- 1920 Corrélation entre la répartition verticale des Mollusques du Valais et les indices de variations spécifiques Act. Soc. helv. Sc. nat., 101^e Sess., 1920, Neuchâtel, pp. 224-225 Rev. Suisse Zool., 28, pp. 125-133.
- 1921 Introduction à la Malacologie valaisanne Sion, Thèse, 101 pp.
- 1925 Malacologie valaisanne (Suite à l'introduction à la Malacologie valaisanne) Bull. Soc. Maurith., fasc. 42, pp. 82-112.
- PIANCIANI G.B., 1836 Di alcune ossa fossili rinvenute in Roma e conservate nel Museo Kircheriano Giornale arcadico, 67.
- Picaglia L., 1891 Contributo alla fauna malacologica dell'Emilia. Molluschi del Modenese e del Reggiano Atti Soc. Nat. Modena, 25, pp. 35-54.
- 1892 Contributo alla malacologia fossile dell'Emilia. Molluschi terrestri e fluviatili del Modenese e Reggiano Id., 26, pp. 157-177 e 226.
- 1892 Molluschi terrestri e fluviatili viventi nelle provincie di Modena e Reggio B.S.M.I., 16, pp. 83-232.
- 1894 Aggiunte al Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviatili viventi nelle Provincie di Modena e Reggio Id., 18, pp. 113-117.
- 1894 Contributo alla fauna malacologica dell'Appennino Emiliano. Molluschi viventi nel territorio del Frignano Atti Soc. Nat. Modena, 27, pp. 174-187.
- 1896 Carlo Boni Id., 29, pp. XIV-XXIV.
- Picard C., 1840 Mémoire sur les déviations dans le genre *Unio*, pour servir à en rendre la détermination plus facile Bull. Soc. Linn. Nord, 1, pp. 339-377, 8 tavv.
- Picard J., 1949 Notes sur les Cyclostomes des régions paléarctiques J.C., 89, pp. 62-82, 1 tav.
- Piccioli L., 1892 Rapporti biologici fra le piante e le lumache Boll. Soc. Bot. It., Firenze, pp. 228-235, 338-345.
- Piersanti C., 1926 Intorno alla variabilità della conchiglia dell'*Helix ne-moralis* L. Tip. Flori, Jesi, 35 pp.
- 1926 I Molluschi e le conchiglie Manuale Hoepli, Milano, 527 pp., 403 figg.
- 1926 Il massimo di resistenza all'inazione totale dell'*Helix vermiculata* Müll. e l'istolisi dell'epatopancreas Jesi, 54 pp.

- 1927 Una nuova varietà appenninica di *Pupa variabilis* Drap. (*Pupa variabilis* Drap. v. *sillarensis* Piersanti) Boll. Ist. Zool. Università Roma, 5, pp. 129-134, 1 tav.
- 1929 La funzionalità della ghiandola albuminipara delle chiocciole durante il digiuno Jesi, 31 pp.
- 1929 Sul significato funzionale dell'epifragma delle chiocciole Jesi, 27 pp.
- 1931 Intorno allo sviluppo metrico ed alla concofagia della *Limnaea peregra*, Müll. Osservazioni su materiale raccolto nei pressi di Avelengo (Merano) Mem. Museo St. Nat. Venezia Trid., Trento, 1, pp. 93-99, 1 tav.
- 1931 La fauna malacologica del Lago di Cavedine Studi Trent. Sc. Nat., Trento, 12, pp. 210-219.
- 1932 Intorno ai processi di mummificazione istologica e di calcificazione del piede dell'*Helix vermiculata* Müll. per l'effetto dell'inazione totale Arch. Zool. Ital., 18, pp. 43-54.
- 1932 Circa la genesi delle aberrazioni scalaroidi e ceratoidi della conchiglia del *Planorbis vortex*, L. Mem. Museo St. Nat. Venezia Trid., 1, pp. 131-138, 2 tavv.
- 1932 Diagnosi critica di una varietà destrorsa e di altre forme anomale di *Chondrula quadridens* Müll. della Val Venosta Studi Trent. Sc. Nat., 13, pp. 101-105, 2 tavv.
- 1932 La diffusione della *Pyrgula annulata* Mühlf. nella valle del Sarca e in alcune zone limitrofe Id. 13, pp. 249-251, 1 tav.
- 1933 La fauna malacologica della Valle Esina (Jesi, Marche) Boll. Zool. Napoli, 4, pp. 75-100.
- 1933 Nota su un caso di conchiglia scalare di *Helix pomatia* L. rinvenuta a Cadine (Trento) ed ipotesi sulla genesi di tale anomalia Studi Trent. Sc. Nat., 14, pp. 31-34, 1 tav.
- 1933 Una perla non perlacea inclusa nel mantello di una chiocciola (*Helix pomatia* L.) Id., pp. 234-236, 1 tav.
- 1933 Intorno alla revisione sistematica delle specie italiane del genere *Anodonta*. Esame critico di alcune forme della Venezia Tridentina Mem. Museo St. Nat. Venezia Trid., 1, fasc. 5, pp. 213-233, 4 tavv. b.n., 3 tavv. col.
- 1934 Alcune particolari neoformazioni complementari nella conchiglia delle chiocciole in rapporto a certe forme di restauro ottenute sperimentalmente Studi Trent. Sc. Nat., 15, pp. 3-17, 3 tavv.
- 1934 Le varianti della conchiglia di *Unio pictorum* L. nei più importanti bacini lacustri del Trentino Id., 15, pp. 164-180, 2 tavv.
- 1935 La fauna malacologica dei laghi di Cei, Loppio e Tenno Id., 16, pp. 150-157.
- 1935 Le forme più frequenti di restauro e di ricostruzione conchigliare della *Clausilia* (*Delima*) *itala* Mart. Id., 16, pp. 206-212, 2 tavv.
- 1936 Alcuni casi di restauri, di anomalie, di deviazioni e di variabilità conchigliari in Gasteropodi della Venezia Tridentina Id., 17, pp. 277-284, 3 tavv.

- 1937 Le Bitinelle della Venezia Tridentina e il loro apparato masticatore Mem. Museo St. Nat. Ven. Trid., 4 (1), pp. 3-18, 2 tavv.
- 1938 Di Giambattista Adami malacologo trentino nel primo centenario della sua nasciata Studi Trent. Sc. Nat., 19, pp. 87-103, 1 ritr.
- 1940 La variabilità della conchiglia di *Bithynella Schmidti* Charp. (Studio su materiale della Venezia Tridentina) Mem. Museo St. Nat. Ven. Trid., 5, pp. 45-66, 3 tavv.
- 1941 Lo Zospeum globosum Kuscer della grotta « Covelo di Rio Malo » (Trento) Studi Trent. Sc. Nat., 22, pp. 45-47.
- 1942 La collezione conchigliologica « Monterosato-Beltrami » Capitolium, Roma, n. 8.
- 1946 Rapporti tra l'energia vitale, l'attività biologica e la durata dell'esistenza di talune chiocciole Commentationes Pont. Acad. Scient., 10, n.6, 248 pp.
- 1946 Rapporti fra l'energia vitale, l'attività biologica e la durata della esistenza di talune chiocciole Hist. Nat., Roma, 1, pp. 73-80.
- 1947 Sulla presenza e sulla distribuzione del *Leucochloridium macrostomum* (Rud.) in Italia Acta Pontif. Acad. Sc., 11, pp. 95-107, 1 tav.
- 1947 Restauri e anomalie di conchiglie di chiocciole Scienza e Lavoro, Brescia.
- 1951 Intorno alla costruzione ed alla genesi di alcune malformazioni teratologiche del piede di *Anodonta mutabilis* Clessin Commentationes Pont. Acad. Scient., 15, n. 1, 26 pp., 30 figg.
- 1953 Una nuova specie italica di *Valvata* troglobia. (*Valvata pusilla* mihi) Boll. Soc. Naturalisti Napoli, 61, Supplemento n. 18, pp. 1-3, 1 tav.
- 1953-1954 Mollusca. In Zavattari e collaboratori: Biogeografia dell'Isola di Zannone - Rend. Accad. XL, Roma, Ser. IV, 4-5, pp. 282-285.
- 1958 Molluschi terricoli e d'acqua dolce italiani La Fauna, Volume III di «Conosci l'Italia» del T.C.I., Milano.
- Pignatti S. & Sacchi C.F., 1953 Popolamenti malacologici ed associazioni vegetali sul litorale veneto Arch. Bot. It., 29, pp. 225-246, fig., tavv.
- Pigorini L. Vedasi Strobel S. & Pigorini L.
- Pilsbry H.A., 1899 Dr. Babors Rediscovery of Aspidoporus Nautilus, 13, pp. 32-34.
- 1901 The Nomenclature of European Helices Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. VII, 8, pp. 325-329.
- 1906 The Pupillidae of Risso and Jeffreys Nautilus, 18, pp. 116-120.
- 1913 New species of *Clausilia* and *Partula* from the collection of Mr. J.S. Emerson Id., 27, pp. 65-67.
- 1922 Types of Férussac's subgenera of Helix Id., 35, pp. 31-32.
- 1922 The status of *Helicella* and *Polita* Proc. Malac. Soc. London, 15, pp. 39-40.
- 1922-1926 Subfamilia *Orculinae* Philadelphia, Man. of Conch. 27. Pilsbry H.A. Vedasi Tryon G. W. & Pilsbry H.A.

- Pini N., 1874 Sopra una nuova forma di *Campylaea* del gruppo della *Helix cingulata* Studer Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 17, pp. 41-54.
- 1874 Osservazioni critiche alle osservazioni e rettifiche del Prof. P. Strobel Id., 17, pp. 421-431.
- 1875 Clausilia Spreafici Pini B.S.M.I., 1, pp. 164-165.
- 1876 Molluschi terrestri e d'acqua dolce viventi nel territorio d'Esino B.S.M.I. 2, pp. 67-206, tavv. col. A e B.
- 1876 Notizie malacologiche relative alla fauna lombarda Atti Soc. It. Sc. Nat., 19, pp. 493-499.
- 1878 Nuove specie o forme poco note di Molluschi. Contribuzione alla Fauna malacologica d'Italia Id., 21, pp. 612-628.
- 1878 Contribuzione alla fauna fossile postpliocenica della Lombardia Id., 21, pp. 774-779.
- 1879 Appunti malacologici. Sopra alcune forme di conchiglie italiane pubblicate come nuove specie nel Vol. V del Bollettino della Società Malacologica italiana Id., 22, pp. 156-175.
- 1879 Argomentazioni di Napoleone Pini sulle due parole del Dott. Carlo De Stefani intorno ad alcune Clausilie toscane B.S.M.I., 5, pp. 237-261.
- 1883 Nuova contribuzione alla fauna fossile postpliocenica della Lombardia Atti Soc. It. Sc. Nat., 26, pp. 48-70.
- 1883 Nuove forme di Clausiliae italiane Id., 26, pp. 137-143.
- 1883 Un po' di luce sulla Hyalina obscurata Porro Id., 26, pp. 389-404.
- 1884 Note malacologiche sulla fauna italiana Id., 27, pp. 79-87, 7 figg.
- 1884 Novità malacologiche Id., 27, pp. 230-256.
- 1884 Novità malacologiche. 2ª Nota Id., 27, pp. 368-382, tav. 12.
- 1885 Due nuove forme di Helix italiane Id., 28, pp. 165-168.
- 1886 Nuova forma di *Acme* italiana [*Acme elegantissima* Pini] Id., 29, pp. 521-522.
- Piolti G., 1887 Nei dintorni di Cesana Boll. Club Alpino It., Torino, 20 (53), p. 263 [breve lista di Molluschi determinati da Pollonera].
- Piraino di Mandralisca E., 1840 Catalogo dei Molluschi terrestri e fluviatili delle Madonie e luoghi adiacenti Stamp. Oretea, Palermo, 40 pp.
- 1841 Nota di talune specie di Molluschi terrestri e fluviatili di Sicilia Giorn. Sc. Lett. Arti Sicilia, 77.
- Piré L., 1871 Recherches malacologiques sur le *Planorbis complanatus* (forme scalaire) Ann. Soc. Mal. Belgique, 6, pp. 23-27, tavv. col. II-III.
- 1872 Recherches malacologiques sur le *Planorbis complanatus* forme vermiforme Id., 7, Bull. p. XCVIII, 1 fig.
- 1879 Recherches malacologiques sur le *Planorbis complanatus* (nouvelle deformation) Id., 14, pp. 80-81, 4 figg.
- Piré L. & Lefèvre T., 1878 La malacologie a l'esposition universelle de Paris (1878) Ann. Soc. Mal. Belgique, 13, Bull. pp. LXXIX-XC.
- PIRONA A., 1859 Animali di Gemona e distretto In: Gemona e il suo distretto - Venezia.

- 1865 Prospetto dei molluschi terrestri e fluviatili finora raccolti nel Friuli Atti Ist. Ven., Ser. III, 10, pp. 675-708.
- Pizzetta J., 1872 L'acquarium d'eau douce, d'eau de mer. Choix, préparation, salubrité, plantes, poissons, reptiles, mollusques, insectes Rothschild, 6+343 pp., 220 figg.
- Platania G., 1885 Enumeratio Molluscorum in Sicilia delectorum Aci-Regali, 25 pp.
- 1886 Contribuzione alla fauna malacologica estramarina della Sicilia e delle isole adiacenti B.S.M.I., 12, pp. 83-88.
- Plate L., 1890 Vorläufige Mittheilung über den Bau der *Daudebardia rufa* Fér. S.B. Ges. Marb., pp. 1-5.
- 1890 Die Anatomie der Gattungen *Daudebardia* und *Testacella* Verh. Deutsche Naturf., 2, pp. 123-124.
- 1891 Studien über opisthopneumone Lungenschnecken. I. Die Anatomie der Gattungen *Daudebardia* und *Testacella* Zool. Jahrb., 4, pp. 505-630, 6 tavv.
- PLINIUS C.S., Naturalis Historia Libri VIII e XXX.
- Poiret J.L., 1789 Voyage en Barbarie ou Lettres écrites de l'Ancienne Numidie, pendant les années 1785 et 1786 sur la religion, les coutumes et les moeurs des Maures et des Arabes-Bédouins avec un essai sur l'histoire naturelle de ce pays Paris, 2 voll.
- 1801 Coquilles fluviatiles et terrestres observées dans le département de l'Aisne et environs de Paris. Prodrome. Paris et Soissons, 119 pp.
- Poli S., 1791-1827 Testacea utriusque Siciliae eorumque historia et anatome tabulis aeneis illustrata Parmae, 3 voll., 57 tavv.
- Polinski W., 1929 L'appareil circulatoire artériel des Gastéropodes Pulmonés et son importance systématique 10° Congr. Intern. Zool. Budapest, 1928, Sect. 5, pp. 962-979, 6 figg.
- 1929 Sur certains problèmes du développement morphologique et zoogéographique de la faune des Alpes et des Karpates illustrés par l'étude détaillée des Hélicidés du groupe *Perforatella* auct. - Prace Panstwowego Muzeum Zoolog., Varsavia, 7, pp. 137-229, tavv. 24-31.
- Pollini C., 1816 Viaggio al Lago di Garda e al Monte Baldo Tip. Mainardi, Verona.
- Pollonera C., 1884 Helix Blanci Poll. Atti Soc. It. Sc. Nat., 27, p. 78, 1 fig.
- 1884 Note di Malacologia Piemontese. Monografia del genere *Vitrina* Atti Accad. Scienze Torino, 19, 22 pp., 1 tav.
 - 1885 Id. Monografia della sez. « Charpentieria » del gen. Clausilia Id., 20, pp. 409-426, 1 tav.
 - 1885 Elenco dei Molluschi terrestri viventi in Piemonte Id., 20, pp. 675-703.
 - 1886 Molluschi fossili postpliocenici del Contorno di Torino Mem. Accad. Sc. Torino, Ser. II, 38, 34 pp., 1 tav.
 - 1886 Appunti anatomici in appoggio ad una classificazione dei Molluschi geofili del Piemonte B.S.M.I., 12, pp. 102-122, tav. 4.

- 1886 Note malacologiche. I. Molluschi della valle del Natisone. II. Monografia degli *Sphyradium* italiani. III. Degli *Odontocyclas* italiani Id., 12, pp. 204-223.
- 1886 Aggiunte alla Malacologia terrestre del Piemonte Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 1, n. 17, 4 pp.
- 1887 Intorno ad alcuni Limacidi europei poco noti Id., 2, n. 21,4 pp., 1 tav.
- 1887 Sulla classificazione dei Limacidi del sistema europeo Id., 2, n. 23, 6 pp., 1 tav.
- 1887 Specie nuove o mal conosciute di *Arion* europei Atti Accad. Sc. Torino, 22, pp. 290-313, tav. 3.
- 1888 Appunti di Malacologia. I. Di alcune Testacelle raccolte presso Torino; II. Di alcune Testacelle spagnole; III. Un nuovo Limacide dell'Asia Minore Boll. Musei Zool. Anat. Comp. Torino, 3, n. 43, pp. 1-10, tav. II.
- 1888 Appunti di Malacologia IV. Intorno ad alcuni *Limax* italiani Id., 3, n. 51, pp. 1-4, tav. III.
- 1888 Esame critico delle specie terrestri descritte come nuove dall'Abate Olivi B.S.M.I., 13, pp. 9-16.
- 1889 Note malacologiche. Un nuovo Zospeum italiano. Acme italiane del gruppo delle costulatae. Vitrina Stabilei e V. major. La Xerophila submaritima Desmoul. in Italia Id., 14, pp. 50-64.
- 1889 Osservazioni intorno ad alcune specie di *Testacella* Bull. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino 4, n. 57, 6 pp., 1 tav.
- 1889 Nuove aggiunte e correzioni alla Malacologia terrestre del Piemonte Id. 4, n. 58, 7 pp.
- 1889 Elenco dei Molluschi fluviatili viventi in Piemonte Id., 4, n. 72, 16 pp.
- 1889 Nuove contribuzioni allo studio degli *Arion* europei Atti Accad. Sc. Torino, 24, pp. 623-640, tav. 9.
- 1890 Appunti di Malacologia. V. Un Limacide nuovo per l'Italia. VI. Una nuova stazione del *Limax corsicus* Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 5, n. 75, 4 pp.
- 1890 Sulla Testacella Maugei di Francia Id., 5, n. 79, 2 pp.
- 1890 A proposito degli *Arion* del Portogallo. Risposta al Dr. Simroth Id., 5, n. 80, 7 pp.
- 1890 Recensement des *Arionidae* de la Région Paléarctique Id. 5, n. 87, 42 pp.
- 1890 Sulle forme del gruppo della *Campylaea cingulata* Stud. B.S. M.I., 15, pp. 49-75, 3 tavv.
- 1891 Appunti di Malacologia. VII. Intorno ai Limacidi di Malta. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 6, n. 99, 4 pp., 2 figg.
- 1892 Note su alcuni gruppi di specie del genere Xerophila Id., 7, n. 128, 18 pp.
- 1893 Studi sulla *Xerophila*. I. Le *X. cespitum* e *Terveri* e forme intermedie B.S.M.I., 18, pp. 7-46, 2 tavv.

- 1896 Appunti di Malacologia. IX. Sui Limacidi della Corsica. X. Un nuovo Limacide della Toscana: *Agriolimax Cecconii* n. sp. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 11, n. 264, 6 pp., 4 figg.
- 1898 Intorno ad alcune conchiglie del Friuli Id., 13, n. 334, 4 pp., 3 figg.
- 1899 Un metodo per raccogliere i molluschi cavernicoli In Alto, Udine, 10, p. 67.
- 1905 Note malacologiche. 1. Intorno a due nuove specie di *Acmeidae*. 2. Molluschi terrestri e fluviatili delle isole d'Elba e Pianosa. 3. Sulla *Cochlicella contermina* Shuttleworth Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 20, n. 517, 10 pp., 1 tav.
- 1905 I Zospeum italiani Proteus, Riv. Biol. Sott., Bologna, 3 (1), pp. 2-4, 2 figg.
- 1906 Ein neues italienisches Zospeum Nachr. Mal. Ges., 38, p. 16.
- 1909 Note malacologiche. 5. Sull'Agriolimax panormitanus. 7. Due forme misconosciute di Zonites italiani. 8. Una nuova Tacheocampylaea dell'Isola di Capraia Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, 24, n. 608, 17 pp., 1 tav.
- Pollonera C. Vedasi Arbanasich P.
- Pollonera C. Vedasi Lessona M. & Pollonera C.
- Ponsonby J., 1885 Remarks on the Land and Freshwater Mollusca of the Maltese Islands J. of C., 4, pp. 280-282.
- Ponzi G., 1862 Dell'Aniene e dei suoi relitti. Roma.
- 1875 Cronaca subappennina o abozzo d'un quadro generale del periodo glaciale Atti XI Congr. Scien. It., Roma 1873.
- 1876 I fossili del Monte Vaticano Roma, 33 pp., 3 tavv.
- Porpora L.- & Sacchi C.F., 1958 Ricerche su *Euparypha arietina* (Rossmaessler). II. Dati biometrici Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 10, n. 7, pp. 1-43, 11 figg., 1 tav.
- Porro C., 1836 Due nuovi generi di Molluschi d'Italia Biblioteca italiana, Milano, 82, pp. 468-470.
- 1836 De la Drépanostome Magas. de Zoologie, Paris, 2 pp., 1 tav. col.
- 1837 Dei Molluschi fluviatili e terrestri d'Italia Biblioteca italiana, 85, pp. 48-60.
- 1837 Conchyliarum terrestrium fluviatiliumque Italiae Catalogus Pirotta, Milano, 3 pp.
- 1838 Malacologia terrestre e fluviale italiana. Provincia Comasca Guglielmini e Redaelli, Milano, X + 136 pp., 2 tavv.
 - 1838 Déscription d'une Hélice et d'une Physe nouvelle pour la Faune européenne [Helix Sardiniensis, Physa pyrum] Rev. Zoologique Soc. Cuvierienne, Paris, pp. 225-226.
 - 1839 Studii su talune variazioni offerte da Molluschi fluviatili e terrestri a conchiglia univalve Mem. Accad. Scienze Torino, Ser. II, 1, pp. 219-258, 1 tav.
 - 1839 Catalogus conchyliarum terrestrium fluviatiliumque Europae collectionis Caroli Porro Milano, 4 pp.

- 1840 Description de deux espèces nouvelles de Mollusques d'Europe [Pomatias striolatus et Helix Meda] Rev. Zool., N. 4, p. 106.
- 1840 Note per una bibliografia malacologica sino al 1840 inclusivamente Milano, pp. 29-56.
- 1841 Id. Serie 3, Geografica. Europa Milano, fasc. 1-4, paragrafi 1-200.
- 1841 Saggio di osservazioni fatte in alcuni Gasteropodi terrestri del genere *Helix* Férussac onde ricondurli ad un tipo speciale e tracciare le prime linee nello studio della capacità di variazione negli individui conspeciali III Riunione degli Scienziati italiani, Firenze, 4 pp.
- 1846 Museum mediolanense. Mollusca terrestria et fluviatilia ejus. Editio curante Carolo Porro - Mediolani, 36 pp.
- Portis A., 1893 Contribuzioni alla storia fisica del bacino di Roma e studii sopra l'estensione da darsi al pliocene superiore Roux e C., Torino-Roma, 293 pp.
- Potiez V.L. & Michaud A.L., 1838-1844 Galerie des Mollusques ou catalogue des Mollusques et Coquilles du Muséum de Douai Paris, I Vol., 1838; II Vol. 1844; Atl. di 70 tavv.
- Poulsen C.M., 1872 Die Landmollusken der Villa Serbelloni bei Bellagio Nachr. Mal. Ges., 4, pp. 22-25.
- Pozzi A., 1952 Grotte del circondario di Brunate (Como) Rassegna Speleol. It., Como, 4, pp. 92-100.
- Prada T., 1852 Catalogo dei gasteropodi terrestri della valle dell'Isonzo, dell'altipiano d'Adelsberg, del littorale di Trieste e dell'Istria. In: Memoria geologica sull'Istria del dott. Emilio Cornalia e Luigi Chiozza Giorn. Ist. Lomb., Milano, 3, pp. 46-51. [recensione in N. Ann. Sc. Nat. Bologna, Ser. III, 6, 1852, p. 290].
- 1864 Catalogo dei Molluschi della Provincia di Pavia. In: Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla Provincia di Pavia. pp. 112-113 Tip. Bizzoni, Pavia.
- Prashad B., 1928 Recent and fossil *Viviparidae*. A Study in Distribution, Evolution and Palaeogeography Mem. Indian Mus., Calcutta, 8, pp. 153-352, tav. XIX.
- Prato A. Del, 1886 Rinoceronte fossile nel Parmense Boll. Soc. Geol. It., 5.
- 1888 Sopra alcune perforazioni della pianura parmense Boll. Soc. Geol. It., 7, pp. 35-43.
- Prete R. Del, 1875 Nota di alcune conchiglie raccolte nei Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore B.S.M.I., 1, pp. 25-31.
- 1879 Note di conchigliologia apuana Id., 5, pp. 70-91, tav. 1.
- 1894 Sulla sistemazione di una raccolta conchigliologica Riv. It. Sc. Nat., Siena, 14, pp. 3-8.
- Prime T., 1859 List of the known species of *Pisidium* with their synonymy 10 pp.
- Principi C., 1927 I terreni miocenici fra la valle del Lamone e quella del Bidente Rend. Accad. Lincei, Ser. VI, 5, pp. 191-197.

- 1928 I terreni miocenici fra la valle del Senio e quella del Sillaro Id., Ser. VI, 7, pp. 579-586.
- 1930 Rilevamento del Quadrante al 50.000 « Sansepolcro » appartenente al foglio 115 della Carta d'Italia R. Ufficio Geol., 54, n. 6, pp. 1-15.
- Priolo O., 1942 Le *Helix* dei dintorni di Catania Atti Acc. Gioenia Sc. Nat. Catania, Ser. VI, 5, pp. 1 54.
- 1946 Conchiglie e loro amatori. Il riordinamento della collezione aradasiana Vie Economiche (Giorn. settimanale), Catania, 1, n. 7 (5.X.1946).
- 1948 Supplemento a le *Helix* dei dintorni di Catania Atti Acc. Gioenia Sc. Nat. Catania, Ser. VI, 6, pp. 1-3.
- Prota R., 1961 *Milax gagates* Drap. (Mollusco Gasteropodo). Brevi osservazioni etologiche e prove di lotta Studi Sassaresi, Ser. III (1960), 8, pp. 160-174, 2 tavv.
- PULTENEY B., 1799 Catalogues of the Birds, Shells and some of the more rare Plants of Dorsetshire. From the new edition of Hutchin's History of that county London, 92 pp.
- Quick H.E., 1933 The Anatomy of British Succineae Proc. Malac. Soc. London, 20, pp. 295-318, tavv. 23-25.
- 1954 Cochlicopa in the British Isles Proc. Mal. Soc. London, 30, pp. 204-213, tav. 19.
- 1960 British Slugs (Pulmonata: *Testacellidae*, *Arionidae*, *Limacidae*) Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Zool., 6, pp. 105-226, 19 figg., 23 carte, tavv. 1-2.
- RABENHORST F., 1850 Helix candidissima (?) Manfredonia Giorn. bot. « Flora », Regensburg.
- RACHETT T. Vedasi MATON W.G. & RACHETT T.
- RADOMAN P., 1953 Deux représentants nouveaux du gastéropode *Horatia* Bourguignat dans le lac d'Ohrid Station hydrobiologique Ohrid, n. 1-6, pp. 63-71, 9 figg.
- RAGUSA E., 1875 Gita entomologica all'isola di Pantelleria Bull. Soc. Ent. It., 7, pp. 238-256 [Molluschi pp. 246-247].
- Rambur P., 1869 Description de plusieurs Hélices inédites, de France et d'Espagne suivie d'observations et de rectifications concernant deux autres espèces J.C., 17, pp. 252-269, 1 tav.
- RAMORINO G., 1866 Sopra le caverne di Liguria e specialmente sopra una recentemente scoperta a Verezzi sopra Finale Mem. Acc. Sc. Torino, Ser. II, 24, pp. 277-304, 2 tavv.
- RANG S., 1829 Manuel de l'histoire naturelle des Mollusques et de leurs coquilles, ayant pour base de classification celle de M. le Baron Cuvier Paris, IV + 390 pp., 8 tavv.
- Ranzoli F., 1950 Ricerche sulla biologia dell'*Hydrobia aponensis* Martens Atti Ist. Ven. Scienze Lett. Arti, 108, pp. 73-77.
- 1951 Id. II. La spermatogenesi Id., 108, pp. 183-187.
- RAULIN V. Vedasi Grateloup J.P.S. & RAULIN V.
- RAVERA O., 1951 Schéma écologique d'un méandre de rivière alpine Travaux Assoc. Intern. Limnologie théorique appliquée, 11, pp. 308-314.

- RAVERA O. & GAGLIONE P., 1962 Concentrazione di Mn 54 da Fall-out in relazione all'età e all'organo di *Unio mancus elongatulus* (Moll. Lamellibranchi) Rendiconti Ist. Lomb. Sc. Lett., Classe Scienze, B, Milano, 96, pp. 157-164.
- RAVERA O. & MERLINI M., 1960 A Research Program for the Study of Radioactivity in Molluscs as a possible Index to the Contamination of a Lake Ispra, Centro Studi Nucleari.
- 1961 Differenze biometriche e ponderali tra popolazioni di *Unio mancus* Pfeiff. (Molluschi Lamellibranchi) del Lago Maggiore Boll. Zool., Torino, 28, pp. 457-468.
- RAVERA O & VIDO L. 1961 Misura del Mn⁵⁴ in popolazioni di *Unio pictorum* L. (Molluschi Lamellibranchi) del lago Maggiore Mem. Ist. Ital. Idrobiol. Pallanza, 13, pp. 75-84, 5 figg.
- RAVERA O. Vedasi Corbella C., Della Croce N. & Ravera O.
- RAYMOND L., 1853 Recherches anatomo-physiologiques sur les Mollusques de l'Algérie. De la Glandine algérienne (*Glandina algira* Beck) J.C., 4, pp. 14-29, tav. 1.
- 1853 Description de coquilles nouvelles du nord de l'Afrique Id., 4, pp. 80-83, tav. 3, fig. 2.
- RAZOUMOWSKY G. DE, 1789 Histoire naturelle du Mont Jorat et des ses environs et celle des trois lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne Mourer, Lausanne, vol. I, XVI+322 pp., 3 tavv.; vol. II, 238 pp., 2 tavv.
- RAZZAUTI A., 1917 Contributo alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Pisa, 31, pp. 196-224.
- 1936 Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. 4. Le *Tacheocampylaea* di Pianosa e di Capraia Id., 45 (3), pp. 27-30.
- RE C., 1898 Di alcune anomalie, nei Molluschi Boll. Scient., Pavia, 20, pp. 11-16, 45-51, 76-85.
- Reale C., 1910 Verbano. In: Dictionaire géographique de la Suisse Neuchâtel, vol. 6, p. 308.
- Récluz C.A., 1850 Notice sur le genre Nerita et sur le S. G. Neritina avec le Catalogue synonymique des Néritines J.C., 1, pp. 131-164.
- 1852 Recensement des Nérites (sous-genre Néritine) de la France continentale Id., 3, pp. 282-298.
- 1858 Des anomalies chez les Mollusques Id., Sér. II, 3, pp. 209-225.
- Redi F., 1688 De animalculis vivis Amstelodami.

 Reeve L., 1841-1843 Conchologia systematica, or complete
- Reeve L., 1841-1843 Conchologia systematica, or complete system of Conchology in which the Lepades and conchiferous mollusca are described and classified according to the natural organisation and habits London, 2 voll., 300 tavv. col.
- 1860 Elements of Conchology, an introduction to the natural history of Shells and of the animals which form London, 2 voll., 60 tavv. col.
- 1863 The land and freshwater Mollusks indigenous to or naturalized in the British Isles London.
- REEVE L. & SOWERBY G.B., 1843-1878 Conchologia Iconica, or illustration of the Shells of Molluscous Animals London, 20 voll., 2727 tavv. col.

- Regelsperger G., 1885 Déformations remarquables de *Physa acuta* observées à Rochefort-sur-mer Act. Soc. Linn. Bordeaux, 39, pp. 117-128, 1 tav.
- REGTEREN Vedasi Altena C.O. van Regteren.
- Reichenbach A.D., 1842 Die Land- Süsswasser- und See- Conchylien Eisenach, Leipzig, 169 pp., 68 tavv.
- REINHARDT O., 1877 Bemerkungen über einige sicilianische Helix-Arten Jahrb. Mal. Ges., 4, pp. 277-287, tav. 9.
- 1879 Die *Isthmia*-Arten und ihre geographische Verbreitung Sitz. Ber. Gesell. Naturf. Freunde Berlin, 9, pp. 133-139.
- 1880 Die zum Subgenus *Orcula* gehörigen *Pupa*-Arten und deren geographische Verbreitung Sitz. Ber. Gesell. Naturf. Freunde Berlin, 12, pp. 12-21.
- 1886 Einige Landschnecken welche Herr Ross in J. 1884 auf der Insel Lampedusa gesammelt hat Id., 18, pp. 55-56.
- 1887 Einige Abnormitäten von Schneckengehäusen Id., 19, pp. 60-62.
- 1914 Ueber Jungendzustände einiger *Pupa*-Arten Nachr. Mal. Ges., 46, pp. 73-76.
- 1916 Einige Bemerkungen über *Pupa minutissima* und Verwandte Id., 48, pp. 158-167.
- Remy P., 1924 Géonémie du genre *Lithoglyphus* (Gastrop. Prosobr.) Arch. Zool expérim. génér., Paris, 62, Notes et Revue, 1, pp. 4-20.
- Renier S.A., 1807 Tavole per servire alla classificazione e conoscenza degli animali Padova.
- Rensch B., 1926 Rassenkreisstudien bei Mollusken. 1. Der Rassenkreis der Felsenschnecke *Campylaea zonata* Studer Zool. Anz., 67, pp. 253-263, 3 figg.
- 1928 Inselmelanismus bei Mollusken Id., 78, pp. 1-4, 2 figg.
- 1929 Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung Borntraeger, Berlin, pp. 1-206, 27 figg.
- 1930 Ueber einige aberrante Landschnecken und die Abgrenzung der Familien bei Pulmonaten Zool. Anz., 92, pp. 181-187, 3 figg.
- 1932 Ueber den Unterschied zwischen geographischer und individueller Variabilität und die Abgrenzung von der ökologischer Variabilität Arch. Naturg., N.F., 1, pp. 90-113.
- 1932 Ueber die Abhängigkeit der Grösse, des relativen Gewichtes und der Oberflächenstruktur der Landschnecken-Schalen von den Umweltfaktoren Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere, Berlin, 25, pp. 757-807, 11 figg.
- 1933 Zoologische Systematik und Artbildungs Problem Verh. Deutsch. Zool. Ges., Leipzig, pp. 19-23.
- 1934 Die Landschneckenfauna der Gargano-Halbinsel und ihre tiergeographische Bedeutung - Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, pp. 165-180.
- 1937 Semilimax kotulae in deutschen Mittelgebirgen A.f.M., 69, pp. 57-58.

- 1937 Untersuchungen über Rassenbildung und Erblichkeit von Rassenmerkmalen bei sizilianischen Landschnecken Zeitschr. indukt. Abstammungs und Vererbungslehre, Berlin, 72, pp. 564-588, 6 figg.
- 1939 Klimatische Auslese von Grösservarianten Arch. Naturg., N.F., 8, pp. 89-129.
- REQUIEN R.E., 1848 Catalogue des Coquilles de l'île de Corse Avignon, 70 pp.
- RESSMANN F., 1876 Die Fauna des Kanalthales Nachr. Mal. Ges., 8, pp. 129-132.
- Retzius A.J., 1788 Dissertatio historico naturalis sistens nova testaceorum genera Lundae.
- Reuleaux C., 1885 Ueber einige interessante Funde auf deutschen Gebiet Nachr. Mal. Ges., 17, pp. 22-25.
- 1886 Resultate einer Molluskensammeltour in Oberkärnthen Id., 18, pp. 183-187.
- Rezia A., 1848 Enumerazione sistematica dei gasteropodi terrestri e fluviatili dei dintorni di Pavia Fusi, Pavia, 32 pp.
- RIAZ A. DE, 1902 Tertiaire et quaternaire des environs de Nice Bull. Soc. Géol. Fr., Sér. IV, 2, pp. 373-374.
- RIDOLA D., 1912 La grotta dei Pipistrelli e la grotta funeraria in Matera Tip. Conti, Matera.
- RIEDEL A., 1953 Male copulatory organs deficiency in the Stylommatophora with a special reference to *Retinella nitens* (Mich.) Ann. Mus. Zool. Polonici, Warszawa, 15, pp. 83-100.
- 1957 Materialien zur Kenntnis der paläarktischen Zonitiden. II. Oxychilus (Conulopolita) raddei (O. Boettger, 1879) nebst Bemerkungen über einige andere Zonitidae aus den Höhlen des westlichen Transkaukasien Ann. Zool. Warszawa, 16, pp. 333-334.
- Revision der Zonitiden Polens Id., 16, pp. 361-464, 51 figg., tav. 46.
- 1959 Materialen zur Kenntnis der paläarktischen Zonitidae. VI. Vitrina diaphana erjaveci (Brusina) im Kaucasus Id., 18, pp. 184-188.
- 1962 Id., VII. Ueber einige Schnecken aus der früeren Gruppe *Hydatina* West. Id., 20, pp. 221-227.
- RIMMER R., 1880 The Land und Freshwater Shells of the British Isles London & Edinburg, XXXII+208 pp., 3 figg., 10 tavv.
- Riese K., 1932 Die Fränkische Schweiz als neue Fundort für Campylaea preslii Rossm. A.f.M., 64, pp. 8-11.
- RIEZLER H., 1929 Die Molluskenfauna Tirols Veröff. Mus. Ferdinandeum, Innsbruck, 9, pp. 1-213.
- RIGACCI G. & E., 1874 Catalogo delle conchiglie componenti la collezione Rigacci. Parte I. Conchiglie viventi Salviucci, Roma.
- Risso A., 1826 Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes Maritimes Paris et Strasbourg, 5 Voll. Molluschi nel Vol. 4, VII+439 pp., 12 tavv., 2 carte.

- 1826 Mollusques Acéphales de l'Europe meridionale particulièrement des environs de Nice et des Alpes Maritimes Paris.
- 1826 Mollusques et Anéllides des environs de Nice et des Alpes Maritimes Paris, 12 tavv. col.
- 1826 Aperçu sur l'histoire naturelle des Mollusques des bords de la Méditerranée et des coquilles terrestres, fluviatiles et marines fossiles et pétrifiées, qui gisent dans les diverses formations des Alpes Maritimes Paris, 11 tavv.
- RISTORI G., 1890 Il bacino pliocenico del Mugello Boll. Soc. Geol. It., Roma, 8, pp. 454-489.
- 1905 Il bacino del Trasimeno Mem. Soc. It. Scienze dei XL, Roma, Ser. III, 13, pp. 325-405.
- RIVIÈRE G., 1878 Grotte de Grimaldi en Italie Assoc. franç. avanc. Sc., Congrès de Paris, Paris, 16 pp., 2 tavv.
- ROEDING F., 1798 Museum Boltenianum sive Catalogus cimeliorum e tribus regnis naturae olim collegerat J.F. Bolten. (Pars secunda continens Conchylia sive Testacea univalvia, bivalvia et multivalvia) Hamburg.
- 1819 Museum Boltenianum. Verzeichniss der von dem verstorbenen Herrn Joachim Friedrich Bolten M.D. und physicus in Hamburg hinterlassenen vortrefflichen Sammlung Conchylien etc. 2ª Ed., Hamburg, 4 tavv.
- ROFFIAEN F., 1868 Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis en Suisse Ann. Soc. Malac. Belgique, 3, pp. 65-84, tav. 1.
- Roissy F. De, 1805 Histoire des Mollusques. Suites à Buffon Ed. Sonnini.
- Rolle H., 1887 Auf Corsica, eine naturwissenschaftliche Reise Jahrb. Mal. Ges., 14, pp. 51-83.
- Rosa D., 1918 Ologenesi. Nuova teoria dell'evoluzione e della distribuzione geografica dei viventi Bemporad, Firenze, 305 pp.
- Rosen, 1907 Zum Polymorphismus von *Helix vulgaris* Rossm. Nachr. Mal. Ges. 4, pp. 198-206.
- Rossi A., 1883 La Provincia di Treviso. Sunto Geologico Boll. Soc. Geol. It., 1, pp. 203-215.
- 1884 Note illustrative alla carta geologica della Provincia di Treviso Id., 3, pp. 131-160.
- Rossi L. Vedasi Tortonese E. & Rossi L.
- RÖSSLER E. Vedasi Babic K. & RÖSSLER E.
- Rossmaessler E.A., 1834 Diagnoses conchyliorum terrestrium et fluviatilium Dresden e Leipzig, Heft 1 e 2.
- 1835-1859 Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken Dresden e Leipzig, 3 voll. (continuata da Kobelt ed altri), 90 tavv.; ed. a tav. col., ed. a tav. nere.
- 1847 Helix ligata und secernenda Zeitschr. f. Malac., 4, p. 164.
- 1876-1920 Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken fortgesetzt von Dr., W. Kobelt (con la collaborazione di vari Autori) - Wiesbaden. Dal Vol. 4 (1876) al Vol. 23 (1920), Suppl., 660 tav. nere e col.

- Rossmaessler E.A. Vedasi Kobelt W. & Rossmaessler E.A.
- Roszkowski W., 1914 Contribution à l'étude des Limnées du Lac Léman Rev. Suisse Zool., 22, pp. 457-539, tavv. 14-17.
- 1914 Note sur l'appareil génital de *Limnaea auricularia* L. Zool. Anz., 44, pp. 175-179.
- 1914 Contribution à l'étude de l'anatomie de l'appareil génital chez les Limnées du sous-genre *Gulnaria* Leach C.R. Soc. Sc. Varsovie, 7, pp. 1-12.
- 1927 Contributions to the study of the Family *Limnaeidae* Ann. Mus. Zool. Polon., 6, pp. 1-33, 1 tav.
- 1928 The distribution of Limnaeids in Europe and in North America, with relation to Wegener's theory Id., 7, pp. 85-94, 5 tavv.
- 1929 Contributions to the study of Family *Limnaeidae* Id., 8, pp. 64-97, 11 tavv.
- 1930 Note sur l'*Helix pomatia* L. dans les Tatry et l'*Helicella obvia* Hart. dans la vallée d'Orawa Fragmenta faunistica Mus. Zool. Polon., 1, pp. 196-199.
- Roszkowski W. & Zebrowska A., 1915 Sur la structure des poches du pénis chez les Limnées (*Limnaea* Lam.) Soc. Sc. Warsowie, 3 (9), 55 pp., 4 figg., 2 tavv.
- Rotarides M., 1926 Ueber die Bändervariationen von Cepaea vindobonensis Fér. Zool. Anz., 67, pp. 28-44.
- 1932 Ueber die ungleichmässige Verteilung des Pigmentes in der Schale der gebänderten Landschnecken Zool. Anz., 99, pp. 329-334, 3 figg.
- 1932 Ueber die Variabilität und die Struktur der Schalenzeichnung bei den Neritinen Id., 100, pp. 257-265, 8 figg.
- Roth W., 1907 Die *Paludina* des Gardasees Bl. Aquarienkunde Magdeburg, 18, pp. 484-486.
- ROUSCHAL W., 1940 Osmotische Werte wirbelloser Landtiere und ihre ökologische Bedeutung Zeitschr. Wissensch. Zoologie, 153, pp. 196-218.
- ROUZAUD H., 1880 Mémoire interessant l'anatomie, l'histologie et la physiologie de l'appareil générateur de Zonites algirus Paris, 8 pp.
- ROVERETO G., 1922 Molluschi delle Alpi Apuane. In Bozano L., Questa E., Rovereto G.: Guida delle Alpi Apuane Genova, p. 47.
- 1923 Forme della Terra. Trattato di Geologia morfologica Hoepli, Milano, 2 voll.
- 1939 Liguria Geologica Memorie Soc. Geol. It., Roma, 2, 743 pp., 195 figg., 13 tavv.
- ROVERETO G. Vedasi Orlandi S. & Rovereto G.
- Ruffo S., 1938 Studio sulla fauna cavernicola della regione veronese Boll. Ist. Entom. Univers. Bologna, 10, pp. 70-116.
- 1957 Le attuali conoscenze sulla fauna cavernicola della regione pugliese Mem. Biogeogr. Adriat., 3, pp. 1-143, 12 figg. [Molluschi pp. 39-40].

- 1960 La fauna: In Allegranzi A. et AA.: Il Buso della Rana (40 V-Vi) Rass. Speleol. Ital., 12, pp. 153-164 [Molluschi p. 159].
- Ruggieri G., 1944 Il Calabriano e il Siciliano nella valle del Santerno (Imola) Giornale di Geologia, Ann. Mus. Geol. Bologna, Ser. II, 17, pp. 96-113.
- RUGGIERI G., BRUNO F., CURTI G., 1959 La Malacofauna Pliocenica di Altavilla (Palermo), Parte I Atti Acc. Palermo, Ser. IV, 18, pp. 5-98, 19 tavv.
- RUGGIERI G. & CURTI G., 1959 La Malacofauna Pliocenica di Altavilla (Palermo). Parte II Id., Ser. IV, 18, pp. 237-267, 12 tavv.
- Rusconi C., 1865 L'origine atmosferica dei tufi vulcanici della Campagna Romana Corrisp. Sc. di Roma per l'avanzamento delle Scienze, 7, (19-20).
- Russaz G., 1915 Fauna dei dintorni di Trieste. In: Guida dei dintorni di Trieste, edita a cura della Società Alpina delle Giulie Trani, Trieste, p. 63.
- Russell Hunter W., 1953 On the growth of the fresh-water Limpet, *Ancylus fluviatilis* Müll. Proc. Zool. Soc. London, 123, pp. 623-636, 5 figg.
- RÜTIMEYER L., 1876 Ueber Pliocän und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen Basel.
- RZYMOWSKA T., 1914 Contribution à l'étude anatomique et histologique d'Helix barbara L. Rev. Suisse Zool., 22, pp. 277-319, tavv. 8-9.
- Sabatini V., 1899 Relazione sul lavoro eseguito nel triennio 1896-97-98 sui vulcani dell'Italia centrale e i loro prodotti Boll. Comit. Geol. It., Ser. III, 10, pp. 30-60.
- Sabbadini A. Vedasi Merli A. & Sabbadini A.
- Sacchi C.F., 1951 Contributo alla conoscenza del polimorfismo in *Helicella (Trochoidea) pyramidata* Drap. (*Helicidae Helicellinae*) della regione siciliana. Esame di due popolazioni del golfo di Milazzo Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 64, pp. 291-297.
- 1951 Ricerche malacologiche sul litorale adriatico italiano Atti Soc. It. Sc. Nat., 90, pp. 251-260.
- 1952 Ricerche sulla variabilità geografica in popolazioni italiane di Euparypha pisana Müll. - Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 65, pp. 211-258.
- 1952 I Molluschi delle dune fossili nelle Isole Ponziane nei rapporti con la malacofauna vivente Atti Soc. It. Sc. Nat., 91, pp. 240-250.
- 1952 Raggruppamenti di Molluschi terrestri sul litorale italiano. Considerazioni e ricerche introduttive Boll. Soc. Venez. Storia Nat., 6, pp. 99-158.
- 1952 Les problèmes d'*Helicella psammoica* (Morelet) Vie et Milieu, 3, pp. 421-430, 2 figg.
- 1952 Les groupements de Mollusques terrestres sur le littoral italien Id., 3, pp. 431-435.
- 1953 Les groupements de Mollusques terrestres sur le littoral adriatique d'Italie. Aperçu synthétique Id., 4, pp. 423-450.
- 1953 Ecologia dei popolamenti di Molluschi terrestri a Cuma (dune del Fusaro e di Licola) Arch. Zool. It., 38, pp. 195-244, 10 tab. f.t.

- 1953 Un'escursione malacologica sulla penisola sorrentina ed a Capri Atti Soc. It. Sc. Nat., 92, pp. 109-116.
- 1953 Helix (Helicogena) melanostoma Drap. au Cap Leucate Vie et Milieu, 4, pp. 556-558.
- 1954 Cyclostoma (Tudorella) sulcatum Drap. in Sicilia occidentale Doriana, Genova, 1, n. 49, 4 pp., 1 fig.
- 1954 Schizzo delle malacocenosi terrestri sul litorale garganico Ann. Ist. Museo Zool. Univ. Napoli, 6, n. 1, 35 pp.
- 1954 Ricerche faunistiche in Puglia promosse dall'Istituto Zoologico dell'Università di Bari. Note di Malacologia terrestre pugliese Boll. Zool., 21, pp. 51-76, 1 tav., 1 tab. f.t.
- 1954 Popolamenti litorali di Molluschi terrestri sul medio Adriatico italiano (Piceno e Abruzzo) Rev. Facul. Cien. Lisbôa, Ser. II, C, 3 (1953), pp. 25-52, 10 tabelle f.t.
- 1954 Contributo alla conoscenza faunistica della Campania. Ricerche malacologiche nella regione sorrentina. I. Note sistematiche su alcune Elicelline Annuario Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 6, n. 3, pp. 1-14, 1 tav. II. Appunti biogeografici, Id., 6, n. 5, pp. 1-38, 10 tabelle, 1 tav. III. I popolamenti dei Galli Id., 6, n. 8, pp. 1-11.
- 1954 Contributo alla conoscenza dei popolamenti delle piccole isole mediterranee. II. Cenni biogeografici sulla malacofauna di Iviza (Pitiuse) Boll. Zool., 21, pp. 1-40, 1 tav.
- 1955 Biogeografia e polimorfismo nelle *Euparypha (Helicidae*) del Marocco occidentale (Nota preliminare) Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 94, pp. 85-95.
- 1955 Fattori ecologici e storici nel polimorfismo delle *Euparypha (Helicidae Helicinae*) del Marocco occidentale Studia Ghisleriana, Pavia, Ser. III, 2, pp. 43-66, 8 figg., 1 tav. (Studi Medici Biologici, in memoria di Battista Grassi).
- 1955 Sulla sistematica di alcune Elicelline (*Stylomm. Helicidae*) della fauna italiana Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 7, n. 6, 16 pp., 20 figg.
- 1955 Ricerche sulla fauna delle Tremiti e di Pianosa promosse dall'Istituto Zoologico dell'Università di Bari. I. Cenni sugli ambienti Boll. Zool., 22, pp. 51-78, 2 figg., 3 tavv. e una carta f.t.
- 1955 Id. II. Sul significato zoogeografico della malacofauna di Tremiti e Pianosa Id., 22, pp. 93-111, 2 figg., 1 tav.
- 1955 Fattori ecologici e fenomeni microevolutivi nei Molluschi della montagna mediterranea Id., 22, pp. 563-652, 20 figg., 3 tavv.
- 1955 Il contributo dei Molluschi terrestri alle ipotesi del « ponte siciliano ». Elementi tirrenici ed orientali nella malacofauna del Maghreb Arch. Zool. It., 40, pp. 49-181, 18 figg., 1 tav., 1 tabella.
- 1956 Sulla malacofauna terrestre di Pantelleria Atti Soc. It. Sc. Nat., 95, pp. 33-44, 1 carta.
- 1956 Il genere *Opica (Stylomm. Helicidae*) in Sicilia Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 8, n. 7, pp. 1-6, 2 figg.
- 1956 I Molluschi terrestri nelle relazioni biogeografiche tra Italia ed Africa Arch. Bot. Biogeogr. It., 32, pp. 130-158.

- 1956 Relazioni tra colori ed ambienti in popolazioni naturali spagnuole di *Pseudotachea (Stylommatophora Helicidae)* Boll. Zoologia, Torino, 23, pp. 461-502, 2 figg., 1 tav., 7 tabelle.
- 1956 Ricerche su *Euparypha arietina* (Rossmaessler). I. Posizione sistematica Annuario Ist. Museo Zool. Univ. Napoli, Napoli, 8, n. 8, pp. 1-6, figg.
- 1957 Un caso di «Gigantismo insulare». Helicella profuga (A. Schm.) ssp. torcellensis n. Atti Ist. Ven., 115, pp. 285-298, 2 figg., 1 tav.
- 1957 Relazioni tra superficie insulare e mole corporea in *Eobania ver-miculata* (Müll.) dell'Arcipelago Toscano Boll. Zool. 24, pp. 1-8, 3 figg.
- 1957 Componenti storiche e fattori ambientali nelle fisionomie zoologiche della Sicilia Boll. Zool., 24, pp. 633-683, 16 figg.
- 1957 Lineamenti biogeografici della Spagna mediterranea su basi malacofaunistiche - Publ. Biol. aplicada, Barcelona, 26, pp. 5-50.
- 1958 Les Mollusques terrestres dans le cadre des relations biogéographiques entre l'Afrique du Nord et l'Italie Vie et Milieu 9, pp. 11-52, 7 figg.
- 1958 Notizie ecologiche sul lago litoraneo di Patria (Napoli-Caserta) Proc. XVth Inter. Congr. Zool. London, pp. 252-263.
- 1958 Problemi e metodi di Genetica ecologica: significato selettivo di carattere cromatici in animali terrestri Attualità Zool., 10, pp. 1-39, 7 figg.
- 1958 Dati microsistematici di Polmonati terrestri e considerazioni biogeografiche sulle Baleari orientali - Publicaciones Instituto Biologia Aplicada, Barcelona, 27, pp. 147-163, 6 figg.
- 1959 Vivificazione marina permanente e mutamenti ambientali nel lago di Patria Natura, Milano, 50, pp. 43-55.
- 1959 Effetti insulari nei Polmonati conchigliati e nei Prosobranchi terrestri, viventi e fossili di Ventotene (Isole Ponziane) Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 71, pp. 349-416, 5 figg., 1 tav.
- 1960 Les Mollusques terrestres dans le cadre des relations biogéographiques entre l'Afrique du Nord et l'Italie. II. A propos de l'origine de la faune cyrénaïque Vie et Milieu, 11, pp. 131-133, 1 fig.
- 1960 Les aspects biologiques de la Sicilie et des petites îles voisines d'après les biogéographes italiens Cons. Nat. Réc. Sc., Coll. Intern., Paris, 94, pp. 113-125.
- 1961 L'évolution récente du milieu dans l'étang saumâtre dit « Lago di Patria » étudiée par sa macrofaune invertébrée Vie et Milieu, 12, pp. 35-64, 1 tabella.
 - 1961 Appunti ecologici sui Polmonati conchigliati di Lipari (Isole Eolie) Natura, Milano, 52, pp. 139-151.
 - 1961 Mediterraneismo ed effetti insulari nell'ecologia dei Molluschi non marini della Laguna Veneta Atti Ist. Ven., 119, pp. 287-332, 7 figg.
 - 1961 Vivificazione marina e malacofauna nel lago salmastro litoraneo di Patria (Napoli-Caserta) Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 13, n. 6, pp. 1-37.

- 1963 Origini ed evoluzioni della malacofauna appenninica meridionale Ann. Ist. Mus. Zool. Univ. Napoli, 15, 86 pp., 16 figg., 2 tavv. [Riassunto in Arch. Bot. Biogeogr. It., 39, Ser. IV, 8, pp. 109-110].
- Sacchi C.F. & Gaudiosi M.R., 1961 Sul significato ecologico dell'azoto conchigliare nella Elicide dunicola *Euparypha pisana* (Müll.). II Analisi di fenomeni differenti in una singola popolazione Atti Acc. Naz. Lincei, Rendiconti Classe Sc. fisiche, matem. naturali, Roma, Ser. VIII, 30, pp. 571-575 1 fig., 2 tabelle.
- SACCHI C.F. Vedasi GAUDIOSI M.R. & SACCHI C.F.
- SACCHI C.F. Vedasi JOANNA R. DE & SACCHI C.F.
- SACCHI C.F. Vedasi LA GRECA M. & SACCHI C.F.
- SACCHI C.F. Vedasi PIGNATTI S. & SACCHI C.F.
- SACCHI C.F. Vedasi Porpora L. & SACCHI C.F.
- Sacchi C.F. & Terry H., 1953 Sur la présence de Zonites algirus (L.) Locard 1882, en Roussillon Vie et Milieu, 4, pp. 79-80.
- Sacco F., 1884 Nuove specie fossili di Molluschi lacustri e terrestri in Piemonte Atti Acc. Sc. Torino, 19.
- 1885 Fauna malacologica delle Alluvioni plioceniche del Piemonte Mem. Acc. Sc. Torino, Ser. II, 37, pp. 169-206, 2 tavv.
- 1885 La valle della Stura di Cuneo dal Ponte dell'Olla a Bra e Cherasco Atti Soc. It. Sc. Nat., 38, pp. 215-247, 269-309, tav. IV.
- 1886 Il Piano Messiniano nel Piemonte Boll. Soc. Geol. It., 5, pp. 74-92, 363-394.
- 1886 Sopra una nuova specie di *Discohelix* Dunker Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino 1, n. 10, 2 pp., 1 tav.
- 1886 I bacini torbiferi di Trana e di Avigliana Boll. Club Alp. It., 19, n. 52, pp. 125-141.
- 1886 Nuove specie terziarie di molluschi terrestri, d'acqua dolce e salmastra del Piemonte Atti Soc. It. Sc. Nat., 29, pp. 427-477.
- 1887 Rivista della fauna malacologica fossile terrestre, lacustre e salmastra del Piemonte - B.S.M.I., 12, pp. 135-203.
- 1887 L'Anfiteatro morenico di Rivoli Boll. Com. Geol., Ser. II, 8, pp. 141-180.
- 1887 I terreni quaternari della Collina di Torino Atti Soc. It. Sc. Nat., 30, pp. 17-96, 1 carta.
- 1888 Sopra alcuni *Potamides* del Bacino Terziario del Piemonte B.S. M.I., 13, pp. 87-112.
- 1888 Aggiunte alla fauna malacologica extramarina fossile del Piemonte e della Liguria Mem. Acc. Sc. Torino, Serie II, 39, pp. 61-69, 2 tavv.
- 1889 I colli Monregalesi Boll. Soc. Geol. It., 8, pp. 59-93.
- 1890 Il bacino quaternario del Piemonte Boll. Com. Geol., Ser. III, 1, pp. 329-393.
- 1890 Catalogo paleontologico del Bacino terziario del Piemonte Boll. Soc. Geol. It., 8, pp. 281-356.

- 1894 Le variazioni dei Molluschi Modena.
- 1895-1899 I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Univ. Torino, 1895, 10, n. 197, 4 pp.; id. n. 206, 4 pp.; 1899, 14, n. 349, 4 pp.
- 1899 I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria. Parte 27. *Unionidae* Torino, 74 pp., figg.
- 1900 I Molluschi dei terreni terziari del Piemonte e della Liguria (Cyrenidae, Sphaeridae) 70 pp., 14 tavv.
- 1904 Id. Parte 30. Aggiunte e correzioni 204 + XXXVI pp., 31 tavv.
- 1919 La formazione geologica dell'Italia Boll. Soc. Geogr. It., Ser. V, 8, pp. 309-322, 1 carta.
- 1940 I fogli geologici al 100.000 di Città di Castello e Mercato Saraceno Boll. Uff. Geol., 55, pp. 1-13.
- Saint-Sauveur J., 1866 Du classement des varietés de l'Helix nemoralis L. et de l'Helix hortensis Müll. d'après l'observation des bandes de la coquille Ann. Soc. Malac. Belgique, 2, pp. 59-108, 2 tavv.
- Saint-Simon A. de, 1851 Observations sur l'animal de l'Helix tristis Pfeiff. J.C., 2, pp. 270-274.
- 1851 Observations sur la glande praecordiale des Mollusques terrestres et fluviatiles J.C., 2, pp. 342-348.
- 1853 Observations sur le talon de l'organe de la glaire des Hélices et des Zonites Id., 4, pp. 113-116.
- 1856 Miscellanées malacologiques Toulouse, 2ª decade, 54 pp.
- 1867 Observations anatomiques sur quelques *Pomatias* du midi de la France Pradel et Blanc, Toulouse, 16 pp. [tirat. 50 copie].
- 1867 Mémoire sur les *Pomatias* du midi de la France Toulouse, 16 pp. [50 copie].
- 1868 Nouvelles observations sur les *Pomatias* du midi de la France Toulouse, 15 pp. [50 copie].
- 1869 Description d'espèces nouvelles du genre *Pomatias*, suivies d'un aperçu synonymique sur les espèces de ce genre Rev. Mag. Zool., Paris, Ser. II, 2, pp. 3-28.
- 1870 Description d'espèces nouvelles du midi de la France Ann. Malac., 1, pp. 20-33.
- 1878 Note sur l'*Helix signata* de Rossmaessler Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 11, 8 pp., 1 tav.
- 1882 Étude des Helix du groupe de l'elegans Id., 16, pp. 191-227.
- s.d. Notes sur l'Helix rangiana Deshayes Id., 8 pp.
 - Salis Marschlins C.U. von, 1793 Reisen in verschiedenen Provinzen des Königreichs Neapel - Zürich und Leipzig, 1 vol., 10 tavv. e carte.
 - Salviani I., 1554-1558 Aquatilium animalium historia Romae.
 - Salvo G. Di, 1932 Sulle perforazioni di rocce operate dai molluschi litofagi terrestri Boll. Assoc. Miner. Sicil., Palermo, n. 5-8, pp. 43-49, 1 tav.
 - Sandberger C.L. von, 1870-1875 Die Land- und Süsswasser- Conchylien der Vorwelt Wiesbaden, VII + 1000 pp., 36 tavv.

- 1876 Ueber Pliocen und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen Rütimeyer, Basilea.
- 1887 Pupa (Vertigo) parcedentata Genesii und ihre Varietäten-Reihe in der Eiszeit und der gegenwärtigen Periode Verhandl. phys. med. Gesell. Würzburg, N.F., 20, pp. 229-235, tav. VIII.
- Sanfilippo N., 1950 Le grotte della provincia di Genova e la loro Fauna Club Alp. Ital., Memorie Comitato scientifico centrale, n. 2, Genova, 95 pp., 2 carte.
- Sanfilippo N., Timossi G., Conci C., 1943 La grotta del Brigidum e la grotta Dragonara Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, 61, pp. 307-319, 2 figg. [Molluschi p. 313].
- Sangiorgi D., 1927 Gasteropodi Neogenici della Ponticella di Savena presso Bologna Giorn. Geologia, Bologna, Ser. II, 1, pp. 65-120.
- 1906 Fauna degli Strati a Congerie e dei terreni sovrastanti nelle vicinanze di Imola Riv. It. Paleont., 12.
- Sarasın P.B., 1882 Entwicklungs-Geschichte der *Bithynia tentaculata* Arb. Inst. Würzb., 7, pp. 1-68, tavv. I-VII.
- Saulcy F. De, 1853 Notice sur l'Helix nubigena J.C., Paris, 4, pp. 77-79, tav. 3, figg. 7.
- Savigny J.C., 1805 Description de l'Egypte. Planches d'Histoire naturelle Paris.
- Sayn G., 1929 Petites notes de malacologie rhodanienne Ann. Soc. Linn. Lion, N.S., 74, pp. 172-175. [H. (Chilostoma) cornea Drap., Coryna biplicata v. locardi Bourg.].
- Scacchi A., 1824 Lettera su varii testacei neapolitani al Dott. C. Tarentino Napoli.
- 1833 Osservazioni zoologiche (Testacei) Napoli.
- 1836 e 1857 Catalogus Conchyliorum regni neapolitani, quae usque adhuc reperit A. Scacchi Napoli, 1ª ediz. 1836, 19 pp., 1 tav.; 2ª ediz. 1857.
- Scaccini A., 1939 Le fonti del Clitunno. Appunti faunistici Natura, Milano, 30, pp. 1-20, 8 figg.
- Scali P.P., 1746 e 1751 Catalogus omnium animalium Testaceorum quae in celeberrimo Musaeo P.P. Scali, Liburnensis adservantur Genevae 1746, 43 pp.; Liburni 1751.
- Scarabelli G., 1850 Intorno alle armi antiche di pietra dura che sono state raccolte nell'Imolese N. Ann. Sc. Nat., Bologna, Ser. III, 2.
- 1851 Studi geologici sul territorio della Repubblica di S. Marino fatti nel 1848 Imola.
- 1851 Note sur l'existence d'un ancien lac dans la Vallée du Senio en Romagne Bull. Soc. Géol. France, Sér. II, 8.
- 1854 Descrizione della carta geologica della provincia di Ravenna N. Ann. Sc. Nat., Bologna, Ser. III, 10.
- 1864 Sui gessi di una parte del versante N.E. dell'Appennino Imola.
- 1872 Notizie sulla Caverna del Re Tiberio Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 15, pp. 40-57.

- Scarabelli Gommi Flamini G., 1880 Descrizione della carta geologica del versante settentrionale dell'Appennino fra il Montone e la Foglia Imola.
- Scarabelli G. & Foresti L., 1897 Sopra alcuni fossili raccolti nei colli fiancheggianti il fiume Santerno nelle vicinanze di Imola Boll. Soc. Geol. It., 16.
- Schacko G., 1875 Radula und Kiefer des Genus Acme Jahrb. Mal. Ges., 2, pp. 137-152, tavv. 4-5.
- Scharff R.F., 1894 Einige Bemerkungen über eine Reise in Korsika Ber. Senckenb. Naturf. Ges., Frankfurt, pp. 160-162.
- 1928 On the Terrestrial Molluscs of the High Alps and their origin. 2. Contribution à l'étude du peuplement des hautes montagnes - Mém. Soc. Biogéographie, Lechevalier, Paris, pp. 50-54.
- Schepman M.M., 1877 Helix tetrazona Jan Jahrb. Mal. Ges., 4, pp. 268-272, 4 figg.
- 1882 Die Zungen der Hyalinen Id., 9, pp. 236-243, tavv. 6-8.
- Schilder F.A., 1926 Zur Variabilität von Cepaea (Mollusca) Ztschr. indukt. Abst. Vererb. Lehre, 39, pp. 249-280.
- 1952 Zum Polymorphismus bei *Cepaea* Verh. deutsch. zool. Ges., pp. 487-492, 5 figg.
- 1958 Versuch einer genetischen Klassification bei Bänderschnecken (Cepaea) Uppsala Univers. Arsskr., 1958, pp. 168-175, 5 figg.
- Schilder F.A. & M., 1957 Die Bänderschnecken. Eine Studie zur Evolution der Tiere. Schluss. Die Bänderschnecken Europas Fischer, Jena, 113 pp., 2 figg., 47 carte. (La I e II parte vennero pubblicate nel 1953).
- Schilder M. & A.F., 1935 Lage und Breite der Bänder von Cepaea A.f.M., 67, pp. 144-151, 1 fig.
- Schlesch H., 1926 Vertigo lilljeborgi Westerlund et autres Vertiginidae arctiques-alpins J.C., 70, pp. 141-145.
- 1927 Ueber Abnormitäten der Färbung, der Windungsrichtung und der Gehäusebildung bei den *Clausiliidae* A.f.M., 59, pp. 38-60.
- 1927 Kommt Gyraulus (Gyraulus) gredleri (Bielz) nicht mehr lebend in der Lienzer Gegend vor? Id., 59, pp. 61-69.
- 1927 Bemerkungen zu P. Hesses Aufsatz « Ueber rechtsgewundene Clausilien » Id., 59, pp. 316-317.
- 1928 Nachtrag zu « Ueber Abnormitäten der Färbung der Windungsrichtung und der Gehäusebildung bei den Clausiliiden » Id., 60, pp. 33-51.
- 1930 Zur Binnenmolluskenfauna der maltesischen Inseln. I. Vorbemerkung - Id., 62, p. 145.
 - 1931 Kleine Mitteilungen. 7. Ist der Name Viviparus fasciatus Müller haltbar? Id., 63, pp. 149-151.
 - 1932 Zur Nomenklatur unserer *Viviparus*-Arten. Erwiderung an Herrn Dr. C.R. Boettger Id., 64, pp. 213-215.
 - 1938 Auritus gracilis martensianus Mlldff. sinistrorsa nov. Id., 70, p. 264.

- 1940 Mein Schlusswort zur Frage der Nomenklatur der mitteleuropäischen Viviparus-Arten - Privatdruck, Kopenhagen, 2 pp.
- 1942 Otto Fridrich Müller und die von ihm aus Dänemark angegebenen Land- und Süsswasser Mollusken A.f.M., 74, pp. 213-224, 1 foto.
- 1958 Ueber das isolierte Vorkommen von *Chondrina clienta* auf Oeland und Gotland und anderer südöstlicher Landmollusken in der ostbaltischen Fauna A.f.M., 87, pp. 45-52.
- Schlickum W.R., 1942 Werner Boeckel. Nachruf A.f.M., 74, p. 160.
- Schlueter F., 1838 Kurzgefasstes systematisches Verzeichniss meiner Conchyliensammlung Halle, VII+40 pp.
- Schmassmann W., 1920 Die Bodenfauna hochalpiner Seen (Thèse), Basel - Stuttgart.
- Schmidt A., 1850 Ueber die Pfeile einiger Helixarten Zeitschr. Mal. Kassel, 7, 13 pp., 1 tav.
- 1852 Malakologische Mittheilungen. 10. Ueber den Werth der Oberkiefer und der Pfeile für die systematische Anordnung der Helices - Id., 9, pp. 1-11.
- 1855 Die Geschlechtsapparat der Stylommatophoren in taxonomischer Hinsicht gewürdigt Abhandl. naturwiss. Ver. Sachsen und Thüringen, Halle, Berlin, 1, 52 pp., 14 tavv.
- 1857 Die Kritischen Gruppen der europäischen Clausilien Leipzig, 63 pp., 11 tavv.
- 1868 System der europäischen Clausilien und ihrer nächsten Verwandten Cassel, 175 pp., 1 tav.
- Schmidt F.J., 1844 Ueber die Land- und Süsswasser-Conchylien Krains Berichte über die 21 Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Graz im Jahre 1843, Graz.
- 1847 Systematisches Verzeichniss der in der Provinz Krain vorkommenden Land- und Süsswasser-Conchylien Blasnik, Laibach, 27 pp.
- 1855 Beschreibung zweier neuer Höhlenthiere, eines Käfers und eine Schnecke [Helix hauffeni] Verhandl. zool. bot. Vereins Wien, 5, pp. 3-4.
- Schneider O., 1893 San Remo und seine Thierwelt im Winter Sitzungsber. Abhandl. naturwiss. Gesellsch. «Isis », Dresden, pp. 58-61.
- Schnitter H., 1922 Die Najaden der Schweiz-Zeitschr. Hydrologie, 2, Suppl., pp. 1-200, tavv. 1-15.
- Schrank von Paula F. von, 1798-1803 Fauna Boica. Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere Nürnberg, 3 voll.
- Schröckinger-Neudenberg J. Ritt. von, 1865 Oesterreichs gehäusetragende Bauchfüsser und Muschelthiere Verhandl. zool. bot. Ges., Wien, 15, pp. 303-324 [con Catalogus Molluscorum imperii austriaci].
- Schröder R., 1890 Beiträge zur Kenntniss der oberitalienischen Mollusken-Fauna Schriften naturwiss. Vereins Harzes, Wernigerode, 3, pp. 25-43; 5, pp. 37-43.
- 1911 Fauna der Gehäuseschnecken und der Muscheln der Umgegend von Kufstein Wiss. Beil. Jahrb. Ob. Reals. Gross-Lichterfelde, pp. 1-17.

- 1911 Helix (Arianta) arbustorum L. var. joachimi Schröder Nachr. Mal. Ges., 43, p. 77.
- 1911 Beiträge zur Conchylienkunde von Tirol und italienischen Grenzgebieten - F. Hermann, Gross-Lichterfelde, pp. 1-45.
- 1912 Vincenz Gredler. Nachruf Nachr. Mal. Ges., 44, pp. 153-160.
- 1913 Nachtrag zur Konkylienfauna von Kufstein in Tirol Id., 45, pp. 45-47.
- 1913 Ein Beitrag zur Kenntnis von *Pupa (Modicella) megacheilos* Jan Id., 45, pp. 171-175.
- Schröter J.S., 1771 Versuch einer systematische Abhandlung über die Erdconchylien um Thangelstedt Berlin, 248 pp., 2 tavv.
- 1779 Geschichte der Flussconchylien mit vorzüglicher Ruchsicht auf die jenigen welche in Thüringisch Wassern leben Halle, 6+434 pp., 11 tavv. (9 color.).
- 1783-1786 Einleitung in die Conchylien Kenntniss nach Linné Halle, 3 Vol., 9 tavv.
- Schrott F., 1933 I Molluschi conchiferi della Val Passiria Studi Trent. Sc. Nat., 14, pp. 81-113.
- 1935 Aggiunte alla fauna malacologica della Val Passiria Id., 15, pp. 190-195.
- 1935 Chondrina circumplicata West. nelle due Provincie di Trento e Bolzano Id., 16, 183-193.
- 1936 La fauna malacologica della Val Sarentina Id., 17, pp. 299-322.
- 1939 Fauna malacologica di Tésimo (Bolzano) Id., 20, pp. 31-61.
- 1947 Die Molluskenfauna des Ultentales-Mem. Mus. St. Nat. Ven. Trid., 8, pp. 55-64.
- 1962 P. Vincenzo Maria Gredler, der eifrige Molluskenforscher Schlern, Bolzano, 36, pp. 151-158.
- Schubert O., 1892 Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Genitalapparates von *Helix* mit besonderer Berüchsichtigung der Systematik Archiv Naturg., 58, pp. 1-65, 6 tavv.
- Schumacher C.F., 1817 Essai d'un nouveau système des abitations des Vers testacés Copenhagen, 287 pp., 22 tavv.
- Schütt H., 1959 Zur Höhlenschneckenfauna Montenegros A.f.M. 88, pp. 185-190, 4 figg.
- 1960 Das bisher nordlichste Lartetien vorkommen A.f.M., 89, pp. 77-78, 1 fig.
- Schwarz E. Vedasi Amberson J.M. & Schwarz E.
- Scopoli G.A., 1777 Introductio ad historiam naturalem sistens genera lapidum, plantarum et animalium hactenus detecta, caracteribus essentialibus donata, in tribus divisa subinde ad leges naturae Pragae, VIII+506+34 pp.
- 1786-1788 Deliciae Florae et Faunae Insubricae Ticini, 3 Parti, 75 tavv.
- Scossiroli R., 1951 Dati catastali e notizie faunistiche sulle grotte dell'Alto Sebino Bergamasco Rassegna speleol. Ital., 3, pp. 35-38.

- Scossiroli R. Vedasi Pavan M. & M. & Scossiroli R.
- Scotti A., 1939 Biologia invernale di un fontanile lombardo Atti Soc. It. Sc. Nat., 78, pp. 82-98.
- Segre A.G., 1951 Molluschi del Tirreniano di Porto Torres e di golfo Aranci (Sardegna) Boll. Serv. Geol. It., 73, pp. 267-291, 5 figg.
- 1952 Formazioni quaternarie marine ed eoliche delle isole di Palmarola e Ponza (Mar Tirreno, prov. di Latina) Ricerca Scient., Suppl. al vol. 22, pp. 129-138.
- 1954 Il Tirreniano del Golfo di Terranova Pausania (Olbia) Boll. Soc. Geol. It., 76, pp. 45-74.
- Seibert H., 1876 Ueber das Verhalten der Bändervarietäten von Helix hortensis M. und Helix nemoralis L. bei der Fortpflanzung Nachr. Mal. Ges., 8, p. 66.
- Seidlitz W. von, 1928 Tyrrhenis und Adriatis Jen. Zeitschr., 63.
- Sell H., 1906 Einfluss des bewegten Wassers auf die Gestaltung der Muscheln aus der Familie *Unionidae* Nachr. Mal Ges., 38, pp. 38-44; 64-68.
- Semper O., 1867 Description de deux espèces fossiles du genre Neritina J.C., 15, pp. 322-324, tav. IX, figg. 5-6.
- 1867 Note sur trois espèces fossiles de Toscane Id., 15, pp. 449-453.
- Senna A., 1890 Escursione zoologica a due laghi friulani Bull. Soc. Entom. It., 22, pp. 93-107.
- SENNA G. Vedasi CADEO G.C. & SENNA G.
- Senoner A., 1860 Reiseskizzen aus der Lombardei und Venetien Buchdruckerei der Universität, Moskau, 71 pp.
- 1865 Notes conchyliologiques Ann. Soc. Mal. Belgique, 1, pp. 15-21.
- 1873 Notice sur les Mollusques comestibles, particulièrement de l'Italie et de la Sicile Id., 7, pp. 121-126.
- Servain G., 1880 Etude sur les Mollusques recueillis en Espagne et en Portugal Imprim. Bardin, Saint-Germain, 172 pp.
- 1881 Histoire malacologique du lac Balaton en Hongrie Poissy, 125 pp.
- 1884 Excursions malacologiques en Bosnie Ann. Malac., 1, 40 pp.
- 1889 Des différentes formes spécifiques du groupe de l'*Helix arbustorum* Bull. Soc. Mal. Fr., 6, pp. 362-411.
- 1890 Des Acéphales du système européén Id., 7, pp. 281-323, tavv. 5-7.
- 1891 Oeuvres scientifiques de M.J.R. Bourguignat, precédées d'une préface biographique Paris.
- Serviec R., 1895 Hibernation of Limax flavus The Zool., 2, p. 19.
- Settepassi F., 1914 Encore sur la *Pupa Farinesii* Des Moul. Feuille Jeun. Nat., Sér. V, 44, n. 520, p. 75.
- Settepassi F. & Verdel V., 1965 Continental Quaternary Mollusca of lower Liri valley (Southern Latium) Geologia Romana, 4, pp. 369-452, 29 figg., 2 tavv.
- Settepassi F. Vedasi Blanc A.C., ecc.
- Settepassi F. Vedasi Malatesta A. & Settepassi F.

- Seurat L.G., 1932 Sur la présence, sur la côte algérienne, de l'*Oncidiella celtica* (Cuvier) Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord, 23, pp. 279-280, 1 fig.
- Sharp B., 1883 On the Anatomy of *Ancylus fluviatilis* Müll. and *Ancylus lacustris* Geoffr. Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, Pt. 2, p. 214-240, 1 tay.
- Sheppard R., 1823 Description of seven new British land- and fresh-water Shells with observations upon many other species Trans. Linn. Soc. London, 14, pp. 148-170.
- Sheppard P.M. Vedasi Cain J. & Sheppard P.M.
- Shuttleworth R.J., 1843 Ueber die Land- und Süsswasser-Mollusken von Corsica Mitt. Naturf. Ges. Bern, n. 2, pp. 9-21; n. 3, p. 17.
- 1852 Diagnosen neuer Mollusken Id., pp. 137-146, 193-208, 289-304.
- 1856-1877 Notitiae Malacologicae oder Beitrag zur näheren Kenntnis der Mollusken Bern (1856) & Leipzig (1877), 2 parti: I Heft, 90 pp., 9 tavv.; II Heft, 16 pp., 15 tavv. col.
- 1872 Enumération des plantes rares, ou remarquables ainsi que des Mollusques terrestres et d'eau douce de l'île de Corse Ajaccio, 30 pp.
- SICARD H., 1874 Recherches anatomiques et histologiques sur le Zonites algirus Ann. Sc. Nat. Paris, Sér. VI, 1, pp. 39-86, tavv. 4-7.
- SILVESTRI O., 1872 Ambrogio Soldani e le sue opere Atti Soc. It. Sc. Nat., 15, pp. 273-289.
- Simon H. & Boettger O., 1884 Naturwissenschaftliche Streifzüge in den Cottischen Alpen Nachr. Mal. Ges., 16, pp. 33-49.
- Simonelli V., 1880 I dintorni di S. Quirico d'Orcia Boll. Com. Geol., 11, pp. 192-218.
- 1889 Appunti geologici sull'isola di Giannutri (Arcipelago toscano) Id., Ser. II, 10, pp. 10-18.
- 1889 Terreni e fossili dell'isola di Pianosa nel Mar Tirreno Id., Ser. II, 10, pp. 193-237, 5 tavv.
- SIMPSON C.T., 1900 Synopsis of the Najades or Pearly Fresh-water Mussels Proc. U.S. Nat. Mus., Washington, 22, pp. 502-1044, 18 tavv.
- 1914 A descriptive catalogue of the Najades or Pearly Fresh-water Mussels Detroit, Mich., XI+1540 pp.
- SIMPSON G.B., 1884 Anatomie and physiologie of *Anodonta fluviatilis* Albany, 11 tavv.
- SIMROTH H., 1884 Ueber die deutschen und einige ausserdeutsche europäische Nacktschnecken Nachr. Mal. Ges., 16, pp. 52-61.
- 1885 Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Nacktschnecken und ihrer europäischen Verwandten Zeitschr. Wiss. Zool., 42, pp. 203-366, tavv. 7-11.
- 1886 Ueber bekannte und neue palaearctische Nacktschnecken Jahrb. Mal. Ges., 13, pp. 311-342.
- 1886 Steierische Nachtschnecken Nachr. Mal. Ges., 18, pp. 65-80.
- 1887 Einige Bemerkungen, betreffend die Systematik der europäischen Nacktschnecken Id., 19, pp. 161-168.

- 1887 Ueber die Genitalentwicklung der Pulmonaten und die Fortpflanzung des *Agriolimax laevis* Zeitsch. Wiss. Zool., 45, pp. 646-663, tav. 34; riass. in Biol. Contralbl. 7, p. 754.
- 1888 Ueber die geologische und geographische Verbreitung der Pulmonaten besonders der Nachtschnecken Leipzig, Inaug. Diss., 36 pp.
- 1889 Beiträge zur Kenntniss der Nacktschnecken Nova Acta Acad. Leop. Carol., Halle, 54, pp. 1-91, tavv. 1-4; Nachr. Mal. Ges., 21, pp. 177--186.
- 1891 On some Testacellae J. of C., 6, p. 423-424.
- 1896-1928 Mollusca. In Bronn's Klassen und Ordnungen der Tierreichs, Vol. 3, 2 Abt., 1 Buch: Gastropoda Prosobranchia (1896-1907). 2 Buch: Pulmonata (1908-1914). Forgesetzt v. H. Hoffmann (1925-1928) Akad. Verlagsgesell. M.B.H., Leipzig.
- 1900 Ueber einige Nacktschnecken von Montenegro und Corsica Nachr. Mal. Ges., 32, pp. 77-85, 98-107.
- 1904 Zur Natur- und Entstehungsgeschichte der Südalpen VI Internat. Zoologen-Kongress, Bern.
- 1906 Ueber eine Reihe von Nacktschnecken, die Herr Dr. Cecconi auf Cypern und in Palaestina gesammelt hat Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 17-24, 85-91.
- 1906 Bemerkungen über die Tierwelt Sardiniens. Die Nacktschnecken Verh. Deutsch. Zool. Ges., 16, pp. 160-194.
- 1907 Natur- und Kulturgeschichtliches aus Oberitalien und Sardinien-Realschulprogramm, Leipzig.
- 1910 Nacktschneckenstudien in den Südalpen. Kobelt-Festschrift Abhandl. Senckenberg. Naturf. Gesellsch., Frankfurt, 32, pp. 275-348, 14 figg., tavv. 23-24.
- SISMONDA A., 1842 Osservazioni geologiche sui terreni delle formazioni terziaria e cretacea in Piemonte Mem. Acc. Sc. Torino, Ser. II, 5, pp. 1-55, 1 tav.
- 1842 Synopsis methodica animalium invertebratorum Pedemontii fossilium Augustae Taurinorum, 144 pp.
- 1847 Synopsis methodica animalium invertebratorum Pedemontii fossilium (exceptis speciebus ineditis). Editio altera accuratior et aucta Augustae Taurinorum, 62 pp.
- Slavik A., 1869 Monographie der Land- und Süsswasser Mollusken Böhmens Prag, 57 pp., 5 tavv.
- Slugocka M., 1913 Recherches sur l'appareil génital des Gastéropodes pulmonés du genre *Physa* Rev. Suisse Zool, 21, pp. 75-109, 2 tavv.
- SMITH E.A., 1889 Notes on British *Hydrobiae*, with description of a supposed new species J. of C., 6, pp. 142-145.
- SMITH E.A. & WOODWARD B.B., 1890 On the nomenclature of the oral folds in the shells of *Clausilia* Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. VI, 5, pp. 209-213, 1 tabella, tav. XI, figg. 1-4.
- SMITH M., 1909 A Sicilian collection Nautilus, 22, pp. 128-133.

- 1912 Upon certain species of Landmollusks living in the limestone Alps J. of C., Leeds, 13, pp. 120-122.
- Socin C., 1936 Nota preliminare sulla fauna dei tufi basaltici di Sorne nel Trentino Studi Trent. Sc. Nat., 17, pp. 25-29.
- 1939 Fauna dei tufi basaltici dell'Eocene del territorio di Brentonico (M. Baldo Trentino). Id., 20, pp. 63-114, 2 tavv.
- Socin C. Vedasi Accordi B. & Socin C.
- Soldani A., 1780 Saggio orittografico ovvero osservazioni sopra le terre nautiliche ed ammonitiche della Toscana con appendice e catalogo dei piccoli testacei Siena.
- 1789 Testaceographia et Zoophytographia parva ac microscopica Senis, 13 parti, 179 tavv.
- Somerville J.E., 1892 Achatina acicula in a Roman Cemetery at Ventimiglia Italian-Riviera J. of C., 7, pp. 42-43.
- SOMMIER S., 1900 L'isola del Giglio e la sua flora con notizie geologiche del Prof. C. De Stefani Clausen, Torino, pp. CLXXII + 168, 16 figg., 1 carta.
- 1909-1910 L'isola di Pianosa nel Mar Tirreno e la sua flora Riv. Geogr. It. 16 (8-9), 177 pp. (estr.), 16 figg., 1 tav.; Nuovo Giornale Bot. It., 16-17.
- Sonsino P., 1898 Cenni sulle forme larvali di Trematodi osservate nei Gasteropodi di acqua dolce dei dintorni di Pisa Proc. verb. Soc. Toscana Sc. Nat., 10, pp. 249-253.
- Soós L., 1906 A. Magyarorszàgi Neritinák kérdésehez. [On Hungarian Neritinae] Annales Hist. nat. Mus. Nat. Hung., 4, pp. 450-462.
- 1908 Magyarországi új csiga faj. [Un gasteropodo nuovo dell'Ungheria: Testacella hungarica di Fiume] - Annales Hist. nat. Musei Nat. Hung., Budapest, 6, p. 298.
- 1916 A magyarorszagy Neritinak ivarkeszülekeröl (Sull'apparato riproduttore delle Neritine ungheresi) Allattany Közlemenyek, Budapest, 15, pp. 135-157.
- 1917 Sull'anatomia sistematica dei Pulmonati ungheresi (in lingua magiara) Annales Mus. Nat. Hung., 15, 165 pp., 109 figg.
- 1924 Zur Kenntnis des Genitalapparates von *Orcula* A.f.M., 56, pp. 169-171.
- 1925 Weitere Beiträge zur Kenntnis des Genitalapparates von *Orcula* Id., 57, pp. 94-99.
- 1927 Néhány faunisztikai és Ökológiai adat Allatt. Közlem., Budapest, 24, pp. 60-70, 110-112.
- 1933 Note on Tacheopsis Id., 30, pp. 83-93, 2 figg.
- 1933 A systematic and zoogeographical Contribution to the Mollusc-Fauna of the Maltese Islands and Lampedusa Arch. Naturg., N.F., 2, Heft 3, pp. 305-353, 37 figg.
- 1935 Morfologia e istologia dell'apparato genitale delle specie di *Pla-norbis* dell'Ungheria (in lingua magiara con riassunto in tedesco) Allatt. Közlem., 32, pp. 21-46, 4 figg., tavv. 1-2.

- SORDELLI F., 1869 Sulla vita scientifica del socio abate Giuseppe Stabile Atti Soc. It. Sc. Nat., 12, pp. 173-179.
- 1870 Notizie anatomiche sul genere *Acme* e su talune parti dure della *Caecilianella acicula* Id., 13, pp. 40-50, 1 tav.
- 1870 Anatomia del *Limax Doriae* Bourg. nei suoi rapporti con altre specie congeneri Id., 13, pp. 242-253, tav. 3.
- 1872 Notizie anatomiche sul Limax etruscus Issel B.M.I., 5, pp. 5-13.
- 1874 Relazione sulla Adunanza dei naturalisti italiani in Arco (Trentino) Atti Soc. It. Sc. Nat., 17, pp. 455-462. [Moll. p. 459].
- 1874 Elenco dei molluschi raccolti dal socio march. Carlo Ermes Visconti in alcune località del Bergamasco Id., 17, pp. 34-40.
- 1878 Settima riunione straordinaria in Varese nei giorni 24, 25, 26 e 27 settembre 1878. Molluschi raccolti e determinati da N. Pini Id., 21, pp. 259, 262, 265, 267, 270, 271.
- 1882 Sui fossili e sull'età del deposito terziario della Badia presso Brescia Id., 25, pp. 85-93.
- SORDI M., 1948 Osservazioni intorno ad una *Microcercaria* Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Memorie, 55, pp. 134-143.
- Sowerby G.B., 1812-1830 Mineral Conchology of Great Britain, or coloured figures and description of those remains of testaceous animals or Shells London, 6 voll., 609 tavv. col.
- 1820-1824 The genera of recent and fossil Shells London, 2 voll., 264 tavv. col.
- 1842-1887 Thesaurus conchyliorum or figures and descriptions of recent Shells London, 5 voll., 523 tavv.
- Sowerby G.B. Vedasi Reeve L. & Sowerby G.B.
- SPADA L., 1876 Cenni storici ed osservazioni geologiche sui terreni di Numana e Sirolo Tip. Quescetti, Osimo.
- SPANDL H., 1926 Die Tierwelt der unterirdischen Gewässer Speläologischen Monographien, Wien, 9, pp. 102-107.
- Spinelli G.B., 1852 Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili della provincia bresciana Commentari Ateneo Brescia, 32 pp., 1 tav. [rec. in N. Ann. Sc. Nat. Bologna, Ser. III, 6 (1852), pp. 287-288].
- 1856 Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili della provincia bresciana. 2ª ed. corretta e accresciuta Tip. Antonelli, Verona, 66 pp., 1 tav.
- 1869 Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili viventi in Venezia e nel suo estuario nonchè nella terraferma confinante colle due provincie di Padova e Treviso Tip. del Commercio, Venezia, 43 pp.
- SQUINABOL G., 1888 Il travertino fra Aosta e il Piccolo S. Bernardo Giorn. lett. scientifiche, Genova, 11.
- 1892 Miscellanea di Geologia locale Atti Soc. Lig. Sc. Nat. Geogr., 3, pp. 304-308.
- Squinabol G. Vedasi Clerici E. & Squinabol G.
- Stabile G., 1845-1846 Fauna elvetica. Delle Conchiglie terrestri e fluviatili del Luganese Giornale delle tre Soc. Ticinesi, Lugano, 5, 68 pp., 3 tavv.

- 1855 Note relative à des nouvelles stations de l'Helix nautiliformis Actes Soc. Helvet. Sc. Nat., 38me Session, Porrentruy, pp. 30-31.
- 1859 Description de quelques coquilles nouvelles ou peu connues Rev. Mag. Zool., Paris, Sér. II, 11, pp. 419-432, tav. 15.
- 1859 Prospetto sistematico-statistico dei molluschi terrestri e fluviatili viventi nel territorio di Lugano Atti Soc. Geol. It., Milano, 1, pp. 127-189.
- 1864 Mollusques terrestres vivants du Piémont Atti Soc. It. Sc. Nat., 7, pp. 1-141, 2 tavv.
- 1868 Pupa Mortilleti Martens. Studi sinonimici B.M.I., 1, pp. 33-34.
- 1868 Helix Luganensis Schintz mut. Philippi-Mariae Stabile Id., 1, pp. 26-27, tav. 2, fig. 7.
- 1869 Sul modo di conservare vive le Elici Id., 2, p. 105.
- Stalio L., 1875-1876 Catalogo sistematico delle conchiglie terrestri e fluviatili provenienti dall'acquisto della collezione Vidovich Atti Ist. Ven., Ser. V, 2, pp. 101-110.
- STAMMER H.J., 1932 Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Höhlengewässer des Süss- und Brackwassers im Karst Zool. Jahrb., Abt. Syst. Ökol. Geogr. Tiere, Jena, 63, pp. 521-656.
- 1932 Die Fauna des Timavo, ein Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der Höhlen und des Brackwassers Atti XI Congresso Intern. Zool., Padova, 1930, vol. 2, pp. 509-525.
- STANDEN R., 1899 Remarks on the cause of abnormality in *Planorbis spirorbis* J. of C., 9, pp. 216-217.
- Starkoff O. & Starkoff I., 1950 Contributo alla conoscenza dell'Acarofauna di Roma e dintorni. II Nota. Sottordini Sarcoptiformes e Prostigmata Riv. Parassit., 11, pp. 85-101. [Sono ricordati Limax cinereoniger, L. flavus e Helix nemoralis].
- Statuti A., 1882 Catalogo sistematico e sinonimico dei molluschi terrestri e fluviatili viventi nella provincia romana Atti Accad. Pontif. Nuovi Lincei, tomo 34, anno 24, 89 pp. Id., B.S.M.I., 8, pp. 5-128.
- 1884 Fauna malacologica della provincia romana. Anodonta anxuriensis n. sp. Roma, 2 tavv.
- 1885 Malacologia del Lazio Atti Accad. Pontif. Nuovi Lincei, 37.
- 1887 Note malacologiche sulla fauna romana Id., 39, pp. 132-138.
- Steenberg C.M., 1911 Bloddyr I. Landsnegle Danmark Fauna, 10.
- 1914 Anatomie des Clausilies danoises. I. Les organes gènitaux. Mindeskrift for Japetus Steerestrup Kobenhavn, 1 Pt., 2, n. 29, pp. 1-44, tavv.
- 1918 Anatomie des *Achantinula* et des *Vallonia*. Les organes génitaux Vidensk. Medd. Dansk. naturh. Foreing, 69, pp. 1-15.
- 1925 Etudes sur l'anatomie et la systématique des Maillots (fam. Pupillidae s. lat.) Id., 80, pp. 1-216, 50 figg., 34 tavv.
- 1929 Recherches sur l'anatomie et la place systématique du genre Agardhia Gude Id., 88, pp. 15-29, 10 figg., 1 tav.
- STEFANI C. DE, 1871 Elenco dei Molluschi della Versilia in Toscana. Con Appendice: Elenco di alcune conchiglie fossili nelle breccie B.M.I., Pisa, 4, pp. 161-174.

- 1873 Specie nuove B.M.I., 6, pp. 25-26.
- 1875 Molluschi viventi, nella valie del Serchio superiore B.S.M.I., 1, pp. 35-68.
- 1875 Di alcune conchiglie terrestri fossili nella terra rossa di pietra calcarea di Agnano nel Monte Pisano Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Pisa, 1, pp. 110-114.
- 1876, 1877, 1880 Molluschi continentali fino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici ed ordinamento di questi ultimi Id., 2, pp. 130-174; 3, pp. 274-325; 5, pp. 9-108, 3 tavv.
- 1876 Geologia del Monte Pisano Mem. Com. Geol. It., 3, parte I.
- 1877 Brevi appunti sui terreni pliocenici e miocenici della Toscana Boll. Com. Geol., 8, pp. 392-398.
- 1877 Descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena Boll. Com. Geol., 8, pp. 155-186, 248-278.
- 1879 Due parole sulle osservazioni del Sig. Pini intorno ad alcune Clausilie toscane B.S.M.I., 5, pp. 130-138.
- 1879 La Hyalina De-Natale Benoit e la H. Uziellii Issel Id., 5, pp. 66-69.
- 1879 Nuove specie di Molluschi viventi nell'Italia centrale Id., 5, pp. 38-48.
- 1879 Pomatias viventi nelle Alpi Apuane, nei monti della Spezia e nell'Appennino circostante e fossili nel Monte Pisano Id., 5, pp. 92-106.
- 1880 La Montagnola Senese Boll. Com. Geol., 11, pp. 73-102, 264-280.
- 1880 Una Lartetia italiana B.S.M.I., 6, pp. 83-84.
- 1881 Sopra alcune Xerophilae dell'Appennino centrale Id., 7, pp. 56-58.
- 1881 Sur la Belgrandia thermalis Linné J.C., 29, pp. 164-167.
- 1881 Clausilia lunensis B.S.M.I., 7, pp. 59-62.
- 1881 Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono l'Appennino Settentrionale Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Memorie, 5, pp. 206-253.
- 1883 Molluschi viventi nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano e nell'Appennino adiacente B.S.M.I., 9, pp. 11-252, 1 tav.
- 1887 Le ligniti del bacino di Castelnuovo di Garfagnana Boll. Com. Geol., Ser. II, 8, pp. 212-241.
- 1891 Il bacino lignitifero della Sieve in Provincia di Firenze Id., Ser. III, 2, pp. 132-150.
- 1888 Relazione delle escursioni fatte fra Rimini e San Marino Boll. Soc. Geol. It., 7, pp. 262-264.
- 1907 I terreni e le acque cloro-sodiche della Salute in Livorno Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., 23, pp. 88-124.
- Stefani C. De & Pantanelli D., 1879 Di una nuova *Daudebardia* italiana B.S.M.I., 5, pp. 11-12.
- Stefani C. De Vedasi Pantanelli D. & De Stefani C.
- Stefani F. De, 1914 Helix pisana. I danni e il commercio d'una lumaca La Scienza per tutti, Sonzogno, Milano, 21 (21), pp. 330-334, 12 figg.

- Stefani T. De, 1913 L'*Helix pisana* e i danni che può arrecare agli agrumi Nuovi Ann. Agricol. Siciliana, 2, (5), fasc. 1, 20 pp.
- STEFANINI G., 1912 Mammiferi terrestri del Miocene Veneto Mem. Ist. Geol. Univ. Padova, 1, pp. 267-318.
- 1915 Sull'esistenza dell'Oligocene in Friuli e sulle mutazioni del *Potamides margaritaceus* Br. Atti Acc. Sc. Ven. Trent. Istriana, Padova Serie III, 8, pp. 68-94.
- 1917 Fossili sul Neogene Veneto. Parte I Mem. Ist. Geol. Univ. Padova, 4.
- Stefano G. De, 1899 Un nuovo lembo conchiglifero di Reggio Calabria Boll. Soc. Geol. It., 18, pp. 1-3.
- 1899 Paleogeografia post-pliocenica di Reggio Calabria Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 38, pp. 321-341.
- 1899 Gli strati a pinne di Marrocu. Nuovo lembo post-pliocenico di Reggio Calabria Boll. Soc. Geol. It., 18, pp. 255-280.
- Appunti sopra alcuni lembi dei terreni post-terziari di Reggio Calabria Id., 18, pp. 132-139.
- Stein J.P., 1850 Die lebenden Schnecken und Muscheln der Umgegend Berlins Berlin, VIII + 120 pp., 3 tavv.
- Steinbacher J., 1952 Frühlingstage auf Sardinien Natur und Volk, Frankfurt, 82, pp. 339-350.
- Steinböck O., 1931 Die Tierwelt des Ewigschneegebietes Zeitschr. D. Oesterr. Alpenv., Innsbruck, 62, pp. 29-46.
- Stelfox A.W., 1918 The *Pisidium* Fauna of the Grand Junction Canal in Herts and Bucks J. of C. 15, pp. 289-304, 3 tavv.
- STELLA E., 1951 Il lago di Albano Boll. Pesca Piscicolt. Idrob., 27, pp. 23-52, figg., 1 tav.
- Stella E. Vedasi Monti R. & Stella E.
- Stella E. & Angelini V., 1952 Le zoocenosi della foce del Tevere Boll. Pesca Piscicolt. Idrob., 28, pp. 161-177.
- STELLA E. & ARGENTI G., 1953 Il lago di Albano. Parte III. Le società bentoniche profonde Id., 29, pp. 154-173.
- Sterki V., 1883 Notizen aus der Schweiz Nachr. Mal. Ges., 15, pp. 71-74.
- 1888 A Study of the american species of *Vertigo* contained in the U.S. National Museum, with the description of a new subgenus of *Pupidae* Proc. U.S. Nat. Mus., 11, pp. 369-380.
- 1893 Observations on *Vallonia* Proc. Acad. nat. Sc. Philadelphia, pp. 234-279, tav. 8.
- 1894 Eine merkwürdige Form der *Pupa pagodula* Desm. Nachr. Mal. Ges., 26, pp. 133-134.
- 1896 The systematic position of *Sphyradium (Pupa) edentulum* Drap. Nautilus, 10, pp. 75-76.
- 1928 Sphaeriidae palearctic and nearctic Nautilus, 40, pp. 26-30.
- Steusloff U., 1908 Die deutschen bisher als *Helix intersecta* Poiret = caperata Montagu zusammengefassten Heliceen Arch. Vereins Freunde Naturg. Mecklenburg, 62, pp. 143-151.

- 1928 Goniodiscus ruderatus Stud. am Niederrhein. Ein Beitrag zur Frage der Glazialrelikten A.f.M., 60, pp. 229-243.
- STIMPSON W., 1865 Researches upon the *Hydrobiinge* and allied forms, chiefly made upon materials in the Museum of the Smithsonian Institution Smithson. Miscell. Coll., Washington, 201, 59 pp., 59 figg.
- 1865 Diagnoses of Newly Discovered Genera of Gasteropods, belonging to the Sub-Family *Hydrobiinae*, of the Family *Rissoidae* Amer. J. Conch., Philadelphia.
- STÖHR E., 1869 Sulla posizione geologica degli strati del Modenese nei quali si trovano fossilizzati molluschi di acqua dolce B.M.I., 2, pp. 50-53.
- 1869 Intorno agli strati terziari superiori di Montegibbio e vicinanze Annuario Soc. Nat. Modena, 4, pp. 271-281.
- Stoll O., 1897 Zur Zoogeographie der Landbewohnenden Wirbellossen Berlin, 114 pp., 2 tavv. [Moll. pp. 60-83].
- 1899 Zur Kenntnis der Molluskenfauna von Locarno Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zürich, 44, pp. 79-87.
- 1899 Die geographische Verbreitung der Clausilien der Schweiz Id., 44, pp. 1-68.
- Stoppani A., 1859 Rivista geologica della Lombardia in rapporto con la Carta geologica di questo paese pubblicata dal Cavaliere F. de Hauer Atti Soc. Geol., Milano, 1, pp. 190-316.
- Stossich A., 1862 Fauna Adriatica. Parte I. Index Molluscorum quae usque adhuc reperit P.R.A. Stossich. Serie 1. Gasteropoda Trieste, 44 pp.
- 1877 Sulla Geologia e Zoologia dell'isola di Pelagosa Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., Trieste, 3, pp. 184-192.
- 1878 Il Velebit Id., 4, pp. 5-25.
- 1880 Il Carso Liburnico Trieste, 19 pp.
- 1883 I Molluschi del Velebit Boll. Soc. Adr. Sc. Nat., Trieste. 8, pp. 132-140.
- 1895 Molluschi osservati e raccolti fra le Alpi Venete Id., 16, pp. 197-211.
- 1899 Contribuzione alla fauna malacologica terrestre e fluviatile del territorio di Trieste ed in parte delle località contermini Id., 19, pp. 17-54, 9 figg.
- STRINATI P. Vedasi Aellen V. & Strinati P.
- STROBEL P., 1844 Delle conchiglie terrestri dei dintorni di Innsbruck Giorn. Ist. Lomb. Sc. Lett. Arti Milano, 9, 33 pp.
- 1847-1848 Note malacologiche di una gita in Valbrembana nel Bergamasco Id., N.S., 1, pp. 519-527; 2, pp. 59-70, 114-127, 250-266 [rec.: N. Ann. Sc. Nat., Bologna, Ser. III, 6 (1852), p. 289].
- 1850 Note sullo sviluppo delle fascie nella *Helix nemoralis* e *pomatia* Bibl. it., Milano, Ser. II, 2, pp. 262-265.
- 1851 Notizie malacostatiche sul Trentino Fusi, Pavia, 114 pp. [rec.: l.c. pp. 288-289].
- 1853 *Helix hortensis* Müll. non esiste al di qua delle Alpi Giorn. Malac., Pavia, 1, pp. 6-9.

- 1853 Dei dardi nelle Elici Id., 1, pp. 22-29, 33-36.
- 1853 Sui molluschi viventi del lembo orientale del Piemonte, dalla Toce alla Trebbia Id., 1, pp. 49-57; 65-72; 81-88; 97-110.
- 1853 Notizie. Helix frigida Jan, Helix nautiliformis Porro Id., 1, pp. 94-96.
- 1854 Molluschi raccolti da Cristoforo Bellotti nel 1853 in Dalmazia Id., 2, pp. 145-148.
- 1854 Saggio edificante di nemenclatura conchigliologica Id., 2, pp. 148-151.
- 1855 Delle lumache ed ostriche dell'agro pavese Bizzoni, Pavia, 32 pp.
- 1857 Essai d'une distribution orographico-géographique des Mollusques terrestres dans la Lombardie Mém. Acad. Sc. Turin, Serie II, 18, 52 pp., 2 carte.
- 1860 Alcune parole sulla distribuzione oro-geografica dei molluschi terrestri in Lombardia Atti Soc. It. Sc. Nat., 2, pp. 39-49.
- 1868 Esistenza dello *Zonites Leopoldianus* nell'Italia Settentrianale B.M.I., 1, pp. 34-35.
- 1871 Intorno al *Limax coerulans* M. Bielz. Id., 4, pp. 17-23.
- 1872 Valve degli *Unio* nelle Mariere dell'Emilia e nei Paraderos della Patagonia Arch. Antrop. Etn., Firenze, 2, n. 2, pp. 1-40.
- 1874 Intorno alla *Helix cingulata* Studer e *frigida* Jan var. *Hermesiana* Pini Atti Soc. It. Sc. Nat., 17, pp. 415-420.
- 1874 Controsservazioni alle osservazioni critiche del Sig. N. Pini, relative alla *Helix cingulata* Studer Id., 17, pp. 450-454.
- 1876 Saggio sui rapporti esistenti fra la natura del suolo e la distribuzione dei molluschi terrestri e d'acqua dolce Id., 19, pp. 19-42.
- 1878 Intorno alla distribuzione orogeografica dei molluschi viventi nel versante settentrionale dell'Appennino dal Tidone alla Secchia B.S.M.I., 3, 1877, pp. 81-135.
- 1880 Lettera al Segretario della Società Malacologica italiana. Aggiunte e rettifiche Id., 6, pp. 260-264.
- 1881 Sulla *Campylaea*. Spiegazioni Id., 7, pp. 213-220.
- 1881 Osservazioni all'opuscolo del Dott. Giuseppe Borsari sui Molluschi del Modenese Ann. Soc. Natur. Modena, 14, pp. 223-226.
- 1883 Le lumache di Gardone In un fascicolo: Gardone, Reggio Emilia.
- STROBEL P & J., 1855 Beitrag zur Mollusken-Fauna von Tyrol. Uebersicht der von den Gebrüdern Josef und Peregrin von Strobel in Tirol gesammelten Land-Schnecken, nebst Angabe ihrer Fundorte und ihrer Nordund Süd-Grenze gegen das Donau- und das Po-Thal Verh. zool. bot. Ver. Wien, 5, pp. 153-176.
- STROBEL P. & PIGORINI L., 1864 Le terremare e le palafitte del Parmense Atti Soc. It. Sc. Nat., 7, fasc. 2, pp. 1-153, tav. III [Moll. pp. 34-36].
- Ström H., 1765 Beskrivelse over Norske Insecter, Förste Stykke. Det Trondhiem Selskabs Scrkifter 3, pp. 376-439, 1 tav.
- Studer S., 1789 Faunula Helvetica. Testacea. In Coxe W.: Travels in Switzerland Vol. 3, pp. 384-392.

- 1790 Faunula Helvetica. Vermes et Testacea. In Coxe W.: Voyage en Suisse, Paris, vol. 3, pp. 427-438.
- 1819 Systematisches Verzeichniss der bis jetzt bekant gewordenen Schweizer Conchylien Sämpfli, Bern, 32 pp.
- 1820 Kurzes Verzeichniss der bis jetzt in unserem Vaterlande entdeckten Concylien Meissners Naturw. allg. Anz. schweiz. Ges. Naturw., Bern, 3, pp. 83-90, 91-94.
- Studer T., 1904 Tierwelt der Schweiz in ihrer Beziehung zur Eiszeit Bericht VI intern. Zool. Kongress, Bern.
- Studer T., Amstein G. & Brot A., 1896 Bibliographie der Schweizerischen Landskunde Fauna Helvetica, Mollusca, Bern.
- Sturani M., 1947 Notizie ecologiche ed etologiche sul *Carabus olympiae* Sella Boll. Ist. Entom. Univ. Bologna, 16, pp. 23-84, figg.
- Sturany R., 1901 Neue Inselformen dalmatinischer Landschnecken Ann. Naturhist. Hof. Mus. Wien, 16, pp. 68-69.
- 1901 Geschichte der Zoologie in Oesterreich von 1850 bis 1900. Mollusken und Tunicaten Festschr. zool. bot. Ges., Wien.
- 1902 Revidierte Liste der bis jetzt von Pelagosa Grande bekannt gewordenen Mollusken. In Galvagni E.: Beiträge zur Kenntnis der Fauna einiger dalmatinischer Inseln Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 52, pp. 402-409, 4 figg.
- 1902 Ueber die Verbreitung von *Cylindrus obtusus* Drap. Nachr. Mal. Ges., 34, p. 9.
- 1908 Mollusken aus Tripoli und Barca Zool. Jahrb., Abt. System., Wien, 27, pp. 291-312.
- 1916 Mollusca. In GINZBERGEN: Beitr. z. Naturgesch. der Scoglien und Kleineren Inseln Süddalmatiens Denkschr. Kais. Ak. Wiss. Wien, Math. nat. Cl., 92, pp. 397-404.
- STURANY R. & WAGNER A.J., 1914 Ueber schalentragende Landmollusken aus Albanien und Nachbargebieten Id., 91, pp. 19-138, 18 tavv. 1 carta.
- Sturm J., 1803-1829 Deutschlands Fauna. Abth. 6, Die Würmer, Nürnberg, Heft 1-8.
- Stussiner J. & Boettger O., 1884 Beitrag zur Molluskenfauna des Kanalthals (Oberkärnthen) und des Quellgebietes der Wurzener Save (Oberkrain) Nachr. Mal. Ges., 16, pp. 1-16.
- Suess E., 1868 Sur la structure des dépôts tertiaires du Vicentin Atti Soc. It. Sc. Nat., 11, pp. 634-649.
- 1868 Ueber die Gliederung des Vicentinischen Gebirges Wien.
- Sulliotti G.R., 1883 Helix niciensis vr. faudensis Boll. Club Alp. It. [?].
- 1889 Comunicazioni malacologiche. Articolo I B.S.M.I., 14, pp. 25-44.
- 1889 Id. Articolo secondo Id., 14, pp. 65-74.
- 1895 A proposito dell'*Helix Rozeti* Michaud Boll. Ass. Scient. Ligure, 1, 2 pp.
- Sulliotti G.R. Vedasi Gentile G. & Sulliotti G.R.

- Sunier A.L.J., 1927 Vertigo substriata Jeffreys faunae neerlandicae nova species, een zoogenaamd glacial relikt Rijks Museum Nat. Hist. Zool. Mededeenlingen, Leiden, 9, pp. 113-178.
- Supino F., 1932 Primi risultati degli studi sulla fauna delle risaie Atti Soc. It. Sc. Nat., 71, pp. 285-289.
- Suter H., 1880 Notizen über die Tiefsee-Molluskenfauna einiger Schweizerischer Seen Zool. Anz., 3, pp. 207-208.
- 1891 Beiträge zur schweizerischen Molluskenfauna Mal. Bl., Ser. II, 11, pp. 1-26.
- SWAINSON W., 1835 The elements of modern Conchology London, VIII + 62 pp., figg.
- 1840 A Treatise on Malacology London, VIII + 419 pp., figg.
- TAGLIANI G., 1942 Brevi notizie tassonomiche e geografiche sulle Murellinae e descrizione di tre varietà nuove o poco note di Ambigua fuscolabiata Boll. Zool., 13, pp. 67-74.
- 1942 Contributo statistico-biometrico allo studio delle conchiglie di Cepaea nemoralis var. apennina Boll. Zool., 13, pp. 159-171.
- Tapparone-Canefri C., s.d. Catalogo della collezione di conchiglie marine, terrestri e fluviatili del Signor Cav. F. Della Chiesa di Cervignasco Torino, 16 pp.
- 1869 Indice sistematico dei Molluschi Testacei dei dintorni di Spezia e del suo Golfo Atti Soc. It. Sc. Nat., 12, pp. 261-406.
- TARAMELLI T., 1886 Osservazioni stratigrafiche nella provincia di Avellino Rend. Ist. Lomb., Ser. II, 19.
- 1916 Parole pronunciate nell'adunanza del 20 gennaio 1916 del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere in morte del S.C. Prof. Ferdinando Sordelli Id., 49, pp. 58-59.
- 1916 Di Giovanni Maironi da Ponte e di altri naturalisti bergamasch del secolo scorso Id., 49, pp. 269-284.
- Taranto Rosso E., 1844 Il gabinetto di storia naturale di Caltagirone e catalogo delle Conchiglie siciliane e delle Piante Catania.
- TARGIONI TOZZETTI A., 1872 Vertebrati e molluschi osservati o raccolti in una escursione pel Casentino Atti Soc. It. Sc. Nat., 15, pp. 309-372, tav. 6 [Vitrina Bonellii Targ. Tozz.].
- Tassinari G., 1854 Molluschi terrestri ed acquatici raccolti nella Romagna Giorn. Malac., 2, pp. 65-70, 100-103.
- 1854 Aggiunte al catalogo dei Molluschi della Romagna Id., 2, p. 154.
- 1858 Mollusci fluviatili nova species (Valvata agglutinans) Tip. Galeati, Forocornelii, 2 pp.
- Tausch L. v., 1891 Bemerkungen zu P. Oppenheims Arbeit: Die Landund Süsswasserschnecken der Vicentiner Eocän-bildungen - Verhandl. geol. Reichsanst., Wien, 9.
- TAVIANI R., 1954 Alcune osservazioni e considerazioni sull'apparato sessuale di *Milax gagates* (Moll. Gaster.). Monit. Zool. It., 62, pp. 223-235.
- Taylor J.W., 1887 On the specific distinctness and the geographical distribution of *Testacella scutulum* Sow. J. of C., p. 337.

- 1894-1921 Monograph of the Land and Freshwater Mollusca of the British Isles Leeds, 3 voll. e 3 fasc. (incompleta): vol. 1 (1894-1900), 454 pp.; vol. 2 (1902-1907), 312 pp.; vol 3 (1906-1914), 498 pp.; fasc. 22 (1915-1916), pp. 1-64; fasc. 23 (1917), pp. 65-112; fasc. 24 (1921), pp. 113-160; molte figure nel testo e tavole.
- 1918 Helix carthusiana and Helix syriaca: their relationships and its probable significance Naturalist, London, pp. 25-26.
- Tellini A., 1890 Osservazioni geologiche sulle Isole Tremiti e sull'Isola Pianosa nell'Adriatico Boll. Comit. Geol., Ser. III, 1, pp. 442-514, 2 carte.
- TERRENZI G., 1881 Sui dintorni di S. Vito (Narni) e di altre località circonvicine Riv. scientifico-industriale, Firenze, 16 pp.
- 1887 Il Pliocene nei dintorni di Narni Boll. Soc. Geol. It., 5, pp. 321-336.
- 1889 Molluschi terrestri e d'acqua dolce raccolti nelle vicinanze di Narni Riv. scientifico-industriale, Tip. Landi, Firenze.
- Terrigi G., 1883 Il colle Quirinale, sua flora e fauna lacustre e terrestre, fauna microscopica marina degli strati inferiori Atti Accad. Pontif. Nuovi Lincei, Memorie, Roma, 35, p. 145.
- 1891 I depositi lacustri e marini riscontrati nella trivellazione presso la Via Appia antica (Roma) Mem. Com. Geol., 4, parte I.
- TERRY H. Vedasi SACCHI C.F. & TERRY H.
- Terver S., 1850 Observations sur quelques Mollusques du Genre *Helix* composant le groupe des espèces luisantes de France J. C. 1, pp. 175-179.
- Testa D., 1842 Due nuove specie di conchiglie rinvenute nei dintorni di Palermo Oroteo, n. 6, 4 pp., 1 tav.
- Thiele J., 1908 Einige Bemerkungen über deutsche Süsswassermollusken und ihre Namen Nachr. Mal. Ges., 41, pp. 25-34.
- 1917 Bemerkungen über das «Tierreich» und den Nomenclator Generum Animalium Id., 49, pp. 19-24.
- 1921 Zur Systematik der Mollusken A.f.M., 53, pp. 140-163.
- 1928 Revision des Systems der Hydrobiiden und Melaniiden Zool. Jahrb., Abt. Syst., 55, pp. 351-402, 63 figg., tav. 8.
- 1929-1935 Handbuch der systematischen Weichtierkunde Fischer, Jena, 4 Parti, 1154 pp., 893 figg. Ristampa anastatica, Asher e C., Amsterdam, 1963.
- THIELENS A., 1874 Voyage en Italie (mai-juin 1874). Description de la Collection de la marquise Paulucci à Novoli, près Florence Tirlemont, 80 pp.
- 1874 Voyage en Italie et en France Ann. Soc. Mal. Belgique, 9, pp. 205-215.
- THIEUX E., 1910 L'Helix Terveri de G. Michaud J.C., 58, pp. 320-343, 1 tav.
- THOMAS F. Ph., 1887 Sur une forme ancestrale de *Helix (Leocochroa) can-didissima* Draparnaud Soc. Sci. Nancy, pp. 1-9, 2 tavv.

- THORSON G., 1929 Ueber die Landschnecken der Dolomiten und ihre Verbreitung Vidensk. Medd. Dansk. naturh. Foren., 88, pp. 113-138.
- 1931 Zoogeographische und ökologische Studien über die Landschnecken in den Dolomiten Zool. Jahrb., Abt. Syst., 60, pp. 85-238, 15 figg.
- 1932 Die Landschnecken-Fauna von Val di Genova in Judicarien (Süd-Tirol) und ihre zoogeographische Stellung Vid. Medd. Dansk. naturh. Foren., 92, pp. 227-267, 3 figg.
- 1933 Die Bedeutung der Umweltfaktoren für die Rippung der Schneckenschale Zool. Anz., 102, pp. 333-338.
- Tiberi D.N., 1857-1862 Illustrazione sistematica critica iconografica di Testacei estramarini della Sicilia ulteriore e delle isole circostanti Napoli, 4 voll., 11 tavv.
- 1869 Note addizionali all'articolo del Sig. Ed. von Martens: Intorno ad alcune conchiglie degli Abruzzi B.M.I., 2, pp. 33-36, 65-73, 113-123.
- 1872 Note addizionali etc. Id., 5, pp. 14-31.
- 1878 De quelques Mollusques terrestres Napolitains ou nouveaux ou peu connus Ann. Soc. Mal. Belgique, 13, pp. 7-21, 2 tavv. col.
- 1979 Note intorno alle specie terrestri pubblicate dal Dott. N. Tiberi B.S.M.I., 5, pp. 49-65, 112-129.
- 1879 Le conchiglie pompeiane Id., 5, pp. 139-151, 262-271.
- Tielecke H., 1940 Anatomie, Phylogenie und Tiergeographie der Cyclophoriden Arch. Naturg., Leipzig, N.F., 9, fasc. 3, pp. 317-371, figg.
- Timossi G. Vedasi Sanfilippo N., Timossi G. & Conci C.
- TIRINI PAVAN M., 1958 Contributo alla conoscenza speleologica della regione fra il Lago d'Iseo e la Valle Trompia in provincia di Brescia Rass. Speleol. It., 10, pp. 3-54.
- TITTONI T., 1886 La regione trachitica dell'Agro Sabatino e Cerite Boll. Soc. Geol. It., 4, 337-376.
- Toffoletto F., 1957 L'Anodonta cygnea (Pfeiff.) del lago di Loppio presso Rovereto Natura, Milano, 48, p. 105.
- 1959 La malacofauna del Lago di «Capo di Lago» (Val Camonica Lombardia) Id., 50, pp. 176-178.
- 1959 Gasteropodi Stilommatofori della grotta di Cunardo Rass. Spel. It., Como, 11, pp. 57-58.
- 1959 Gasteropodi in piccole cavità nei pressi di Magreglio (Lombardia occid.) Id., 11, pp. 96-97.
- 1960 La *Bythinella lacheineri* (Charp.) in alcune sorgenti della provincia di Como Natura, Milano, 51, pp. 106-110, 3 figg.
- 1962 Appunti per lo studio della Malacofauna cavernicola della Lombardia occidentale Rass. Spel. Ital., 14, pp. 30-31.
- 1962 Catalogo dei Molluschi rinvenuti nelle cavità lombarde Atti Soc. It. Sc. Nat., 101, pp. 117-146.
- 1963 Lartetia virei Locard. Secondo contributo alla conoscenza della distribuzione della famiglia *Hydrobiidae* in Italia Natura, Milano, 54, pp. 90-93, 1 fig.

- 1964 Pseudamnicola insubrica (Küster) in den Südalpen. A.f.M., 93, pp. 209-210, 1 fig.
- 1965 Distribuzione altimetrica delle *Helicigona* (= *Campylaea*) nel gruppo delle Grigne in Lombardia e suo significato biologico Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 104, pp. 246-254, 1 fig.
- Toffoletto F. Vedasi Cornaggia Castiglioni O. & Toffoletto F.
- Toldo G., 1898 Strati a Congerie nelle vicinanze d'Imola Boll. Soc. Geol. Ital., 17, pp. 200-201.
- 1904 Note preliminari sulle condizioni geologiche dei contrafforti appenninici compresi fra il Sillaro e il Lamone Imola.
- Tomasi G. Vedasi Perna G. & Tomasi G.
- Tomlin J.R., 1925 Albinism in the European Clausiliidae J. of C., 17, pp. 241-242.
- 1930 Obituary notice: Marchese di Monterosato Id., 19, pp. 37-40.
- Tomlin J.R. & Bowell E.W., 1908 Vertigo moulinsiana Dup. Id., 12, pp. 212-215, tav. III.
- Tommasi A., 1875 Catalogo dei molluschi terrestri e fluviatili viventi nel territorio di Castelgoffredo e dintorni facenti parte del circondario di Castelgione delle Stiviere B.S.M.I., 1, pp. 166-183.
- Tongiorgi E. Vedasi Bacci G., Malatesta A., & Tongiorgi E.
- Tongiorgi E. Vedasi Blanc, Settepassi & Tongiorgi E.
- Toni F., 1888 Della collezione paleontologica e paleoetnologica Stab. Sgariglio, Foligno.
- Torossi V., 1887 I Pesci e i Molluschi fluviatili della provincia di Vicenza Vicenza, 32 pp., 4 tavv.
- Tortonese E. & Rossi L., 1954 Contributo allo studio biologico del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Alpi Piemontesi). Gran Piano di Noasca e dintorni Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 93, pp. 437-488.
- Touring Club Italiano, 1959 Conosci l'Italia, vol. III, La Fauna Milano, 272 pp., 361 cartine e schizzi, 489 foto.
- Tournouer, 1877 Notes paléontologiques sur quelques-uns des terrains tertiaires observés dans la réunion extraordinaire de la Société Géologique à Fréjus et à Nice Bull. Soc. géol. Fr., Sér. III, 5, p. 121.
- Trani R. Vedasi Malavolti F., Trani R. & Bertolani M.
- Trebbi G., 1903 La grotta delle Fate a Monte Adone (Bolognese) Riv. It. Speleol., Bologna, 1, fasc. 2, pp. 5-8.
- 1926 Elenco di molluschi conchigliferi geobi e limnobi raccolti nell'Umbria - Annuario del R. Liceo Ginnasio «Tulliano» di Arpino, Arpino, Ser. II, 1, pp. 139-156.
- 1927 Contributo alla malacologia della Valle del Liri. Molluschi di Arpino Id., Ser. II, 2, pp. 69-77.
- Trechmann C.T., 1938 Quaternary conditions in Malta Geol. Magazine, London, 75 (883), pp. 1-26, 2 tavv.
- Trevisan V., 1845 I Molluschi dell'agro padovano. Nella Strenna: I colli Euganei, Padova, p. 191.

- Tricomi G., 1926 Resti di Molluschi di due stazioni preistoriche del Palermitano Boll. Soc. Sc. Nat. Ecom. Palermo, 8 pp. 73-75.
- 1929 Nuovo contributo alla conoscenza della diffusione di Molluschi terrestri e marini nelle stazioni preistoriche del Palermitano Id., 11, pp. 8-13.
- Trinchese S., 1880 Primi momenti dell'evoluzione dei Molluschi Roma, 54 pp., 8 tavv. col.
- Trombara C., 1941 Osservazioni biologiche e variabilità della conchiglia in *Pupa avenacea* Brug. Ateneo Parmense, 13, pp. 99-104, 3 figg.
- 1942 Ulteriori osservazioni su «*Pupa avenacea*» Brug. Id., 14, pp. 255-264, 2 figg.
- 1943 Osservazioni biologiche e variabilità della conchiglia in *Clausilia* parvula Studer Atti Soc. Nat. Mat. Modena, 74, pp. 53-59, 1 fig.
- Troschel F.H., 1834 De Limnaeaceis, seu de Gasteropodis pulmonatis quae nostris in aquis vivunt Berolini, III+65 pp.
- 1856-1863 Das Gebiss der Schnecken zur Begründung einer natürlichen Classification Berlin, 2 voll., 52 tavv.
- Trübsbach P., 1943 Der Kalk im Haushalte der Mollusken A.f.M., 75, pp. 1-23.
- TRYON G.W. & PILSBRY H.A., 1879-1930 Manual of Conchology, structural and systematical, with illustrations of the species. Pulmonata Philadelphia, 28 voll. (dal vol. 5, 1889, diretta da H.A. Pilsbry).
- Tschapeck H., 1883 Formen der *Clausilia dubia* Drp. in Steiermark Nachr. Mal. Ges., 15, pp. 26-32.
- Tuccimei G., 1880 I colli pliocenici di Magliano Sabino. Gli studi in Italia, Anno 3, vol. 2, p. 11.
- 1886 Contribuzione alla geologia dell'interno di Roma Mem. Acc. Pont. Nuovi Lincei, Roma, 1.
- 1888 Nota preventiva sul Villafranchiano nelle Valli Sabine Boll. Soc. Geol. It., 6, pp. 563-564.
- 1889 Il Villafranchiano nelle valli sabine e i suoi fossili caratteristici Id., 8, pp. 95-132.
- 1890 Alcune recenti osservazioni sul Villafranchiano della Sabina Id., 8, pp. 566-568.
- 1895 Il Villafranchiano e l'Astiano nella valle tra i Corniculani e i Lucani Mem. Pont. Acc. Nuovi Lincei, 11, 30 pp., 6 figg.
- 1897 Ancora del Villafranchiano nella valle tra i Corniculani e i Lucani, Roma, 15 pp.
- Turton W., 1808 British Fauna Swansea (Molluschi, pp. 132-133, 138, 142-202).
- 1819 A conchological dictionary of the British Islands London, XXVII+II+272 pp., 28 tavv. col.
- 1822 Conchiglia insularum Britanicarum. The Shells of the British Islands, systematically arranged Exeter, XLVII+279 pp., 20 tavv. col. (ultima ediz. London 1848).

- 1831 A manual of the Land- and Freshwater Shells of the British Islands arranged according to the more modern systems of classification and described from perfect specimens in the Author's cabinet London, VIII+150+16 pp., 10 tavv. col.
- 1840-1857 A manual of the Land etc. (by J.E. Gray) 2^a Ediz., London, 1840, IX+1+324 pp., 12 tavv. col.,; 3^a Ediz., London, 1857, XVI+335 pp., 12 tavv. col.
- Ugolini P.R., 1899 Molluschi continentali fossili della Terra Rossa di Agnano nel Monte Pisano B.S.M.I., 18, pp. 71-75.
- UHL F., 1926 Ein Standort der Vertigo Genesii Gredler ssp. Geyeri Lindholm in Bayern A.f.M., 58, pp. 226-231.
- 1928 Die Verbreitung von *Acme veneta* Pir. in den Berchtesgadener Alpen Zool. Anz., 75, pp. 97-100.
- 1929 Zur Verbreitung von *Polita depressa* Sterki in Bayern und dessen Grenzgebieten Id., 83, pp. 181-185.
- ULICNY J., 1888 Ueber die Mundwerkzeuge von Ancylus fluviatilis und Velletia lacustris Verh. Ver. Brünn., 26, pp. 120-123, 1 tav.
- Urangia Tazzoli T., 1932 La contea di Bormio Art. Graf. Valtellinesi, Sondrio, vol. 1, pp. 279-280 e 301.
- Urban E., 1932 Das Darmsystem von *Pomatias striolatus* Porro einem landbewohnenden Prosobranchier Jena Z. naturw., 66, pp. 323-393, figg.
- Urbanscki J., 1947 Truncatellina claustralis (Gredl.) 1856 na Podolu Annal. Univers. Mariae Curie Sklodowska, 1, pp. 171-182, 1 fig. e 2 carte.
- Uzielli V., 1863 Catalogo dei Molluschi viventi nei Bagni di Lucca. In Carina A.: Delle condizioni fisiche, metereologiche e igieniche del territorio di Bagni di Lucca.
- Valdinucci A. Vedasi Lipparini T., Malatesta A., Nicosia M.L., Valdinucci A.
- VALENTINI E., 1879 Molluschi conchiferi del bacino del Tronto B.S.M.I., 5, pp. 22-37.
- 1879 Conchiglie fossili nel travertino di Ascoli Piceno Id., 5, pp. 234-236.
- VALLE A. Vedasi BIANCHI C., ecc.
- Vallisnieri A., 1733 Opere fisico-mediche Venezia, tomo II.
- Vandelli D., 1758 Dissertationes tres. De Aponi Thermis Padova.
- 1761 Tractatus de Thermis agri Patavini Padova.
- Varisco A., 1881 Note illustrative della Carta geologica della provincia di Bergamo 41 pp.
- VARRO TERENTIUS, s.d. Rerum rusticarum libri III cap. 14.
- Vatova A., 1951 Le Valli salse da pesca del Polesine Nova Thalassia, 1 (10), 43 pp., 13 tab., 10 figg.
- Vaufrey R., 1928 Le Paléolitique italien Arch. Inst. Paléont. humaine, Paris, Mem. 3.
- Vayssière A., 1885 Étude sur l'organisation de la *Truncatella truncatula* (Draparnaud) J. C., 33, pp. 253-288, tavv. 12 e 13.

- 1934 Truncatella truncatula Drap. In Faune et flore de la Méditerranée, cahier 19.
- Vayssière A. & Germain G., 1913 Mollusques de France et des régions voisines Paris, 2 voll., 67 tavv.
- Vecchi A., 1927 Ricerche sulla variabilità di alcune popolazioni di *Helix* del sottogenere *Xerophila* Atti Soc. It. Sc. Nat., 66, pp. 167-188, 1 tab.
- Venmans L.A.W.C., 1954 Land and fresh-water Mollusks from the Dolomites Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti, Venezia, 112, pp. 59-96, 1 carta n.t.
- 1958-1959 Land and fresh-water Mollusks from the Dolomites (Supplement) Id., 117, pp. 357-371, 3 figg.
- Venzo S., 1934 Il Neogene del Trentino, del Veronese occidentale e del Bresciano Mem. Museo St. Nat. Venezia Trid., 2, fasc. 2, pp. 111-207.
- 1938 Ricerche limnologiche tridentine. I laghi di Loppio e di Cei Studi Trent. Sc. Nat., 19, pp. 189-212.
- Verany G.B., 1846 Molluschi. In: Descrizione di Genova e del Genovesato Tip. Ferrando, Genova, vol. I, pp. 90-110, tavv. 2-4 [Moll. terr. p. 95].
- VERDCOURT B. Vedasi Watson H. & Verdcourt B.
- VERDEL V. Vedasi Settepassi F. & Verdel V.
- Verkrüzen T.A., 1876 Tausch-Catalog der deutschen malacozoologischen Gesellschaft Nachr. Mal. Ges., 8, p. 9.
- Verloren M.C., 1837 De organorum generationis structura in molluscis gasteropodis pneumonicis Lugduni Bat., 7 tavv.
- Verri A., 1878 Avvenimenti nell'interno del bacino del Tevere antico durante e dopo il periodo pliocenico Atti Soc. It. Sc. Nat., 21, pp, 149-180.
- 1883 Appunti sui bacini del Chiascio e del Topino Boll. Soc. Geol. It., Roma, 2, pp. 108-121.
- 1883 Studi geologici sulle conche di Terni e di Rieti Atti Acc. Lincei, Serie III, 15.
- 1883 Appunti alla Memoria del De Stefani sui molluschi continentali pliocenici Boll. Soc. Geol. It., 2.
- 1884 Di alcune divergenze col Dott. Carlo De-Stefani sulla geologia dell'Umbria superiore Id., 3, pp. 95-108.
- 1890 Note e scritti sul Pliocene Umbro-Sabino e sul vulcanismo tirreno Id., 8, pp. 357-438.
- 1890 La *Melania Verri* De-Stefani nel delta del Tevere Pliocenico Id., 9, p. 24.
- Vest W. von, 1866 Ueber *Margaritana Bonelli* Fér. Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw., Herrmannstadt, 17, pp. 193-201, 2 tavv.
- 1867 Ueber den Schliessapparat der Clausilien Id., 18, pp. 5-18, 161-174, 188-196.
- Vido L. Vedasi: Ravera O. & Vido L.
- VIGLINO A. & CAPEDER G., 1898 Comunicazione preliminare sul Loess piemontese Boll. Soc. Geol. It., 17, pp. 81-84.

- Vignal L., 1911 Quelques observations sur les *Limnea stagnalis* Linné-Feuille Jeun. Nat., 41 (490), pp. 157-158, 1 fig.
- 1919 Observations sur les *Rumina decollata* Bull. Soc. Zool. France, 44, pp. 115-120.
- 1922 De la durée de la vie chez l'Helix spiriplana Olivi J. C., 57, p. 262.
- VILLA A., 1839 Le lumache. Cosmorama pittorico Milano, 5 (22), p. 175.
- 1854 Intorno all'Helix frigida Giorn. Malac., Pavia, 2, pp. 97-100.
- 1856 Intorno a tre opere di Malacologia del Sig. Drouet di Troyes Atti Accad. fisio-medica-statistica, Milano. Disp. 4, 19 pp.
- 1860 Relazione ed osservazioni sulla monografia degli Unii della Francia Tip. Classici Italiani, Milano, 16 pp.
- 1862 Della annessione dei molluschi di Savoja e Nizza alla fauna francese Politecnico, Milano, 14, pp. 61-90.
- 1862 Gite malacologiche e geologiche nella Brianza e nei dintorni di Lecco - Atti Soc. It. Sc. Nat., 4, pp. 299-311.
- 1863 Id. Giorn. Ing. Archit. Agron., Tip. degli Ingegneri, Milano, 11, p. 12.
- 1869 Nota dei Molluschi terrestri raccolti da Antonio Villa e G.B. Spinelli nella gita ai Colli Berici, fatta dai Naturalisti del Congresso in Vicenza B.M.I., 2, p. 1.
- 1869 La riunione straordinaria del Club Alpino in Varallo. Relazione Giorn. Ing. Archit. Civili Industriali, anno 18, 3 pp.
- VILLA G.B., 1836 Conchiglie ed insetti raccolti nell'isola di Sardegna nell'anno 1836 In foglio volante, Milano, 2 pp.
- 1837 Notice sur De Cristofori Ann. Soc. Ent. France, 6, Bull., pp. XCVII-C.
- 1864 Sulle torbe della Brianza Atti Soc. It. Sc. Nat., 6, pp. 393-396.
- VILLA A. & G.B., 1840 Note degli insetti nuovi e rari e delle conchiglie terrestri che si rinvengono nella Valsassina In: Anigoni G.: Notizie storiche della Valsassina, Milano, p. 363.
- 1841 Dispositio systematica Conchyliarum terrestrium et fluviatilium quae adservatur in collectione fratrum A. et J.B. Villa. Conspectu abnormitatum, novarumque specierum descriptionibus adjectis Ex typis Borroni et Scotti, Mediolani, 64 pp.
- 1841 Le Elici o Lumache Inserito nell'« Album » Repertorio Scient. artist. letter, Milano, 41.
- 1844 Catalogo dei Molluschi della Lombardia In: Cattaneo C.: Notizie naturali e civili su la Lombardia Bernardoni, Milano, pp. 478-485.
- 1853 Aggiunte al Catalogo dei Molluschi della Lombardia Giorn. Malacol., 1, p. 142.
- 1853 Nota delle specie da aggiungersi o da emendarsi nel catalogo dei molluschi della Lombardia dei fratelli Ant. e G.B. Villa inserito nelle « Notizie naturali e civili su la Lombardia. Vol. I » Milano, foglietto volante.

- 1855 Notizie intorno al genere *Melania* Diario ed Atti Accademia Fisio-medico-statistica, Milano (24 febbraio 1855), 10 pp.
- 1859 Sulla distribuzione orogeografica dei Molluschi terrestri nella Lombardia Atti Soc. Geol., Milano, 1, pp. 84-97.
- 1868 Clausilia Isseli Villa B.M.I., 1, pp. 37-40, tav. 3, figg. 1-4.
- 1871 Specie e varietà di Molluschi della Lombardia Id., 4, pp. 81-96.
- 1871 Clausilia De Cattaniae. Nuova specie di conchilia dalmatina Atti Soc. It. Sc. Nat., Milano, 14, pp. 30-31.
- VILLESERRE J.A., 1885 Des espèces du groupe de l'Helix aimophila Bull. Soc. Mal. France, 2, pp. 13-16.
- Vinassa De Regny P., 1895-1897 Synopsis dei Molluschi terziari delle Alpi Venete Palaeontogr. Ital., 1, 2, 3.
- Vinassa De Regny P., Aloisi P. & Millosevich F., 1939 Geologia, Paleontologia, Mineralogia Enciclop. Scient. Monogr. It., Bompiani.
- Virga C., 1878 Notizie storiche e topografiche d'Isnello e del suo territorio Virzi, Palermo, 132 pp. [Moll. pp. 116-117].
- Virgilio F., 1895 La collina di Torino in rapporto alle Alpi, all'Appennino ed alla pianura del Po Bona, Torino, 159 pp., 13 figg., 1 carta.
- 1900 Geomorfogenia della Provincia di Bari Dal Vol. III dell'opera « La Terra di Bari », Tipogr. Vecchi, Trani.
- VIVIEN J., 1956 Une curiose anomalie de Cepaea nemoralis L. Helicidae Cahiers Nat., N.S., 13, p. 40.
- Volta S.G., 1787 Prospetto del Museo Bellisomiano Tip. Bolzani, Pavia, p. 304.
- 1828 Descrizione del lago di Garda e dei suoi contorni, con osservazioni di Storia Naturale e di belle arti Tip. Virgiliana, Mantova.
- Volvic G. De Vedasi Chabrol G. De Volvic.
- Waechtler W., 1927 Zur Biologie der Raublungenschnecke *Poiretia (Glandina) algira* Brug. Zool. Anz., 78, pp. 191-197.
- 1929 Zur Lebensweise der *Caecilioides acicula* Müll. A.f.M., 61, pp. 1-14.
- 1929 Anatomie und Biologie der augenlosen Landlungenschnecke *Caecilioides acicula* Müll. Zeitschr. Morph. Oekol. Tiere, 13, pp. 359-462.
- 1929 Eine merkwürdige Missbildung der Augenträger und der Radula einer Landlungenschnecke Zool. Anz., 83, pp. 169-177, 6 figg.
- 1935 Beiträge zur Anatomie der stylommatophoren Lungenschnecken. Ueber die Gattung *Ferussacia* Risso Zool. Jahrb., Abt. Syst., 67, pp. 117-194, 43 figg.
- 1938 Dr. phil. h.c. Paul Ehrmann. Nachruf A.f.M., 70, pp. 1-8, 1 fot.
- 1939 Paul Hesse zum Gedächtnis Id., 71, pp. 50-55.
- Waegele H., 1933 David Geyer A.f.M. 65, pp. 70-84.
- Wagner A.J., 1896 Die Arten des Genus *Daudebardia* Hartmann in Europa und Westasien Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Math.- nat. Cl., 62, pp. 609-626, 5 tavv.

- 1897 Monographie der Gattung *Pomatias* Stud. Id., 64, pp. 565-632, 10 tavv.
- 1905-1906 Helicidenstudien Id., 77, pp. 357-450, tavv. I-IX; 78, pp. 203-248, tavv. X-XIV.
- 1906 Bemerkungen zum Genus *Daudebardia* Hartmann Nachr. Mal. Ges., 38, pp. 177-186.
- 1906 Neue Formen und Fundorte der Genera *Pomatias* Stud. und *Au-ritus* Westerlund Id., 38, pp. 121-140, tavv. 3-4.
- 1907 Zur Kenntnis der Molluskenfauna Oesterreichs und Ungarns sowie der angrenzenden Balkanländer Id., 39, pp. 101-115.
- 1912 Beschreibungen neuer Land- und Süsswasserschnecken aus Südösterreich, Kroatien und Bosnien - Verh. zool. bot. Ges., Wien, 62, pp. 246-260.
- 1914 Höhlenschnechen aus Südalmatien und der Hercegovina Sitzb. Ak. Wiss. Wien, Math.-nat. Cl., 123, pp. 33-48.
- 1915 Beiträge zur Anatomie und Systematik der Stylommatophoren aus dem Gebiet der Monarchie und der angrenzenden Balkanländer Denkschr. Ak. Wiss. Wien, Math.-nat. Cl., 91, pp. 429-498, 25 tavv.
- 1919-1920 Zür Anatomie und Systematik der Clausiliiden Nachr. Mal. Ges., 51, 1919, pp. 49-60, 87-104, 129-147; 52, 1920, pp. 1-13, 67-78, 97-108, 145-158.
- 1922 Beiträge zur Molluskenfauna Zentraleuropas Ann. Zool. Mus. Polonici Hist. Nat., 1, pp. 112-123, tavv. 5-6.
- 1922-1924 Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clausiliiden Id., 1, pp. 77-95, tavv. 3-4 2, pp. 24-48 3, pp. 99-126.
- 1923 Ergänzungen und Erläuterungen zur Systematik der Clausiliiden. II. Neue Formen and Arten des Genus *Albinaria* ex rect. mea Id., 2, pp. 9-23.
- 1925 Studien über die Systematik, Stammesgeschichte und geographische Verbreitung des Genus *Delima* (Hartmann) A.J. Wagner Id., 4, pp. 1-73, 17 tavv.
- 1927 Studien zur Molluskenfauna der Balkanhalbinsel mit besonderer Berüchsichtigung Bulgariens und Thraziens, nebst monographischer Bearbeitung einzelner Gruppen Id., 6, pp. 263-399, tavv. 10-23.
- Wagner A.J. Vedasi Rossmaessler & Kobelt, Icon. etc., N.F., 21 (1914), 22 (1918).
- Wagner A.J. Vedasi Sturany R. & Wagner A.J.
- Wagner H., 1928 Ueber eine schweizerische *Limnaea* Zool. Anz., Leipzig, 77, pp. 20-22.
- 1930 Morphologische und anatomische Studien an *Milax* Zool. Anz., 88, pp. 39-57.
- 1931 Nacktschnecken aus Volosca und Abbazia A.f.M., 63, pp. 46-50.
- 1931 Die in die Unterfamilie *Parmacellinae* gehörenden Formen des Naturhistorischen Museums in Wien Ann. Naturhist. Mus. Wien, 46, pp. 57-76, 22 figg., 1 carta.

- 1931 Diagnosen neuer Limaciden aus dem Naturhistorischen Museum in Wien Zool. Anz., 95, pp. 194-202.
- 1932 Su alcuni molluschi delle grotte di Postumia e di qualche altra località Le Grotte d'Italia, 6, pp. 22-24, 2 figg.
- 1932 Neue Beiträge zur Kenntnis von *Daudebardia* Arch. Zool. It., 16, pp. 1134-1161.
- 1932 Weitere Mitteilungen über die Mollusken-fauna von Abbazia und Umgebung Atti Ist. Veneto Sc. Lett., 91, parte II, pp. 729-736.
- 1934 Malakologische Studien in einigen botanischen Gärten Süditaliens Allat. Közlem., Budapest, 31, pp. 48-55.
- 1934-1936 Die Nacktschnecken Ungarns, Croatiens und Dalmatiens Ann. Mus. Nat. Hung., 28, pp. 1-30, figg. 1-15; 29, pp. 161-212, figg. 16-36; 30, pp. 67-104, figg. 37-40. [ungherese con riass. tedesco].
- 1935 Ueber die Molluskenfauna der Planina-Höhle Mitteil. Höhlenund Karstforschung, Gravenhage, 1, pp. 35-37 e Allat. Közlem, Budapest, 31, pp. 150-157.
- 1937 Die in die Unterfamilie *Limacinae* gehörende Formen der Naturhistorische Museums in Wien Festschr. Prof. Embrik Strand., Riga, 2, pp. 373-390, tav. 28.
- 1937 Die Vertreter der Familien Arionidae und Trigonochlamidae in Naturhistorischen Museum in Wien Id., pp. 391-396, 1 fig.
- 1939 Malakozoologische Ergebnisse der adriatischen Küstenreisen Dr. Gabriel V. Kolosváry's in den Jahren 1937-1938 Ann. Mus. Nat. Hung., 32, pp. 98-100.
- 1942 Die Daudebardien und Testacellen der Berliner Zoologischen Museums (Gastropoda) Id., 35, pp. 73-82.
- 1952 Die Raublungen-Schneckengattungen *Daudebardia*, *Testacella* und *Poiretia* Akadem. Viado, Budapest.
- Wagner J.A., 1680 Historia naturalis Helvetiae curiosa in VII sectiones compendiose digesta Tiguri.
- Wagner J., 1931 Anatomische, biologische und systematische Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Limnaeen Ann. Mus. Nat. Hung., 27, pp. 71-157, 20 figg.
- 1954 Eine für Ungarn neue *Pagodulina* (*Pagodulina*) sparsa altilis Klemm und die Pagodulinen des Ungarischen National-Museums Frag. faunist. Hungarica, Budapest, 7, pp. 51-53.
- Walden H.W., 1963 On the variation, nomenclature, distribution and taxonomical position of *Limax* (*Lehmannia*) valentianus Férussac (Gastropoda, Pulmonata) - Ark. f. Zool., 15 (1), pp. 71-96, 19 figg., 1 tav.
- Walker B., 1921 On the generic position of *Ancylus fluviatilis* Müll. Nautilus, 35, pp. 57-58.
- 1921 What is the type of Ancylastrum Bourguignat Id., 35, pp. 5-9.
- Walter H.J., 1962 Punctation of the embryonic shell of Buliminae (Planorbidae) and some other Basommatophora and its possible taxonomic-phylogenetic implications Malacologia, 1, pp. 115-137, 1 fig.

- Watson H., 1919 Notes on *Hygromia limbata* Drap. Proc. Mal. Soc. London, 13, pp. 120-132, tavv. 2-3.
- 1920 The affinities of *Pyramidula*, *Patulastra*, *Acanthinula* and *Vallonia* Id., 14, pp. 6-30, figg., 2 tavv.
- 1922 Notes on the nomenclature of *Hygromia*, *Helicella* J. of C., 16, pp. 276-285.
- 1928 The affinities of *Coecilioides* and *Ferussacia*, illustrating adaptive evolution Id., 18, pp. 217-243, tavv. 4-5.
- 1943 Notes on a List of the British Non-Marine Mollusca Id., 22, pp. 13-22, 25-47, 53-72.
- 1956 Support for A.E. Ellis's application regarding the name *Unio* Philipsson 1788 (Class *Pelecypoda*) Bull. Zool. Nom., 12, p. 308.
- Watson H. & Verdcourt B., 1953 The two British species of *Carychium*. J. of C., 23, pp. 306-324, tavv. 9-10.
- WEGER A., 1934 Der Schneckenforscher Florian Schrott. Ein Fünfziger Schlern, Bolzano, 15.
- Weisensee H., 1916 Die Geschlechtsverhältnisse und der Geschlechtsapparat bei *Anodonta* Z. wiss. Zool., Leipzig, 115, pp. 262-355.
- Weldon W.F., 1901 A first study of natural selection in *Clausilia laminata* Biometrika, 1, pp. 109-124.
- 1904 Note on a race of Clausilia itala (von Martens) Id., 3, pp. 299-307.
- Wenz W., 1917 Zur Kenntnis der Gattung Strobilops Pils. Nachr. Mal Ges., 48, pp. 178-192.
- 1923 Gastropoda extramarina tertiaria In: Fossilium Catalogus. I. Animalia Diener, Berlin.
- 1930 Zur Nomenklatur tertiären Land- und Süsswassergastropoden Senckenbergiana, 12, p. 64.
- 1938-1944 Gastropoda. Teil 1. Allgemeiner Teil und Prosobranchia Handb. Paläozool., 6 (1). Ristampa fotomeccanica, 1961-1962.
- 1940 Die ältesten Stylommatophoren des europäischen Raumes A.f.M., 72, pp. 129-143.
- 1946 Zur Kenntnis der Fossilen Land- und Süsswassermollusken Venetiens Mem. Ist. Geol. Univ. Padova, 14, pp. 1-51.
- Wenz W. & Edlauer A., 1942 Die Molluskenfauna der oberpontischen Süsswassermergel vom Eichkogel bei Mödling, Wien A.f.M., 74, pp. 82-98, 1 tav.
- Wenz W. & Zilch A., 1959-1960 Handbuch der Paläozoologie, Gastropoda Berlin, Band 6, Teil II, Euthyneura.
- Wenz W. Vedasi Boettger C.R. & Wenz W.
- Wesenberg-Lund C., 1939 Biologie der Süsswassertiere. Wirbellose Thiere J. Springer, Wien.
- Westerlund C.A., 1865 Sveriges Land- och Sötwatten-Mollusker Lund, 142 pp.
- 1874 Malakologische Studien. Kritiken und Notizen Mal. Blätt., 24, pp. 51-82.

- 1875 Zur Kenntniss der Molluskenfauna Europas Nachr. Mal. Ges., 7, pp. 71-76.
- 1875 Malakologische Studien. Kritiken und Notizen. X. Conspectus Specierum und Varietatum in Europa viventium Generi *Planorbis* Guett. Mal. Blätt., 22, pp. 93-117, tavv. 2-4.
- 1876 Planorbis centrogyratus Nachr. Mal. Ges., 8, pp. 76-77.
- 1876-1878 Fauna europaea Molluscorum extramarinorum prodromus Lund, 2 fasc., 320 pp.
- 1878 Monographia Clausiliarum in Regione palaeoarctica viventium Lundae, 184 pp.
- 1878 Diagnosen neuer Mollusken. Hyalina Mariannae, Pomatias plumbeus, Pomatias tergestinus Nachr. Mal. Ges., 10, pp. 108-109.
- 1879 Malakozoologische Beiträge. I. Neue europäische Species Jahrb. Mal. Ges., 6, pp. 156-168.
- 1879 Valvata minuta Drap. Eine biographische Skizze Nachr. Mal. Ges., 11, pp. 17-24.
- 1881 Malakologiska bidrag Ofvers. Vetensk. Akad. Forh., p. 35.
- 1881 Kleine Kritische Bemerkungen Jahrb. Mal. Ges., 8, pp. 1-9.
- 1883 Malakologische Miscellen. 1. Descriptiones. 2. Conspectus formarum in regione palaeoarctica viventium generis *Pomatias* Stud. Jahrb. Mal. Ges., 10, pp. 51-72.
- 1883 Malakologische Miscellen. 4. Quid novi? 5. Siciliana. 6. Adnotationes Nachr. Mal. Ges., 15, pp. 167-174.
- 1884-1890 Fauna der in der Paläarktischen Region lebenden Binnenconchylien - Lund und Berlin, 7 Parti, 1 Suppl.: I, pp. 95+7 (1886); II, pp. 473+31 (1889); III, pp. 183+15 (1887); IV, pp. 212+18 (1884); V, pp. 135+14 (1885); VI, pp. 156+13 (1886); VII, pp. 319+16+13 (1890); I Supplem. 179 pp. (1890).
- 1888 Species et varietates nonnullas minus cognitas vel novas descripsit Dr. C.A. Westerlund Bull. Soc. Mal. Fr., 5, pp. 55-64.
- 1889 Wer ist der Verfasser der « Dissertatio academica Nova Testaceorum Genera sistens » Lundae 1788? Nachr. Mal. Ges., 20, pp. 19-23.
- 1890 Katalog der in der paläarktischen Region lebenden Binnenconchylien Friedländer und Sohn, Berlin, 225+128 pp.
- 1892 Spicilegium malacologicum. Neue Binnenconchylien in der paläarktischen Region. - Verh. zool. bot. Ges. Wien, 42, pp. 25-48.
- 1892 Spicilegium etc. Fasc. III Nachr. Mal. Ges., 24, pp. 185-201.
- 1892 Fundamenta malacologica Lund, 119 pp.
- 1893 Spicilegium etc. Fasc. IV Nachr. Mal. Ges., 25, pp. 116-132.
- 1894 Spicilegium etc. Fasc. V Id. 26, pp. 163-177.
- 1897 Synopsis Molluscorum extramarinorum regionis palaearcticae. Fasc. 1. Genera et Species ex typis Bulimi et Pupae Lundae, 124+15 pp.
- 1898 Novum Spicilegium malacologicum Annuaire Mus. St. Pétersbourg, pp. 155-183.

- 1901 Synopsis molluscorum in regione palaearctica viventium ex typo *Clausilia* Drap. Mém. Acad. Sciences St. Pétersbourg, Ser. VIII, 11, n. 11, XXXVII+203 pp.
- 1902 Methodus dispositionis Conchyliorum extramarinorum in Regione palaearctica viventium, familias, genera, subgenera et stirpes sistens Rada Jugoslav. Akad. znanosti i umjetnosti, U Zagrebu, 151, pp. 82-139.
- 1902 Malakologische Bemerkungen und Beschreibungen Nachr. Mal. Ges., 34, pp. 19-26; 35-47.
- Wiedermayer L., 1901 Beiträge zur Conchylienfauna Tirols. Die Conchylien des Thales Kartitsch Zeitschr. Ferdinandeum, Innsbruck, 44, pp. 153-174.
- Wiedersheim T., 1873 Beiträge zur Kenntniss der Württemberg Höhlenfauna Verh. Würzburger phisik. med. Gesellsch., N.F., 4, 19 pp., 2 tavv.
- Wiegmann F., 1876 Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Reibelplatte und Kiefers bei den Landschnecken Jahrb. Mal. Ges., 3, pp. 193-235, 2 tavv.
- 1877 Beiträge zur Anatomie der Mollusken Id., 4, pp. 195-213, tavv. 7-8.
- 1878 Bemerkungen zur Anatomie der Clausilien Id., 5, pp. 157-169.
- 1901 Anatomische Untersuchung einiger mittelitalienischer Arten Nachr. Mal. Ges., 33, pp. 8-16.
- WILLE J., 1915 Untersuchungen über den anatomischen Bau der Lungenschnecke Stenogyra decollata Lin. Z. Naturw., Jena, 54, pp. 117-804, tavv. 9-10.
- WIMMER A., 1882 Fundorte und Tiefenvorkommen einiger adriatischer Conchylien Verh. zool. bot. Ges. Wien, 32, pp. 255-264 [Moll. terr. pp. 263-264].
- WIT W.F. DE, 1955 The life cycle and some other biological details of the fresh-water snail *Physa fontinalis* (L.) Basteria, 19, pp. 35-73.
- Wolf B., 1934-1937 Animalium Cavernarum Catalogus Junk, Berlin e Gravenhage, 3 voll.
- Wolterstorff W., 1901 Streifzüge durch Corsica Magdeburg.
- Wood W., 1815 General Conchology or a description of Shells, arranged according to the Linnean system London.
- 1818-1825 e 1828 Index Testaceologicus, or a catalogue of Shells, British and Foreign, arranged according to the Linnean system London, 1^a Ed. 1818, p. 188; II^a Ed. 1825, 38 tavv. col., 2300 figg.; 1828, Supplement, 8 tavv. col.
- Woodward B.B., 1885 On some Variations in *Helix arbustorum* Linn. The Zoologist, Ser. III, 9, pp. 408-414.
- 1913 Catalogue of the British Species of *Pisidium* in the Collections of the British Museum (Natural History) with Notes on those of Western Europe London, 144 pp., 30 tavv.
- 1917 On the adventures of the genus name *Lucena* Proc. Malac. Soc. London, 12, p. 220.
- 1921 Notes on some species of Pisidium Id., 14, pp. 209-220.

- 1927 The conchological distinction between Vitrina major and Vitrina pellucida Id., 17, ρ. 147.
- Woodward B.B. Vedasi Kennard A.S. & Woodward B.B.
- Woodward B.B. Vedasi Smith E.A. & Woodward B.B.
- Woodward B.B. Vedasi Gude G.K. & Woodward B.B.
- Woodward S.P., 1851-1856 A manual of the Mollusca or rudimentary treatise of recent and fossil shells J. Weale, London.
- 1870 Manuel de Conchyliologie ou histoire naturelle des mollusques vivants et fossiles Savy, Paris, 657 pp., 23 tavv. e 297 incis.
- Zampieri C., 1762 Produzioni naturali (specialmente Conchiglie) del Museo Ginanni di Ravenna Lucca, 15 tavv.
- Zangheri P., 1923-1928 Materiali per una Bibliografia scientifica della Romagna Galeati, Imola, 76 pp.
- Zaniol G., 1907 Studi sul lago di Santa Croce (Belluno) Mondo Sotterraneo, Udine, 3, n. 3-4, [Moll. p. 55].
- Zannini A.M., 1958 Osservazioni sul ciclo annuale della gametogenesi maschile dell'*Helix cincta* Müll. Arch. Zool. Ital., pp. 283-303, 1 fig.
- Zebrowska A. Vedasi Roszkowski W. & Zebrowska A.
- Zeissler H., 1958 Azeca menkeana (C. Pfeiffer) und Chondrina avenacea (Bruguière) am Hörselberg A.f.M., 87, pp. 41-43.
- Zelebor J., 1851 Systematisches Verzeichniss der im Erzherzogthume Oesterreich bisher entdeckten Land- und Süsswasser Mollusken Ber. Mittheil. Freund. Naturwiss. Wien, 7, pp. 211-232.
- Ziessler H., 1957 Die rezenten Schneckenfaunen der Westthüringischen Zechstein Dolomit-Berge A.f.M. 86, pp. 151-165.
- ZILCH A., 1947 Ueber einige *Pagodulina* des Senckenberg-Museum A.f.M., 76, pp. 73-75, 5 figg.
- 1952-1962 Die Typen und Typoide des Natur- Museums Senckenberg. *Mollusca* A.f.M., 1952, 81, pp. 63-83; 135-173, tavv. 5-6; 1953, 82, pp. 1-47, tavv. 1-13; 82, pp. 131-140, tavv. 23-25; 1954, 83, pp. 1-63, tavv. 1-4; pp. 141-157, tavv. 13-16; 1955, 84, pp. 45-83, tavv. 3-7; 183-210, tavv. 13-15; 1956, 85, pp. 33-54, tavv. 2-3; 171-196, tavv. 12-15; 1957, 86, pp. 41-56, tavv. 2-4; 141-150, tavv. 5-6; 1958, 87, pp. 53-76, tavv. 4-5; 1960, 89, pp. 193-202, tavv. 16-17; 1961, 90, pp. 79-120, tavv. 5-9; 1962, 91, pp. 77-94, tavv. 2-3; 219-236, tav. 7.
- 1952 Karl Ludwig Pfeiffer (1874-1952). Ein Nachruf mit Bild Id., 81, pp. 175-178, 1 foto.
- 1959-1960 Gastropoda, Teil 2, Euthyneura Handb. Paläozool. 6 (2). Zilch A. Vedasi Wenz W. & Zilch A.
- ZILCH A. & JAECKEL S.G.H. 1962 Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas. In: Die Tierwelt Mitteleuropas, II, Lief. 1, Ergänzungen, 294 pp., 9 tavv.
- ZIMMERMANN F., 1925 Untersuchungen über die Variabilität einiger Arten des Genus *Carychium* Müll. Zeitschr. indukt. Abstammungslehre Vererb., 37, pp. 291-342, tavv. 4-5.
- ZIMMERMANN K., 1929 Acanthinula lamellata Jeffr. (Gasterop. Pulmon.) in Mecklenburg Arch. Freunde Nat. Mecklenburg, 4, pp. 36-43.

- 1931 Wasseraufnahmefähigkeit von ausgetrockneten *Eobania vermiculata* A.f.M., 63, pp. 85-86.
- 1931 Zur Kenntnis von Agriolimax reticulatus Müll. und A. agrestis (L.) Id., 63, pp. 51-52.
- ZIMMERMANN S., 1932 Ueber die Verbreitung und die Formen des Genus Orcula Held. in den Ostalpen Arch. Naturg., N.F., 1, pp. 1-56, tavv. 1-2.
- Zschokke F., 1910 Die Tiefenfauna hochalpiner Wasserbecken Verh. Naturf. Ges. Basel, 21, pp. 145-152.
- 1911 Die Tiefseefauna der Seen Mitteleuropas. Eine geographischfaunistische Studie - Monogr. Abhandl. Int. Rev. Ges. Hydrobiol., 4, 246 pp., 3 carte.
- 1927 Die Faunenmischung am Südrand der Alpen Verh. Naturf. Ges. Basel, 38, pp. 12-28.
- Zuccari A., 1882 Catalogo dei fossili dei dintorni di Roma (Coll. Rigacci) Roma.

PARTE III

INDICE ALFABETICO DELLE ENTITÀ SISTEMATICHE

A) INDICE DELLE CLASSI, SOTTOCLASSI, FAMIGLIE, SOTTOFAMIGLIE, GENERI, SOTTOGENERI E SEZIONI

Il numero che segue il nome è quello della pagina.

CLASSI e SOTTOCLASSI in MAIUSCOLO SPAZIATO; ORDINI in MAIUSCOLO; Famiglie e Sottofamiglie in Maiuscolo Maiuscoletto; Generi in tondo; Sottogeneri e Sezioni in corsivo; (Sinonimi) tra parentesi ().

A) INDEX OF CLASSES, SUBCLASSES. FAMILIES, SUBFAMILIES, GENERA, SUBGENERA AND SECTIONS

For each name page reference is given.

CLASSES and SUBCLASSES are written in SPACED CAPITALS; ORDERS in CAPITALS; Families and Subfamilies in Small Capitals; Genera in romantype; Subgenera and Sections in italic type; (Synonyms) between round brackets ().

Abida 76
Acanthinula 79
Acanthinulinae 79
(Acicula) Acme 27
(Acicula) Caecilioides
112
(Aciculina) 112
Acme 27
Acme 27
-Acmidae 27
(Acroloxus) 56
(Acroxus) 56
(Acutalia) 27
(Aegopina) 122
Aegopinella 122
(Aegopinella) 122
Aegopis 121
Agardhia 69

Agardhia 69
Agardhiella 70
(Alaea) Pupilla 66 (Alaea) Vertigo 61
(Alaea) Vertigo 61
(Alasmodonta) 232
(Albea) 176
(Alexia) 45
Alinda 109
(Alloglossa) 73
ALOPIINAE 83
Alpidelima 84
(Amalia) 139
(Ambigua) 205
(Amphibina) 57
(Amphibulina) 57
(Amplexia) 46
(Amplexis) 78
Ancylastrum 55

Ancylidae 55
Ancylus 56
(Ancylus) 55
(Andraea) 103
Anisus 52
Anodonta 234
(Anodontes) 234
Anodontinae 232
(Anodontites) 234
(Anomphala) 118
(Anotus) 18
(Aplecta) 46
Aplexia 46
ARCAEOGASTRO-
PODA 15
Archelix 215
Arianta 195
Ariophantidae 156

Arion 136 Arion 136 Arionidae 136 Arioninae 136 Ariunculus 138 Armiger 54 (Arnouldia) 156 Aspidoporus 142 Assemania 40 Assemaniidae 40 (Assiminella) 40 (Assiminia) 40 (Aulaca) 79 (Auricella) Carychium (Auricella) Acme 27 (Auriculina) 42 Auritus 20 (Aves) 73 Azeca 60 (Azecastrum) 60

Baglivia 38 Balea 109 BASOMMATHO-PHORA 42 Bathyomphalus 54 Belgrandia 33 Belgrandia 33 Belgrandiella 33 (Belonix) 112 Bithynia 10 BIVALVIA 223 (Brephulus) 82 (Buccinum) Radix 47 (Buccinum) Stagnicola 48 (Bulimus) 39 Bulinus 49 (Bullinus) 49 Bythinella 36 Bythinia 39 (Bythiospeum) 32

(Caecilianella) 112 Caecilioides 112 (Caesarella) 185 (Calcarina) 176 (Calyculina) 242 Campylaea 186

Candidula 157 Cantareus 219 (Capillifera) 176 (Caracolla) Caracollina 185 (Caracolla) Helicigona 186 (Caracollina) Lindholmiola 185 Carinarion 137 (Carinella) 137 Carpathica 132 (Carthusiana) 180 Carychiinae 42 Carychium 42 Cepaea 216 Cernuella 159 Charpentieria 101 Charpentieria 101 (Chilotrema) 186 Chilostoma 194 Chondrina 73 Chondrina 73 Chondrinidae 72 (Chondritortus) 81 Chondrula 80 Chondrulinae 80 (Chondrulus) 80 (Chondrus) Chondrina 73 (Chondrus) Chondrula (Choristoma) 39 Ciliella 180 Cingulițera 189 (Cionella) 60 Cincinna 25 Clausilia 103 (Clausiliastra) 96 CLAUSILIIDAE 83 CLAUSILIINAE 103 Cochlicella 175 Cochlicopidae 60 Cochlicopa 60 Cochlodina 96 Cochlodininae 96 (Cochlohydra) 57 Cochlostoma 17 Cochlostoma 17

Cochlostomatinae 17

(Codiella) 39 Columella 66 (Contorta) 185 (Conulus) 156 (Coretus) 50 Corneola Helicigona 186 (Corneola) Sphaerium **241** (Coryna) 69 Cryptomphalus 219 (Crystallus) 118 (Cyclas) 241 (Cyclina) 237 CYCLOPHORIDAE 17 (Cyclostoma) 26 (Cyclostomus) 26 (Cylindrina) 114 Cyrnotheba 183

Daudebardia 131 Daudebardia 131 Daudebardiinae 131 Delima 84 Delima 88 (Delomphalus) 116 (Deloplecta) 76 Delphinatia 186 (Dentistomus) 80 Deroceras 154 (Dexiogyra) 61 (Diaphanella) 120 Dilataria 101 (Diplodiscus) 51 Discinae 117 (Discoidina) 54 Discus 117 Drepanostoma 185 (Dyodonta) 96

(Edentiella) 178
(Edentulina) 66
(Elea) 15
(Elisma) 175
ELLOBIIDAE 42
ELLOBIINAE 44
Emmericia 38
Ena 82
ENDODONTIDAE 116
ENIDAE 80
ENINAE 82

Eobania 214 (Erctella) 219 (Ericia) 26 Erjavecia 109 (Erpetrometra) 39 (Eruca) Lauria 68 (Eruca) Pupilla 66 (Eucanthinula) 79 Eucobresia 133 Euconulus 156 (Eucore) 80 (Eudaudebardia) 131 (Euhyalina) 124 (Euhyalinia) 124 EULAMELLIBRAN-CHIATA 223 Eulota 156 EULOTIDAE 156 Euomphalia 179 (Eupaludestrina) 30 (Euparypha) 214 (Euphemia) 184 (Eupomatias 17) (Exydra) 46 (Eyryomphala) 117

Ferussacia 113 Ferussacia 113 Ferussaciidae 111 Ferussaciinae 111 (Fidelis) 39 Filicinella 177 (Folliculina) 113 (Folliculus) 60 (Fossaria) 49 (Frauenfeldia) 36 (Fruticicola) Eulota 157 Fruticicola 176 Fruticicola 177 Fruticicolinae 176 Fusulinae 110 Fusulus 110

Galba 49
(Galileja) 237
(Gastrodon) 68
GASTRODONTINAE 130
GASTROPODA 15
(Geodiaphana) 120
(Gibbula) 89

Gibbularia 89 (Glandina) 115 (Glaphyra) 78 (Glischrus) 118 (Goniodiscus) 117 (Gonodon) 81 (Gonostoma) Helicod. 184 (Gonostoma) Isonom. 197 (Granaria) 76 Granopupa 72 (Gulnaria) 47 Gyraulus 52 (Gyrorbis) Anisus 52 (Gyrorbis) Spiralina 51 (Gyrorbis) Valvata 24 (Gyrostoma) 52

(Haplopupa) 61 (Hartmannia) 17 Hauffenia 38 Helicella 157 Helicella 171 Helicellinae 157 Helicidae 157 Helicigona 186 Helicigoninae 185 HELICINAE 214 Helicodonta 184 HELICODONTINAE 184 (Helicolimax) 132 (Helicolimax) 133 (Helicophanta) 131 (Heliomanes) 159 Helix 219 Helix 220Heynemannia 143 Hippeutis 54 (Hispidella) 176 (Hohenwarthia) 111 Hohaenwarthiana 111 Holcopoma 23 Horatia 38 (Huttonia) 39 (Hyalina) 124 (Hyalinia) 124 (Hyalocornea) 124 (Hyalofulgida) 124 (Hyalofusca) 124

(Hydastes) 60 (Hydatina) 120 Hydrobia 30 Hydrobia 30 Hydrobia 30 (Hydrophyga) 57 (Hydrotropa) 57 (Hydrotropa) 178 Hygromia 178 Hypnophila 60

(Iberus) Murella 198
(Iberus) Opica 205
Ichnusarion 139
Iglica 32
(Illyrica) 132
Imitatrix 93
Insulivitrina 134
Iphigena 106
(Iphigenia) 103
(Isidora) 49
Isognomostoma 197
(Isselia) 131
(Isthmia) Vertige 61
(Isthmia) Truncatellina 64
(Itala) 84

Jaminia 81 (Jaminia) Abida 76 (Jaminia) Chondrula 80 (Jaminia) Pupilla 66 JAMINIINAE 81

Kobeltia 137 (Kochia) 45 Kosicia 195 (Kusmicia) 103

Laciniaria 109
(Lallemantia) 139
Lamellifera 92
Lampedusa 92
LAOMINAE 116
Lartetia 32
Lauria 68
(Laurinella) 64
(Leachia) 47
(Leguminaia) 232
Lehmannia 153

(Lenticula) 186 (Lepinota) 180 Leucochroinae 176 (Leuconia) 44 (Leucopepla) 44 Leucostigma 96 Libania 131 Liburnica 194 (Limacella) 143 LIMACIDAE 143 Limacus 152 Limax 143 Limax 143 (Limnophysa) 48 Lindholmiella 129 Lindholmiola 185 (Lochea) 136 (Lopedusaria) 92 (Lucena) Succinea 57 (Lucena) Vallonia 78 (Lucilla) 124 (Luticola) 223 Lymnaea 47 Lymnaeidae 47 (Lymnium) 223 (Lymnula) 47 (Lymnus) 47 Lyrcaea 40 (Lyrodes) 39 (Lythoglyphoides) 37

(Macrogastra) 106 Macularia 217 (Macularia) Eobania 214 (Maculatus) 17 Malacolimax 153 (Malinastrum) 142 (Margaritana) 223 Margaritiferidae 223 Margaritifera 223 Marmorana 212 (Marpessa) 96 Mastus 81 (Mauritanica) 92 Mediterranea 120 Medora 83 (Megalacme) 29 Melania 41

Melaniidae 40

Melaniinae 41 Melanoides 41 Melanopsinae 40 Melanopsis 40 (Merdigera) 82 Mesarion 136 MESOGASTERO-PODA 17 Microarion 138 Microcondylaea 232 (Microcondylus) 232 (Microheynemannia) 153 (Microphysa) 116 Milacidae 139 Milax 139 Milax 139 (Modicella) 73 Monacha 179 (Monacha) 180 (Monachoides) 179 Monadea 120 (Monica) 45 Morlina 129 Murella 198 Murellinae 198 (Musculium) Pisid. 237 Musculium 242 *Muticaria* 92 (Myosotella) 45 (Mysa) 223 (Mysia) 223 (Myxas) 46

(Nauta) 46
(Nautilina) 54
(Nealexia) 45
(Nearctula) 61
Neopisidium 240
Neostyriaca 110
(Neristoma) 57
(Nerita) 15
NERITIDAE 15
(Neritina) Theod. 15
(Neritina) Pomat. 26
(Neritoglobus) 15
(Neritostoma) Succinea
57
(Neritostoma) Radix 47

(Obelus) 165 Obscurella 18 Odhneripisidium 240 (Odontalus) 60 Odontocyclas 72 (Odostomia) 68 Oleacinidae 115 (Oleacina) 115 Oligolimax 134 Opica 205 (Orbitina) 114 Orcula 71 Orculidae 71 (Otala) 214 Ovatella Phytia, 44 (Ovatella) 45 Oxychilops 129 Oxychilus 124 Oxychilus 124 (Oxyloma) 57

(Pachyphallus) 220 (Pagodina) 70 (Pagodinella) 70 (Pagodula) 70 Pagodulina 70 Pagodulinidae 70 (Palizzolia) 139 (Paludestrina) 30 (Paludina) 23 (Paludinella) 66 Papillifera 93 Papillifera 93 (Papillina) 93 (Paraspina) 51 (Patula) 117 (Patularia) 117 (Pedemontiana) 101 Pegea 114 (Perforatella) 177 Peringia 32 Perpolita 124 Personatus 19 (Petasiella) 177 Petasina 177 (Petasina) Eucon. 156 (Phenacolimax) 132 Phenacolimax 133 (Phylacus) 114 Physa 46

PHYSIDAE 46 (Pseudocerva) 103 (Securilla) 242 (Physina) 46 (Pseudolibania) 131 (Segmentina 54)	
(D 1 1 1 1 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20	
$P(A) = P(A) \cdot A \cdot$	
Phytia 45 (Pseudopaludinella) 30 (Semilimacella) 134	
Piceata 88 (Pseudostreptostyla) (Semilimacella) 133)
(Pirainea) 139 113 Semilimax 135	
(Pirostoma) 106 (Pseudunio) 223 Semilimax 135	
Pisidium 237 (Pullastra) 116 (Semilimax) 133	
Pisidium 238 PULMUNATA (Seraphia) 42	
(Pisum) 237 – ⁴² Siciliaria 88	
(Planatella) 171 Punctum 110 Siciliaria 90	
(Planella) 24 (Pupa) Abida 76 (Simrothia) 152	
(Planorbarius) 50 (Pupa) Chondrina /3 (Sira) 114	
(Planorbina) 24 (Pupa) Pupilla 66 Solanopupa 75	
PLANORRIDAE 49 (Pupa) Vertigo 01 Spelaeodiscus 79	
(Planorbis) 51 (Pupella) 76 Spelaeodiscus 79 Spelaeodiscus 79 Spelaeodiscus 79)
Planorbis 50 Pupilla 66 Sphaeriidae 237	
(Planorbitina) 24 Pupillidae 66 Sphaerium 241	
(Platyla) 27 Pupula 28 (Sphyncterochila) 1	76
/ Piithiila) / I	
(Plecticolimax) 152 Pleuracme 29 Pyramidula 79 Sphyradium)Agard 69 (Sphyradium)Agard 69	IIIIa
PVDAMIDILINAE 70	n a 1
Pleuracme 29 (Sphyradium)Colur PLEURODISCIDAE 80 (Pyramis) 30 la 66	1161-
Pyrgophorus 30	.1.
Pyroula 38	па
(Pyrostoma) 106	
(Spiniorinis) 34	
(Plicaphora) 106 Spiralina 51 (Plicostoma) 197 Radix 47 (Spirodiscus) Plano	.1. : .
(Produceds) Trans	rdis
$\langle \mathbf{D} : 1 1 \rangle \langle 0 \rangle$	1.
	nna
D : 11 100	-0
D.: II 100	
(P) 113 (Springs) Springs	a 51
(Polygyrus) 54 (Rhabdotacra) 18 Stagnicola 48	
Pomatia 222 (Rhytidochasma) 69 (Stagnicola) 48	
(Pomatias) Cochlosto- (Rivicola) 46 (Staurodon) 61	
ma 17 Rivulina 238 (Stenogyra) 114	
Pomatias 26 (Rufina) 131 (Stereopoma) 19	
POMATIASIDAE 26 Rumina 114 Stigmatica 90	
(Pomatiella) 17 e 20 (Rupestrella) 72 (Stomodonta) Abida	ı 76
(Potamida) 223 Ruthenica 110 (Stomodonta) Laur	ia
Potamopyrgus 39 68	
(Priodelima) 92 (Sabanea) Hydrobia 30 (Striatinella) 157	
(Proceruliana) 114 (Sabanaea) Peringia 32 (Strobelia) 17	
(Prolepis) 136 e 137 (Sabinea) Peringia 32 (Styloides) 60	
PROSOBRAN - Sadleriana 37 STYLOMMAT	O -
CHIA 15 (Sansonia) 139 PHORA 57	
Pseudamnicola 34 (Scalariella) 17 Subamalia 142	
(Pseudancylus) 55 (Sciaphila) 178 Subulinidae 114	
(Pseudanodonta) 232 (Scopelophila) 72 (Subulina) 30	
(Pseudazeca) 114 (Scyphus) 71 Succineidae 57	

Succinea 57 Xerocinta 170(Turritus) 17 (Succinastrum) 57 Tyrrhenaria 219 Xeroclausa 168 Tyrrheniberus 213 (Xeroclivia) 165 (Succinella) 57 (Xerocochlea) 165 (Xerofriga) 171 (Tachea) 216 Unio 223 Xerofusca 173 Tacheocampylaea 217 (Unionea) 223 (Xerogyra) 157 Tandonia 140 Unionidae 223 (Xerolaeta) 159 (Tanusia) 49 (Unionidium) 223 Xerolaeta 174 (Tapada) 57 Unioninae 223 (Xerolauta) 159 (Targionia) 134 Urticicola 179 (Xerolauta) 168 Testacella 115 (Xerolaxa) 171 Testacellidae 115 Vallonia 78 Xerolena 173 (Testacelloides) 115 Valloniidae 78 (Xerolenta) 170 - 171 -(Thalassobia) 30 Valloniinae 78 Theba 180 Valvata 24 (Xerolissa) 168 (Theba) Euparypha Valvata 24 (Xeromaesta) 159 214 Valvatidae 24 (Theodoxia) 15 Xeromaesta 173 (Valvatinella) 25 Xeromagna 168 Theodoxus 15 (Velletia Gray) 56 Xeromicra 171 (Thermhydrobia) 33 Vertiginidae 61 Xeromunda 165 (Tirolica) 84 Vertigo 61 (Xeronexa) 165 (Torquatella) 66 Vertigo 61 (Torquilla) Abida 76 (Xerophila) 157 Vertilla 64 (Torquilla) Chondrina Xeropicta 172 Vitrea 118 Xerotricha 171 73 Vitreinae 118 (Xerotringa) 159 (Torquis) 52 (Vitrella) 32 Xerotringa 172 (Tozzettia) 134 Vitrina 132 (Xerotropis) 165 (Transiberus) 198 (Vitrina) 133 Xerotropis 173 (Trichia) 176 Vitrinidae 132 (Xerovaria) 159 Erja-(Trigonostoma) Vitrinobrachium 135 (Xerovaga) 157 vecia 109 (Vitrinopugio) 135 (Xerovera) 168 Heli-(Trigonostoma) (Vivipara) 23 condonta 184 Viviparidae 23 (Trinacria) 90 Zebrina 82 Viviparus 23 (Triodopsis) 197 (Zebrinus) 82 Trochoidea 165 (Zenobia) 176 Watsonula 56 (Trochula) 165 (Zenobiella) 179 (Westerlundia) 180 (Trochulus) 156 Zonites 120 (Wuestia) 51 Tropidiscus 51 Zonitidae 118 (Tropidiscus) 51 Zonitinae 120 Truncatella 39 (Xeroacuta) 175 Zonitoides 130 Truncatellina 64 (Xeroalbina) 157 Zospeum 42 (Turbo) Pomatias 26 Xerambigua 175 (Turbo) Pupilla 66 (Zua) 60 Xeroamanda 172 (Turricula) 165 (Xeroampulla) 159 (Zurama) 78

B) INDICE DELLE SPECIE E DELLE ENTITÀ SOTTOSPECIFICHE

Il numero che segue il nome è quello della pagina.

Specie in tondo, es. abromia; entità sottospecifiche in corsivo, es. aberrata; (sinonimi) e (forme dubbie) tra parentesi (), es. (abietina) (acies).

B) INDEX OF SPECIES AND OF TAXA OF LOWER RANK THAN THE SPECIES

For each name page reference is given.

Species are written in roman type, es. abromia; name of lower rank than the specie in *italic* type, es. *aberrata*; (synonyms) and (doubtful forms) between brackets (), es, (abietina), (acies).

aberrata 57 (abietina) Bythinella 37 abietinus Discus 117 abromia 114 accusata 161 achates 195 achinolfi 76 acicula 112 aciculoides_112 (acies) 52 acompsia 162 (acomptiella) 159 (acosmeta) 170 (acosmia) 157 (acrambleia) 57 acrenoica 170 acronicus 53 (acropachia) 217 (actiella) 161 actoniana 111 aculeata 79 (acuta?) Caecilioides 112 acuta Cochlicella 175 acuta Hydrobia 30 acuta Physa 46 (acutespirata) 48 (acutimargo) 121 acutum 19 (adamii) Anodonta 237

adamii Pini, Campylaea 190 adamii Kob., Campylaea 195 (adamii) Cepaea 216 (adamii) Cochlodina 97 adamii Cochlostoma 22 (adamii) Emmericia 38 adamii Oxychilus 125 adamii Pagodulina 70 adelina 91 adelozona 195 (ademata) 159 (adjacensis) Cochlodina 98 adjacensis Murella 213 (adolfi) Helicella 168 (adolfi) Pseudamnicola 35 (adolia) 168 aedlaueri 32 (aechmopsis) 234 (aegila) 160 aegrota 235 aegusae 174 (aegusina) Euparypha aegusina Papillifera 95 aegusina Pomatias 26

aegusinus Oxychilus 128 aequidentata 62 (aerumnosa) 168 aethalia 165 (aetnea) 171 (affine) Cochlostoma 22 (affine) Cochlostoma 23 (affinis) Campylaea 193 affinis Papillifera 94 (affinis) Pomatias 26 agardhi 17 (agathocles) 23 (agelensis) 160 (agglutinans) 26 (aginnica) 170 (agnata) 192 agraulus 53 agreste Deroceras 155 (agrestis) Helicella 171 agrigentina 95 agriotes 22 (alabastrina) 212 (alaricana) 159 (albella) 178 albescens 83 albinella Medora 84 albinellus Oxychilus 128 albinosa 200

albipes 149 (alzonae) 32 apalolena 215 alzonai Belgrandia 34 (alboguttulata) 84 apennina Abida 78 alzonai Campylaea 190 (albonensis) 32 (apennina) Cepaea 216 amaliae 151 (albopustulata) Delima Daudebar-(apennina) dia 131 (amalfitana) 212 (albopustulata) Delima amanda 172 apennina Iphigena 108 (apennina) Pomatias 26 amandolae 221 (amathia) 189 (apennina) Pseudamni-(alburni) 159 albus 52 ambielina 160 cola 36 (apennina) Theba 181 ambiguus 137 (alessianus) 50 algira Poiretia 115 (amblya) 114 apenninus Arion 138 algirus Zonites 120 (amblyopus) 126 aperta 219 alicurensis 128 ambrosiana 236 apicina 171 ambrosii 195 (apiculiformis) 168 aliena 95 alifaensis 188 amiatae Clausilia 105 (apiculus) 168 amiatae Retinella 123 allegrettii 44 (apistum) 23 aponensis 31 amici 107 alleryanum 19 (alleryi) Murella 205 apostata 20 amicta 76 appelii Campylaea 193 alleryi Oxychilus 130 (ammonis) 170 appelii Vitrea 118 alliarius 124 (amnicola) 56 amnicum 238 (alluvionum) 160 (apricensis) 48 (amphibia) 57 almissana 83 (aprutitiana) 164 (almonis) 180 ampolae 86 (apuana) Campylaea (alpestris) Arianta 196 (anacaprica) 208 192 (alpestris) Arion 137 (anapensis) Bythinia 40 apuana Clausilia 106 (anapensis) Valvata 26 (alpestris) Bythinella 37 apuana Chondrina 72 (anaphora) 222 alpestris Lehmannia (apuanica) 181 154 anatina Pseudamn. 34 apula 208 alpestris Pupula 28 (anatina) 232 e 234 (aradae) Bulimus 50 alpestris Valvata 25 anauniensis 191 (aradae) Unio 231 anconae 193 alpestris Vertigo 63 (aradae) Unio 232 aradasi Helicella 164 alphabucelliana 181 (andreae) 133 (aradasi) Unio 231 (alphaea) 216 (andrei) 160 alpicola Arianta 196 angigyra 184 (aradasiana) 112 alpicola Clausilia 105 araneum 117 (angulata) 38 (alpicola) Pisidium 239 (angusta) 190 (arborum) 153 (angustata) 115 alpicola Pupilla 67 arbustorum 195 alpina Charpentieria arcensis 227 angustior 64 annandalei 240 archimedea 181 102annularis 134 alpina Helicigona 186 arctica 63 annulata 38 (alpina) Radix 48 (ardesa) 181 (anonyma) 214 alpina Vitrina 132 arenaria 60 alpinum Pisidium 240 (antinoriana) 237 (arethusae) 36 alpinus Arion 138 argentarolae 207 antiqua 25 (alpinus) Limax 148 (antiquorum) Limax (arguticosta) 95 alschingeri 88 143 e 148 arida 164 (alseria) 234 antivertigo 61 (arista) 212 alterutra 199 antonianus 127 (*armata*) 179 alticola 209 (arnusiaca) 164 (anxurensis) 127 (alutacea) 212 (arturi) Anodonta 237 aostana 105

badia 108 benoiti Helicella 172 (arturi) Cochlostoma 18 (baileti) 189 benoiti Helicella 173 arthuri Limax 146 (arusalensis) 219 Campylaea baldensis benoiti Milax 140 (arvensis) 180 191 benoiti Oxychilus 129 baldensis Delima 85 (arvicola) 169 benoiti Succinea 58 baldensis Milax 140 ascherae 204 (benoiti) Unio 231 balmei Oxychilus 128 (ascoliensis) 206 (benoitianum) 56 (asperi) 238 e 240 balmei Pleurodiscus 80 bergeri 109 aspersa 219 balsamoi 85 bergomensis 74 asperula Campylaea 192 balteata 163 bernardensis 102 (baratronense) 241 bertolinii 235 asperulus Oxychilus 129 Cochlicella (barbara) bettae 60 asphaltina 108 175 bettonii 154 aspidensis 209 (ater) Limax 149 (?barbara) Cochlicella biasolettiana Delima 88 ater Viviparus 24 175 biasolettiana Phytia 45 basileensis 107 bicincta 182 aterrimus 147 (basilicatae) 211 (athesina) Campylaea (bidens Drap.) Cochlo-(bastitensis) Theba 181 dina 97 bastitensis Theba 183 athesina Vertigo 62 (bidens Müll) Cochlo-(bathycoma) 218 athesinus Unio 227 dina 97 (atratus Pini), Limax (bathyomphala) 159 bidens Papillitera 94 148 (battagliensis) 31 (bidentata) Clausilia atratus Bett., Limax 151 baudii 102 105 (atrocincta) 222 (baudini) 231 bidentata Pupilla 67 (atropurpureus) 15 baudoni 57 bidinensis 183 baudoniana 58 biformis 231 (*attenuata*) Anodonta 234 (bavayi) 168 bigranata 67 attenuata Iphigena 107 bayoni 29 binotata 88 bazzettae 118 biondii 42 augusta Succinea 5/ augustae Iphigena 106 (beccariana) 234 biondina 111 (beccarii) 116 bipartitus 231 augusti Microcondylaea 233 bedriagae 140 biplicata Agardhia 69 biplicata Laciniaria 109 augustiana 161 bellardii Charpentieria aurantiacus 139 102 bisulcata 116 *bellardii* Vitrina 132 bitortus 231 auratus 155 aureus 138 bivonae Limax 144 (bellinii) 183 bivonae Ovatella 44 (belloquadrica) 157 (auricula) 48 Anodonta auricularia Margaritana benacensis bivonianus 231 223 235 bizona 189 auricularia Radix 47 Theodo-(benacensis) blanci Abida 77 blanci Agardhia 70 ausonia 63 xus 16 (australe) 238 benacinus 226 (blanci) Anodonta 236 (austriaca) Bytinella 37 Helicodonta beneckei 28 (blanci) (austriaca) Cepaea 216 184 benedicta 188 austriacus Oxychilus 125 blanci Unio 230 (benoiti) Acme 28 (avena) 74 blanci Vitrina 133 (benoiti) Anisus 52 avenacea 74 (blancianum) 19 (benoiti) Cochlostoma avenoides 73 (blauneri) Anodonta 23 (avilianensis) 25 (benoiti) Daudebardia 234 (azami) 160 blauneri Oxychilus 126 131

(blauneri) Radix 48 blauneri Unio 224 (boccardii) 231 boccavallensis 192 (bocconii) 26 boettgeri Arion 136 boettgeri Cochlostoma boettgeriana 101 (boissieri) 40 (bolcensis) 85 (bonaldae) 170 bonellii Clausilia 106 bonellii Limax 147 (bonellii) Microcondylaea 232 bonellii Vitrina 134 bonelliana 35 (bonifaciensis) 212 (bonii) 58 (bononiensis) 170 (bourguignati) Bulimus 50 (bourguignati) Euconulus 156 bourguignati Gyraulus bourguignatiana Agardhia 69 (bourguignatianus) Unio 232 brachyrynchus 226 (brachyus) 24 (bradypora) 168 brauni 85 breckworthianus 153 bredulensis 189 brembina 103 breve 135 brevipes 131 (brevirostratus) 234 brevis 36 Hydrobia (brevispira) 30 (brevispira) Physa 46 brevissima 95 brianteus 244 (brixiana) 191 (brixina) 85 brocardiana 217

brochonianum 242
brondeli 53
(brugnoneana) 91
brugnoniana 124
(brumatiana) 38
(brundusiana) 164
brunellae 210
brunneus 145
budapestensis 140
bulimella 96
(bulimosa) 95
(bullina) 159
bulsanensis 236
bülowi 201

cacuminis 221 caficianus 231 caficii Cochlostoma 19 caficii Helicella 173 (cahuzaci) 170 cajetana 94 calabrica Campylaea 187 (calabrica) Galba 49 calabrica Helicodonta (calabrica) Helix 220 calabricus Oxychilus 125 (calaritana) 176 calcarae Delima 91 (calcarae) Hydrobia 32 calcarae Oxychilus 130 calcarata 167 calderinii Charpentieria 102calderinii Limax 151 callichrous Limax 146 callichrous Unio 223 callicratis 64 callopisticus 156 (callosa) Delima 88 callosa Pseudamnicola 35 (callostoma) 38 $caltabellottens is \ \ 204$ (*calva*) 187 (calyculata) 242 camerani Charpentieria

102

camerani Drepanostoma 185 cameranoi Arion 139 cameranoi Limax 148 (camousi) 48 campana Helix 221 campanica 181 campanus Unio 229 campsus 230 (camuna) 49 (canalis) 48 canapicianus 152 (candida) 170 candidescens Medora 83 candidescens Papillifera 96 candidilabris 96 candidissima 176 (candidula) 157 candidus 143 candicans 171 candiota 165 (canestrinianum) 18 canestrinii 18 canovasiana 160 cantiana 181 capigliolo 231 capillaris 95 (caprearum) 72 (capuliforme) 55 capuloides 55 carae 213 cariadeghense 44 (carfaniensis) 181 (carinata) Melanopsis 40 (carinatus) Milax 141 cariatus Tropidiscus (carinthiaca) 136 (cariosa) Ancylastrum (cariosa) Anodonta 234 carnea 114 carnica 197 (carniolica) Medora 83 carniolica Vitrina 132 carniolicus Aegopis 121 (carniolicus) Viviparus 24

caroni 167 (carotae) Anodonta 237 carotii Oxychilus 126 carotii Pseudamnicola 35 carotii Tacheocampylaea 218 (carotoides) 219 (carpinensis) 214 carrarensis 192 (carseolana) Murella 207(carseolanum) Cochlostoma 23 carsoliana Murella 207 (carsulana) Murella 207 carthusiana 180 (carthusianella) 180 (caruanae) Deroceras 156 caruanae Helicella 161 casertana Campylaea 188 (casertana) Helicella 159 casertanum Pisidium 238 casertanus Milax 142 cassinensis_Campylaea 188 cassinensis Murella 208 (cassiniacum) 23 castellana 205 castelluccensis 212 (catocyphia) 214 caturigia 157 cavannae Helicella 158 cavannae Vitrea 119 (cazioti) Belgrandia 33 cazioti Cochlostoma 21 cazioti Deroceras 155 (cazioti) Helicella 162 (ceciliae) 168 (cecconii) Deroceras 156 (cellarius) Limax 143 cellarius Oxychilus 124 cellensis 234 cemenelea 181 cenestinensis 213

(cenisia) Helicella 157 cenisia Retinella 123 (cereana) 74 cerioi 183 cerviana 102 cespitum 168 chamaeleon 197 (chardoni) 168 (charlotia) 76 (charpentieri) Theba (charpentieri) Vertigo (charpentieri) Vitrina 133 chartea 52 (chelydea) 178 (chiatraensis) 126 (choelotrica) 189 (chonomphala) Fruticicola 177 (chonomphala) Helicella 174 ciliata Ciliella 180 (ciliata) Phytia 45 ciminensis 145 cincta Delima 86 cincta Helix 222 (cinctus) Arion 136 cinctella 178 cinefacta 199 (cinerea) Chondrina 75 (cinerea) Emmericia 38 cinerea Papillifera 96 cinereoniger 148 (cinereum) Pisidium 238 (cinereus) Limax 143 (cingenda) 214 cingulata 189 (cingulina) 192 ciofaloi 199 circeja 209 circinata 94 (circumornata) 212 circumplicata 75 circumscriptus 137 (cisalpina) Campylaea (cisalpina) Cepaea 216

cisalpina Vertigo 62 (cisternarum) 48 (citharistensis) 171 citrinus 147 (clairi) 217 clara 124 claudiae 159 claustralis 65 clavata 86 (clessiniana) 37 clienta 75 (clitumni) 159 cloacarum 126 (coadunata) 177 cobelliana 235 (cobresiana) 177 (coccovelli) 210 cocchii 36 (cochleaetormis) 175 (cochleolina) 175 (codia) 39 cognata 176 (collensis) 160 (colosseana) 164 colubrina Campylaea 191 colubrinus Limax 153 columella 66 comensis 99 commeata 91 (commoda) 198 (communis) Emmericia 38 (communis) Stagnicola 48 (communis) Viviparus 24 commutata 99 (complanata) Microcondylaea 232 complanatus Hippeutis 54 (complanatus) Trop1discus 51 compressa Microcondylaea 232 compressa Spiralina 51 compressus Aegopis (compsopleura) 191

concii 32 (concinna) 177 (concolor) Eobania 215 concolor Limax 144 (concreta) 179 (coneri) 159 confinata 91 confusa Campylaea 188 (confusa) Delima 90 (confusa) Pseudamnicola 34 (congentilis) 171 (conica) Emmericia 38 (conica) Helicella 166 conica Orcula 72 connexa 203 conoidea Cochlicella 175 (conoidea) Helix 220 (conoidea) Murella 213 (conoidea) Vitrina 134 consigliana 210 consona 183 conspicua 204 conspurcata 171 contaminata 207 (contectus) 24 (contensis) 160 contermina 171 (contorta) Delima 90 (contorta) Lindholmiola 185 (contorta) Stagnicola 48 (contorta) Valvata 25 (contorta) Vitrea 118 contortus Bathyomphalus 54 contortus Bulimus 50 contortula 59 contracta Vitrea 119 (contractum) 18 controversa 33 (conventae) Monacha 179 conventus Pisidium 240 (corcyrense) Pisidium 240 corcyrensis Lindholmiola 185

(cordata) 234 (cornaliae) Emmericia cornaliae Limax 143 (cornea) Hydrobia 30 (cornea) Poiretia 115 (corneoliformis) 196 corneum Sphaerium 241 corneus Phanorbis 50 (cornuarietis) 50 (cornucopia) 32 corrosus 224 corrugata 200 (corsica) Succinea 58 corsica Theba 184 (corsicana) 26 Deroceras (corsicus) 156 corsicus Limax 145 (cortonensis) 97 corvina 209 corvus 49 corynodes 110 (cossurensis) 20 costae Vitrina 134 costae Helix 220 costanus 227 costata Cochlodina 100 costata Vallonia 78 costatum Ancylastrum 55 costatum Zospeum 43 costifera 85 costulata Arianta 196 (costulata) Delima 86 costulata Helicella 160 costulata Murella 199 (costulata) Truncatella 39 costulatum Ancylastrum 56 (cottiana) Fruticicola 180 (cottiana) Radix 48 cottianus Arion 137 (crassa) Emmericia 38 (crassa) Stagnicola 48 crassicostata 92 crassilabris Delima 91

(crassilabris) Monacha 179 crassula 233 (crassus) Margaritana 223 (crassus) Viviparus 24 craverii 118 (crenella) 79 crenulata Clausilia 105 crenulata Helicella 166 (crimata) 179 crispata Murella 199 (crispata) Valvata 26 crista 54 cristata Anodonta 234 cristata Valvata 25 (cristatus) Armiger 54 cristophorii 227 crombezi 186 (crosseanum) 21 cruciata 105 cruda 115 cruentus 147 cryptozona 188 (crystallina) Hohenwartia 112 (crystallina) Vallonia 78 crystallina Vitraea 119 cucullus 168 (cumanus) 229 cumensis 229 cumiae 168 (cupa Auct) Pupilla 67 cupa Jan Pupilla 67 curta Abida 77 curta Cochlodina 100 (curta) Vertigo 62 curtii Acme 28 curvata 232 cusianus 225 cuspidatus 231 (cuttati) 214 cyaneus 50 cylindracea Abida 77 cylindracea Lauria 68 (cylindracea) Rumina 115 (cylindrelloides) 95 (cylindrica) Rumina 114

delpretiana Clausilia cylindrica Truncatella (didimopsis) 163 diductus 128 (dilatata) Poiretia 115 (cylindrica) Vertigo 62 delpretiana Helix 220 (dilatata) Testacella cyrniaca Pseudamnico-(delpretiana) Valvata la 34 116 (cyrniaca) Radix 48 demissa 201 (dilatatus) Oxychilus (cyrniaca) Tacheocam-(denatalei) 130 pylaea 218 densa 91 dilucida 68 densestriata Clausilia (cyrniacum) Cochlosto-(diminuta) 203 dinii 65 106 ma 23 diodon 101 (cyrniacus) Deroceras densestriata Iphigena dionysii 23 directus 227 (dentata) Campylaea (cyzicensis) 160 (discesae) 211 190 discrepans 170 dentata Helicodonta dacampi 181 184 disjuncta 87 dacampoi 149 (deperditum) 55 (dismanthia) 168 dalmatina 83 (depilata) 187 (dissimilis) 75 danconae Theba 181 depressa Helicella 166 (doderleini) Bythinella d'anconae Unio 230 (depressa) Helix 220 (dantei) Helicella 168 (depressa) Macularia doderleini Milax 140 dantei Helicella 175 217 dohrni Azeca 60 danubialis 16 depressa Microcondydohrni Helicella 173 daphnica 183 laea 233 doliolum 71 (debettae) Campylaea depressa Murella 202 dolium 71 190 (depressa) Theba 180 (dolopida) 177 debettae Campylaea depressior 172 (domicella) 74 195 (donata) Tacheocamdepressus Ster., Oxyde-bettae Oxychilus chilus 124 pylaea 217 125 (donatii) Euparipha debettana 235 (depressus Wester.) Oxychilus 130 214 debilis 58 (dertonensis) 164 dorgaliensis 214 deburghiae 95 (deschampsiana) 218 (doriae) Arianta 196 (decipiens) Bythinia deserta 99 doriae Charpentieria 39 (deshayesii) 152 103 decipiens Cochlostoma deshayesiana Balea 109 doriae Limax 145 (deshayesianum)Sphaedoriae Microcondylaea decollata 114 rium 241 233 (decristophori) 190 desmoulinsi 63 (doriana) 38 (deformis) 53 despotti 166 dormiens 173 (defilippii) 18 (doumeti) 36 (destituta) 159 (delectabilis) 79 (deterior) 169 draparnaudi Oxychilus (delermai) 164 detrita 82 125 (delicatae) 93 (devians) 53 drepanensis 201 delpretei Acme 28 (drepanitana) 169 (diaega) 179 (delpretei) Anodonta (diaphana) Radix 48 drouëti 59 234 diaphana Vitraea 118 (drymonia) 116 delpretei Murella 201 diaphana Vitrina 133 dubia Clausilia 104 delpretei Unio 225 (dichromolena) 221 (dubia) Testacella 116 delpretiana Belgrandia

(dickinianum) 55

33

dubius Limax 149

(duminyi) 169 durieui 165

eburnea 112 (ecarinata) 178 edentata 67 edentula Columella 66 (edentula) Ena 82 edentula Fruticicola 178 edentula Pupilla 66 eggeri 63 ehrmanni 142 eircticum 19 elata Helicella 167 (elata) Melanopsis 40 (*elata*) Succinea 58 (elatior) 74 (elegans) Delima 88 elegans Helicella 167 elegans Helix 222 (elegans) Hohenwarthia 112 elegans Limax 151 elegans Pomatias 26 elegans Succinea 58 elegantissima Pleuracme 29 elegantissimum Cochlostoma 22 elongata Abida 77 (elongata) Agardhia 69 elongata Clausilia 105 (elongata) Cochlicella 175 elongata Ferussacia 113 elongata Jaminia 82 elongata Pupilla 66 elongatulus 228 (elongatum) Carychium 42 (elongatum) Cochlostoma 21 elongatum Cochlosto-(elongatus) Semilimax 135

elongatus Unio 227

(elophila) 47

emersoniana 93

emiliana Azeca 60 (emiliana) Pseudamnicola 36 eminens 92 empiricorum 136 (engadinensis) 149 (enhalia) Emmericia 38 (enhalium) Cochlostoma 23 enniensis 79 (episcia) 115 (episema) 180 (eporediana) 234 eporediensis 144 ereta 188 (ercicus) 129 (ericetorella) 170 ericetorum 171 (ericincola) 19 (ericyna) 201 (eridanicus) 125 erjaveci Campylaea 18/ (erjaveci) Cepaea 216 erjaveci Fruticicola 178 erjaveci Vitrea 118 (eroica) 129 erratica 169 (escarenensis) 162 etrusca Azeca 60 etrusca Bythinella 37 (etrusca) Campylaea 187 etrusca Cepaea 216 (etrusca) Helicella 164 etrusca Melanopsis 40 etrusca Vitrea 119 etruscus Milax 142 (etruscus) Planorbis 50 etruscus Unio 229 (eucalistellus) 232 eucharista 111 (euclastolena) 181 euetha 161 (euganea) Campylaea (euganea) Hydrobia 31 eugenia 204 (eugyrus) 125 eulasia 202 eupleurum 22

(eurythmia) 168 (eutecta) 220 (euthymeana) 168 (evenosi) 159 (exauratus) 231 excessiva 69 excentrica 79 excelsa 203 exigua Cochlicopa 61 (exigua) Columella 66 exiguum Zospeum 44 (exilis) 37 eximia 81 exoptata 103 (expansa) 98 explanata 202 exulcerata 234

fabrei 145 (falcucci) 158 (faliconensis) Helicella (taliconensis) Theba (familiaris) 94 (fascelina) 191 (fasciata) Helix 222 (fasciata) Hygromia 178 fasciatus Limax 149 (fasciatus) Viviparus 24 (faucicola) 218 (faudensis) 217 (faudina) 217 (feburiana) 189 fenecta 161 (fera) 160 terox 62 ferrarii 69 (ferruginea) 74 fertoni Cochlicella 176 (fertoni) Helicella 169 (ferussina) 57 (fiesolensis) 164 figarolae 215 filicina 178 (filograna) Helicella 164 filograna Ruthenia 110 fimbriata 98 fiorii 158 firmini 45

$f \cdot J \cdot P \cdot D \cdot D \cdot 1$	C - 100	7 444
fischeri Bourg., Daude-	fragrans 126	garocelus 144
bardia 131	fraudigera 174	gattoi Delima 93
(fischeri) Forc., Daude-	(fraudolenta) 160	gattoi Helicella 161
bardia 131	frigida Campylaea 190	gaudefroyi 36
(fischerianum) 19	(frigida) Radix 48	gauri 209
flavescens 153	frigidescens 193	gemellariana 111
flavida Theba 183	frigidissima 192	gemonensis 121
(flavidus) Pleurodiscus	frigidosa 191	(genei) Delima 84
80	friwaldskyi 200	genei Limax 147
(flavina) 117	frumentum 77	genei Oxychilus 127
flavoniger 147	fruticum 156	generosensis 73
flavovirens 194	(fucinensis) 47	genesii 63
flavus Arion 138	fulcrata 88	
flavus Limax 152	fulgidus 127	gennarii 218
		(gentilei) Campylaea
(florentina) Helicella	(fulva) Radix 48	190
164	(fulvus) Euconulus 156	gentilei Pleuracme 29
florentinus Deroceras	(funcki) 87	gentiluomoi 23
155	furcata 90	(genuensis) 159
(floribunda) 205	furvana 106	(geotiformis) 135
florioi 203	fusca Cochlodina 100	gerfalchense Muscu-
(fluminalis) 225	fusca Stagnicola 49	lium 242
fluminensis 37	fuscolabiata 208	(gerfalchensis) Retinel-
fluviatile Ancylastrum	fusconotatum 155	la 122
55	fuscosus 129	(gestroi) Anodonta 237
fluviatilis Theodoxus	fuscus Limax 145	gestroi Limax 146
15	fuscus Limax 150	gestroi Microcondylaea
foedata 163	fusiformis 101	233
(foedatina) 163	fusticulus 95	
foetens 194	juotionino 75	(gestroi) Testacella 115
foliniana 28	120	gestroianus 228
folliculus 113	gagates 139	ghibellinica 208
	galdensis 211	gibba 33
(fontanus) 54	(gallensteini) Viviparus	(gibberula) 33
(fontinale) Pisidium	24	gibbosa Cochlodina 100
238	gallensteini Unio 228	(gibbosa) Microcondy-
fontinalis Physa 46	(gallicus) 156	laea 232
(forbesi) 114	galloprovinciale Coch-	gibbosum Ancylastrum
(foreli) 240	lostoma 19	55
formosissimus 147	(galloprovincialis) The-	(gibbosum) Ancyla-
forsythi Murella 206	ba 181	strum 55
(forsythi) Murella 212	galvagnii 74	gibbosum Musculium
(fortis) 85	(garciai) 217	242
forumjuliana 32	(gardense) Cochlosto-	gibbula 89
(fossarina) 47	ma 17 ´	(gibilmannica) 48
(fossarum) 49	gardensis Theodoxus 16	(gigantea) Helix 222
foxianensis 31	garganensis 83	(gigantea) Succinea 57
(fragilis) 109	garganicus 120	gigaxii 158
(fragillima) Anodonta	(gargottae) Helicella	(gilva) 22
234	174	(giuliae) 222
		,
fragillimum Pisidium 240	gargottae Unio 230	glabella 179 (glaber) Giraulus 53
ムナリ	(gargottae) Unio 231	(glaber) Giraulus 55

glaber Oxychilus 129 glaberrimus 129 (glabra) 234 glabrata 110 glacialis Helicigona 186 (glacialis) Radix 48 glacialis Vitrina 134 (glaucinum) Cochlostoma 17 glaucinus Unio 223 (glebula) 168 globosa Pseudamnicola 35 globosum Zospeum 44 globularis 203 globulinus 130 (globus) 177 gobanzi Campylaea 191 (gobanzi) Campylaea 192 golae 221 (gracilior) Bythinella (gracilior) Delima 88 gracilis Acme 27 gracilis Anisus 52 gracilis Clausilia 104 *gracilis* Lauria 68 (gracilis) Milax 104 (gradiscanensis) 164 (granatelli) 79 granatina 100 (grandis) 131 (grannonensis) 160 granulatum 35 granum 72 gratiosa Helicella 157 gratiosa Helix 222 gratulabunda 32 (gravida) 114 graziadeii Daudebardia graziadeii Retinella 123 gredleri Caeciliodes 112 gredleri Cochlostoma 20 gredleri Columella 66 gredleri Gyraulus 53 (gredleri) Planorbis 50 gredleri Unio 226

(gredleri) Unio 227 (gredleriana) Delima 88 gredleriana Chondrina 75 gregaria 182 (gregorioi) 205 (grimaldii) Galba 49 (grımaldii) Helicella 158 (grisea) 220 grohmanni 200 gronoviana 114 grossa Cochlodina 97 grossa Helicella 161 grovesiana 158 gualfinense 21. gualterioi 150 (guebhardi) 48 (guideloni) 160 (guidonii) Chondrina 75 guidonii Oxychilus 128 *gularis* Delima 88 gularis Orcula 71 (gussoneana) 220 (guttula) 69 (gyroides) 172 gyrosa 172

(haemastoma) 163 (haemisphaerica) 177 (hagenmülleri) 25 haliotidea 116 (hamata) 64 hamilcaris 173 hammonis 124 (*hanryi*) 168 hauffeni 79 (helophilus) 50 (helvetica) 38 (hemisphaericus) 130 hemprichi 50 henricae 17 henslowanum 239 herbicola 162 heripensis 158 hermesiana 190 (heterodoxa) 100 (heterostropha) Jaminia 82

Papil-(heterostropha) lifera 94 (heterostropha) Vertigo 64 hiberna 183 hibernicum 240 hillyeriana 161 (himerensis) 169 hirci 122 (hirsuta) 180 (hispana) 187 hispida 177 (hispidula) Helicella (hispidula) Tacheocampylaea 218 (hispidus) 89 (historiensis) 89 hiulca 122 hohenwarthi 111 holosericum 197 (homala) 73 homoleuca 172 honii 90 (honoratı) 171 hortensis 137 (hospes) 213 hospitans 213 hospitiorum 103 huetiana 204 (humerosus) 227 (hungarica) 115 (hyalina) 118 hyblensis 119 hybridus 146 hydatına 120 hydruntina 162 hypnorum 46

(iadola) 181
ichnusae Milax 140
(ichnusae) Oxychilus
128
(ichthyomma) 195
(ilicis) 168
icterica 122
idrina Anodonta 235
idrinus Unio 226
(ilicetorum) 157
illasiaca Campylaea 187

illasiacum Cochlostoma (illuviosa) 171 illyrica Abida 77 illyrica Balea 109 illyrica Campylaea 186 (illyricum) Cochlostoma 18 (ilvatica) Helicella 165 (ilvaticus) Deroceras 156 (imbricatus) 54 (imhofi) Pisidium 239 (imhofi) Valvata 26 imitatrix 93 *immaculata* Murella 208 immaculatum Deroceras 155 impervia 205 (improperus) 156 (impura) 39 inaequalis 97 incarnata 179 ıncerta Azeca 60 (incerta) Campylaea 191 incerta Delima 90 incisa 97 (incomparabilis) 115 inconcinna 58 indistincta 200 infernalis 193 (inflata) Helicella 159 (inflatum) Pisidium 238 (inflatus) Cochlostoma 24 infulata 166 ingloria 200 ingioi 173 (innoxia) 180 (inolae) 86 (inornata Clessin) Columella 66 (inornata Küst.) Columella 66 (inornata) Vallonia 78 (insolita) Helix 220 insolitus Milax 142 insubrica Campylaea 191

insubrica Pseudamnicola 34 (insubricum) Cochlostoma 18 insularis Milax 140 insularis Murella 200 insularis Tacheocampylaea 217 (interamnensis) Helicella 159 interamnensis Helix 221 (intercedens) 226 (intermedia) Campylaea 191 intermedia Campylaea 195 intermedia Cochlodina 100(*intermedia*) Delina 86 (intermedia) Hohenwarthiana 111 (intermedia) Poiretia 115 (intermedia) Valvata 25 (intermedium) Cochlostoma 17 (intermedium) Pisidium 238 intermedius Arion 138 interposita 99 (interrupta) Hygromia 178 interruptus Fusulus 111 intextus 16 (intorta) 203 intricata 59 (introducta) 168 intustructa 90 iparia 203 iriana Helicella 157 iriana Hohenwarthiana iriana Iphigena 107 irpina 209 irregularis 61 (irsuta) 171 (isabellae) 75 isarae 212 (ischnia) 181

(ischuraulaxa) 26

isilensis 212 isodoma 121 (isognomostoma) 197 isseli Abida 77 (isseli) Anodonta 234 isseli Arion 139 (isseli) Bythinella 37 isseli Clausilia 105 (isseli) Cochlostoma 23 isseli Limax 146 isseli Limax 148 (isseli) Melanopsis 40 (isseli) Theba 181 isseli Unio 230 (isseli) Viviparus 24 (isselianum) Cochlostoma 18 isselianum Zospeum 43 isselianus 126 (istriana) Campylaea 189 istriana Chondrina 74 istriana Medora 83 istrianum Zospeum 43 istrianus Unio 223 itala 84 italiana 83 (italica) Bythinia 40 (*italica*) Campylaea 187 (italica) Succinea 58 (italicum) Pisidium 238 italicus Aegopis 121

(janalis) 161 (jani) Ancylastrum 55 jani Caecilioides 112 (jani) Campylaea 190 jaspidea 212 (jeanbernati) 158 jenkinsi 39 joachimi 196 (juliana) 75 (jusiana) 159

(kalaritana) 219 (klecaki) 38 kobelti Phytia 45 (kobelti) Pomatias 26 (kobeltiana) Campylaea 186 (kobeltiana) Campylaea 192 kobeltiana Delima 90 kobeltiana Helicella 174 (kobeltianus) Viviparus 24 kokeili 72 kusceri Aegopis 121 kusceri Belgrandiella 33 kusceri Zospeum 44 kusteri Cochlodina 98 (kusteri) Emmericia 38 kutschigiana 45

(labida) 161 (labrosa) 38 lacheineri 37 lacustre Deroceras 154 lacustre Musculium 242 (lacustre) Pisidium 239 (lacustre) Sphaerium 241 lacustris Ancylus 56 (lacustris) Radix 48 (lacustris) Segmentina 54 laeta 103 laeve 154 laevicensis 88 (laevigata) Chondrina 75 laevigata Truncatella (laevigata) Vallonia 78 (laevigata) Vertigo 63 laevis 53 laevissima 88 (lafayi) 49 lagarinae 222 (laghetensis) 214 lallemantiana 164 (lamarmorae) Helicella 169 lamarmorae Tacheocampylaea 218 (lamellidens) 45 (lamellosa) 86 laminata 96

(lampedusae) 160

lanceolata Ferussacia (lanceolata) Papillifera 95 langi 131 (langsdorffi) 48 lapicida 186 larderelianus 228 (lariensis) 107 latebrosa 202 latecostata 108 latestriata 86 (lathyri) 126 latilabris Chondrina 74 latilabris Murella 204 latinus 230 (lavandulae) 179 laurae 98 (lauriensis) Helicella 159 lauriensis Murella 211 lauta 113 lawleyana Vitrea 120 lawleyanus Unio 228 leachi 39 lefeburiana 189 (lenelaia) 217 lenticula 185 (lenticularis) 54 leontina 63 (leopoldiana) 122 (lepida) 74 (lepidula) 85 (leprosa De Betta) Anodonta 236 (leprosa Drouet) Anodonta 236 (lepta) 74 (leptomphala) 180 (lersiana) 170 lessinica 74 lessonae 118 letochana 87 (letourneuxi) 33 (letteroni) 55 leucensis 85 (leucogaster) 149 (leucoloma) 180 leucophryne 92 leucostigma 96

leucostoma Anisus 52 (leucostoma) Cepaea 216 (leucostoma) Euparypha 214 leucozona 177 leudrensis 235 (levicensis) Delima 88 levicensis Microcondylaea 232 libysonis 128 liesvillei 112 (lieuranensis) 158 ligata Helix 220 (ligata) Helix 222 ligurica Bythinella 36 ligurica Campylaea 190 ligurica Cochlostoma 99 (ligustica) 69 tijacensis 228 lilljeborgii 239 (limarella) 159 limax 142 limbata Hygromia 179 limbatus Limax 143 (limbifera) 161 limnoidea 57 (limonensis) 77 (?limosa) 48 (limosina) 48 lindeni 221 (lineata) Helicella 163 lineata Pupula 28 lineatus Limax 145 lineolata Iphigena 107 *lineolata* Pupula 29 (lineolatus) Oxychilus 130 linosae 215 (linusiana) 215 (linusina) 215 liparota 164 (lirouxiana) 160 (lissogyrum) 17 litoralis Vitrea 118 (litorea) 164 (littoralis) Theba 180 littorina 40 lobiancoi 221

macrostoma Campylaea (maretima) Hohenwarlocardi Cochlicopa 61 thiana 112 locardi Vitrina 134 188 (maculatum) Cochlolongirostris 235 (margarititerus) 223 stoma 17 (margidens) 69 longiscata 58 longobardica 104 maculatus Limax 153 marginata Lehmannia (madia) 160 longobardus 225 (marginata) Milax 141 (lopadusae) Mastus 81 (madıda) 67 (marginata) Pupilla 66 madranica 236 lopedusae Delima 92 (loppionica) 235 madranus 227 marginatus Milax 140 (marginatus) Tropidimaesta, 173 (lorcana 40) (maggii) 156 lorinae 86 scus 51 (magna) 222 lubrica 60 mariae Carychium 42 (magnettii) 213 (lubricella) 61 mariae Neostyriaca (magnifica) 208 110(lubricoides) 61 magulus 199 (lucana) Chondrina 74 mariannae 208 lucana Murella 211 marioni 169 (majellae) 182 (maristorum) 168 (lucensis) Campylaea major Boett., Cochlomaritima Delima 90 dina 97 maritima Helicella 162 lucensis Cochlodina 99 major Schm., Cochlodina 97 lucensis Pseudamnicola (maroccana) 40 (major) Delima 88 34 (marsicana) Helicella (major) Helicella 162 (luci) 168 lucida Cochlodina 100 (major) Succinea 57 marsicana Papillifera 96 major Tacheocampy-(lucidus) Oxychilus 125 martensiana 181 laea 218 (martinatiana) 195 e 130 (lucifuga) 216 major Theba 182 (maruccina) 207 lucorum 222 (major) Vertigo 63 (mascarellyi) 160 major Vitrina 133 luctuosa Helicella 173 massoti 116 majori 126 luctuosus Limax 148 (mauricensis) 168 maurolici Oxychilus (malcesinae) 85 (luganensis) Campylaea maltzani 20 189 129 lunatica 82 mamillata 34 (maurolici) Retinella (lunense) Cochlostoma mamotica 93 122 (mandraliscai) 49 maurus 148 (lunensis) Clausilia 106 (mandralisci) 156 (maxima Poll.) Helicellurida Charpentieria mangredonensis 35 la 162 103 (mantredonica) 182 (maxima Bell.) Helicella 163 lurida Fruticicola 178 (mantinica) 169 maximella 164 (lutetianus) 26 (mantovanus) 24 maximus Limax 143 (luxurians) 32 (*mantuana*) Anodonta (lycabetica) 165 234 mazzullii 220 (mantuanus) Teodoxus meda 168 lyratum 43 (mediocris) 38 marateensis 211 (mediolanensis Fagot) maceanus 124 maravignae 131 Helicella 164 macei 21 (marchettii) 181 (mediolanensis Poll.) (macella) 175 (marchii) 217 Helicella 164 (macluriana) 94 mediolanensis Succinea marcuccii 65 (macrocheilum) 22 (maretima) Helicella (macrostoma) Delima 59 (mediterranea) 94 92 169

(medoacensis) Anodonta 236 medoacensis Campylaea 192 megacheilos 73 megachilus 96 megalonyxia 59 meissneriana 98 (melania Boett.) Helicella 160 (?melania Caf.) Helicella 160 (melanosa) 205 (melanostoma) Chondrina 74 melanostoma Cochlodina 97 melanotica 222 (melantozona) 163 (*melii*) 209 melitensis Caecilioides 113 melitensis Delima 93 Lehmannia melitensis 154 melitensis Murella 205 (melitensis) Oxychilus 125 (melitensis) Papillifera 95 melitensis Physa 46 melitensis Pseudamnicola 36 melitensis Pomatias 27 (mellae) Helicella 157 mellae Iphigena 107 (*mellii*) 209 (melliniana) 218 melonii 218 (membranacea) 48 (mendica) 162 (mendozae) 162 (mendranopsis) 159 menegazzii 150 (meneghinianus) 50 mentita 164 merens 91 meretricis 229 (meretrix) 229

(meridionale) Ancylastrum 55 (meridionalis) Cochlicella 175 meridionalis Granopupa meridionalis Helicella (meridionalis) Murella (meridionalis) Oxychilus 125 meridionalis Oxychilus (meridionalis) Pseudamnicola 34 meridionalis Theodoxus 16 meridionalis Unio 229 meridionalis Valvata 26 (messanensis) 212 messapia 162 (messapiensis) 159 metabola 160 (meyeri) 220 micheli 44 michleri 38 (microcheila) Emmericia 38 (microcheilum) Cochlostoma 22 micropleurum Pleuropunctum 80 microspira 27 (microstoma) Emmericia 38 (microstoma) Poiretia 115 mileti 221 milettiana 208 milium 239 milleri 195 millipunctatus 152 mingardii 210 minima Pseudamnicola 36 (minima) Theba 180 minimus Limax 149 minor Anodonta 235 (minor) Helix 220

minor Mastus 81 minor Medora 91 minuscula Hydrobia 31 minusculus Unio 226 minuta Belgrandia 33 minuta Eobania 215 (minuta) Galba 49 (minuta) Truncatellina 64 (*minuta*) Valvata 26 (minutissima) Peringia (minutissima) Truncatellina 64 (minutulus) 24 misella 68 miser 137 mixta Helicella 174 mixta Retinella 122 (mnema) 181 modulata 107 mofellana 94 (moitessieri) Belgrandia 33 moitessieri Hohenwarthiana 111 moitesserianum Pisidium 240 moltenii Murella 206 moltenii Unio 229 monachus 139 (montalconensis) Emmericia 38 (monfalconensis) Helicella 164 mongianensis 154 monocromus 150 (monodon) Fruticicola 177 (monodon) Phytia 45 monodon Truncatella 65 monodonta 64 monolineatus 149 monozonata 194 monregalensis 147 montana Campylaea 193 montana Ena 82

montana Hohenwartiana 112 montanum Cochlostoma 23 montanus Limax 149 montenegrinus 141 (monterosati) Anodonta 234 (monterosati) Delima 90 (monterosati) Emmericia 38 monterosati Unio 231 (monterosato1) Cochlostoma 19 (monterosatoi) Milax 142 (monterosatoi) Valvata 26 (montgiscardiana) 160 monticellensis 227 monticola Charpentieria 102(monticola) Daudebardia 131 (montigena) 218 (moquini) 53 (moranensis) 159 moreleti 233 (mormannensis) 211 (mortilleti Boett.) Abida 77 (mortilleti Stab.) Abida mortilleti Arion 138 (mortilleti) Chondrina 76 (mortilleti) Retinella 122 mortilleti Succinea 59 moulinsiana 63 (moussoni) 36 (moussonianum) 238 moutoni Pleuracme 29 (moutoni) Pseudamnicola 34 (mucinica) 160 (muggianica) 164 (multidentata) Abida

(multidentata) Chondrina 75 (multiplex) 89 multisulcatus 26 muralis 198 musaensis 31 muscorum Pupilla 66 (muscorum) Truncatella 64 (musiniani) 136 muta 94 (mutabilis) Abida 76 (mutabilis) Anodonta 234 mutata 100 myosotis 45

nadorrica 201 nana Theba 182 (nana) Vertigo 64 (nanum) Carychium 42 (naticoides) 219 (nautileus) 54 nautilitorme 185 neapolitana Campylaea 188 (neapolitana) Galba 49 nebrodensis Ferussacia 114 nebrodensis Murella 205 nebrodensis Pseudamnicola 36 nebulosa 204 neglecta 170 (nemausensis) 159 nemoralis 216 (neptun) 24 (neptunensis) 159 (neritoides) 219 (nerusia) 170 neumeyeri 89 neutra 169 (nevilli) 21 nevillianus 128 (nicaeensis) 217 nicatis 193 niciensis Agardhia 70 (niciensis) Helicella 159 niciensis Macularia 217 nicolosiana 192 niethammeri 88 (niger) Limax 148 (niger) Milax 142 nigra Delima 84 (nigrescens Calcara) Milax 139 nigrescens Cock., Milax 141 nigricans Arion 136 nigricans Clausilia 105 nigricans Limax 151 (nigricans) Milax 139 (nigripes) 148 (nigritus) 16 (nigricoeruleus) 16 nigromaculatus 153 (nigrozonata) Helix 222 nigrozonatus Limax 146 niso 82 (nisoria) 191 nitens 123 (nitida) Columella 66 nitida Segmentina 54 (nitidissima) 114 nitidula 123 nitidum Pisidium 239 nitidus Unio 225 nitidus Zonitoides 130 (nivalis) Daudebardia (nivalis) Radix 48 nivalis Vitrina 133 nobilis 92 nodosa 91 nodosaria 65 (nodulosa) 92 (normalis) Anodonta (normalis) Helix 220 nothus 127 nova Helicella 166 (novum) Pisidium 238 (nubigena) 48 (nubila) 191 nucleum Sphaerium 241 (nucleus) Pisidium 238 (numidica) Helicella 169 numidicus Gyraulus 53 (nummulitensis) 157 (nummulitica) 158

(obesa) Delima 84 (obesa) Pseudamnicola (obliqua) Abida 76 obliqua Pagodulina 70 (oblonga) Anodonta 234 oblonga Succinea 59 (oblonga) Zebrina 82 (obscura) Emmericia 38 obscura Ena 82 (obscurata) Bythinia 40 (obscurata) Peringia 32 obscuratus Oxychilus 126 (obscurus) 149 obsoleta Clausilia 104 obsoleta Phytia 45 (obtusa) 34 (obtusalastrum) 238 obtusale 238 (obtusatum) 238 (obvia) 171 obvoluta 184 occulta 73 occultata 187 (occupatum) 240 acellatus 152 (ocellus) 159 ochracea 59 octodentata 61 octoplicata 76 ogygiaca 168 oligodonta 74 (olivacea) Cepaea 216 olivaceus Limax 147 olivaceus Milax 140 olivetorum Gmel., Retinella 122 (olivetorum Philippi) Retinella 122 olivieri 182 omphalophora 217 opaca 37 opalina 96 opimus 127

opisodartos 228 oppressus 128 (oretanus) 50 oretus 142 orientalis 75 oriliensis 225 (orites) 213 oriundus 130 ornata Delima 88 ornatus Limax 148 (oropaensis) 125 (orsinii) Bythinia 40 orsinii Theba 182 (orsinii) Theodoxus 15 (orsiniana) 83 orta 206 orthostoma 98 (ortigia) 32 (orzeskoi) 36 oscitans 93 (ospoensis) 83 ovale 241 ovata 48 ovirensis 178

pachygastra 75 (pachystoma) 20 paciniana 202 (padana) Anodonta 234 padana Campylaea 187 padana Vertigo 62 padanus Unio 232 paestana 89 paganettii 42 paganum 23 pagodula 70 (paladilhei) 158 (paladilhianum) 19 (palareacensis) 158 (palareasensis) 160 (palavasensis) 163 pallens 154 pallescens Less. Poll., Limax 145 pallescens Less., Limax 150 pallida Chondrina 76 pallida Cochlodina 98 pallida Theba 182 (pallidescens) 92

pallidissimus Poll., Milax 140 pallidissimus Less. Poll., Milax 141 (paludosa) 78 palumboi 173 (palustris) Anodonta 234 palustris Stagnicola 48 palustris Unio 224 (palustris) Vertigo 61 (pampelonensis) 168 (panescorsei) 31 (panormitana) Valvata panormitanum Deroceras 156 panormitanus Pomatias 27 (pantanellii) 183 (paoliniana) 163 (papalis) 162 (papillaris) 94 paradisiacum 155 parisii 233 (parlatoris) 180 (parma) 128 paroliniana 86 parreyssi 181 (parthenopaea) 122 parumcineta 182 parumpunctatus 152 parva Helicella 163 (parva) Helix 222 (parva) Theba 180 (parva) Valvata 26 parvula Clausilia 104 parvula Succinea 57 (parvulum Cles.) Pisidium 240 (parvulum Wood.) Pisidium 240 (parvum) Pisidium 240 passiriensis 42 (patavina) 39 patula Emmericia 38 (patula) Radix 48 patulum Cochlostoma paudatariae 160

(pauli) 158	peregra 48	(piniana) Galba 49
(paulini) 168	(peregrina) 162	(piniana) Limax 151
(paulucciae) Aegopis	(peregro-ovata) 48	(piniana) Pomatias 26
121	(perfecta) 191	piniana Retinella 123
paulucciae Oxychilus	(perforata) 217	piniana Vitrina 133
127	perlevis 184	pinianum Cochlostoma
	L .	21
(paulucciae) Pseudam-	perosinoi 147	
nicola 36	perplanata 167	(pinii) Campylaea 191
paulucciae Vitrina 134	persianii 207	pinii Clausilia 105
(paulucciana) Charpen-	personatum Isogno-	(pinii) Helicella 159
tieria 101	mostoma 197	pinii Limax 150
paulucciana Ferussacia	personatum Pisidium	pinii Vitraea 119
114	238	pioltii 102
paulucciana Murella	perspectivus Discus	pirajnea Theba 183
201	117	pirajnoi Cochlostoma
(pauluccianum) Coch-	perspectivus Oxychilus	19
lostoma 23	127	(pironae) Limax 149
pavesii 148	perversa 109	pironae Pleuracme 29
payraudeaui 45	(petholata) 214	(pisacanei) 210
(pecchiolii) Clausilia	petitiana 113	pisana Euparypha 214
106	petricola 119	pisana Physa 46
(pecchiolii) Testacella	petronella 123	(pisana) Ŭalvata 26
115	peucetana 208	pisana Vitrea 120
pecchiolii Unio 230	pfeifferi 58	(pisanella) 214
peculiaris 95	phalerata 196	(pisanopsis) 214
pedemontana Caecilio-	(phari) 164	pisanus 230
ides 112	philippii Campylaea 193	piscinalis Anodonta
pedemontana Cepaea	philippii Granopupa 72	234
216	(philippii) Theodoxus	piscinalis Valvata 25
(pedementona) Frutici-	16	(pistoriana) 159
cola 180	(philippii) Tropidiscus	planaroides 154
pedemontana Helix 222	51	planasiensis 94
pedemontana Microcon-	philippianum Cochlo-	planellus 126
dylaea 232	stoma 20	planicola 209
pedemontanus Unio 225	philippianus Tropidi-	planorbis Tropidiscus
(pegorarii) Arion 137	scus 51	51
pegorarii Clausilia 105	philoxera 161	(planorbis) Valvata 25
(pegorarii) Fruticicola	(piattii) 241	planospira 187
180	picea 196	(planulata) 48
pegorarii Vitrina 133	(piceana) 206	platychela 202
pelagosana Delima 89	piceata Delima 88	(pleuriscura) 174
pelagosana Chondrula	piceata Helix 222	plicata Lacinaria 109
81	picena 182	
0 -	<u> </u>	(plicata) Vertigo 64
pelagosana Eobania 215	picentina 209 piccinellii 228	plicatula Drap., Iphi-
pellucens 163	1	gena 108
pellucida Rumina 115	picta 199	plicatulina Pini, Iphi-
pellucida Vitrina 132	pictorum 223	gena 108
(peninsularis) 159	(pilosa) 218	pliculata 75
percoi 32	(pilula) Helicella 162	plobsti 142
perdix 20	(pilula) Oxychilus 130	(<i>plumbea</i>) Delima 88

Pseudamni-(praecox) plumbeum Cochlostoma cola 35 18 praesolida 199 pluridentatum 197 poireti 115 praetutia 221 143 polii 229 (praetutiorum) 36 polipunctatus 152 prasina 91 151 polita Risso, Abida 76 (pratensis) 175 polita West., Abida 78 prausi 210 preslii 192 pupa 81 polita Acme 27 (procerula) Cochlicella pura 122 polita Cochlodina 97 polita Murella 206 (purpura) 50 procerula Hydrobia 31 poljanica 119 (producta) 39 112 pollinensis Bythinella 37 pollinensis Murella 210 (profuga) Auct., Helicella 164 pollinensis Vallonia 79 profuga Schmidt, Hexus 15 (pollinii) 222 pollonerae Arion 136 licella 164 (profunda) 26 pollonerae Caecilioides prolixa 81 (prolungatum) 240 pollonerae Charpenpropemuralis 199 116 tieria 101 pyramidalis 24 provincialis 199 (pollonerae) Tacheopsarolena 76 campylaea 217 psarus Limax 144 165 pollonerai Deroceras (psarus ater) Limax 149 156 (pseudenhalia) Emme-(polloneriana) 135 115 ricia 38 polygyrus 125 polyodon 78 (pseudodenhalia) Helilostoma 18 cella 162 pyrrichus 141 pomatella 220 (pseudohalmyris) 213 pomatia 222 pseudohidatina 120 pompeiana 163 (pseudonitens) 125 (pontebbanum) 18 (pseudonumidica) 165 popella 162 (pseudopyramidata) (porcellata) 75 pornae Unio 230 pseudopomatia 221 (pornae) Valvata 26 (pseudosericea) 183 porroi Cochlodina 99 (pseudospitans) 213 drina 75 porroi Cochlostoma 20 (pseudosyracusana) 92 (porroi) Oxychilus 126 (pseudoxalonica) 160 drula 81 (porroi) Theodoxus 15 psila 100 posidonensis 209 pubescens 187 tigo 62 potentiae 211 (pudiosa) 212 pugnax 158 (poulseni) 72 quisquiliae 172 (pulchella) Cochlicopa pradae 152 (praeclara) Emmericia rablensis 104 61 38 pulchella Vallonia 78 pulcher 146 praeclara Helicella 174 pullatus 139 (radiatula) 124 (praecox) Oxychilus pumila 106 128

punctata Archelix 215 punctata Delima 84 punctatus Esm., Limax punctatus Less. Limax punctulata Delima 84 punctulatus Limax 151 (pusilla) Caecilioides pusilla Vertigo 64 (pustulatus) Theodo-(putris) Helix 220 putris Succinea 57 pygmaea Vertigo 62 pygmaeum Punctum pyramidata Helicella (pyramidata) Poiretia (pyramidatum) Coch-

quadrangulatum 240 quadridens Jaminia 81 quadridens Vertigo 62 (quadridentata) 62 quadrifasciatus 137 (quincayensis) 220 (quinquedentata) Chonquinquedentata Chon-(quinquedentata) Ver-(quinquelamellata) 75

(radiata) Theba 180 (radiata) Zebrina 82 (ragusae) 203

(raiblensis) 48 (raimondoi) 234 raripunctatus 152 raspaili Payr., Tacheocampylaea 217 (raspaili Hagenm.) Tacheocampylaea 218 recondita Murella 208 reconditum Cochlostoma 21 redii 149 (recurvum Dup.) Ancylastrum 55 (recurvum Küst.) Ancylastrum 56 (retuga) 73 regnolii 99 (regularis) Emmericia 38 regularis Ferussacia 114 (regularis) Gyraulus 53 (regularis) Helicella 175 (regularis) Mastus 81 (reinae) 180 reitteri 134 (remuriana) 168 renieri 151 repanda 35 repellini 196 (requieni) Helicella 171 requieni Lehmannia 154 (requieni) Oxychilus 128 (requieni Drouët) Unio 229 (requient Stab.) Unio (resmanni) Campylaea 192 resmanni Delima 87 resmanni Retinella 123 resmanni Theba 180 (restonicana) 169 reticulata Clausilia 104 reticulatum Deroceras 155 reticulatus Pomatias 27 (retirugis) 220 revelierei 218 rhaetica Campylaea 194

rhaeticus Arion 138 (rhodocolpos) 15 (rhodostoma) 214 rhytina 106 riberota 199 ridens 214 (ricconianum) 231 (riggii) 128 rımosa 176 (riparia) Theba 181 riparium Ancylastrum (ripularum) 177 (rivale) 241 (rivellensis) 211 (riviculum) 241 (rivierana) 65 (rīvularis) 50 (rizzae) 182 rizzeana 112 robici 142 roboretanus 227 (robustus) 225 (rochi) 48 (rollei) 200 romagnolii 218 romana Anodonta 236 (romana) Helicella 164 (romaniana) 189 romanus 229 (rosalba) 214 (rosalia) Vallonia 78 rosaliae Murella 203 rosazzae 102 rossmaessleri Charpentieria 101 (rossmaessleri) Delima rossmaessleri Odontocyclas 72 rossmaessleri Oxychilus 129 (rossmaessleri) Viviparus 24 rossmaessleri Zospeum (rotundatus Auct.) Anisus 52 rotundatus Müll. Discus 117

(rovellensis) 211 (rubella) 181 rubens 40 rubiginea Delima 85 rubiginea Succinea 59 (rubra) 90 rubronotatus 145 ruderatus 117 rudicosta 95 rudis Arianta 196 (rudis) Cochlostoma 22 (rufa) Daudebardia 132 (ruta) Chondrula 80 refuscens Deroceras 155 rufescens Less., Limax 150 (rufescens Moq.-Tan.) Limax 152 rufescens Theba 182 ruffoni 227 (rufocincta) 95 rufilabris Theba 180 rufolabris Helicella 174 (rugosa) Clausilia 105 rugosa Ar. Magg., Helicella 166 rugosa Chemn., Helicella 174 rugosa Murella 198 rugosa Vitrina 135 rugosiuscula 158 (rugosula) 166 (rugosus) 223 (rugulosa) 215 rupestris Granopupa 73 rupestris Pyramidula 79 rupicola Helix 221 rupicola Lehmannia (rupicola) Pyramidula (rupium) 82 (ruralis) 121 (rusticana) 160 rusticus Milax 141 rusticus Unio 224 (rutuba) 76 (rypara) 222

(sabatina) 237 (sabina) 74 saccata 87 (sacrificata) 91 sadleriana 189 saeprusanus 50 saint-simoni 166 (salassia) 180 (salentina) 159 salemitana 174 (salinesii) Bythinia 40 ma 18 salinesii Pseudamnicola 36 salurnensis 65 scissa 158 samnitica 96 samnitum 158 (sanariensis) 168 sancta 98 sanctangeli 89 sangroensis 89 sanguinea Helicella 174 235 sanguineus Limax 146 (saorgensis) 84 (saprensis) Helicella 159 saprensis Murella 210 24 (saracena) 204 secale 78 sarda 98 (sardica) 213 sardiniensis 172 38 sardoa Chondrina 75 (sardoa) Euparypha 214 secessa 163 sardoa Leucochroa 1/6 sardonius 213 sardoum Cochlostoma (sardous) Deroceras 156 sardous Theodoxus 16 sarena 62 (sarriensis) 180 187 (saviana) 33 (savii) 72 (saxatılıs) 80 saxetana 206 (scabrida) 92 scabriuscula 201 (scalariformis) 201 (scalarina) 35 scalarinum 18 scalaris Delima 93 sentinensis 194

scalarıs Granopupa 73 scaldianum 241 (scalvina) 196 (scapulosa) 237 scharffi 156 schembrii 167 schleschi 35 schmidti Bythinella 37 schmidti Clausilia 104 (schmidti) Cochlostoschultzi 64 (sciaphila) 217 scitula 167 (sclerostoma) 170 scotophilus 127 scutulum 115 (sebethiana) 39 sebinensis Anodonta (sebinensis) Campylaea (sebinensis) Viviparus sebinensis Unio 228 secernenda Emmericia secernenda Helix 222 (seditiosa) 169 (segestana) Bythinia 40 segestana Murella 202 (segne) 22 segregatus 226 seguentiana 167 (segusina) 180 (selecta) Campylaea selecta Delima 189 selinuntina 202 selliana 103 semilimax 135 semisculpta 89 sempronii 68 (senensis) Helicella 159 senensis Limax 145 (senex) 108

(*sepium*) 82 (septemdentata) 61 septemplicata Chondrina 76 septemplicata Delima septemspirale 17 seriatus 146 sericea 177 (sericina) 90 serpentina Murella 212 serpentinarum 210 serpentinus Limax 143 serratilineus 16 serravallensis 87 (sertum) 214 servaini 233 (setipila) 187 (setosa Costa) Campylaea 187 setosa Rossm., Campylaea 194 setulosa 187 sexdentata 61 sextana 62 shuttleworthiana 126 (sianensis) 162 sicana Assemannia 40 sicana Murella 203 (siciana) 101 sicula Biv., Daudebardia 131 (sicula Fisch.) Daudebardia 131 sicula Helicella 162 sicula Leucochroa 176 (sicula) Poiretia 115 (sicula Kob.) Pomatias (sicula Sow.) Pomatias 26 sicula Retinella 123 sicula Stagnicola 49 (siculina) 36 siculus Milax 140 siculus Oxychilus 125 siculus Unio 232 (siemoniana) 37 (sigela) 191 signata 207

silensis 97
siliquatus 225
sillarensis 77
silvestrii 205
(silvicola) Azeca 60
silvicola Oxychilus 127
simii 65
similis Chondrina 75
similis Pseudamnicola
34
(similis) Vertigo 62
simoni 77
(simplex) Ancylastrum
55
simplex Less., Limax
144
simtlex Less. Poll., Li-
max 145
simplex Neostyriaca 110
(simplicita) 181
simrothi 21
singularis Cochlodina
100
singularis Orcula 71
(sinuatus) 223
sirinensis 210
(sobara) 181
(socialis) 40
(solarius) 117
solida Papillifera 93
(solida) Radix 48
(solida) Rumina 115
(solida) Tacheocampy-
laea 217
(solidior) Eobania 215
(solidior) Physa 46
(solidissima) 220
(solidula) 92
(soluta) Emmericia 38
(soluta) Murella 203
sophiae Cochlodina 98
sophiae Succinea 58
sordellii 151
(sordellianum) 238
sordidus 144
(sororcula) Iphigena
108
sororculum Punctum
117
sospes 22
0000000 44

(sospitelliana) 168 sowerbyi 141 spadae 159 (spadaforensis) 112 (spallanzanii) 181 (sparsa) 70 spectabilis 29 spectrum 218 spelaea Campylaea 188 (spelaea) Valvata 26 spelaeum Zospeum 43 speleus Discus 117 speziae 138 (spinae) 211 spinelliana 184 (spinellii) Aegopis 121 spinellii Agardhia 70 spinellii Hydrobia 31 spinellii Sphaerium 241 spinellii Unio 226 (spinulosa) Acanthinu-(spinulosus) Armiger 54 (spirilla) 157 (spirolineata) 214 spirorbis Anisus 52 (spirorbis) Valvata 25 (spirula) 80 (splendens) Hohenwarthiana 112 splendens Murella 214 (splendidula) 114 spoliata Murella 204 spoliata Orcula 71 spratti 167 (spreafici) 86 spuria 203 squamosa 233 stabilei Abida 77 Anodonta (stabilei) 237 (stabilei) Arion 137 (stabilei) Campylaea 186 (stabilei) Cochlostoma 23 stabilei Limax 148 (stabilei) Neostyriaca

110

stabilei Physa 46 (stabilei) Retinella 122 (stabilei) Testacella 116 stabilei Vitrina 134 stagnalis 47 (stagnicola) 241 (stagnina) 180 stefaniana 113 stefaninii 226 steini 242 stentzii 87 sterri 67 stigmatica 90 (stossichi) 35 (stossiciana) 170 (straminea) 222 (straminitormis) 222 (striata) Helicella 164 (striata) Melanopsis 40 (striata) Truncatella 65 striatissa 67 strictum 55 strigata 206 strigella 179 strigillatum 17 striolata Fruticicola 177 (striolatum) Carychium 42 striolatum Cochlostoma 18 strobeli Campylaea 194 (strobeli) Cochlostoma 17 strobeli Pini, Limax 143 strobeli Less., Limax 148 strobeli Neostyriaca 110(strobeli) Truncatellina 65 strobeli Unio 228 strobeliana 236 studeri Charpentieria 103(studeri) Cochlostoma (studeri) Pisidium 240 stussineri Ciliella 180 stussineri Daudebardia 132

subalpinum Cochlostoma 21 subalpinus Limax 144 subangulata Eobania (subangulatus) Tropidiscus 41 (subaustriaca) 216 (subcaelata) 177 subcarinata Murella 199 subcarinatus Arion 137 (subcarinatus) Tropidiscus 51 subcarnea 114 subcircularis 235 (subconica) 214 subcostata Cochlodina 100subcostata Pupula 28 (subcylindrica) Cochlicopa 61 subcylindrica Truncatella 39 subcylindricus Unio 224 (subdepressa) 217 subdiaphana 28 subdola 71 (subdoumeti) 36 suberis 159 (subfasciata) 24 subtuscus 136 subgregaria 183 subhydatina 120 (subindentatus Ad.) Unio 231 subindentatus Kob., Unio 229 subleucozona 178 sublineata 28 (submarginatus) 51 (submaritima Desmoul.) Helicella 162 (submaritima Poll.) Helicella 163 (submendranoi) 160 (submucinica) 160 (subneglecta) 170 (subnumidica) 168 subopaca 47 subornata 85

(subpampelonensis) 168 (subpapalis) 162 subpapillaris 95 subpiscinalis 25 (subplebeia) 177 subprotuga 163 (subpyramidata) 165 subrimata 118 (subsarriensis) 180 (subsolida) 91 (substriata) Murella 205 substriata Vertigo 62 (substrigata) 205 (subsulcatus) 26 (subtassyana) 159 (subtolosana) 158 (subtrigona) 116 (subtruncatula) 49 subtruncatum 239 (subulata) 72 suburbana Murella 213 suburbana Succinea 58 subzonatus 144 (succinea) Radix 48 (succinea) Succinea 57 succineata 101 (suecica) 57 (sufflata) 201 (sulcata) Melanopsis sulcatus Pomatias 26 sulcitana 94 sulphureus 151 sulliottii Helicella 168 sulliottii Iphigena 107 superba 199 superflua 108 (supinum) 240 (surrentina) 208 (sybaritica) Helicella 159 sybaritica Murella 211 (sylvae) 162 sylvatica 216 syracusana Delima 92 (syracusana) Valvata 26 (syracusanus) Hippeutis 54

taccanii 150 tacheoides 219 (tachigyra) 218 talamonica 207 (tapparonianus) 50 (tarentina) Murella 212 tarentina Zonitoides 131 targioniana Belgrantargioniana Vitrea 119 (targionianum) Pisidium 238 targionii 97 tartaginiana 161 (tarvisianus) 125 (taurinensis) Lymnaea (taurinensis) Theba 180 tayae 201 tegianica 210 tellinii Baglivia 38 (tellinii) Helicella 164 tellinii Horatia 38 tellinii Zospeum 43 (telonensis) 179 (templi) 36 templorum 200 (tenella) Pomatias 26 tenellus Limax 153 tenetensis 211 tentaculata 39 tenuicostatum 117 tenuilineatum 240 (tenuis) 31 tenuisculpta 89 tenuistriata 107 tenuiventris 110 tergestina Clausilia 106 tergestinum Cochlostoma 22 (terraria) 161 (terrestris) 112 (tessellatus) 16 testae 129 tetensis 55 tetrazona 206 tetropsoides 32

Jan,

trebicianum 43 truncatula Galba 49 tettelbachiana 105 (truncatula) Truncatel-(thalassina) 215 trecchinensis 211 (tremesia) 165 thermalis Belgrandia 33 la 39 tuberculata 41 thermalis Unio 227 trepida 87 tullina 197 thomasiana 101 trepidula 170 (thomasinae) 181 (tumefacta) 205 trepidulina 170 (tumida) Helicella 159 (thymorum) 157 (trichothroa) 189 tumida Iphigena 107 tiberiana Delima 92 (tricolor) 73 (tiberiana) Hoenwartridens 80 (tumida) Neostyriaca thiana 112 (tridentalis) 67 (tumida) Poiretia 115 (tridentata) Chondrina tiberiana Murella 204 (tiberianum) Ancyla-76 (tumidosa) 201 tridentatum Carychium turatii 150 strum 56 (tiberii) Anisus 52 (turbiana) 72 (tiberii) Delima 92 (turbinata Caf.) Heli-(tridentina) Delima 88 tiburtina 206 tridentinum Vitrina cella 163 (ticinensis) 15 135 turbinata Crist. Helicella 165 thiesenhauseni Anodon-(trifasciatus) 15 ta 135 (turbinata) Zebrina 82 trigona 116 tiesenhauseni trilacensis 226 turbinula Poll., Heli-Campylaea 187 trilamellata 99 cella 165 trilineolatus 149 tiesenhauseni Delima turbinula Kob., Heli-86 triloba 97 cella 175 tigrina Campylaea 190 trimetina 164 (turgescens) 168 tigrinus Limax 153 trinacrina 170 (turgida) 159 timei 161 (tringa) 164 (turricula) Cochlicella tineana 174 (trinitatis) 36 (triphera) 170 (tinei) 56 (turricula) Cochlotiriolensis Murella 210 triplicata 67 stoma 22 triste Deroceras 155 tirolensis Vertigo 63 turricula Stagnicola 49 toblinica 235 tristis Helix 219 (turriculata) Heli-(tolosana) 158 trochiformis Euconulus cella 163 tombeana 86 156 turriculatum Cochlo-(trochiformis) Frutici-(tommasellii) 47 stoma 19 (tommasii) 226 cola 177 turriculatum Zospeum trochoides Helicella tonollii 47 44 (torquatum) 240 turrita 167 (trochoides) Pyramidutortivum 23 turtoni 231 toscaniae 69 la 80 tuta 175 trolli 119 toscolana 73 tyrrhena Helicella 165 (tourrettensis) 158 tropidophorus 126 tyrrhenus Milax 142 (transiens) Campylaea truentina 220 191 truncata Microcondy-Chondrina (ulicis) 210 (transiens) laea 233 ullepitschi 186 74 Truncatella (truncata) transiens Murella 204 (ultima) 170 39 truncatella Agardhiella transitans 95 (umbilicaris) Camtranslucida 68 pylaea 186 70 umbilicaris Helicella (trapanica) 163 (truncatella) Rumina trasymenica 234 170 115

(umbilicata) Eobania 215 umbilicata Lauria 68 (umbilicata) Pyramidu-Ia 80 (umbilicatus) Tropidiscus 51 umbratica 120 umbrica Murella 206 umbricus Unio 229 umbrosa Clausilia 104 umbrosa Cochlodina 101umbrosa Monacha 179 (umbrosus) Limax 152 ungulata 99 uniarmata Murella 207 uniarmata Truncatellina 65 unicarinata Granopupa (unicarinata) Pyrgula 38 unicolor 143 unidentata Chondrula unidentata Fruticicola 177 unidentata Pupilla 67 unifasciata Helicella 157 (unifasciata) Tacheocampylaea 218 (uniopsis) 232 (urinator) 239 usticensis Eobania 215 usticensis Calc., Helicella 173 (usticensis Mont.) Mastus 81 utinensis 236 (utriculosa) 237 utriculus 101 (uziellii) Cochlostoma 22 uziellii Oxychilus 127 (uziellii) Unio 229 uzielliana 207

(vaga) 89 (vagienna) Campylaea (vagienna) Fruticicola 180vallicola 209 (vallisnerii) 68 (vallombrosana) 108 valsabina Agardhia 69 valsabinum Cochlostoma 20 valvataeformis 38 (vana) 89 variabilis Abida 76 (variabilis) Anodonta 234 (variabilis) Helicella 159 (variabilis) Stagnicola 48 varians 110 (variata Pini) Helicella variata West., Helicella 175 (varica) 33 (variegata) Helix 220 (variegatus) Limax 152 (variegella) 75 (variscoi) 85 (vediantia) 168 (veillanicus) 225 veillanensis 225 velanica 213 venacensis 219 (veneta) Caecilioides 112 veneta Chondrina 74 ° veneta Ovatella 44 veneta Pleuracme 29 (venetiensis) Phytia 45 (ventiensis) 180 venetum Zospeum 43 (venetzi) 64 (ventricosa) Bythinia 39 ventricosa Cochlicella 175 (ventricosa) Fruticicola

ventricosa Iphigena 106 ventrosa Hydrobia 31 (ventrosa) Vertigo 63 venustissimus 147 (veprium) 179 (veranyi) Delima 84 (veranyi) Cochlostoma 18 verbanensis 102 verbanicus 224 vermiculata 214 veronensis 144 verrucosa 202 versicolor 146 verticillus 121 (vertigo) 64 (verus) 24 vescoi 113 (vestina) 96 (vestita) Bythinia 40 vestita Pseudamnicola (vesulana) 186 vicentina 84 (vicentianum) 240 (vidua) 168 (vieta) 202 (vigiliana) 159 vigletia 110 (villae) Anisus 52 villae Anodonta 235 villae Clausilia 103 (villae West.) Cochlostoma 18 villae De B. e Mart., Cochlostoma 22 (villae) Hohenwarthiana 112 *villae* Lauria 68 villae Limax 150 villae Oxychilus 125 (villae) Semilimax 136 villae Unio 224 (villeneuvei) 162 villicus 214 (villosus) 53 vincae 157 (vincentianum) 240 (vindilica) 36 vindobonensis 216

(violacea) Emmericia (violacea) Limnaea 47 viperina 218 (virago) 222 virei 32 (virens) 48 virescens Limax 153 (virescens) Limax 152 virgata Helicella 159 (virgata) Papillifera 94 virginalis 221 (virginea) 159 (viriata) 84 (viridis) 38 (viridula) 124 vitracea Succinea 57 vitraceum Ancylastrum 55 (vittalacciaca) 217

vittorioi 230

viviparus 24
(vortex) Helicella 157
vortex Spiralina 51
vorticulus 52
vulcanica Delima 90
vulcanica Lauria 69
vulcanica Theba 183
(vulcanicus) Oxychilus
125
(vulgaris) Fruticicola 177
(vulgaris) Radix 48
vulgaris Unio 224
(vulgaris) Vertigo 62

watelyana 103 wautieri 56 westerlundi Cochlostoma 23 (westerlundi) Oxychilus 130 (wiedenhoferi) 31 wiedermayeri 167 wolterstorffi 147 wullei 209

xalonica 160

yapigium 23 (yleobia) 222

zanclea 120
(zanellia) 65
(zellensis) 234
zenii 236
zinnigasensis 31
(zonaria) 214
zonata Campylaea 194
(zonata) Helix 220
zonatus Limax 146
zopissa 35

	υψίο		
		•	
324			
•			
			.0

pag.	riga			
10	13	Bythinia	Bithynia	
39	20	Bythinia	Bithynia	
82	34-35	Olivier 1791	Olivi 1792	
83	6	1787	1878	
»	10	1921	1914, 1918	
>>	18	1921	1914	
>>	27	1914	1918	
»	31	1914	1918	
84	2	1914	1918	
114	20	Rossn.	Rossm.	
125	6	de-bettae	debettae	
149	9	psaurus	psarus	
176	10	Sphincterochila	Sphyncterochila	
189	14	DUBIAR	DUBIAE	
230	15	d'anconae	danconae	
331	penultima	Sér. 19,	Sér. II, 19,	
333	_ 16	Maifredi P. etc.	portare a pag. 332 dopo Magrini	
342	27	Moynier De Villepoix,	MOYNIER DE VILLEPOIX F	₹.,

CORRIGE

ERRATA



			140
,		4	
		4,5	
*			

R

.

.

•				
			1.	
ē P				
	÷			

		•
	•	
	τ	
·		
•		

